Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

winterhalter



Ersatzteilliste
GS 42

Erstellt: 07/95
Bearbeitet: 29.01.08

Teile-Nr.: 89001565

Inhaltsübersicht

Wasserzulauf	Seite	1	und	2
Wasserzulauf - Tundish	Seite	3	und	4
Wasserablauf und Tankheizung	Seite	5	und	6
Mediamat	Seite	7	und	8
Waschsystem I	Seite	9	und	10
Waschsystem II	Seite	11	und	12
Nachspülung I	Seite	13	und	14
Nachspülung II - AquaMatik	Seite	15	und	16
Nachspülung III - AquaMatik	Seite	17	und	18
Nachspülung IV	Seite	19	und	20
Dosierung	Seite	21	und	22
Behälter und Untergestell	Seite	23	und	24
Haube und Haubenführung	Seite	25	und	26
Elektroteile I	Seite	27	und	28
Elektroteile II	Seite	29	und	30
Elektroteile III	Seite	31	und	32
Wandanschluss-Set	Seite	33	und	34
Laugenpumpe (Option)	Seite	35	und	36
Gläserspül-Bausatz (Option)	Seite	37	und	38

Beachten Sie in dieser Liste:

Körbe und Zubehör siehe separate Liste.
In der Spalte "St." ist die erforderliche Stückzahl angegeben, sofern mehr als 1 Stück eingebaut ist und das Teil kein Normteil ist.

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

GS 42

Wasserzulauf

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Tankeinlauf	61004545		inkl. Pos. 1.1
1.1	Dichtung; ø 17 x ø24 x 2,0	62001366		
2	Rücksaugverhinderer seitlich	35 01 194		
3	Schlauchschelle; ø 14 - ø 24 x 9	28 02 108		
4	Formschlauch; DN 12,5 x 4,0 x 1520	40 03 051	2	ablängen
5	Schlauch; DN 13 x 3,5 x 1345	40 02 029		Meterware
6	Metallschlauch; DN 15 x 2000; G 3/4”	29 01 316		inkl. Pos. 6.1
	Metallschlauch; WRC; DN 12 x 1500	29 01 305		nur für Großbritannien
6.1	Dichtung; ø 16 x ø 24 x 3,0	80002241	2	
7	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
8	Scheibe; ø 5,3 x ø 12 x 0,8	22 02 213		
9	Schelle	55 25 017	2	
10	Flachkopfschraube; M 4 x 8	20 10 210		
11	Scheibe; ø 4,3 x ø 8 x 0,5	22 02 202		
12	Halter; Magnetventil	61003723		
13	Doppelmagnetventil; 220-240 V; 50/60 Hz	31 06 182		inkl. Pos. 13.1
	Doppelmagnetventil; 180-220 V; 50/60 Hz	31 06 200		Japan
13.1	Sieb	31 06 186		
14	Flachsteckadapter	31 12 018	2	nur bei AquaMatik; parallel zu
15	RC-Glied; 0,15µF; 3,3kΩ	31 13 114		Pos. 13 anschliessen
16	Set Tankeinlauf	55 31 007		inkl. Pos. 16.1, 16.2
16.1	Dichtung; D21 x D28 x 2,0	27 09 011		ersetzt durch 55 31 007
16.1	Dichtung; ø 20,5 x ø 28,5 x 2,0	27 01 002		ersetzt durch 55 31 007
16.1	O-Ring; 20 x 3	27 07 031		
16.2	Schlauchschelle; ø 14 - ø 24 x 9	28 02 108		
17	Schmutzfänger kpl.	80002153		inkl. Pos. 17.1, 17.2, 17.3
17.1	Dichtung; ø 16 x ø 24 x 3,0	80002241	2	
17.2	Doppelnippel; G 3/4” x 40; SW 30	80002167		
17.3	Schmutzsieb	80002728		
	Sieb für Schmutzfänger mit rechtwinkligem Abgang	31 06 135		
o.P.	Verlängerungsschlauch; 1m	29 01 307		Zusatzausstattung
o.P.	Dichtung; ø 16 x ø 24 x 3,0	80002241		Zusatzausstattung

Зип-Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



61005108-00

Зип Общепит
vsezip.ru

GS 42

Wasserzulauf - Tundish (nur Grossbritannien)

+7(812)987-08-81

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Sechskantmutter; G 3/4” x 18; SW 32	30 09 502		
2	Dichtung; ø 26 x ø 36 x 2,0	27 01 003		
3	Schlauchkrümmer; DN 25 x 4	61004322		
4	Schlauchschelle; ø 24 - ø 44	28 02 309		
5	Verteilerbogen; G 3/4”; 51 x 85	62001810		anpassen
6	Zwischenbehälter	60002542		
7	Rohrbogen; ø 12 x ø 14 x 2,0	60002507		
8	Scheibe; ø 5,3 x ø 10 x 1,0	22 01 300		
9	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
10	Schlauchschelle; ø 14 - ø 24	28 02 108		
11	Schlauch; DN 13 x 3,5 x 1300	40 02 029		Meterware
12	Schlauchkrümmer; DN 12,5 x 4,0	40 03 050		anpassen
13	Metallschlauch; WRC; DN 12 x 1500	29 01 305		inkl. Pos. 13.1
13.1	Dichtung; ø 16 x ø 24 x 3,0	80002241	2	
14	Schelle	55 25 017		
15	Federring; B 4	23 03 304		
16	Flachkopfschraube; M 4 x 8	20 10 309		
17	Halter; Magnetventil	61003723		
18	Sieb	31 06 186		
19	Doppelmagnetventil; 220-240 V; 50/60 Hz	31 06 182		
20	Schlauch; DN 13 x 3,5 x 320	40 02 029		Meterware
21	Flachsteckadapter	31 12 018	2	parallel zu Pos. 19 anschliessen
22	RC-Glied; 0,13µF; 3,3kΩ	31 13 114		
23	Durchflussmengenregler; 5 l/min	31 06 195		
24	Adapter; 54 x ø 20	61004511		
25	Schmutzfänger kpl.	80002153		inkl. Pos. 25.1, 25.2, 25.3
25.1	Dichtung; ø 16 x ø 24 x 3,0	80002241	2	
25.2	Doppelnippel; G 3/4” x 40; SW 30	80002167		
25.3	Schmutzsieb	80002728		
	Sieb für Schmutzfänger mit rechtwinkligem Abgang	31 06 135		
26	Stopfen; G 3/8”	70004899		inkl. Pos. 26.1
26.1	O-Ring; 16 x 2,5	27 07 001		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81





61005109-00

Зип Общепит
vsezip.ru

GS 42

Wasserablauf und Tankheizung

+7(812)987-08-81

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Heizkörper, gewinkelt; 6kW; 230/400V	31 03 025		
	Heizkörper, gewinkelt; 6kW; 240/420V	31 03 042		
	Heizkörper, gewinkelt; 6kW; 200/346V	31 03 045		
o.P.	Sternbrücke mit Tülle; 2,5mm^2	31 23 088		
2	O-Ring; ø 43 x 7	27 07 088		
3	Heizkörperflansch	31 03 067		
4	Kabelverschraubung; PG 13,5	31 10 040		
5	Sechskantmutter; PG 13,5	31 10 041		
6	Sechskantmutter; M 5	21 05 302		
7	Abdeckkappe für Heizkörper	31 03 014		
8	Schlauchschelle; ø 20 - ø 30	28 02 109		
9	Formschlauch; DN 19 x DN 22	61003887		für GS 42 R, GS 42 Eck R
	Formschlauch; DN 19 x DN 22; 195 x 480	61002799		für GS 42 L
	Formschlauch; DN 19 x DN 22	61003890		für GS 42 Eck L
	Formschlauch; rechts; DN 22 x 3,5	61003997		bei Einbau Laugenpumpe
10	Formschlauch; DN 19 x DN 22; 195 x 480	61002799		für GS 42 R
	Formschlauch; DN 19 x DN 22	61003890		für GS 42 Eck R
	Formschlauch; DN 19 x DN 22	61003978		für GS 42L, GS 42 Eck L
	Formschlauch; links; DN 22 x 3,5	61003998		bei Einbau Laugenpumpe
11	Mediamatablauf; G 1 1/2”; ø 40	35 01 080		
12	Schlauchschelle; ø 32 - ø 52 x 12	28 02 110		
13	Siphon; ø 37/39 x 4; 130,5 x 435,5	61002608		
14	Standrohrunterteil; G 1 1/4”	61002211		
15	Standrohr; Überlaufhöhe 185mm	61004192		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81





61005110-00

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

GS 42

Mediamat

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Mediamateinlauf	55 31 001		inkl. Pos. 1.1 – 1.3
1.1	Dichtung; D21 x D28 x 2,0	27 09 011		ersetzt durch 55 31 001
1.1	Dichtung; ø 20,5 x ø 28,5 x 2,0	27 01 002		ersetzt durch 55 31 001
1.1	O-Ring; 20 x 3	27 07 031		
1.2	Schlauchschelle; ø 20 - ø 30	28 02 109		
1.3	Schlauch; DN 16 x 4 x 34	61002797		anpassen
2	Schlauchschelle; ø 20 - ø 30	28 02 109		
3	Mediamat; kpl.	55 27 040		inkl. Pos. 3.1 - 3.4
3.1	Kopfstückzulauf; ø 30	35 01 124		
3.2	O-Ring; ø 51 x 3	27 07 043		
3.3	Endstückverschluss; ø 2	28 04 041	4	
3.4	Beschleuniger; ø 75 x 169 x ø 4,3	35 01 035		
4	Haltewinkel zu Mediamat	61000658		
5	Sechskantmutter; M 5	21 05 302		
6	Formschlauch; DN 19 x 3,5	61003889		
7	Schlauchschelle; ø 32 x ø 52 x 12	28 02 110		
8	Reduzierschlauch; DN 30 x DN 16	40 03 036		ablängen
9	Mediamatanschlussbogen; ø 17; 90°	29 06 524		
10	Überwurfmutter; G 3/4” x 21	29 07 203		
11	Dichtung; ø 19,5 x ø 24 x 1,5	27 09 010		
12	Mediamatanschlussnippel; G 1/2” x G 3/4” x 32	30 11 502		
13	O-Ring; 20 x 3,5	27 07 040		
14	Blindstopfen; G 1/2”	70004912		Inkl. Pos. 14.1
14.1	O-Ring; 20 x 2,5	27 07 004		bei Einbau Laugenpumpe

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



61005111-01

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

GS 42

Waschsystem I

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Pumpensieb	55 13 009		
2	Ansaugsieb	61002500		
3	Schlauchschelle; D62-82 x 12	28 02 137		
4	Schlauchkrümmer; DN 62 x 8	40 03 017		
5	Pumpe kpl.; 1,1kW; 220-240/380-420V; 50Hz	31 02 263		Ausführung 2/1
	Pumpe kpl.; 1,1kW; 220/380V; 60Hz	31 02 267		
	Pumpe kpl.; 1,1kW; 200/346V; 50Hz	31 02 302		inkl. Pos. 5.1 - 5.12
	Pumpe kpl.; 1,1kW; 200/346V; 60Hz	31 02 303		
5.1	Pumpengehäuse	31 02 204		
5.2	Blindstopfen; G 1/2” x 20,5	35 01 108		
5.3	O-Ring; ø 20 x 3,5	27 07 040		
5.4	Sechskantschraube; M 4 x 25	20 01 020		
5.5.	Pumpenlaufrad; ø 109 mm	31 02 273		für 50Hz - Pumpen
	Pumpenlaufrad; ø 96 mm	31 02 274		für 60Hz - Pumpen
5.6	Dichtungssatz	80002670		Inkl. Pos. 5.6.1 – 5.6.2
5.6.1	O-Ring; ø 158 x 3,5	31 02 209		
5.6.2	Hutmutter; M 8	21 10 305		
5.7	Pumpendeckel	31 02 208		
5.8	Sechskantmutter; M 4	21 01 302		
5.9	Lüfterflügel	31 02 211		
5.10	Befestigungsschelle	31 02 218		
5.11	Lüfterhaube	31 02 212		
5.12	Linsenschraube; M 4 x 8	20 10 310		
6	Sechskantmutter; M 8	21 01 301		
7	Federring; B 8	23 03 301		
8	Scheibe; ø 8,4 x ø 17 x 1,6	22 01 303		
9	Sechskantschraube; M 8 x 20	20 01 312		
10	Schlauchschelle; ø 50 - ø 70 x 12	28 02 115		
11	Schlauch; DN 50 x 8 x 240	40 02 006		Meterware

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

GS 42

Waschsystem II

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Verschlussmutter; ø 38 x 76	61004060	2	
2	Verschlussring; ø 49 x 70	61002024	2	
3	Dichtung; ø 26 x ø 36 x 2,0	27 01 003	7	
4	Überwurfmutter; G 1 1/4” x 24	35 01 004	6	
5	Verteilerbogen lang; G 3/4” x 140 x 51	35 01 149	4	
6	O-Ring; 24 x 3	27 07 087	6	
7	Verschlussmutter; ø 38 x 34	61004059	5	
8	Verschlussring; ø 49 x 28	61002023	5	
9	Verteilerbogen kurz; G 3/4” x 76 x 51	35 01 150	2	
10	Abdeckkappe; G 1 1/4” x 24	35 01 158		
11	Dichtung; ø 30 x ø 39 x 2,0	27 02 001		
12	Waschverteiler	61003694		
13	Schlauchschelle; ø 47 x ø 67 x 12	28 02 115		
14	Pumpenschlauch; DN 50 x 8 x 150	40 02 006		Meterware
15	Verteiler-Unterteil	35 01 018		
16	Wascharm unten, kpl.	61001965	3	inkl. Pos. 16.1, 16.2
16.1	Wascharmstopfen; G 1/2” x 37	35 01 210	3	
16.2	Waschdüse	60002465	21	
17	Sechskantmutter; M 5	21 05 302		
18	Führungsbuchse; ø 28 x 30	61003938	3	
19	Wascharm oben, kpl.	61002557	4	inkl. Pos. 19.1, 19.2
19.1	Endstück; schräg	61002084	4	
19.2	Waschdüse	60002465	24	
20	O-Ring; ø 28 x 2,5	27 07 049	7	

ЗипОбщепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81





61005114-00

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

GS 42

Nachspülung I

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Boiler; 2-Loch; kpl.	55 12 032		inkl. Pos. 1.1, 1.2
	Boiler; 1-Loch; kpl.; 4kW, 6kW	80002092		Nachspültemperatur umschaltbar
	Boiler; 2-Loch; kpl.; 12kW	80002098		
o.P.	Umbau Boiler von 6kW auf 12kW	55 28 203		
1.1	Dichtung; ø 10 x ø 18 x 1,5	27 03 003		
1.2	Sechskantschraube; M 10 x 16	20 01 352		
2	Reduziernippel; G 1/2” x G 3/4”	61003430		
3	Dichtung; ø 21 x ø 28 x 2,0	27 09 011		
4	Schlauchschelle; ø 50 - ø 215 x 12	28 02 126		
5	O-Ring; ø 43 x 7,0	27 07 088		
6	Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 230V/400V/3	31 03 017		
	Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 240V/420V/3	31 03 043		
	Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 200V/346V/3	31 03 046		
o.P.	Sternbrücke mit Tülle; kpl.	31 23 088	2	
7	Kabelverschraubung; PG 13,5	31 10 040		
8	Sechskantmutter; PG 13,5	31 10 041		
9	Sechskantmutter; M 5	21 01 203		
10	Abdeckkappe	31 03 014		
11	Klemmscheibe	55 19 018		
12	Blindflansch	60002787		inkl. Pos. 12.1 – 12.3
12.1	Klemmscheibe	01 17 003		
12.2	O-Ring; ø 43 x 7,0	27 07 088		
12.3	Sechskantmutter; M 5	21 01 203		
13	Sicherheitsthermostat; 140°C - 10K ”AUS”	31 25 030		
14	Boilerzulaufbogen, kpl.	55 09 054		inkl. Pos. 14.1, 14.2
14.1	Schneidring; ø 15 x 10; DN 12	29 07 300		
14.2	Überwurfmutter; G 1/2”; ø 12,2 x 15	29 07 201		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81





Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

GS 42

Nachspülung II - AquaMatik

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Tankeinlauf	55 31 007		inkl. Pos. 1.1, 1.2
1.1	Dichtung; D21 x D28 x 2,0	27 09 011		ersetzt durch 55 31 007
1.1	Dichtung; ø 20,5 x ø 28,5 x 2,0	27 01 002		ersetzt durch 55 31 007
1.1	O-Ring; 20 x 3	27 07 031		
1.2	Schlauchschelle; ø 14 - ø 24	28 02 108		
2	Tankzulaufschlauch; DN 12,5 x 4 x 1520	40 03 051		ablängen
3	Boilerkörper, kpl.; drucklos	80002128		inkl. Pos. 3.1 - 3.3
3.1	Set Schwimmerschalter; 250V; 15VA	55 28 255		
o.P.	Dichtung zu Schwimmerschalter	31 26 036		
3.2	Dichtung; ø 10 x ø 18 x 1,5	27 03 003		
3.3	Sechskantschraube; M 10 x 16	20 01 352		
4	Schlauchschelle; ø 14 - ø 24	28 02 108		
5	Verschluss-Schraube; G 1/2”	30 08 303		
6	Dichtung; ø 21 x ø 28 x 2,0	27 09 011		
7	O-Ring; ø 43 x 7	27 07 088		
8	Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 230V/400V/3	31 03 017		
	Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 240V/420V/3	31 03 043		
	Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 200V/346V/3	31 03 046		
o.P.	Sternbrücke mit Tülle; kpl.	31 23 088	2	
9	Kabelverschraubung; PG 13,5	31 10 040		
10	Sechskantmutter; PG 13,5	31 10 041		
11	Sechskantmutter; M 5	21 01 203		
12	Abdeckkappe	31 03 014		
13	Klemmscheibe	55 19 018		
14	Blindflansch	60002787		inkl. Pos. 14.1 – 14.3
14.1	Klemmscheibe	01 17 003		
14.2	O-Ring; ø 43 x 7	27 07 088		
14.3	Sechskantmutter; M 5	21 01 203		
15	Boilerzulaufbogen, kpl.	55 09 054		inkl. Pos. 15.1, 15.2
15.1	Schneidring; ø 15 x 10; DN 12	29 07 300		
15.2	Überwurfmutter; G 1/2”; ø 12,2 x 15	29 07 201		
16	Schlauchnippel; ø 26 x 41; G 1/2"; SW 27	80001403		

ЗипОбщепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81





61005116-00

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

GS 42

Nachspülung III - AquaMatik

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Schlauchschelle; ø 14 - ø 24	28 02 108		
2	Formschlauch; DN 25 x DN 13 x 3,5; 40 x 800	61004321		
3	Schlauchschelle; ø 24 - ø 44 x 12	28 02 309		
4	Formschlauch; DN 25 x 4; 80 x 130	80001902		
5	Scheibe; ø 8,4 x ø 17 x 1,6	22 01 303		
6	Federring; B8	23 03 301		
7	Sechskantmutter; M 8	21 01 305		
8	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
9	Scheibe; ø 5,3 x ø 10,0 x 1,0	22 01 300		
10	Pumpenhalter	80001482		
11	Sechskantschraube; M 6 x 16	20 01 306		
12	Pumpe; 0,27kW; 1 x 220-240V; 50Hz	31 02 477		
	Pumpe; 0,27kW; 1 x 220-240V; 60Hz	31 02 445		
	Pumpe; 0,27kW; 1 x 180-200V; 50Hz	31 02 446		inkl. Pos. 12.1
	Pumpe; 0,27kW; 1 x 180-200V; 60Hz	31 02 447		
12.1	Kondensator; 5µF; 250V; 50-60Hz	31 13 099		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81





61005117-00

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

GS 42

Nachspülung IV

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Ringleitung, kpl.	61003514		inkl. Pos. 1.1 - 1.4; bis 367 554
	Ringleitung, kpl.	61004831		inkl. Pos. 1.1 - 1.4; ab 367 555
1.1	Überwurfmutter; G 3/8” x ø 10,2	29 07 200	2	
1.2	Klemmring; ø 10,2	29 07 500	2	
1.3	Sprühdüsendraller; ø 8 x 18	65002764	8	
1.4	Düsenkappe; ø 14,6 x 21	65002765	8	
2	Gegenmutter; G 3/8”	30 09 200	4	
3	Dichtung; ø 17 x ø 24 x 2,0	27 09 009	2	
4	Blindnippel; G 3/8”	61002295	2	
5	Nachspülverteiler	61003841		inkl. Pos. 5.1
	Nachspülverteiler; AquaMatik	80001944		inkl. O-Ring 27 07 001
5.1	O-Ring; 16 x 2,5	27 07 001	4	ab 10/98
	Dichtung; ø 17 x ø 24 x 2,0	27 09 009		bis 09/98
6	Dichtung; ø 17 x ø 24 x 2,0	27 09 009		
7	Dreharmhalter, kpl.	61004449		inkl. Pos. 7.1, 7.2; ohne Dreharm
7.1	Klemmring; ø 10,2	29 07 500	2	
7.2	Überwurfmutter; G 3/8” x ø 10,2	29 07 200	2	
8	Dreharm, kpl.	55 10 091		inkl. Pos. 8.1 - 8.5
8.1	Gewindestift; M 11 x 8	29 10 239		
8.2	Gewindenippel; M 14 x 1	20 19 204		
8.3	Dreharmbuchse; G 3/4” x 24,5	35 01 161		
8.4	Flachstrahldüse	29 10 312	8	
8.5	Gewindestift; M 11 x 14	29 10 240		inkl. O-Ring 27 07 042
9	Dichtung; ø 27 x ø 34 x 2,0	27 09 025		
10	Sechskantmutter; M 5	21 05 302		
11	Scheibe; ø 5,3 x ø 15,0 x 1,2	22 05 301		
12	Rohrklemme	55 04 057		bis Masch.-Nr.: 367 554

Зип-Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81







61005118-00

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

GS 42

Dosierung

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Reinigereinlauf	55 25 040		inkl. Pos. 1.1
1.1	O-Ring; 16 x 2,5	27 07 001		
o.P.	Dichtung; ø 17 x ø 24 x 2,0			ersetzt durch Pos. 1
2	Drahtschlauchklemme; D8,6 x 1	28 02 348		
3	Übersteckkappe	35 03 023		
4	Schlauch; DN 5 x 1,5 x 120	40 01 024		Meterware
5	Druckfeder; ø 0,8 x ø 10 x 280	62002419		
6	Set Austausch ELT10	55 28 278		
7	Sechskantmutter; M 5	21 05 302		
8	Ansaugstock, kpl.	55 25 051		inkl. Pos. 8.1 - 8.4
8.1	Ansaugrohr; ø 6 x 1,0 x 418	80000440		
8.2	Drahtschlauchklemme; D8,6 x 1	28 02 348	2	
8.3	Druckfeder; ø 0,8 x ø 10 x 120	28 04 014		
8.4	Schlauch; DN 5 x 1,5 x 2500	40 01 024		Meterware
9	Sechskantschraube; M 4 x 12	20 01 316		bis Masch.-Nr.: 392 141
10	Kupplungsstück	31 12 021		
11	Sechskantmutter; M 4	21 05 300		
12	Dosiergeräthalter	61004653		
13	Sechskantmutter; M 5	21 05 302		
14	Scheibe; ø 5,3 x ø 10,0 x 1,0	22 01 300		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



61005119-00

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)982-08-81

GS 42

Behälter und Untergestell

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
2	Scheibe; ø 5,3 x ø 10,0 x 1,0	22 01 300		
3	Decke (ersetzt durch Umbau auf Haube)	55 28 237		bis Masch.-Nr.: 367 554
4	Deckel zu Rückwand	61003536		bis Masch.-Nr.: 367 554
	Abdeckung	61004286		ab Masch.-Nr.: 367 555
5	Scheibe; ø 4,3 x ø 8 x 0,5	22 02 302		
6	Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd	21 05 300		
7	Flächensieb	61003085	2	
8	Stützblech	61003867	2	
9	Auflage zu Stützblech	61003797		
10	Verkleidung; rechts	61003800		für GS 42 R, GS 42 Eck R
	Verkleidung; rechts	61003799		für GS 42 L, GS 42 Eck L
11	Abdeckung	61003839		
12	Abdeckkappe; ø 10	35 03 017	4	
13	Sechskantmutter; M 4	21 01 302		
14	Sechskantmutter; M 5	21 01 303		
15	Flachkopfschraube; M 4 x 45	20 10 328		
16	Strebenhalter; 20 x 7,8 x 27,8	35 01 068	4	bis 09/95
	Strebenhalter; 35 x 7,8 x 30	61003908	4	ab 10/95
17	Flachkopfschraube; M 5 x 16	20 10 224		
18	Fusstollen; G 3/4”	35 01 064	4	
19	Gewindeeinsatz; G 3/4”	35 01 063	4	
20	Abdeckblech	61002611		
21	Scheibe; ø 5,3 x ø 12 x 0,8	22 02 313		
22	Klemmbügel	31 09 095		
23	Sechskantmutter; M 6	21 05 304		
24	Verkleidung; vorne	61003872		inkl. Pos. 25, 26
25	Ringfeder; ø 15,3 x ø 16,3 x ø 1,2	71002952	2	
26	Gewindekappe; M 4 x 12	28 14 331	2	
27	Stützwinkel	61003840		bis Masch.-Nr.: 367 554
28	Verkleidung; links	61003799		für GS 42 R, GS 42 Eck R
	Verkleidung; links	61003904		für GS 42 L, GS 42 Eck L
29	Winkel	61002960	2	
30	Rundschnur; ø 2 x 767	40 04 005	2	Meterware
31	Wasserrinne; links; 50mm	61003806		und vorne bei GS 42 Eck R
	Wasserrinne; rechts; 50mm	61003808		und vorne bei GS 42 Eck L
	Wasserrinne; links; 35mm	61003941		
	Wasserrinne; rechts; 35mm	61003942		
32	Siebeinsatz zu Wasserrinne, 50mm	61004415	2	
	Siebeinsatz zu Wasserrinne; 35mm	61004416		
33	Führungsstange	61003492	2	bis Masch.-Nr.: 350 732
	Führungsstange	61004267	2	ab Masch.-Nr.: 350 733
34	Set Korbträger; 500 x 500	61004826		inkl. Pos. 33, 35, 36, Stützwinkel
	Set Korbträger, 500 x 420	61004827		
35	Sechskantmutter; M 8 selbstsichernd	21 05 306		
36	Führungszapfen	61004238		GS 42 Eck
37	Wascharmhalter	61003516	2	bis Masch.-Nr.: 367 554
	Wascharmhalter; links	61004181		ab Masch.-Nr.: 367 555
	Wascharmhalter; rechts	61004291		
38	Stopfen; G 3/4”	60002666		
39	O-Ring; 26 x 2,5	27 07 062		
40	Sechskantmutter; G 3/4”	61002626		
o.P.	Rückwandverkleidung	61003836		Option

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

GS 42

Haube und Haubenführung

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Türhebel oben	61003643		inkl. Pos. 1.1
1.1	Abdeckkappe für Türhebel	35 03 027	8	
2	Laufrolle; ø 16 x 18	35 01 054		
3	Zylinderschraube; M 6 x 25	20 19 200		
4	Zugfeder	61003534	2	
5	Türhebellager; 70 x 21 x 39,5	35 01 066	4	
6	Scheibe; ø 6,4 x ø 12,5 x 1,6	22 01 302		
7	Sechskantmutter; M 6	21 05 304		
8	Ösenschraube; M 10 x 220	61003866	2	
9	Sechskantmutter; M 10	21 02 306	4	
10	Sechskantmutter; M 5	21 05 302		
12	Winkel rechts zu Gleitschiene	61003966		bis Masch.-Nr.: 349 050
	Winkel rechts zu Gleitschiene	61004095		ab Masch.-Nr.: 349 051
	Winkel links zu Gleitschiene	61003967		bis Masch.-Nr.: 349 050
	Winkel links zu Gleitschiene	61004094		ab Masch.-Nr.: 349 051
13	PT-Schraube; KB 50 x 10	20 17 304		
14	Schlauch; DN 5 x 1,5 x 100	40 01 024	2	Meterware
15	Gleitschiene links	61003963		bis Masch.-Nr.: 367 554
	Gleitschiene rechts	61003962		
	Gleitschiene links	61004288		ab Masch.-Nr.: 367 555
	Gleitschiene rechts	61004287		
16	Umbau Haube	55 28 237		bis Masch.-Nr.: 367 554
	Haube	61004499		ab Masch.-Nr.: 367 555
16.1	Abdeckplatte	61004278		
16.2	Verbindungseck	70200109	2	
16.3	Ovalprofil; vorne; 17 x 45 x 465	61003765		
16.4	PT-Schraube; K 40 x 12	20 17 302		
16.5	PT-Schraube; K 50 x 16	20 17 301	4	
16.6	Scheibe; ø 5,3 x ø 15,0 x 1,2	22 05 301		
16.7	O-Ring; 7 x 2,5	27 07 013	4	
16.8	Schild - Schriftstreifen	61003686		
16.9	O-Ring; 28 x 2,5	27 07 049	4	
16.10	Lager zu Haube; ø 60 x ø 29,5 x 24	61003674	4	
16.11	O-Ring; 13 x 2,5	27 07 019	4	
16.12	Scheibe; ø 60 x 0,8	61004437	2	ab Masch.-Nr.: 368 713
17	Lagerbolzen; M 10 x 33,5	61003644	6	
18	Lager zu Rückwand	61003675	2	
19	Türhebel unten kpl.	61003645	2	inkl. Pos 1.1
20	Sechskantmutter; M 4	21 05 300		
21	Scheibe; ø 4,3 x ø 8 x 0,5	22 02 202		
22	Halter zu Endschalter	61003528		
23	Flachkopfschraube; M 4 x 25	20 10 215		
24	Endschalter	31 24 104		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

GS 42

Elektroteile I

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Schalterblende	61003758		
2	Schaltergehäuse	61003875		für GS 42 R und GS 42 Eck R
	Schaltergehäuse	61003926		für GS 42 L und GS 42 Eck L
o.P.	Dichtung; M 5	22 08 503	3	
3	Blechmutter; B 3,9	21 17 300	2	
4	Kabelbaum mit Stecker	61003886		
5	Sechskantmutter; M 5	21 05 302	3	
6	Scheibe; ø 5,3 x ø 10,0 x 1,0	22 01 300	3	
7	Sechskantmutter; PG 21	31 10 071		
8	Leuchte; 230 V, AC, IP 54	31 08 064		Programmablauf
9	Drucktaster; weiss; 250 V, AC, 2 polig, IP 54	31 24 129		Nachspülen - Hand
10	Druckschalter; 250 V, AC, 2 polig, IP 54	31 24 128		Spülen - Hand
11	Druckschalter; 250 V, AC, 2 polig, IP 54	31 24 166		Programm II
12	Druckschalter; 250 V, AC, 2 polig, IP 54	31 24 165		Programm I
13	Leuchte; 230 V, AC, IP 54	31 08 116		Tankheizung
14	Druckschalter; grün; 250 V, AC, 2 polig, IP 54	31 24 185		Ein / Aus
15	Blechschraube; B 3,9 x 9,5	20 22 302	2	

Зип-Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81











61005123-00

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

GS 42

Elektroteile II

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Niveauregler; 105/75; grün	31 26 003		
2	Klemmfeder zu Niveauregler	31 26 001		
3	Niveauschalterwinkel	61002345		
4	Drahtschlauchklemme; D8,6 x 1	28 02 348	2	
5	Schlauch; DN 5 x 1,5 x 120	40 01 024		Meterware
6	Scheibe; ø 5,3 x ø 10,0 x 1,0	22 01 300		
7	Sechskantmutter; M 5	21 05 302		
8	Windkessel kpl.	55 04 024		inkl. Pos. 8.1
8.1	O-Ring; 24 x 3	27 07 087		
	Dichtung; ø 26,5 x ø 33 x 2,5			ersetzt durch 5504024
9	Linsenschraube; M 4 x 8	20 10 310		
10	Thermostat; 1750mm lang	31 25 013	2	inkl. Pos. 10.1
10.1	Stopfbuchsenverschraubung	31 25 012	2	
11	Sicherheitsthermostat; 140°C - 10K ”AUS”	31 25 030		
12	Stopfbuchse zu Thermostat; M 14 x 1 x 15	31 25 001		
13	Dichtung; ø 14,2 x ø 20 x 2,0	27 09 036		
14	Sechskantmutter; M 14 x 1 x 5	31 25 002		
15	Thermostatschelle	55 19 011		
16	Thermostathalter	61003390		bis Masch.-Nr.: 367 554

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



61005124-00

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

GS 42

Elektroteile III

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Sechskantmutter; M 6 selbstsichernd	21 05 304		
2	Schaltkastendeckel	61002408		
3	Schild; Blitzpfeil	28 03 009		
4	Linsenschraube; M 4 x 8	20 10 310	3	
5	Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd	21 05 300	3	
6	Aufschnappschiene; 7,5 x 35 x 315	61002397	3	
7	Drahtsortiment Kupplung	61003883		
8	Sechskantmutter; PG 21	31 10 071	3	
9	Kabelverschraubung; PG 21	31 10 070	3	
10	PT-Schraube; KB 50 x 5	20 17 001	8	
11	Funkentstörkondensator; 3 x (0,47µF + 1 MΩ)	31 13 072		nur bei Sternnetz
12	Prog.-schalter EPS 1.1; 230 V 50-60 Hz	31 05 131		
	Prog.-schalter EPS 1.1; 200V und 240 V 50-60 Hz	31 05 132		
13	Stehbolzen; M 6 x 126	61003313	2	
15	Schütz A 16; 220-255 V; 50-60 Hz	31 04 162	4	
	Schütz A 16; 200 V; 50-60 Hz	31 04 163	4	Japan
16	Universalklemme; grün/gelb; USLKG 10	31 09 059	2	
17	Universalklemme; blau; UK 10	31 09 058	2	
18	Universalklemme; grau; UK 10	31 09 057	9	
o.P.	Feste Brücke; 3-polig; FB 3-8	31 09 138	3	
o.P.	Feste Brücke; 2-polig; FB 2-8	31 09 128		
19	Trennscheibe; T-SK	31 09 066	3	
20	Universal-Sicherungsklemme; UK-Si	31 09 063	2	
21	Sicherungsstecker	31 09 072	2	
22	Feinsicherung; 250 V, 6,3 A	31 11 043	4	inkl. 2 Reserve
23	Bandklemme	31 09 025	23	
o.P.	Krampen	31 09 012	6	
24	Relaiskasten-Unterteil	61002617		
25	PT-Schraube; KB 30 x 14	20 17 002		
26	Klemmenblock; N + PE	31 09 094		
27	Funkentstörkondensator; 33000 pF; 250 V AC	31 13 073		nur bei Sternnetz
o.P.	Zuleitungskabel; 5 x 2,5 mm^2, 20 A	31 23 132		
	Zuleitungskabel; 4 x 4 mm^2, 25 A	31 23 129		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81











Зип Общепит
vsezip.ru

GS 42

Wandanschluss - Set

+7(812)987-08-81

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Wandanschluss-Set; 700/700 L-R	61003920		
2	Wandanschluss-Set; 700/700 R-L	61003916		
3	Wandanschluss-Set; 800/700 L-R	61003923		
4	Wandanschluss-Set; 800/700 R-L	61003919		
5	Wandanschluss-Set; 700/800 L-R	61003922		
6	Wandanschluss-Set; 700/800 R-L	61003918		
7	Wandanschluss-Set; 800/800 L-R	61003921		
8	Wandanschluss-Set; 800/800 R-L	61003917		

Зип-Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



61005126-00

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

GS 42

Laugenpumpe (Option)

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Standrohr; Überlaufhöhe 185 mm	61004192		
2	Standrohrsieb; ø 59,5 + 0,3 x ø 54 x 185	29 04 229		
3	Pumpenhalter	80001341		
4	Sechskantschraube; M 6 x 16	20 01 306		
5	Scheibe; ø 5,3 x ø 10,0 x 1,0	22 01 300		
6	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
7	Spiralschlauch; ø 18,5 x 1500	40 01 039		
8	Schlauchschelle; ø 24 - ø 36 x 12	28 02 111	3	
9	Pumpe; 0,27 kW; 1 x 220-240 V; 50 Hz	31 02 477		
	Pumpe; 0,27 kW; 1 x 180-220 V; 50 Hz	31 02 446		inkl. Pos. 9.1
	Pumpe; 0,27 kW; 1 x 200-220 V; 60 Hz	31 02 447		
9.1	Kondensator; 5 µF; 250 V; 50-60 Hz	31 13 034		
10	Schlauch mit Gewebe; ø 25 x 4,5 x 50	40 01 038		Meterware
11	Ablaufwinkel	29 04 247		
12	Dichtung; ø 30 x ø 38 x 2,0	27 02 001		
13	Standrohrventil-Unterteil; G 1 1/4”	29 04 228		

ЗипОбщепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81





Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

GS 42

Gläserspül-Bausatz (Option)

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Nachspülverteiler	80001843		
	Nachspülverteiler	80002345		AquaMatik
2	O-Ring; 16 x 2,5	27 07 001	6	
3	Gegenmutter; G 3/8”	30 09 200	2	
4	Dichtung; ø 17 x ø 24 x 2,0	27 09 009		
5	Nachspülleitung kpl.	80000128	2	inkl. Pos. 5.1 - 5.5
5.1	Klemmring; ø 10,2	29 07 303	2	
5.2	Überwurfmutter; G 3/8” x ø 10,2	29 07 200	2	
5.3	Sprühdüsendraller; ø 8 x 18	65002764	4	
5.4	Düsenkappe; ø 14,6 x 21	65002765	4	
5.5	Gewindestift; M 9 x 40	20 30 502	2	
6	Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd	21 05 300		
7	Führungsbuchse	61002343	2	