# MOD: XBC905

Зип Общепит

## EXPLODED VIEW
## DISEGNO ESPLOSO

vsezip.ru
+7(812)987-08-81



# MOD: XBC905

# EXPLODED VIEW
# DISEGNO ESPLOSO

Зип Общепит

## DESCRIZIONE CODICI

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0F1370A1 | SCHIENA INOX GAS SERIE 1015-4015 |
| 2 | 0F1397A0 | SCHIENA INFERIORE SERIE 905-1005-4005 |
| 3 | 0H4951A0 | LAMIERA PORTA COMPONENTI SERIE 1000-4000 |
| 4 | VE1345A0 | PRESSACAVO IP67 PG42 |
| 5 | 0H1850A0 | BARRA DA 2MT OMEGA PORTA TELERUTTORI |
| 6 | TR1136A0 | TERMOSTATO SIC. UNIP. 330°C |
| 7 | VE1110A0 | CONDENSATORE 6,3 µF 450VAC 50/60Hz |
| 8 | PE1740A0 | ASSIEME SCHEDA CONTROLLO PE1705 |
| 9 | VM1745A0 | SUPPORTO PER SCHEDA |
| 10 | VE1360A0 | TRASFORMATORE 230V - 12V 60VA |
| 11 | VE1115A0 | MINICONTATTORE QUADRIPOLARE 20 A 230 V |
| 12 | VM1075A1 | CLIP DI FISSAGGIO PER TELERUTTORI |
| 13 | CE1420A0 | MORSETTIERA UNIPOLARE 8 VIE Z16-8D |
| 14 | VN1120B0 | VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12V |
| 15 | VM1555A0 | SUPPORTO VENTOLA RAFFREDDAMENTO CT-BT |
| 16 | VM1556A0 | PROTEZIONE VENTOLA RAFFREDAMENTO CT-BT |
| 17 | 0H3790A0 | LAMIERA TENUTA CAMINO |
| 18 | GN1275A0 | GUARNIZIONE CAMINO SILICONE NERO XVC |
| 19 | TB1873A0 | TUBO CONVOGLIATORE FUMI SERIE 1005 |
| 20 | 0H4851A0 | STAFFA SUPPORTO CABLAGGI STD |
| 21 | 0H3586A0 | LAMIERA PROTEZIONE MOTORE ZINCATO |
| 22 | VN1130A0 | MOTORE FORNO 330W 230V 50/60HZ |
| 23 | 0D2067A0 | COPERCHIO FORNI SERIE 905-1005 |
| 24 | 0H3280A0 | LAMIERA REGGI SCROCCO INOX XVC1004 |
| 25 | 0H3690A1 | CONTROSTAFFA SUPERIORE INOX XVC1004 |
| 26 | 0H2560A0 | CONTROSTAFFA ZINCATA PORTA C.T. |
| 27 | 0D1961A1 | FIANCO DX INOX SERIE 1005-1015-4005-4015 |
| 28 | 0H3750A1 | LAMIERA INOX RINFORZO FIANCO XVC1004P |
| 29 | 0H1450A0 | ANGOLO FACCIATA MUFFOLA INOX XB-XV-XG |
| 31 | VM1195A0 | PIASTRINA COPRIFORI XVC204/304/504/704 |
| 32 | RC1055A0 | FASCETTA STRINGI TUBO METALLICA |
| 33 | 0H4305A1 | DISCO TENUTA ALBERO MOTORE INOX STP |
| 34 | GN1140A1 | GUARNIZIONE PORTAMOTORE STAMP. |
| 36 | PE1710A0 | SENSORE NUMERO GIRI MOTORE |
| 37 | EL1360A1 | ELETTROVALVOLA H2O TRI-STADIO |
| 38 | EL1252A0 | ELETTROVALVOLA H2O 1 VIA RID. VERDE |
| 39 | VM1505A0 | PASSAPARETE CON DIAFRAMMA |
| 40 | VM1005A0 | COPRITESTA ROTONDO ABS NERO 40x2 |
| 40 | VM1750A0 | MORSETTIERA A PETTINE |
| 41 | CE1285A0 | FERRITE EMI ROUND MOD. 2643801502 |
| 42 | TB1928A0 | TUBO SILICONE VENTURI D25 XVC1005 |
| 43 | 0D1960A1 | FIANCO SX INOX SERE 1005-1015-4005-4015 |
| 44 | 0E1294A0 | FONDO ESTERNO SERIE 905-1005 |
| 45 | 0H3290A1 | TRAVERSO RINFORZO FONDO INOX XVC1004 |
| 46 | PD1020A2 | PIEDINI INOX REGOLABILE DA 2 |
| 48 | 0H3710A1 | PARATIA PROTEGGI STAFFA INOX |
| 49 | LP1004B0 | BARRA ILLUMINAZIONE LED L1000 |
| 50 | VI1035A1 | NOTTOLINO M6x12,5 CON TAGLIO OTT.CROM.FE |
| 51 | 0H2551A0 | TAPPO PER TUBO DI SCARICO LIQUIDI INOX C |
| 52 | VM1465A0 | COPERCHIO SONDA TEMPERATURA CHEFTOP |
| 53 | GN1285A0 | GUARNIZIONE SONDA DI TEMPERATURA NTC |
| 54 | TR1106A0 | SONDA TEMPERATURA PT100 L=2000 |
| 55 | EL1185A0 | RACCORDO A GOMITO J.GUEST Ø8 - Ø8 |
| 56 | EL1195A0 | RACCORDO A GOMITO CON J.GUEST |
| 57 | GN1085A1 | GUARNIZIONE PTFE+CARB 145X28X1 |
| 58 | GN1326A0 | GUARNIZIONE RES. 70X22X0.8 |
| 59 | RS1215A0 | RESISTENZA SPIRALATA 47 W 105 |
| 60 | RS1205A0 | RESISTENZA SPIR. 2+2 1,6 kW 230V |
| 61 | 0G1300B0 | DIVISORIO CARTER ARIA INOX XVC1204P/200 |
| 62 | TR1041A2 | SONDA AL CUORE STAMPATA L=2000 |
| 63 | 0G1430A0 | CARTER ARIA SERIE 905-915-1005-1015 |
| 64 | 0H4450A0 | LAMIERA CHIUSURA POST. CRUSCOTTO |
| 65 | VM1175A0 | TAPPO ESTETICO COLONNINA PORTA |
| 66 | TB1840A0 | COLONNINA DX FORNO SERIE 900 |
| 67 | TB1565B2 | TERMINALE CRUSCOTTO CONTROLLO |
| 68 | VT1205A0 | VETRO INTERNO FORNO 1004 GRL |
| 69 | VT1170B0 | VETRO CRUSCOTTO SER. 757X170X4 XVC1005P |
| 70 | TB1891A0 | LISTELLO SUPERIORE PORTA SERIE 900 |
| 71 | VT1161A1 | VETRO ESTERNO SER. 757X1467X5 |
| 72 | MG1030A0 | |
| 73 | 0H3186A0 | PROFILO INFERIORE PORTA INOX SERIE 900 |
| 74 | VM1160A1 | STAFFA INF. PORTA XVC204/304/504/704 |
| 75 | VM1510A0 | BOCCOLA SCANALATA PERNO PORTA XBC/XVC |
| 76 | VM1171B0 | TAPPO FULCRO INF. PORTA XVC204/304/504/7 |
| 77 | TB1845A0 | COLONNINA SX FORNO SERIE 900 |
| 78 | VM1591A0 | STAFFA SPINGIVETRO INTERNO XVC1004 |
| 79 | VM1630A0 | TAPPO PREMI VETRO INTERNO |
| 80 | VM1805A0 | PORTA MAGNETE |
| 81 | VE1030A1 | CALAMITA D=22,9mm PER MICROPORTA |
| 83 | VM1201A1 | PIASTRINA SUPPORTO MICROPORTA MAGNETICO |
| 84 | VE1020A1 | MICROINTERRUTTORE PORTA MAGNETICO |
| 85 | GN1220A0 | GUARNIZIONE PORTA-CARELLO XVC1004 |
| 86 | VI1515A1 | SUPPORTO SONDA AL CUORE CON CAVA |
| 87 | VM1166A0 | COPERCHIO STAFFA SUPERIORE PORTA |
| 88 | VM1165A1 | STAFFA SUP. PORTA XVC204/304/504/704 |
| 89 | VM1511A0 | BOCCOLA LISCIA PERNO PORTA CHEFFTOP |
| 90 | VM1170B0 | TAPPO FULCRO SUP. PORTA XVC204/304/504/7 |
| 91 | 0H3428A0 | STAFFA SUP.PORTA SX SERIE 1000-4000 |
| 92 | VN1030A3 | VENTOLA D=196 H=81 39 PALE INOX DADO M8 |
| 93 | TB1794A0 | TUBO INT. UMIDITA' DX 1005-4005 Ø16x1 |
| 94 | TB1792A0 | TUBO INT. UMIDITA' DX 1005-4005 Ø16x1 |
| 95 | TB1790A0 | TUBO INT. UMIDITA' CENT. 1005-4005 Ø16x1 |
| 96 | TB1791A0 | TUBO INT. UMIDITA' SX 1005-4005 Ø16x1 |
| 97 | TB1793A0 | TUBO INT. UMIDITA' SX 1005-4005 Ø16x1 |
| 98 | VM1260A0 | CURVA A 90° RACCORDO SCARICO |
| 99 | TB1815A0 | TUBO PE 7,93X4,75 TRASPARENTE |
| 100 | EL1375A0 | FILTRO ACQUA Ø8 MESH100 |
| 101 | RC1210A1 | RACCORDO 3/4 VALVOLA DI NON RITORNO |
| 102 | GN1200A0 | GUARNIZIONE D=24 RACCORDO 3/4 GOMMA+RETE |
| 103 | VE1565A0 | ASM BOBINA VENTURI S.5 |
| 104 | VM1566A0 | PORTA BOBINA SUPERIORE VENTURI |
| 106 | VM1565A1 | PORTA BOBINA INFERIORE VENTURI |
| 107 | EL1210A0 | RACCORDO J.GUEST TERMINALE DIRITTO |
| 108 | EL1370A0 | RIDUTTORE PRESSIONE 2 BAR CUBEAIR |
| 109 | VE1350A0 | DADO PER PRESSACAVO PG42 |
| 110 | VM1455A0 | COPERCHIO PER SCROCCO FORNO XVC-XBC1004 |
| 111 | VM1190A1 | SCROCCO MANIGLIA DX XVC204/304/504/704 |
| 112 | VM1192A0 | COPERCHIO SCROCCO MANIGLIA XVC204/304/5 |
| 113 | CE1670A0 | CAVO ALIMENTAZIONE BARRA LED 1,4 MT |
| 117 | GN1000B0 | GUARNIZIONE NERA 50 SHORE FORNI XB-XG-XV |
| 120 | GRL1235A0 | GRIGLIA LAT DX INOX 600X400 SERIE 900 |
| 121 | GRL1236A0 | GRIGLIA LAT SX INOX 600X400 SERIE 900 |
| 121 | VM1231A0 | CERNIERA INF. ALLUMINIO VETRO |
| 122 | GN1180A0 | GUARNIZIONE CERNIERE VETRO INT. |
| 123 | 0H1093A0 | RONDELLA PORTA SERIE 900 |
| 124 | TF1010A0 | BOCCOLA TEFLON CERNIERA VETRO |
| 125 | 0H2650A0 | CERNIERA INOX VETRO INTERNO XBC/XVC |
| 126 | VM1235A0 | FERMA VETRO INTERNO SUP. XVC204/304/504 |
| 127 | VM1207A0 | PROFILO SALVAGOCCIA PORTA XBC404/604/804 |
| 128 | VM1217A0 | CASSETTO RACCOGLIGOCCE XBC404/604/804 |
| 129 | 0H1001A0 | PORTA CASSETTO SERIE 905-915 |
| 130 | VM1230A0 | CERNIERA SUP. ALLUMINIO VETRO |

8-800-707-08-81

# MOD: XBC905 Зип Общепит EXPLODED VIEW DISEGNO ESPLOSO

zip-shop.ru
+7 (812) 507-08-81

| | | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 0F1370A1 | INOX GAS BACK PANEL S.1015-4015 |
| 2 | 0F1397A0 | |
| 3 | 0H4951A0 | |
| 4 | VE1345A0 | |
| 5 | 0H1850A0 | BAR TO HOLD CONTACTORS |
| 6 | TR1136A0 | |
| 7 | VE1110A0 | CONDENSER 6,3 µF 450VAC 50/60Hz |
| 8 | PE1740A0 | CONTROL BOARD PE1705 + BOARD COVER |
| 9 | VM1745A0 | |
| 10 | VE1360A0 | 230V - 12V 60VA TRANSFORMER |
| 11 | VE1115A0 | MINICONTACTOR WITH 4 POLES 20 A 230 V |
| 12 | VM1075A1 | PLASTIC CLIP TO FIX CONTACTORS |
| 13 | CE1420A0 | 8 WAYS UNIPOLAR TERMINAL BOARD Z16-8D |
| 14 | VN1120B0 | 12V COOLING DOWN FAN |
| 15 | VM1555A0 | XBC-XVC COOLING FAN SUPPORT |
| 16 | VM1556A0 | XBC-XVC COOLING FAN GUARD |
| 17 | 0H3790A0 | CHIMNEY HOLDING PLATE |
| 18 | GN1275A0 | BLACK SILICON XBC/XVC CHIMNEY SEALING |
| 19 | TB1873A0 | |
| 20 | 0H4851A0 | |
| 21 | 0H3586A0 | ZINCATE MOTOR GUARD PLATE XBC-XVC |
| 22 | VN1130A0 | 330W 230V 50/60HZ MOTOR |
| 23 | 0D2067A0 | |
| 24 | 0H3280A0 | STAINLESS STEEL SPRING LATCH HOLDER |
| 25 | 0H3690A1 | |
| 26 | 0H2560A0 | XBC/XVC ZINC PLAT. DOOR COUNTERBRACKET |
| 27 | 0D1961A1 | INOX RIGHT SIDE SERIES 1005/15-4005/15 |
| 28 | 0H3750A1 | |
| 29 | 0H1450A0 | XB-XV-XG ST. STEEL MUFFLE FRONT CORNER |
| 31 | VM1195A0 | HOLES BLANKING PLATE XVC204/304/504/704 |
| 32 | RC1055A0 | STAINLESS STEEL CLIP TO TIGHT |
| 33 | 0H4305A1 | ST. STEEL SEALING DISC FOR MOTOR SHAFT |
| 34 | GN1140A1 | MOLDED MOTOR SUPPORT GASKET |
| 36 | PE1710A0 | MOTOR REVOLUTIONS SENSOR |
| 37 | EL1360A1 | THREE-STAGE WATER SOLENOID VALVE |
| 38 | EL1252A0 | ONE INLET WATER VALVE J.G.CONN. |
| 39 | VM1505A0 | WALL PASSING WITH DIAPHRAGM |
| 40 | VM1005A0 | ROUND HEAD COVER BLACK ABS 40x2 |
| 40 | VM1750A0 | TERMINAL BOARD |
| 41 | CE1285A0 | EMI ROUND FERRITE MOD.2643801502 |
| 42 | TB1928A0 | |
| 43 | 0D1960A1 | |
| 44 | 0E1294A0 | |
| 45 | 0H3290A1 | |
| 46 | PD1020A2 | |
| 48 | 0H3710A1 | |
| 49 | LP1004B0 | LEB LIGHTING BAR L1000 |
| 50 | VI1035A1 | CHROMIUM PLATED BRASS NUT M6x12,5 |
| 51 | 0H2551A0 | XBC/XVC ST. STEEL COVER FOR DRAIN PIPE |
| 52 | VM1465A0 | CHEFTOP TEMPERATURE PROBE COVER |
| 53 | GN1285A0 | NTC TEMPERATURE PROBE SEALING |
| 54 | TR1106A0 | |
| 55 | EL1185A0 | ELBOW CONNECTION J. GUEST Ø8 - Ø8 |
| 56 | EL1195A0 | ELBOW UNION WITH [illegible] TERMINAL |
| 57 | GN1085A1 | PTFE+CARB SEALING 145X28X1 |
| 58 | GN1326A0 | ELEMENT SEALING 70X22X0.8 |
| 59 | RS1215A0 | [illegible] TUBULAR HEATING ELEMENT |
| 60 | RS1205A0 | 6 [illegible] 24 [illegible] W 230 V HEATING ELEMENT |
| 61 | 0G1300B0 | XVC STAINLESS STEEL FAN GUARD SPACER |
| 62 | TR1041A2 | MOLDED CORE PROBE L=2000 |
| 63 | 0G1430A0 | |
| 64 | 0H4450A0 | |
| 65 | VM1175A0 | DOOR COLUMN BLANKING CAP XVC204/304/504 |
| 66 | TB1840A0 | |
| 67 | TB1565B2 | |
| 68 | VT1205A0 | |
| 69 | VT1170B0 | |
| 70 | TB1891A0 | |
| 71 | VT1161A1 | SER. EXTERNAL GLASS 757X1467X5 |
| 72 | MG1030A0 | |
| 73 | 0H3186A0 | |
| 74 | VM1160A1 | XVC204/304/504/704 LOWER DOOR BRACKET |
| 75 | VM1510A0 | XBC/XVC GROOVED DOOR PIN BUSHING |
| 76 | VM1171B0 | XVC204/304/504/70 DOOR LOWER FULCRUM-CAP |
| 77 | TB1845A0 | |
| 78 | VM1591A0 | |
| 79 | VM1630A0 | INTERNAL GLASS PUSHING CAP |
| 80 | VM1805A0 | MAGNET HOLDER |
| 81 | VE1030A1 | MAGNET FOR DOOR MICROSWITCH D=22,9mm |
| 83 | VM1201A1 | MAGNETIC SUPPORT PLATE FOR DOOR MICROSW. |
| 84 | VE1020A1 | MAGNETIC DOOR MICROSWITCH |
| 85 | GN1220A0 | DOOR-TROLLEY SEALING XVC1004 XBC1004 |
| 86 | VI1515A1 | STAINLESS STEEL CORE PROBE SUPPORT |
| 87 | VM1166A0 | CAP FOR DOOR UPPER STIRRUP XVC204/304/5 |
| 88 | VM1165A1 | XVC204/304/504/704 UPPER DOOR BRACKET |
| 89 | VM1511A0 | XBC/XVC SLEEK DOOR PIN BUSHING |
| 90 | VM1170B0 | DOOR UPPER FULCRUM-CAP XVC204/304/504/70 |
| 91 | 0H3428A0 | |
| 92 | VN1030A3 | ST. STEEL FAN D=196 H=81 39 BLADES |
| 93 | TB1794A0 | |
| 94 | TB1792A0 | |
| 95 | TB1790A0 | |
| 96 | TB1791A0 | |
| 97 | TB1793A0 | |
| 98 | VM1260A0 | 90 °C CURVED DRAIN PIPE |
| 99 | TB1815A0 | WHITE PE PIPE 7,93X4,75 |
| 100 | EL1375A0 | Ø8 MESH100 WATER FILTER |
| 101 | RC1210A1 | 3/4 FEM. UNION+ FILTER + NONRETURN VALVE |
| 102 | GN1200A0 | 3/4 CONNECTION SEAL D=24 RUBBER+NET |
| 103 | VE1565A0 | ASSEMBLY VENTURI COIL S.5 |
| 104 | VM1566A0 | UPPER VENTURI COIL SUPPORT |
| 106 | VM1565A1 | LOWER VENTURI COIL SUPPORT |
| 107 | EL1210A0 | J. GUEST STRAIGHT END CONNECTION |
| 108 | EL1370A0 | DYNAMIC PRESSURE REDUCER 2 Bar |
| 109 | VE1350A0 | |
| 110 | VM1455A0 | SPRING LATCH COVER XVC-XBC1004 |
| 111 | VM1190A1 | RIGHT DOOR SPRING LATCH XVC204/304/504/ |
| 112 | VM1192A0 | DOOR SPRING LATCH CAP XVC204/304/504/704 |
| 113 | CE1670A0 | |
| 117 | GN1000B0 | BLACK DOOR SEAL 50 SHORE OVENS XB-XG-XV |
| 120 | GRL1235A0 | |
| 121 | GRL1236A0 | |
| 121 | VM1231A0 | LOWER ALUMINIUM HINGE FOR INTERNAL |
| 122 | GN1180A0 | INTERNAL GLASS HINGE CARBOGRAPHITE |
| 123 | 0H1093A0 | |
| 124 | TF1010A0 | TEFLON BUSHING FOR INTERNAL GLASS |
| 125 | 0H2650A0 | XBC/XVC ST. STEEL INTERNAL GLASS HINGE |
| 126 | VM1235A0 | UPPER HOOK TO STOP INNER GLASS |
| 127 | VM1207A0 | DOOR DROP PRESERVER FORM XBC404/604/804 |
| 128 | VM1217A0 | DRIP TRAY XBC404/604/804 |
| 129 | 0H1001A0 | |
| 130 | VM1230A0 | UPPER ALUMINIUM HINGE FOR INTERNAL |

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81