# MOD: XVC105P

## EXPLODED VIEW
## DISEGNO



# MOD: XVC105P

# EXPLODED VIEW
# DISEGNO

## DESCRIZIONE CODICI

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0D1955A0 | MANTELLO INOX XVC105 |
| 2 | 0F1345A0 | SCHIENA INOX XVC105 |
| 3 | 0G1400A0 | CARTER ARIA INOX XVC105 |
| 4 | 0H1450A0 | ANGOLO FACCIATA MUFFOLA INOX XB-XV-XG |
| 5 | TB1760A0 | TUBO INTERNO UMIDITA CENT. XVC055/105 |
| 6 | 0H2551A0 | TAPPO PER TUBO DI SCARICO LIQUIDI INOX C |
| 7 | 0H4473A0 | PORTA COMPONENTI INOX XVC105P |
| 8 | 0H2620B0 | TUBO MANIGLIA D-EST=18 SP=1 L=668 |
| 9 | 0H2850A0 | STAFFA SOSTEGNO MUFFOLA INOX XVC054/104 |
| 10 | 0H3015A1 | TUBO ESTERNO UMIDITA+RACCORDO SALDATO |
| 11 | 0H4305A1 | DISCO TENUTA ALBERO MOTORE INOX STP |
| 12 | CE1355A1 | CAVO 5X2,5MMQ H07RN-F L=1,5MT |
| 13 | CE1280A0 | CAVO COLLEGAMENTO POTENZA CONTROLLO |
| 14 | CE1285A0 | FERRITE EMI ROUND MOD. 2643801502 |
| 16 | CR1000A0 | ATTACCO CERNIERA PORTA FORNO RIBALTA |
| 17 | CR1050A1 | CERNIERA PORTA FORNO RIBALTA XVC104-LM |
| 18 | EL1055A0 | RIDUZIONE J.G. DA D=10 A D=8 PM201008E |
| 19 | EL1185A0 | RACCORDO A GOMITO J.GUEST Ø8 - Ø8 |
| 20 | EL1195A0 | RACCORDO A GOMITO CON J.GUEST |
| 21 | EL1360A0 | ELETTROVALVOLA H2O TRI-STADIO |
| 22 | LP1000A0 | BARRA ILLUMINAZIONE LED L100 |
| 23 | CE212 | MORSETT. SFK/7FTW GV V0 00160593 |
| 24 | GN1110A2 | GUARNIZIONE PORTA PROFILO 248 |
| 25 | GN1265A0 | GUARNIZIONE VETRO INTERNO XVC054/104 |
| 26 | GN1140A1 | GUARNIZIONE PORTAMOTORE STAMP. |
| 27 | GN1285A0 | GUARNIZIONE SONDA DI TEMPERATURA NTC |
| 28 | GN1200A0 | GUARNIZIONE D=24 RACCORDO 3/4 GOMMA+RETE |
| 29 | GN1085A1 | GUARNIZIONE PTFE+CARB 145X28X1 |
| 30 | GRL1215A | SUPPORTO LATERALE DX INOX 3TG GN2/3 |
| 31 | GRL1216A | SUPPORTO LATERALE SX INOX 3TG GN2/3 |
| 32 | MG1015B0 | TERMINALE MANIGLIA L.MISS/L.MICRO/CHEFTO |
| 33 | PD1001A0 | PIEDINO 35X35 H26 PLASTICA+GOMMA GRIGIO |
| 35 | PE1740A0 | ASSIEME SCHEDA CONTROLLO PE1705 |
| 36 | PE1725A3 | SCHEDA POTENZA FORNI C.T. B.T. SERIE |
| 37 | RC1170A1 | DADO M14 H=8 CH=22 INOX |
| 38 | RC1210A1 | RACCORDO 3/4 VALVOLA DI NON RITORNO |
| 39 | RS1225A0 | RESISTENZA 6 SPIRE 1,7+1,7+1,3 KW 230V |
| 40 | TB1815A0 | TUBO PE 7,93X4,75 TRASPARENTE |
| 42 | TR1040A1 | SONDA AL CUORE STAMPATA L=1320 |
| 43 | TR1105A0 | SONDA TEMPERATURA PT100 L=1000 |
| 44 | TR255B | TERMOSTATO SIC.+UNIPOL.330°C Ty95H |
| 45 | VE1295A0 | MICROINTERRUTTORE PORTA MK 16A 230V UL |
| 46 | VM1465A0 | COPERCHIO SONDA TEMPERATURA CHEFTOP |
| 47 | VE1075A0 | PRESSACAVO FV 268 RO+VITI FISSAGGIO |
| 49 | VE1110A0 | CONDENSATORE 6,3 µF 450VAC 50/60Hz |
| 50 | VE1115A0 | MINICONTATTORE QUADRIPOLARE 20 A 230 V |
| 51 | VI1035A1 | NOTTOLINO M6x12,5 CON TAGLIO OTT.CROM.FE |
| 52 | VM1310A0 | SCATOLA COPRI MORSETTIERA XB/XV/XVC/XG |
| 53 | VM1025A0 | TAPPO NYLON PA66 V2 GRIGIO Ø16 |
| 54 | VM1045B0 | TAPPO SUP. DX COLONNINA PORTA |
| 55 | VM1046B0 | TAPPO SUP. SX COLONNINA PORTA |

| | | |
|---|---|---|
| 56 | VN1120B0 | VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12V |
| 57 | VM1075A1 | CLIP DI FISSAGGIO PER TELERUTTORI |
| 59 | VM1505A0 | PASSAPARETE CON DIAFRAMMA |
| 60 | VM1200A0 | PIASTRINA SUPPORTO MICROPORTA MECCANICO |
| 61 | VM1216B0 | CASSETTO RACCOGLIGOCCE XVC104/304/504/7 |
| 62 | VM1220A0 | CLIP FISSAGGIO CASSETTO RACCOGLIGOCCE |
| 63 | VM1225A0 | PIASTRINA PASSACAVO CONTROLLO |
| 64 | VM1260A0 | CURVA A 90° RACCORDO SCARICO |
| 66 | VM250 | MORSETT.A PETTINE |
| 67 | VN1130A0 | MOTORE FORNO 330W 230V 50/60HZ |
| 68 | VN1030A3 | VENTOLA D=196 H=81 39 PALE INOX DADO M8 |
| 69 | VT1120B0 | VETRO INTERNO 665X415X6 BETFL XVC104 |
| 70 | VT1121B0 | VETRO ESTERNO SER. 748X424X5 CTFL XVC105 |
| 72 | VM1556A0 | PROTEZIONE VENTOLA RAFFREDAMENTO CT-BT |
| 73 | VM1555A0 | SUPPORTO VENTOLA RAFFREDDAMENTO CT-BT |
| 74 | EL1375A0 | FILTRO ACQUA Ø8 MESH100 |
| 75 | GN1326A0 | GUARNIZIONE RES. 70X22X0.8 |
| 76 | RS1215A0 | RESISTENZA 1 SPIRA 147 W 105 V |
| 77 | VE1135A0 | ATTUATORE VENTURI 220V 50/60 Hz SERIE 2 |
| 78 | VM1566A0 | PORTA BOBINA SUPERIORE VENTURI |
| 79 | GN1310A0 | GUARNIZIONE PIATTELLO VENTURI SILICONE |
| 80 | VM1565A1 | PORTA BOBINA INFERIORE VENTURI |
| 81 | EL1210A0 | RACCORDO J.GUEST TERMINALE DIRITTO |
| 82 | EL1370A0 | RIDUTTORE PRESSIONE 2 BAR CUBEAIR |
| 83 | EL1020A0 | RACCORDO INTERMEDIO "T" TUBO ø8 |
| 84 | PE1710A0 | SENSORE NUMERO GIRI MOTORE |
| 85 | VM1635A0 | DISCO SUPPORTO MAGNETE |
| 87 | 0H3790A0 | LAMIERA TENUTA CAMINO |
| 88 | GN1275A0 | GUARNIZIONE CAMINO SILICONE NERO XVC |
| 89 | EL1252A0 | ELETTROVALVOLA H2O 1 VIA RID. VERDE |
| 90 | VE1360A0 | TRASFORMATORE 230V - 12V 60VA |
| 91 | 0G1342A0 | DEFLETTORE CAMINO XBC GAS |

# MOD: XVC105P

# EXPLODED VIEW
# DISEGNO

## DESCRIPTION

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0D1955A0 | XVC105 STAINLESS STEEL COVER |
| 2 | 0F1345A0 | XVC105 STAINLESS STEEL BACK PANEL |
| 3 | 0G1400A0 | XVC105 STAINLESS STEEL FAN GUARD |
| 4 | 0H1450A0 | XB-XV-XG ST. STEEL MUFFLE FRONT CORNER |
| 5 | TB1760A0 | XVC055/105 INTERNAL CENTRAL WATER PIPE |
| 6 | 0H2551A0 | XBC/XVC ST. STEEL COVER FOR DRAIN PIPE |
| 7 | 0H4473A0 | XVC105P ST. STEEL EL. COMPONENTS PANEL |
| 8 | 0H2620B0 | HANDLE TUBE EX-D=18 TH=1 L=668 |
| 9 | 0H2850A0 | ZINCED MUFFLE SUPPORT BRACKET XVC054/104 |
| 10 | 0H3015A1 | EXTERNAL WATER PIPE+WELDED CONNECTION |
| 11 | 0H4305A1 | ST. STEEL SEALING DISC FOR MOTOR SHAFT |
| 12 | CE1355A1 | CABLE 5 X 2,5 MMQ H07RNF L = 1,5 MT |
| 13 | CE1280A0 | CABLE TO CONNECT POWER-CONTROL |
| 14 | CE1285A0 | EMI ROUND FERRITE MOD.2643801502 |
| 16 | CR1000A0 | HINGE LATCH L.M. |
| 17 | CR1050A1 | DOOR HINGE XVC104-LM ROSSELLA |
| 18 | EL1055A0 | STRAIGHT REDUCTION FROM D=10 TO |
| 19 | EL1185A0 | ELBOW CONNECTION J. GUEST Ø8 - Ø8 |
| 20 | EL1195A0 | ELBOW UNION WITH J.GUEST TERMINAL |
| 21 | EL1360A0 | THREE-STAGE WATER SOLENOID VALVE |
| 22 | LP1000A0 | LED LIGHTING BAR L100 |
| 23 | CE212 | TERMINAL BOARD SFK/7FTW GV V0 00160593 |
| 24 | GN1110A2 | DOOR GASKET PROFILE 248 LINE MISS-XCH030 |
| 25 | GN1265A0 | INTERNAL GLASS SEAL XVC054/104 |
| 26 | GN1140A1 | MOLDED MOTOR SUPPORT GASKET |
| 27 | GN1285A0 | NTC TEMPERATURE PROBE SEALING |
| 28 | GN1200A0 | 3/4 CONNECTION SEAL D=24 RUBBER+NET |
| 29 | GN1085A1 | PTFE+CARB SEALING 145X28X1 |
| 30 | GRL1215A | 3 GN2/3 ST. STEEL RIGHT LATERAL SUPPORT |
| 31 | GRL1216A | 3 GN2/3 ST. STEEL LEFT LATERAL SUPPORT |
| 32 | MG1015B0 | L.MISS/L.MICRO/CHEFTOP HANDLE END |
| 33 | PD1001A0 | FOOT 35X35 H26 GREY PLASTIC+RUBBER |
| 35 | PE1740A0 | CONTROL BOARD PE1705 + BOARD COVER |
| 36 | PE1725A3 | SERIES 5 CT. B.T. POWER CARD |
| 37 | RC1170A1 | STAINLESS STEEL NUT M14 H=8 CH=22 |
| 38 | RC1210A1 | 3/4 FEM. UNION+ FILTER + NONRETURN VALVE |
| 39 | RS1225A0 | 6 T. HEATING ELEMENT 1,7+1,7+1,3 KW 230V |
| 40 | TB1815A0 | WHITE PE PIPE 7,93X4,75 |
| 42 | TR1040A1 | MOLDED CORE PROBE L=1320 |
| 43 | TR1105A0 | TEMPERATURE PROBE PT100 L=1000 |
| 44 | TR255B | SAFETY THERMOSTAT+UNIPOL. 330°C |
| 45 | VE1295A0 | DOOR MICROSWITCH MK 16A 230V UL |
| 46 | VM1465A0 | CHEFTOP TEMPERATURE PROBE COVER |
| 47 | VE1075A0 | CABLE PRESS FV 268 RO |
| 49 | VE1110A0 | CONDENSER 6,3 µF 450VAC 50/60Hz |
| 50 | VE1115A0 | MINICONTACTOR WITH 4 POLES 20 A 230 V |
| 51 | VI1035A1 | CHROMIUM PLATED BRASS NUT M6x12,5 |
| 52 | VM1310A0 | COVER FOR TERMINAL BOX XB/XV/XVC/XG |
| 53 | VM1025A0 | NYLON LID PA66 V2 GREY Ø16 |
| 54 | VM1045B0 | RIGHT UPPER LID FOR COLUMN FOR |
| 55 | VM1046B0 | LEFT UPPER LID FOR COLUMN FOR |
| 56 | VN1120B0 | 12V COOLING DOWN FAN |
| 57 | VM1075A1 | PLASTIC CLIP TO FIX CONTACTORS |
| 59 | VM1505A0 | WALL PASSING WITH DIAPHRAGM |
| 60 | VM1200A0 | DOOR MECHANIC MICROSWITCH SUPPORT PLATE |
| 61 | VM1216B0 | DRIP TRAY XVC304/504/704 |
| 62 | VM1220A0 | CLIP TO FIX DRIP TRAY C.T. |
| 63 | VM1225A0 | PLATE WITH HOLES FOR ELECTRONIC |
| 64 | VM1260A0 | 90°C CURVED DRAIN PIPE |
| 66 | VM250 | "COMB" TERMINAL BOARD |
| 67 | VN1130A0 | 330W 230V 50/60HZ MOTOR |
| 68 | VN1030A3 | ST. STEEL FAN D=196 H=81 39 BLADES |
| 69 | VT1120B0 | INTERNAL GLASS 665X414X6 BETFL XVC104 |
| 70 | VT1121B0 | XVC105 EXTERNAL GLASS 748X424X5 |
| 72 | VM1556A0 | XBC-XVC COOLING FAN GUARD |
| 73 | VM1555A0 | XBC-XVC COOLING FAN SUPPORT |
| 74 | EL1375A0 | Ø8 MESH100 WATER FILTER |
| 75 | GN1326A0 | ELEMENT SEALING 70X22X0.8 |
| 76 | RS1215A0 | 147 W 105 V 1 TURN HEATING ELEMENT |
| 77 | VE1135A0 | VENTURI ACTUATOR 220 V 50/60 Hz SERIES 2 |
| 78 | VM1566A0 | UPPER VENTURI COIL SUPPORT |
| 79 | GN1310A0 | VENTURI PIPE CLOSING SILICON DISC |
| 80 | VM1565A1 | LOWER VENTURI COIL SUPPORT |
| 81 | EL1210A0 | J. GUEST STRAIGHT END CONNECTION |
| 82 | EL1370A0 | DYNAMIC PRESSURE REDUCER 2 Bar |
| 83 | EL1020A0 | INTERMEDIATE "T" CONNECTION ø8 |
| 84 | PE1710A0 | MOTOR REVOLUTIONS SENSOR |
| 85 | VM1635A0 | MAGNET HOLDING DISC |
| 87 | 0H3790A0 | CHIMNEY HOLDING PLATE |
| 88 | GN1275A0 | BLACK SILICON XBC/XVC CHIMNEY SEALING |
| 89 | EL1252A0 | ONE INLET WATER VALVE J.G.CONN. |
| 90 | VE1360A0 | 230V - 12V 60VA TRANSFORMER |
| 91 | 0G1342A0 | XBC CHIMNEY BAFFLE |