




IND.	DATE	MODIF.	PAR	VERIF.
A	04/12/13	Ajout ventilateurs, grille latérale amovible et maintien motoréducteur	FV	

Niv	N° de plan	Nbre	Designations	Matiere
1	EHFM6ZN	4	ecrou nylstop M6	Acier 8.8
2	EHM4ZN	12	ecrou hexagonal M4	Acier 8.8
3	EHM8ZN	40	Ecrou hexagonal M8	Acier 8.8
4	F30 00 063	1	Ventilateur EBM W4S200-HK04-01	
5	F52 00 004	2	Ventilo extracteur ref: COSA12B23STBW00	
6	F70 00 046	1	SE maintien motoreducteur TL95	
7	F70 02 016	2	Roulette fixe D80	
8	F70 02 017	2	Roulette frein roue	
9	F70 03 029	2	Longeron poignée	INOX
10	F70 04 003	1	Chassis cuve	
11	F70 04 006	1	Fermeture avant	INOX
12	F70 04 007	1	Fermeture supérieure	INOX 304L
13	F70 04 008	1	Habillage arrière	INOX
14	F70 04 010	1	Porte arrière	INOX
15	F70 04 012	1	Panneau avant inférieur	
16	F70 04 013	1	Panneau avant supérieur	
17	F70 04 014	1	Porte inférieure	INOX
18	F70 04 015	1	Panneau latéral droit	
19	F70 04 016	1	Panneau latéral gauche	
20	F70 04 017	1	Poignée manoeuvre	INOX 304L
21	F70 04 019	2	Renfort chassis	INOX
22	F70 04 020	1	Renfort chassis droit	INOX
23	F70 04 021	1	Renfort chassis gauche	INOX
24	F70 04 023	1	Tole chassis	
25	F70 04 024	2	Traverse renfort	INOX
26	F70 04 035	1	Trappe aération	INOX
27	RCS4	12	Rondelle conique striée M4	Acier 8.8
28	RDEC8	16	Rondelle a dents ext M8	C60
29	RL6ZN	10	Rondelle large M6 zn	Acier 8.8
30	RM8ZN	38	Rondelle moyenne M8 zn	Acier 8.8
31	VCHCM4X16ZN	2	Vis CHC M4x16	Acier8.8
32	VFHCM4X16I	4	Vis FHC M4x16	Inox
33	VFHCM6X20I	6	Vis FHC M6x20	Inox
34	VHM6X20ZN	10	Vis H M6x20	Acier 8.8
35	VHM8X16ZN	30	Vis HM8x16	Acier 8.8
36	VHM8X20ZN	24	Vis H M8x20	Acier 8.8
37	VPOELIEM4X10I	8	Vis Poelier M4x10I	Inox
38	VPOELIEM4X16ZN	4	Vis Poelier M4x16ZN	Acier 8.8
39	VPOELIEM6X16I	18	Vis Poelier M6x16I	Inox
40	VPOELIERM6X25ZN	4	Vis poelier M6x25zn	Acier 8.8


QUANTITE:	MATIERE:	DESIGNATION: SE habillage TL95		
DATE: 04-Dec-13	TYPE MACH.: TL95	n°PLAN: F70 00 008	INDICE: A	
ECHELLE: 1:10	TOLERANCES GENERALES: ISO2768-mK	FRANCE JAC SA DIV Longres 3 Rue du Lieutenant Didier Sornis-Gumes Tel: 03.25.86.00.20 Fax: 03.25.86.00.30 www.jac-machines.com		Ce document est la propriété exclusive de JAC SA, il ne peut en aucun cas être copié ou communiqué à un tiers sans l'autorisation expresse de JAC SA.
	ETAT DE SURFACE:	DESSINE PAR: FV		
A2		VERIFIE PAR:	POIDS: 126,887 kg	FINITION:

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

IND.	DATE	MODIF.	PAR	VERIF
A	27/08/12	Changement fournisseur variateur	FV	




Niv	N° de plan	Nbre	Designations	Matiere	Reference	Observations
1	EHM4ZN	4	ecrou hexagonal M4	Acier 8.8		
2	EHM6ZN	2	Ecrou hexagonal M6	Acier 8.8		
3	F70 02 056	1	Variateur 2.2Kw			
4	F70 03 064	1	Support variateur	Inox		
5	RCS4	4	Rondelle conique striée M4	Acier 8.8		
6	RCS6	2	Rondelle conique striée M6	Acier 8.8		
7	VHM6X12ZN	2	Vis H M6x12	Acier 8.8		
8	VPOELIEM4X16ZN	4	Vis Poelier M4x16ZN	Acier 8.8		

QUANTITE:	MATIERE:	DESIGNATION: SE variateur TL40/95		
DATE: 02-Apr-12	TYPE MACH.: TL40/95	n°PLAN: F70 00 031	INDICE: A	
ECHELLE: 2:5	TOLERANCES GENERALES: ISO2768-mK	FRANCE JAC SA DIV Langres 3, rue du lieutenant Didier Saints-Georges Tel: +33 3 25 86 00 20 Fax: +33 3 25 86 00 30 www.jac-machines.com		Ce document est la propriété exclusive de JAC SA, il ne peut en aucun cas être copié ou communiqué à un tiers sans l'autorisation expresse de JAC SA.
	DESSINE PAR: FV	VERIFIE PAR:	POIDS: kg	FINITION:


Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



Niv	N° de plan	Nbre	Designations	Matiere	Reference	Observations
1	ECROUPG11	1	Ecrou de presse étoupe Pg11		261670	Elec Auto.
2	EBOM81	4	ecrou borgne M8	Acier 8.8		
3	EHM6ZN	6	Ecrou hexagonal M6	Acier 8.8		
4	EHM81	4	ecrou hexagonal M8	Inox		
5	F70 00 001	1	Ensemble cuve	Inox 304L		
6	F70 00 013	1	Pupitre commande			
7	F70 00 014	1	Doigt de sonde	inox 304L		
8	F70 02 000	2	coussinet colerette 10x16x22x10	BRONZE		
9	F70 02 020	1	Couvercle TL95			
10	F70 02 023	2	Verin à gaz	Acier		
11	F70 02 026	1	Vanne papillon SMS 5l	INOX		
12	F70 02 029	1	Joint EPDM Ø600			
13	F70 02 038	1	Contact fin de course		FA 4615	Comitronic
14	F70 02 048	2	Raccord metal			
15	F70 02 049	2	Contre écrou D21	Laiton		
16	F70 02 071	1	Bouchon SMS 5l	INOX		
17	F70 02 077	1	Joint bouchon sms 5l			
18	F70 02 078	2	Joint rac sms 5l	EPDM		
19	F70 02 090	1	Sonde de niveau			
20	F70 03 000	1	Axe articulation	INOX		
21	F70 03 001	1	Axe boîte couvercle	INOX		
22	F70 03 006	1	Barre inférieure	Plastique gris		
23	F70 03 009	1	Barre supérieure	Plastique gris		
24	F70 03 012	1	Cornière articulation	INOX F17		
25	F70 03 019	2	Embout arceau	INOX		
26	F70 03 024	2	Entretoise vérin	INOX		
27	F70 03 034	1	Plot interrupteur	INOX 304L		
28	F70 03 046	2	Support boîte	INOX		
29	F70 03 063	2	Cornière coté	INOX F17		
30	F70 03 070	1	Bouchon cuve court	INOX		
31	F70 04 001	1	Arceau couvercle	INOX 316L		
32	F70 04 002	1	Carter articulation	INOX 304L		
33	PRESETOUP11	1	Presse etoupe PG11			Elec Auto.
34	RDEC6	2	Rondelle a dents ext M6	Acier 8.8		
35	RDEC8	5	Rondelle a dents ext M8	C60		
36	RM6ZN	6	Rondelle moyenne M6 zn	Acier 8.8		
37	VCHCM4x161	2	Vis CHC M4x16	Inox		
38	VFHCM6x351	2	Vis FHC M6x35	Inox		
39	VFHCM8x251NOX	2	Vis FHC M8x25	Inox		
40	VHCCUM6x61	2	Vis sans tete bout cuvette M6x6	Inox		
41	VHCCUM8x81	1	Vis sans tete bout cuvette M8x8	Inox		
42	VHM6X121	2	Vis H M6x12	Inox		
43	VHM6X20ZN	6	Vis H M6x20	Acier 8.8		
44	VHM8X20ZN	3	Vis H M8x20	Acier 8.8		
45	VHM8X551	2	Vis HM8x55	Inox		
46	VI00001	2	Vis chc bombée M6x121	Inox		



ECHELLE 1:20

* OPTION sonde de niveau haut, remplace le F70 03 070


QUANTITE: 1	MATIERE:	DESIGNATION: SE cuve couvercle TL95		
DATE: 13-Apr-11	TYPE MACH.: TL95	n°PLAN: F70 00 011		INDICE: C
ECHELLE: 3:25	TOLERANCES GENERALES: ISO2768-mK	FRANCE JAC SA DIV Longres 3 Rue du Lieutenant Didier Saints-Gosmes tel: 03.25.86.00.20 Fax: 03.25.86.00.30 www.jac-machines.com		
	ETAT DE SURFACE: Ra(6.3-3.2)			
A2	DESSINE PAR: FV	VERIFIE PAR:	POIDS: 64,640 kg	FINITION:

Ce document est la propriété exclusive de JAC SA, il ne peut en aucun cas être copié ou communiqué à un tiers sans l'autorisation expresse de JAC SA.

Зип Общепит


vsezip.ru

+7(812)987-08-81




IND.	DATE	MODIF.	PAR	VERIF
A	07/03/13	Remplacement système poulie courroie par motoréducteur	FV	
B	24/03/14	Ajout rondelle garniture	FV	
C	11/09/14	Remplacement garniture par joint spi	FV	
D	13/06/18	Modif épaisseur lame et montage	FV	

Niv	N° de plan	Nbre	Designations	Matiere
1	F70 02 001	2	Bague à lèvres	EPDM
2	F70 02 002	2	Circlips extérieur Ø35	
3	F70 02 008	1	Joint torique Ø91.44x5.33	NBR 70
4	F70 02 027	1	Motoréducteur	
5	F70 02 058	2	Roulement 6207	
6	F70 02 064	1	Circlips intérieur Ø72	
7	F70 02 065	2	Clavette forme A 8x7x40	
8	F70 02 079	1	Kit moyeu accouplement	
9	F70 03 003	1	Arbre lames	INOX
10	F70 03 005	1	Ecrou lame	Inox 304L
11	F70 03 022	1	Ecrou embase	INOX 304L
12	F70 03 042	2	Rondelle de lame	INOX 304L
13	F70 03 043	2	Rondelle de lame épaisse	INOX 304L
14	F70 03 049	1	Tube entretoise	TU52B
15	F70 04 005	1	Embase de réducteur	SI85
16	F70 04 009	3	Lame cuve	INOX 304L
17	F70 05 004	1	Entretoise réducteur W75	AU4G
18	F70 05 018	1	Reprise arbre W75	
19	VCHCM8X100ZN	4	Vis CHC M8x100	Acier8.8
20	VCHCM8X80ZN	4	Vis CHC M8x80	Acier8.8
21	VHM10X25ZN	4	Vis H M10x25	Acier 8.8




QUANTITE:	MATIERE:	DESIGNATION: SE entrainement TL95		
DATE: 07-Mar-13	TYPE MACH.: TL95	n°PLAN: F70 00 017		INDICE: D
ECHELLE: 9:50	TOLERANCES GENERALES: ISO2168-mK	FRANCE JAC SA DIV Langres 3 Rue du Lieutenant Didier Saints-Gosmes Tel: 03.25.86.00.20 Fax: 03.25.86.00.30 www.jac-machines.com		Ce document est la propriété exclusive de JAC SA, il ne peut en aucun cas être copié ou communiqué à un tiers sans l'autorisation expresse de JAC SA.
	ETAT DE SURFACE: Ra(6.3-3.2)			
A2	DESSINE PAR: FV	VERIFIE PAR:	POIDS: 35,050 kg	FINITION:




IND.	DATE	MODIF.	PAR	VERIF.
A	24/05/12	Supp. F20 11 098	FV	
B	11/06/13	Ajout F54 00 040, F15 00 240 et FUSIBLEVERRE1.2	FV	
C	02/06/14	Supp. thermique + mise à jour	FV	
D	31/10/14	Supp. F15 01 133 et ajout F30 00 033 et F60 00 002	FV	
E	19/02/18	Ajout bornier	FV	

Niv	N° de plan	Nbre	Designations
1	EHEM4ZN	4	ecrou nylstop M4
2	EHEM4ZN	2	ecrou hexagonal M4
3	EPETOUPEM20	6	Ecrou de presse étoupe M20x1.5
4	F15 00 240	1	Relais temporisés
5	F30 00 033	1	Relais 8A 24VDC
6	F54 00 040	1	Borne fusible 5x20
7	F54 00 045	4	Borne de passage 2C
8	F54 00 047	5	Borne de protection 2C
9	F54 00 048	2	Peigne de pontage enfichable 2 poles
10	F60 00 002	1	Contacteur modèle K 240v Ref: LCIK0910P7
11	F70 02 018	1	Transformateur 18VA
12	F70 02 031	1	Sectionneur 16A
13	F70 02 032	1	Poignée sectionneur
14	F70 02 034	1	Contact neutre sectionneur
15	F70 02 039	1	Fusible 1A
16	F70 02 040	1	Fusible 8A
17	F70 02 041	3	Fusible 12A
18	F70 02 044	5	Porte fusible
19	F70 02 120	1	Coffret 300x230x110
20	FUSIBLEVERRE1.2	1	Fusible verre 5x20 1.25A
21	PRESETOUP20	6	Presse étoupe Eurocap M20
22	RAILSYM35x7.3x1	1	Rail symétrique 35x7.5
23	RDEC4	2	Rondelle a dents ext M4
24	VPOELIEM4X10I	8	Vis Poelier M4x10I



QUANTITE:	MATIERE:	DESIGNATION: SE boîtier électrique TL95		
DATE: 01-Mar-12	TYPE MACH.: TL95	n°PLAN: F70 00 029		INDICE: E
ECHELLE: 3:10	TOLERANCES GENERALES: ISO2768-mK	FRANCE JAC SA DIV Longres 3, rue du lieutenant Didier Saints-Geosmes Tel: +33 3 25 86 00 20 Fax: +33 3 25 86 00 30 www.jac-machines.com		Ce document est la propriété exclusive de JAC SA, il ne peut en aucun cas être copié ou communiqué à un tiers sans l'autorisation expresse de JAC SA.
	ETAT DE SURFACE: Ra16.3-3.2)	DESSINE PAR: FV	VERIFIE PAR:	POIDS: 2,753 kg
A3				FINITION:

IND.	DATE	MODIF.	PAR	VERIF.



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Niv	N° de plan	Nbre	Designations	Matiere
1	F70 00 003	1	Boite inox	
2	F70 02 005	6	Entretoise carte électronique	
3	F70 02 009	1	Carte polyester	Polyester
4	F70 02 048	2	Raccord metal	
5	F70 02 049	2	Contre écrou D21	Laiton
6	F70 02 051	1	Carte électronique	
7	F70 03 051	1	Toile carte électronique	INOX
8	RM3ZN	6	Rondelle moyenne M3 zn	Acier 8.8
9	RM6ZN	4	Rondelle moyenne M6 zn	Acier 8.8
10	VFHCМ3Х8ZN	6	Vis FHC M3x8	Acier 8.8
11	VHM6X12ZN	4	Vis H M6x12	Acier 8.8
12	VPOEL1ERM3X12ZN	6	Vis Poelier M3x12ZN	Acier 8.8

QUANTITE:	MATIERE:	DESIGNATION:	FINITION:
1		Pupitre commande	
DATE:	TYPE MACH.:	n°PLAN:	INDICE:
13-Apr-11	TL40/95/225	F70 00 013	
ECHELLE:	TOLERANCES GENERALES:	FRANCE JAC SA	Ce document est la
3:10	ISO2768-mK	DIV L'ingress	propriété exclusive
	ETAT DE SURFACE:	3, rue	de JAC SA.
	Ref16.3-3.21	Sorinis-Gesmes	peut en aucun cas
		Tel: 33 3 25 86 00 20	être copié ou
		Fax: 33 3 25 86 00 30	reproduit sans
		www.jac-machines.com	autorisation
			express de JAC SA.
DESSEIN PAR:	VERIFIE PAR:	POIDS:	
A3	FV	3,200 kg	

