


LIGNE CUISSON

TYPE: CT

Accessoires
SANS ACCESSOIRES

Catalogues pièces



3zip

Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

Code 999XXYYYY

Model DESCRIPTION

S/N 04012345

Type

CL/Part

400VAC3N

50HZ

8A

3500W

500W

16A

IPX3

Pressione Dinamica alimentazione idrica

Pression dynamique arrivée d'eau

Dynamic pressure water supply

Dynamischer Druck asserreinlauf

200-500

TECHICAL SPECIFICATION

MADE IN ITALY

Pressione dinamica vapore saturo

Pression dynamique vapeur satueèè

Dymanischer Druck gesättigter Dampf

Pression Dinamica Vapor Saturado

Temperatura massima acqua in ingresso 60°C


Temperature max eau a l'entre

Maximale Temperatur Wasseranschliù

Maximum Water temperature in-feeding

Model

S/N



Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

1. Pieces detachees

Gaufrier F6	7
Gaufrier F60	9
Gaufrier F60	11
Gaufrier F12	13
Gaufrier F120	15
Gaufrier F120	17
Crêpière X1	19
Crêpière X2	21
Grill simple.....	23
Grill double	27
Salamandre S1	31
Salamandre S2	33
Bain Marie BM100-200-300	35
Friteuse 5M-6M/T-8T	39
Friteuse 5+5M-6+6M/T-8+8T	41

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

1.1 Codes de tension

Tens	Code de tension
A	3/N/PE~380-400V 50-60Hz
D	3/PE~200-210V 50-60Hz
F	2/PE~220-240V 50-60Hz
G	3/N/PE~415V 50-60Hz
H	3/PE~220-230V 50-60Hz
K	3/PE~380-400V 50-60Hz
L	3/PE~415V 50-60Hz
M	3/PE~440V 60Hz
P	1/N/PE~220-230V 50-60Hz
R	2/PE~220-240V 50-60Hz
U	1/N/PE~240V 50-60Hz
V	3/PE~240V 50-60Hz
W	1/N/PE~100-110V 50-60Hz


1.2 Codes de produit

Code de produit	Description
Code de inodel	
ct	LIGNE CUISSON
Code de type	
CT	CT
Code d'accessoire	
wa	SANS ACCESSOIRES

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

01_034_e



ID	P Code	de SN	à SN	Mod	Acces.	Tens	Description
Module:Gaufrier F120							
6230	8155		-				Panneau isolant supérieur
6235	8154		-				Grille de protection supérieure
6240	8050		-				Grille simple avec poignée
6245	8152		-				Poignée+programmeur
6250	8103		-				Ct driot
6260	15861		-				Interrupteur simple touche vert 0-1
6270	8100		-				Base inox
6275	8008		-				Pince
6280	8109		-				Tiroir inox
6295	60126		-				Petit pied
6300	8153		-				Fixe-câble avec vis
6315	8104		-				Ct gauche
6320	8156		-				Résistance quartz double 1000W
6325	8107		-				Habillage couvercle
6330	8105		-				Faux plafond
6335	8108		-				Couvercle

ct=LIGNE CUISSON

CT=CT

wa= SANS ACCESSOIRES

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz