

| Pos. Ref. | Codice Code | Caratteristiche Features | Description |
|-----------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | CO4072 | | Base |
| 2 | CO4005 | ● | Piedino |
| 3 | CO4073 | | Protezione |
| 6 | CO4074 | ● | Tirante |
| 7 | CO4075 | (H350) | Vela |
| 7 | CO4495 | (H370) | Vela |
| 8 | CO4076 | | Supporto |
| 9 | CO4077 | | Perno |
| 10 | CO3924 | ● 400V/3Ph/50-60Hz | Pulsante con scheda |
| 10 | CO3923 | ● 230V/1Ph/50-60Hz | Pulsante con scheda |
| 12 | CO5041 | 6,3μF | Condensatore |
| 13 | CO3943 | | Staffa |
| 14 | CO4046 | | Pomello |
| 15 | CO4078 | | Fondo |
| 16 | CO4079 | | Protezione |
| 17 | CO0453 | | Pressamerce |
| 18 | CO3948 | | Distanziale |
| 19 | CO4016 | ● | Maniglia |
| 20 | CO4081 | | Asta |
| 21 | CO4082 | | Molla |
| 22 | CO4083 | | Piatto |
| 23 | CO4084 | | Supporto |
| 24 | CO4053 | | Pomello |
| 25 | CO3959 | | Maniglia |
| 26 | CO4039 | | Distanziale |
| 27 | CO4085 | | Barra |
| 28 | CO3962 | M8 | Grano |
| 29 | CO5074 | | Kit blocco-vela |
| 30 | CO3964 | | Perno |
| 31 | CO4680 | 626 ZZ | Cuscinetto |
| 32 | CO4056 | | Molla |
| 33 | CO4086 | | Albero |
| 34 | CO4087 | | Supporto |
| 35 | CO4088 | | Piastra |
| 36 | CO3971 | | Perno |
| 37 | CO4061 | | Camma |
| 38 | CO4062 | | Rosetta |
| 39 | CO3973 | | Piastra |
| 40 | CO3974 | | Molla |
| 41 | CO3975 | | Tirante |
| 42 | CO4145 | 230V/1Ph/50-60Hz | Motore |
| 42 | CO4063 | 01/01/02 f.p.(*) | Motore |
| 42 | CO4144 | 400V/3Ph/50-60Hz | Motore |
| 42 | CO4064 | 01/01/02 f.p.(*) | Motore |
| 43 | CO3978 | | Perno |
| 44 | CO4089 | | Ruota |
| 45 | CO4090 | (H350) | Coprilama |
| 45 | CO4496 | (H370) | Coprilama |
| 46 | CO4091 | (H350) | Anello |
| 46 | CO4497 | (H370) | Anello |
| 47 | CO2763 | (H350) | Lama |
| 47 | CO2764 | (H370) | Lama |
| 48 | CO4093 | (H350) | Protezione |
| 48 | CO4557 | (H370) | Protezione |
| 49 | CO4094 | (H350) | Piastra |
| 49 | CO4558 | (H370) | Piastra |
| 50 | CO3085 | | Puleggia |
| 51 | CO3193 | ● TB2.34 360x12 | Cinghia |
| 52 | CO3991 | | Vite |
| 53 | CO4854 | | Perno |
| 54 | SL0073 | 6004 ZZ | Cuscinetto |
| 55 | SL0075 | ø20 | Seeger |
| 56 | SL2056 | ø42 | Seeger |
| 57 | CO3995 | | Perno |
| 58 | CO3996 | | Pulsante mola |
| 59 | CO3997 | | Molla |
| 60 | CO3998 | | Copertura |
| 61 | CO3901 | ● | Mola affilatura |
| 62 | CO3900 | ● | Mola sbavatura |
| 63 | CO3999 | | Perno |
| 64 | CO4000 | | Perno |

(*) : fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested

| Pos. Ref. | Codice Code | Caratteristiche Features | Description |
|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------------|
| 65 | CO4001 | | Supporto Support |
| 66 | CO4002 | | Supporto Support |
| 67 | CO4003 | | Pomello Knob |
| 68 | CO4444 | | Distanziale Spacer |
| 69 | CO4095 | | Pomello Knob |
| 70 | CO4096 | | Perno Pivot |
| 71 | CO4097 | | Battuta Stop |
| 72 | CO4098 | | Perno Pivot |
| 73 | CO3926 | Assembly | Affilatoio Tool grinder |
| 74 | CO4129 | Assembly | Piatto Flat |
| 75 | CO4080 | Assembly | Pressamerce Ram |
| 80 | CO3444 | | Mola affilatura Grinding wheel |
| 81 | CO3443 | | Mola sbavatura Deburring wheel |
| 83 | CO0445 | | Copertura Covering |
| 86 | CO0447 | Assembly | Affilatoio Tool grinder |
| 87 | CO0451 | | Pomello Knob |
| 88 | CO4090 | (H350) | Coprilama Blade cover |
| 88 | CO4496 | (H370) | Coprilama Blade cover |
| 89 | 32W3280 | | Lampada Lamp |
| 90 | CO2817 | 230V/1Ph/50-60Hz | Interruttore Switch |
| 90 | CO2818 | 400V/3Ph/50-60Hz | Interruttore Switch |
| 91 | CO0455 | (H350) | Vela Sail |
| 91 | CO0456 | (H370) | Vela Sail |
| 92 | CO4063 | 230V/1Ph/50-60Hz | Motore Motor |
| 92 | CO4064 | 400V/3Ph/50-60Hz | Motore Motor |
| 98 | CO5046 | | Supporto Support |
| 99 | CO4055 | | Supporto Support |

(*) : fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested