




Erstellt: 07/95  
Bearbeitet: 29.01.08

Teile-Nr.: 89001565

## Inhaltsübersicht

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Wasserzulauf                 | Seite 1 und 2   |
| Wasserzulauf - Tundish       | Seite 3 und 4   |
| Wasserablauf und Tankheizung | Seite 5 und 6   |
| Mediamat                     | Seite 7 und 8   |
| Waschsystem I                | Seite 9 und 10  |
| Waschsystem II               | Seite 11 und 12 |
| Nachspülung I                | Seite 13 und 14 |
| Nachspülung II - AquaMatik   | Seite 15 und 16 |
| Nachspülung III - AquaMatik  | Seite 17 und 18 |
| Nachspülung IV               | Seite 19 und 20 |
| Dosierung                    | Seite 21 und 22 |
| Behälter und Untergestell    | Seite 23 und 24 |
| Haube und Haubenführung      | Seite 25 und 26 |
| Elektroteile I               | Seite 27 und 28 |
| Elektroteile II              | Seite 29 und 30 |
| Elektroteile III             | Seite 31 und 32 |
| Wandanschluss-Set            | Seite 33 und 34 |
| Laugenpumpe (Option)         | Seite 35 und 36 |
| Gläserpül-Bausatz (Option)   | Seite 37 und 38 |

Beachten Sie in dieser Liste:


Körbe und Zubehör siehe separate Liste.

In der Spalte "St." ist die erforderliche Stückzahl angegeben, sofern mehr als 1 Stück eingebaut ist und das Teil kein Normteil ist.

Зип Ощепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81




| Pos. | Bezeichnung                                              | Teile-Nr. | St. | Bemerkung                      |
|------|----------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| 1    | Set Tankeinlauf                                          | 61004545  |     | inkl. Pos. 1.1                 |
| 1.1  | Dichtung; $\varnothing$ 17 x $\varnothing$ 24 x 2,0      | 62001366  |     |                                |
| 2    | Rücksaugverhinderer seitlich                             | 35 01 194 |     |                                |
| 3    | Schlauchschelle; $\varnothing$ 14 - $\varnothing$ 24 x 9 | 28 02 108 |     |                                |
| 4    | Formschlauch; DN 12,5 x 4,0 x 1520                       | 40 03 051 | 2   | ablängen                       |
| 5    | Schlauch; DN 13 x 3,5 x 1345                             | 40 02 029 |     | Meterware                      |
| 6    | Metallschlauch; DN 15 x 2000; G 3/4"                     | 29 01 316 |     | inkl. Pos. 6.1                 |
|      | Metallschlauch; WRC; DN 12 x 1500                        | 29 01 305 |     | nur für Großbritannien         |
| 6.1  | Dichtung; $\varnothing$ 16 x $\varnothing$ 24 x 3,0      | 80002241  | 2   |                                |
| 7    | Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd                      | 21 05 302 |     |                                |
| 8    | Scheibe; $\varnothing$ 5,3 x $\varnothing$ 12 x 0,8      | 22 02 213 |     |                                |
| 9    | Schelle                                                  | 55 25 017 | 2   |                                |
| 10   | Flachkopfschraube; M 4 x 8                               | 20 10 210 |     |                                |
| 11   | Scheibe; $\varnothing$ 4,3 x $\varnothing$ 8 x 0,5       | 22 02 202 |     |                                |
| 12   | Halter; Magnetventil                                     | 61003723  |     |                                |
| 13   | Doppelmagnetventil; 220-240 V; 50/60 Hz                  | 31 06 182 |     | inkl. Pos. 13.1                |
|      | Doppelmagnetventil; 180-220 V; 50/60 Hz                  | 31 06 200 |     | Japan                          |
| 13.1 | Sieb                                                     | 31 06 186 |     |                                |
| 14   | Flachsteckadapter                                        | 31 12 018 | 2   | nur bei AquaMatik; parallel zu |
| 15   | RC-Glied; 0,15 $\mu$ F; 3,3k $\Omega$                    | 31 13 114 |     | Pos. 13 anschliessen           |
| 16   | Set Tankeinlauf                                          | 55 31 007 |     | inkl. Pos. 16.1, 16.2          |
| 16.1 | Dichtung; D21 x D28 x 2,0                                | 27 09 011 |     | ersetzt durch 55 31 007        |
| 16.1 | Dichtung; $\varnothing$ 20,5 x $\varnothing$ 28,5 x 2,0  | 27 01 002 |     | ersetzt durch 55 31 007        |
| 16.1 | O-Ring; 20 x 3                                           | 27 07 031 |     |                                |
| 16.2 | Schlauchschelle; $\varnothing$ 14 - $\varnothing$ 24 x 9 | 28 02 108 |     |                                |
| 17   | Schmutzfänger kpl.                                       | 80002153  |     | inkl. Pos. 17.1, 17.2, 17.3    |
| 17.1 | Dichtung; $\varnothing$ 16 x $\varnothing$ 24 x 3,0      | 80002241  | 2   |                                |
| 17.2 | Doppelnippel; G 3/4" x 40; SW 30                         | 80002167  |     |                                |
| 17.3 | Schmutzsieb                                              | 80002728  |     |                                |
|      | Sieb für Schmutzfänger mit rechtwinkligem Abgang         | 31 06 135 |     |                                |
| o.P. | Verlängerungsschlauch; 1m                                | 29 01 307 |     | Zusatzausstattung              |
| o.P. | Dichtung; $\varnothing$ 16 x $\varnothing$ 24 x 3,0      | 80002241  |     | Zusatzausstattung              |
|      |                                                          |           |     |                                |

Зип-Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81




| Pos. | Bezeichnung                                      | Teile-Nr. | St. | Bemerkung                        |
|------|--------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------|
| 1    | Sechskantmutter; G 3/4" x 18; SW 32              | 30 09 502 |     |                                  |
| 2    | Dichtung; ø 26 x ø 36 x 2,0                      | 27 01 003 |     |                                  |
| 3    | Schlauchkrümmer; DN 25 x 4                       | 61004322  |     |                                  |
| 4    | Schlauchschele; ø 24 - ø 44                      | 28 02 309 |     |                                  |
| 5    | Verteilerbogen; G 3/4"; 51 x 85                  | 62001810  |     | anpassen                         |
| 6    | Zwischenbehälter                                 | 60002542  |     |                                  |
| 7    | Rohrbogen; ø 12 x ø 14 x 2,0                     | 60002507  |     |                                  |
| 8    | Scheibe; ø 5,3 x ø 10 x 1,0                      | 22 01 300 |     |                                  |
| 9    | Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd              | 21 05 302 |     |                                  |
| 10   | Schlauchschele; ø 14 - ø 24                      | 28 02 108 |     |                                  |
| 11   | Schlauch; DN 13 x 3,5 x 1300                     | 40 02 029 |     | Meterware                        |
| 12   | Schlauchkrümmer; DN 12,5 x 4,0                   | 40 03 050 |     | anpassen                         |
| 13   | Metallschlauch; WRC; DN 12 x 1500                | 29 01 305 |     | inkl. Pos. 13.1                  |
| 13.1 | Dichtung; ø 16 x ø 24 x 3,0                      | 80002241  | 2   |                                  |
| 14   | Schele                                           | 55 25 017 |     |                                  |
| 15   | Federring; B 4                                   | 23 03 304 |     |                                  |
| 16   | Flachkopfschraube; M 4 x 8                       | 20 10 309 |     |                                  |
| 17   | Halter; Magnetventil                             | 61003723  |     |                                  |
| 18   | Sieb                                             | 31 06 186 |     |                                  |
| 19   | Doppelmagnetventil; 220-240 V; 50/60 Hz          | 31 06 182 |     |                                  |
| 20   | Schlauch; DN 13 x 3,5 x 320                      | 40 02 029 |     | Meterware                        |
| 21   | Flachsteckadapter                                | 31 12 018 | 2   | parallel zu Pos. 19 anschliessen |
| 22   | RC-Glied; 0,13µF; 3,3kΩ                          | 31 13 114 |     |                                  |
| 23   | Durchflussmengenregler; 5 l/min                  | 31 06 195 |     |                                  |
| 24   | Adapter; 54 x ø 20                               | 61004511  |     |                                  |
| 25   | Schmutzfänger kpl.                               | 80002153  |     | inkl. Pos. 25.1, 25.2, 25.3      |
| 25.1 | Dichtung; ø 16 x ø 24 x 3,0                      | 80002241  | 2   |                                  |
| 25.2 | Doppelnippel; G 3/4" x 40; SW 30                 | 80002167  |     |                                  |
| 25.3 | Schmutzsieb                                      | 80002728  |     |                                  |
|      | Sieb für Schmutzfänger mit rechtwinkligem Abgang | 31 06 135 |     |                                  |
| 26   | Stopfen; G 3/8"                                  | 70004899  |     | inkl. Pos. 26.1                  |
| 26.1 | O-Ring; 16 x 2,5                                 | 27 07 001 |     |                                  |
|      |                                                  |           |     |                                  |
|      |                                                  |           |     |                                  |
|      |                                                  |           |     |                                  |
|      |                                                  |           |     |                                  |










Зип-Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



| Pos. | Bezeichnung                               | Teile-Nr. | St. | Bemerkung                |
|------|-------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------|
| 1    | Heizkörper, gewinkelt; 6kW; 230/400V      | 31 03 025 |     |                          |
|      | Heizkörper, gewinkelt; 6kW; 240/420V      | 31 03 042 |     |                          |
|      | Heizkörper, gewinkelt; 6kW; 200/346V      | 31 03 045 |     |                          |
| o.P. | Sternbrücke mit Tülle; 2,5mm <sup>2</sup> | 31 23 088 |     |                          |
| 2    | O-Ring; ø 43 x 7                          | 27 07 088 |     |                          |
| 3    | Heizkörperflansch                         | 31 03 067 |     |                          |
| 4    | Kabelverschraubung; PG 13,5               | 31 10 040 |     |                          |
| 5    | Sechskantmutter; PG 13,5                  | 31 10 041 |     |                          |
| 6    | Sechskantmutter; M 5                      | 21 05 302 |     |                          |
| 7    | Abdeckkappe für Heizkörper                | 31 03 014 |     |                          |
| 8    | Schlauchselle; ø 20 - ø 30                | 28 02 109 |     |                          |
| 9    | Formschlauch; DN 19 x DN 22               | 61003887  |     | für GS 42 R, GS 42 Eck R |
|      | Formschlauch; DN 19 x DN 22; 195 x 480    | 61002799  |     | für GS 42 L              |
|      | Formschlauch; DN 19 x DN 22               | 61003890  |     | für GS 42 Eck L          |
|      | Formschlauch; rechts; DN 22 x 3,5         | 61003997  |     | bei Einbau Laugenpumpe   |
| 10   | Formschlauch; DN 19 x DN 22; 195 x 480    | 61002799  |     | für GS 42 R              |
|      | Formschlauch; DN 19 x DN 22               | 61003890  |     | für GS 42 Eck R          |
|      | Formschlauch; DN 19 x DN 22               | 61003978  |     | für GS 42L, GS 42 Eck L  |
|      | Formschlauch; links; DN 22 x 3,5          | 61003998  |     | bei Einbau Laugenpumpe   |
| 11   | Mediamatablauf; G 1 1/2"; ø 40            | 35 01 080 |     |                          |
| 12   | Schlauchselle; ø 32 - ø 52 x 12           | 28 02 110 |     |                          |
| 13   | Siphon; ø 37/39 x 4; 130,5 x 435,5        | 61002608  |     |                          |
| 14   | Standrohrunterteil; G 1 1/4"              | 61002211  |     |                          |
| 15   | Standrohr; Überlaufhöhe 185mm             | 61004192  |     |                          |
|      |                                           |           |     |                          |
|      |                                           |           |     |                          |
|      |                                           |           |     |                          |
|      |                                           |           |     |                          |
|      |                                           |           |     |                          |




| Pos. | Bezeichnung                                   | Teile-Nr. | St. | Bemerkung               |
|------|-----------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------|
| 1    | Set Mediamateinlauf                           | 55 31 001 |     | inkl. Pos. 1.1 – 1.3    |
| 1.1  | Dichtung; D21 x D28 x 2,0                     | 27 09 011 |     | ersetzt durch 55 31 001 |
| 1.1  | Dichtung; ø 20,5 x ø 28,5 x 2,0               | 27 01 002 |     | ersetzt durch 55 31 001 |
| 1.1  | O-Ring; 20 x 3                                | 27 07 031 |     |                         |
| 1.2  | Schlauchschelle; ø 20 - ø 30                  | 28 02 109 |     |                         |
| 1.3  | Schlauch; DN 16 x 4 x 34                      | 61002797  |     | anpassen                |
| 2    | Schlauchschelle; ø 20 - ø 30                  | 28 02 109 |     | inkl. Pos. 3.1 - 3.4    |
| 3    | Mediamat; kpl.                                | 55 27 040 |     |                         |
| 3.1  | Kopfstückzulauf; ø 30                         | 35 01 124 |     |                         |
| 3.2  | O-Ring; ø 51 x 3                              | 27 07 043 |     |                         |
| 3.3  | Endstückverschluss; ø 2                       | 28 04 041 | 4   |                         |
| 3.4  | Beschleuniger; ø 75 x 169 x ø 4,3             | 35 01 035 |     |                         |
| 4    | Haltewinkel zu Mediamat                       | 61000658  |     |                         |
| 5    | Sechskantmutter; M 5                          | 21 05 302 |     |                         |
| 6    | Formschlauch; DN 19 x 3,5                     | 61003889  |     |                         |
| 7    | Schlauchschelle; ø 32 x ø 52 x 12             | 28 02 110 |     |                         |
| 8    | Reduzierschlauch; DN 30 x DN 16               | 40 03 036 |     | ablängen                |
| 9    | Mediamatanschlussbogen; ø 17; 90°             | 29 06 524 |     |                         |
| 10   | Überwurfmutter; G 3/4" x 21                   | 29 07 203 |     |                         |
| 11   | Dichtung; ø 19,5 x ø 24 x 1,5                 | 27 09 010 |     |                         |
| 12   | Mediamatanschlussnippel; G 1/2" x G 3/4" x 32 | 30 11 502 |     |                         |
| 13   | O-Ring; 20 x 3,5                              | 27 07 040 |     |                         |
| 14   | Blindstopfen; G 1/2"                          | 70004912  |     | Inkl. Pos. 14.1         |
| 14.1 | O-Ring; 20 x 2,5                              | 27 07 004 |     | bei Einbau Laugenpumpe  |
|      |                                               |           |     |                         |
|      |                                               |           |     |                         |
|      |                                               |           |     |                         |


Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



[illegible]




| Pos. | Bezeichnung                                               | Teile-Nr. | St. | Bemerkung             |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|
| 1    | Verschlussmutter; $\varnothing$ 38 x 76                   | 61004060  | 2   |                       |
| 2    | Verschlussring; $\varnothing$ 49 x 70                     | 61002024  | 2   |                       |
| 3    | Dichtung; $\varnothing$ 26 x $\varnothing$ 36 x 2,0       | 27 01 003 | 7   |                       |
| 4    | Überwurfmutter; G 1 1/4" x 24                             | 35 01 004 | 6   |                       |
| 5    | Verteilerbogen lang; G 3/4" x 140 x 51                    | 35 01 149 | 4   |                       |
| 6    | O-Ring; 24 x 3                                            | 27 07 087 | 6   |                       |
| 7    | Verschlussmutter; $\varnothing$ 38 x 34                   | 61004059  | 5   |                       |
| 8    | Verschlussring; $\varnothing$ 49 x 28                     | 61002023  | 5   |                       |
| 9    | Verteilerbogen kurz; G 3/4" x 76 x 51                     | 35 01 150 | 2   |                       |
| 10   | Abdeckkappe; G 1 1/4" x 24                                | 35 01 158 |     |                       |
| 11   | Dichtung; $\varnothing$ 30 x $\varnothing$ 39 x 2,0       | 27 02 001 |     |                       |
| 12   | Waschverteiler                                            | 61003694  |     |                       |
| 13   | Schlauchschelle; $\varnothing$ 47 x $\varnothing$ 67 x 12 | 28 02 115 |     |                       |
| 14   | Pumpenschlauch; DN 50 x 8 x 150                           | 40 02 006 |     | Meterware             |
| 15   | Verteiler-Unterteil                                       | 35 01 018 |     |                       |
| 16   | Wascharm unten, kpl.                                      | 61001965  | 3   | inkl. Pos. 16.1, 16.2 |
| 16.1 | Wascharmstopfen; G 1/2" x 37                              | 35 01 210 | 3   |                       |
| 16.2 | Waschdüse                                                 | 60002465  | 21  |                       |
| 17   | Sechskantmutter; M 5                                      | 21 05 302 |     |                       |
| 18   | Führungsbuchse; $\varnothing$ 28 x 30                     | 61003938  | 3   |                       |
| 19   | Wascharm oben, kpl.                                       | 61002557  | 4   | inkl. Pos. 19.1, 19.2 |
| 19.1 | Endstück; schräg                                          | 61002084  | 4   |                       |
| 19.2 | Waschdüse                                                 | 60002465  | 24  |                       |
| 20   | O-Ring; $\varnothing$ 28 x 2,5                            | 27 07 049 | 7   |                       |
|      |                                                           |           |     |                       |
|      |                                                           |           |     |                       |
|      |                                                           |           |     |                       |
|      |                                                           |           |     |                       |
|      |                                                           |           |     |                       |


Зип<sup>13</sup> - Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



| Pos. | Bezeichnung                              | Teile-Nr. | St. | Bemerkung                      |
|------|------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| 1    | Boiler; 2-Loch; kpl.                     | 55 12 032 |     | inkl. Pos. 1.1, 1.2            |
|      | Boiler; 1-Loch; kpl.; 4kW, 6kW           | 80002092  |     | Nachspültemperatur umschaltbar |
|      | Boiler; 2-Loch; kpl.; 12kW               | 80002098  |     |                                |
| o.P. | Umbau Boiler von 6kW auf 12kW            | 55 28 203 |     |                                |
| 1.1  | Dichtung; Ø 10 x Ø 18 x 1,5              | 27 03 003 |     |                                |
| 1.2  | Sechskantschraube; M 10 x 16             | 20 01 352 |     |                                |
| 2    | Reduziernippel; G 1/2" x G 3/4"          | 61003430  |     |                                |
| 3    | Dichtung; Ø 21 x Ø 28 x 2,0              | 27 09 011 |     |                                |
| 4    | Schlauchschelle; Ø 50 - Ø 215 x 12       | 28 02 126 |     |                                |
| 5    | O-Ring; Ø 43 x 7,0                       | 27 07 088 |     |                                |
| 6    | Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 230V/400V/3  | 31 03 017 |     |                                |
|      | Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 240V/420V/3  | 31 03 043 |     |                                |
|      | Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 200V/346V/3  | 31 03 046 |     |                                |
| o.P. | Sternbrücke mit Tülle; kpl.              | 31 23 088 | 2   |                                |
| 7    | Kabelverschraubung; PG 13,5              | 31 10 040 |     |                                |
| 8    | Sechskantmutter; PG 13,5                 | 31 10 041 |     |                                |
| 9    | Sechskantmutter; M 5                     | 21 01 203 |     |                                |
| 10   | Abdeckkappe                              | 31 03 014 |     |                                |
| 11   | Klemmscheibe                             | 55 19 018 |     |                                |
| 12   | Blindflansch                             | 60002787  |     | inkl. Pos. 12.1 – 12.3         |
| 12.1 | Klemmscheibe                             | 01 17 003 |     |                                |
| 12.2 | O-Ring; Ø 43 x 7,0                       | 27 07 088 |     |                                |
| 12.3 | Sechskantmutter; M 5                     | 21 01 203 |     |                                |
| 13   | Sicherheitsthermostat; 140°C - 10K "AUS" | 31 25 030 |     |                                |
| 14   | Boilerzulaufbogen, kpl.                  | 55 09 054 |     | inkl. Pos. 14.1, 14.2          |
| 14.1 | Schneidring; Ø 15 x 10; DN 12            | 29 07 300 |     |                                |
| 14.2 | Überwurfmutter; G 1/2"; Ø 12,2 x 15      | 29 07 201 |     |                                |
|      |                                          |           |     |                                |
|      |                                          |           |     |                                |
|      |                                          |           |     |                                |




| Pos. | Bezeichnung                              | Teile-Nr. | St. | Bemerkung               |
|------|------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------|
| 1    | Set Tankeinlauf                          | 55 31 007 |     | inkl. Pos. 1.1, 1.2     |
| 1.1  | Dichtung; D21 x D28 x 2,0                | 27 09 011 |     | ersetzt durch 55 31 007 |
| 1.1  | Dichtung; Ø 20,5 x Ø 28,5 x 2,0          | 27 01 002 |     | ersetzt durch 55 31 007 |
| 1.1  | O-Ring; 20 x 3                           | 27 07 031 |     |                         |
| 1.2  | Schlauchschelle; Ø 14 - Ø 24             | 28 02 108 |     |                         |
| 2    | Tankzulaufschlauch; DN 12,5 x 4 x 1520   | 40 03 051 |     | ablängen                |
| 3    | Boilerkörper, kpl.; drucklos             | 80002128  |     | inkl. Pos. 3.1 - 3.3    |
| 3.1  | Set Schwimmerschalter; 250V; 15VA        | 55 28 255 |     |                         |
| o.P. | Dichtung zu Schwimmerschalter            | 31 26 036 |     |                         |
| 3.2  | Dichtung; Ø 10 x Ø 18 x 1,5              | 27 03 003 |     |                         |
| 3.3  | Sechskantschraube; M 10 x 16             | 20 01 352 |     |                         |
| 4    | Schlauchschelle; Ø 14 - Ø 24             | 28 02 108 |     |                         |
| 5    | Verschluss-Schraube; G 1/2"              | 30 08 303 |     |                         |
| 6    | Dichtung; Ø 21 x Ø 28 x 2,0              | 27 09 011 |     |                         |
| 7    | O-Ring; Ø 43 x 7                         | 27 07 088 |     |                         |
| 8    | Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 230V/400V/3  | 31 03 017 |     |                         |
|      | Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 240V/420V/3  | 31 03 043 |     |                         |
|      | Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 200V/346V/3  | 31 03 046 |     |                         |
| o.P. | Sternbrücke mit Tülle; kpl.              | 31 23 088 | 2   |                         |
| 9    | Kabelverschraubung; PG 13,5              | 31 10 040 |     |                         |
| 10   | Sechskantmutter; PG 13,5                 | 31 10 041 |     |                         |
| 11   | Sechskantmutter; M 5                     | 21 01 203 |     |                         |
| 12   | Abdeckkappe                              | 31 03 014 |     |                         |
| 13   | Klemmscheibe                             | 55 19 018 |     |                         |
| 14   | Blindflansch                             | 60002787  |     | inkl. Pos. 14.1 – 14.3  |
| 14.1 | Klemmscheibe                             | 01 17 003 |     |                         |
| 14.2 | O-Ring; Ø 43 x 7                         | 27 07 088 |     |                         |
| 14.3 | Sechskantmutter; M 5                     | 21 01 203 |     |                         |
| 15   | Boilerzulaufbogen, kpl.                  | 55 09 054 |     | inkl. Pos. 15.1, 15.2   |
| 15.1 | Schneidring; Ø 15 x 10; DN 12            | 29 07 300 |     |                         |
| 15.2 | Überwurfmutter; G 1/2"; Ø 12,2 x 15      | 29 07 201 |     |                         |
| 16   | Schlauchnippel; Ø 26 x 41; G 1/2"; SW 27 | 80001403  |     |                         |

Зип 17-Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81




| Pos. | Bezeichnung                                               | Teile-Nr. | St. | Bemerkung       |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|
| 1    | Schlauchschelle; $\varnothing$ 14 - $\varnothing$ 24      | 28 02 108 |     |                 |
| 2    | Formschlauch; DN 25 x DN 13 x 3,5; 40 x 800               | 61004321  |     |                 |
| 3    | Schlauchschelle; $\varnothing$ 24 - $\varnothing$ 44 x 12 | 28 02 309 |     |                 |
| 4    | Formschlauch; DN 25 x 4; 80 x 130                         | 80001902  |     |                 |
| 5    | Scheibe; $\varnothing$ 8,4 x $\varnothing$ 17 x 1,6       | 22 01 303 |     |                 |
| 6    | Federring; B8                                             | 23 03 301 |     |                 |
| 7    | Sechskantmutter; M 8                                      | 21 01 305 |     |                 |
| 8    | Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd                       | 21 05 302 |     |                 |
| 9    | Scheibe; $\varnothing$ 5,3 x $\varnothing$ 10,0 x 1,0     | 22 01 300 |     |                 |
| 10   | Pumpenhalter                                              | 80001482  |     |                 |
| 11   | Sechskantschraube; M 6 x 16                               | 20 01 306 |     |                 |
| 12   | Pumpe; 0,27kW; 1 x 220-240V; 50Hz                         | 31 02 477 |     | inkl. Pos. 12.1 |
|      | Pumpe; 0,27kW; 1 x 220-240V; 60Hz                         | 31 02 445 |     |                 |
|      | Pumpe; 0,27kW; 1 x 180-200V; 50Hz                         | 31 02 446 |     |                 |
|      | Pumpe; 0,27kW; 1 x 180-200V; 60Hz                         | 31 02 447 |     |                 |
| 12.1 | Kondensator; 5 $\mu$ F; 250V; 50-60Hz                     | 31 13 099 |     |                 |
|      |                                                           |           |     |                 |
|      |                                                           |           |     |                 |
|      |                                                           |           |     |                 |
|      |                                                           |           |     |                 |
|      |                                                           |           |     |                 |

Зип -19- Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81






| Pos. | Bezeichnung                     | Teile-Nr. | St. | Bemerkung                         |
|------|---------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------|
| 1    | Ringleitung, kpl.               | 61003514  |     | inkl. Pos. 1.1 - 1.4; bis 367 554 |
|      | Ringleitung, kpl.               | 61004831  |     | inkl. Pos. 1.1 - 1.4; ab 367 555  |
| 1.1  | Überwurfmutter; G 3/8" x ø 10,2 | 29 07 200 | 2   |                                   |
| 1.2  | Klemmring; ø 10,2               | 29 07 500 | 2   |                                   |
| 1.3  | Sprühdüsendraller; ø 8 x 18     | 65002764  | 8   |                                   |
| 1.4  | Düsenkappe; ø 14,6 x 21         | 65002765  | 8   |                                   |
| 2    | Gegenmutter; G 3/8"             | 30 09 200 | 4   |                                   |
| 3    | Dichtung; ø 17 x ø 24 x 2,0     | 27 09 009 | 2   |                                   |
| 4    | Blindnippel; G 3/8"             | 61002295  | 2   |                                   |
| 5    | Nachspülverteiler               | 61003841  |     | inkl. Pos. 5.1                    |
|      | Nachspülverteiler; AquaMatik    | 80001944  |     | inkl. O-Ring 27 07 001            |
| 5.1  | O-Ring; 16 x 2,5                | 27 07 001 | 4   | ab 10/98                          |
|      | Dichtung; ø 17 x ø 24 x 2,0     | 27 09 009 |     | bis 09/98                         |
| 6    | Dichtung; ø 17 x ø 24 x 2,0     | 27 09 009 |     |                                   |
| 7    | Dreharmhalter, kpl.             | 61004449  |     | inkl. Pos. 7.1, 7.2; ohne Dreharm |
| 7.1  | Klemmring; ø 10,2               | 29 07 500 | 2   |                                   |
| 7.2  | Überwurfmutter; G 3/8" x ø 10,2 | 29 07 200 | 2   |                                   |
| 8    | Dreharm, kpl.                   | 55 10 091 |     | inkl. Pos. 8.1 - 8.5              |
| 8.1  | Gewindestift; M 11 x 8          | 29 10 239 |     |                                   |
| 8.2  | Gewindenippel; M 14 x 1         | 20 19 204 |     |                                   |
| 8.3  | Dreharmbuchse; G 3/4" x 24,5    | 35 01 161 |     |                                   |
| 8.4  | Flachstrahldüse                 | 29 10 312 | 8   |                                   |
| 8.5  | Gewindestift; M 11 x 14         | 29 10 240 |     | inkl. O-Ring 27 07 042            |
| 9    | Dichtung; ø 27 x ø 34 x 2,0     | 27 09 025 |     |                                   |
| 10   | Sechskantmutter; M 5            | 21 05 302 |     |                                   |
| 11   | Scheibe; ø 5,3 x ø 15,0 x 1,2   | 22 05 301 |     |                                   |
| 12   | Rohrklemme                      | 55 04 057 |     | bis Masch.-Nr.: 367 554           |
|      |                                 |           |     |                                   |
|      |                                 |           |     |                                   |
|      |                                 |           |     |                                   |
|      |                                 |           |     |                                   |

Зип-Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81




| Pos. | Bezeichnung                                            | Teile-Nr. | St. | Bemerkung               |
|------|--------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------|
| 1    | Reinigereinlauf                                        | 55 25 040 |     | inkl. Pos. 1.1          |
| 1.1  | O-Ring; 16 x 2,5                                       | 27 07 001 |     |                         |
| o.P. | Dichtung; $\varnothing$ 17 x $\varnothing$ 24 x 2,0    |           |     | ersetzt durch Pos. 1    |
| 2    | Drahtschlauchklemme; D8,6 x 1                          | 28 02 348 |     |                         |
| 3    | Übersteckkappe                                         | 35 03 023 |     |                         |
| 4    | Schlauch; DN 5 x 1,5 x 120                             | 40 01 024 |     | Meterware               |
| 5    | Druckfeder; $\varnothing$ 0,8 x $\varnothing$ 10 x 280 | 62002419  |     |                         |
| 6    | Set Austausch ELT10                                    | 55 28 278 |     |                         |
| 7    | Sechskantmutter; M 5                                   | 21 05 302 |     |                         |
| 8    | Ansaugstock, kpl.                                      | 55 25 051 |     | inkl. Pos. 8.1 - 8.4    |
| 8.1  | Ansaugrohr; $\varnothing$ 6 x 1,0 x 418                | 80000440  |     |                         |
| 8.2  | Drahtschlauchklemme; D8,6 x 1                          | 28 02 348 | 2   |                         |
| 8.3  | Druckfeder; $\varnothing$ 0,8 x $\varnothing$ 10 x 120 | 28 04 014 |     |                         |
| 8.4  | Schlauch; DN 5 x 1,5 x 2500                            | 40 01 024 |     | Meterware               |
| 9    | Sechskantschraube; M 4 x 12                            | 20 01 316 |     | bis Masch.-Nr.: 392 141 |
| 10   | Kupplungsstück                                         | 31 12 021 |     |                         |
| 11   | Sechskantmutter; M 4                                   | 21 05 300 |     |                         |
| 12   | Dosiergeräthalter                                      | 61004653  |     |                         |
| 13   | Sechskantmutter; M 5                                   | 21 05 302 |     |                         |
| 14   | Scheibe; $\varnothing$ 5,3 x $\varnothing$ 10,0 x 1,0  | 22 01 300 |     |                         |
|      |                                                        |           |     |                         |
|      |                                                        |           |     |                         |
|      |                                                        |           |     |                         |
|      |                                                        |           |     |                         |
|      |                                                        |           |     |                         |

Зип Ощепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81




| Pos. | Bezeichnung                                                            | Teile-Nr. | St. | Bemerkung                          |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------|
| 1    | Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd                                    | 21 05 302 |     |                                    |
| 2    | Scheibe; $\varnothing$ 5,3 x $\varnothing$ 10,0 x 1,0                  | 22 01 300 |     |                                    |
| 3    | Decke (ersetzt durch Umbau auf Haube)                                  | 55 28 237 |     | bis Masch.-Nr.: 367 554            |
| 4    | Deckel zu Rückwand                                                     | 61003536  |     | bis Masch.-Nr.: 367 554            |
|      | Abdeckung                                                              | 61004286  |     | ab Masch.-Nr.: 367 555             |
| 5    | Scheibe; $\varnothing$ 4,3 x $\varnothing$ 8 x 0,5                     | 22 02 302 |     |                                    |
| 6    | Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd                                    | 21 05 300 |     |                                    |
| 7    | Flächensieb                                                            | 61003085  | 2   |                                    |
| 8    | Stützblech                                                             | 61003867  | 2   |                                    |
| 9    | Auflage zu Stützblech                                                  | 61003797  |     |                                    |
| 10   | Verkleidung; rechts                                                    | 61003800  |     | für GS 42 R, GS 42 Eck R           |
|      | Verkleidung; rechts                                                    | 61003799  |     | für GS 42 L, GS 42 Eck L           |
| 11   | Abdeckung                                                              | 61003839  |     |                                    |
| 12   | Abdeckkappe; $\varnothing$ 10                                          | 35 03 017 | 4   |                                    |
| 13   | Sechskantmutter; M 4                                                   | 21 01 302 |     |                                    |
| 14   | Sechskantmutter; M 5                                                   | 21 01 303 |     |                                    |
| 15   | Flachkopfschraube; M 4 x 45                                            | 20 10 328 |     |                                    |
| 16   | Strebenhalter; 20 x 7,8 x 27,8                                         | 35 01 068 | 4   | bis 09/95                          |
|      | Strebenhalter; 35 x 7,8 x 30                                           | 61003908  | 4   | ab 10/95                           |
| 17   | Flachkopfschraube; M 5 x 16                                            | 20 10 224 |     |                                    |
| 18   | Fusstollen; G 3/4"                                                     | 35 01 064 | 4   |                                    |
| 19   | Gewindeeinsatz; G 3/4"                                                 | 35 01 063 | 4   |                                    |
| 20   | Abdeckblech                                                            | 61002611  |     |                                    |
| 21   | Scheibe; $\varnothing$ 5,3 x $\varnothing$ 12 x 0,8                    | 22 02 313 |     |                                    |
| 22   | Klemmbügel                                                             | 31 09 095 |     |                                    |
| 23   | Sechskantmutter; M 6                                                   | 21 05 304 |     |                                    |
| 24   | Verkleidung; vorne                                                     | 61003872  |     | inkl. Pos. 25, 26                  |
| 25   | Ringfeder; $\varnothing$ 15,3 x $\varnothing$ 16,3 x $\varnothing$ 1,2 | 71002952  | 2   |                                    |
| 26   | Gewindekappe; M 4 x 12                                                 | 28 14 331 | 2   |                                    |
| 27   | Stützwinkel                                                            | 61003840  |     | bis Masch.-Nr.: 367 554            |
| 28   | Verkleidung; links                                                     | 61003799  |     | für GS 42 R, GS 42 Eck R           |
|      | Verkleidung; links                                                     | 61003904  |     | für GS 42 L, GS 42 Eck L           |
| 29   | Winkel                                                                 | 61002960  | 2   |                                    |
| 30   | Rundschnur; $\varnothing$ 2 x 767                                      | 40 04 005 | 2   | Meterware                          |
| 31   | Wasserrinne; links; 50mm                                               | 61003806  |     | und vorne bei GS 42 Eck R          |
|      | Wasserrinne; rechts; 50mm                                              | 61003808  |     | und vorne bei GS 42 Eck L          |
|      | Wasserrinne; links; 35mm                                               | 61003941  |     |                                    |
|      | Wasserrinne; rechts; 35mm                                              | 61003942  |     |                                    |
| 32   | Siebeinsatz zu Wasserrinne, 50mm                                       | 61004415  | 2   |                                    |
|      | Siebeinsatz zu Wasserrinne; 35mm                                       | 61004416  |     |                                    |
| 33   | Führungsstange                                                         | 61003492  | 2   | bis Masch.-Nr.: 350 732            |
|      | Führungsstange                                                         | 61004267  | 2   | ab Masch.-Nr.: 350 733             |
| 34   | Set Korbträger; 500 x 500                                              | 61004826  |     | inkl. Pos. 33, 35, 36, Stützwinkel |
|      | Set Korbträger; 500 x 420                                              | 61004827  |     |                                    |
| 35   | Sechskantmutter; M 8 selbstsichernd                                    | 21 05 306 |     |                                    |
| 36   | Führungszapfen                                                         | 61004238  |     | GS 42 Eck                          |
| 37   | Wascharmhalter                                                         | 61003516  | 2   | bis Masch.-Nr.: 367 554            |
|      | Wascharmhalter; links                                                  | 61004181  |     | ab Masch.-Nr.: 367 555             |
|      | Wascharmhalter; rechts                                                 | 61004291  |     |                                    |
| 38   | Stopfen; G 3/4"                                                        | 60002666  |     |                                    |
| 39   | O-Ring; 26 x 2,5                                                       | 27 07 062 |     |                                    |
| 40   | Sechskantmutter; G 3/4"                                                | 61002626  |     |                                    |
| o.P. | Rückwandverkleidung                                                    | 61003836  |     | Option                             |

Зип - 25 - Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



## Haube und Haubenführung


vsezip.ru

| Pos.  | Bezeichnung                        | Teile-Nr. | St. | Bemerkung               |
|-------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------|
| 1     | Türhebel oben                      | 61003643  |     | inkl. Pos. 1.1          |
| 1.1   | Abdeckkappe für Türhebel           | 35 03 027 | 8   |                         |
| 2     | Laufrolle; ø 16 x 18               | 35 01 054 |     |                         |
| 3     | Zylinderschraube; M 6 x 25         | 20 19 200 |     |                         |
| 4     | Zugfeder                           | 61003534  | 2   |                         |
| 5     | Türhebellager; 70 x 21 x 39,5      | 35 01 066 | 4   |                         |
| 6     | Scheibe; ø 6,4 x ø 12,5 x 1,6      | 22 01 302 |     |                         |
| 7     | Sechskantmutter; M 6               | 21 05 304 |     |                         |
| 8     | Ösensschraube; M 10 x 220          | 61003866  | 2   |                         |
| 9     | Sechskantmutter; M 10              | 21 02 306 | 4   |                         |
| 10    | Sechskantmutter; M 5               | 21 05 302 |     |                         |
| 12    | Winkel rechts zu Gleitschiene      | 61003966  |     | bis Masch.-Nr.: 349 050 |
|       | Winkel rechts zu Gleitschiene      | 61004095  |     | ab Masch.-Nr.: 349 051  |
|       | Winkel links zu Gleitschiene       | 61003967  |     | bis Masch.-Nr.: 349 050 |
|       | Winkel links zu Gleitschiene       | 61004094  |     | ab Masch.-Nr.: 349 051  |
| 13    | PT-Schraube; KB 50 x 10            | 20 17 304 |     |                         |
| 14    | Schlauch; DN 5 x 1,5 x 100         | 40 01 024 | 2   | Meterware               |
| 15    | Gleitschiene links                 | 61003963  |     | bis Masch.-Nr.: 367 554 |
|       | Gleitschiene rechts                | 61003962  |     |                         |
|       | Gleitschiene links                 | 61004288  |     | ab Masch.-Nr.: 367 555  |
|       | Gleitschiene rechts                | 61004287  |     |                         |
| 16    | Umbau Haube                        | 55 28 237 |     | bis Masch.-Nr.: 367 554 |
|       | Haube                              | 61004499  |     | ab Masch.-Nr.: 367 555  |
| 16.1  | Abdeckplatte                       | 61004278  |     |                         |
| 16.2  | Verbindungseck                     | 70200109  | 2   |                         |
| 16.3  | Ovalprofil; vorne; 17 x 45 x 465   | 61003765  |     |                         |
| 16.4  | PT-Schraube; K 40 x 12             | 20 17 302 |     |                         |
| 16.5  | PT-Schraube; K 50 x 16             | 20 17 301 | 4   |                         |
| 16.6  | Scheibe; ø 5,3 x ø 15,0 x 1,2      | 22 05 301 |     |                         |
| 16.7  | O-Ring; 7 x 2,5                    | 27 07 013 | 4   |                         |
| 16.8  | Schild - Schriftstreifen           | 61003686  |     |                         |
| 16.9  | O-Ring; 28 x 2,5                   | 27 07 049 | 4   |                         |
| 16.10 | Lager zu Haube; ø 60 x ø 29,5 x 24 | 61003674  | 4   |                         |
| 16.11 | O-Ring; 13 x 2,5                   | 27 07 019 | 4   |                         |
| 16.12 | Scheibe; ø 60 x 0,8                | 61004437  | 2   | ab Masch.-Nr.: 368 713  |
| 17    | Lagerbolzen; M 10 x 33,5           | 61003644  | 6   |                         |
| 18    | Lager zu Rückwand                  | 61003675  | 2   |                         |
| 19    | Türhebel unten kpl.                | 61003645  | 2   | inkl. Pos 1.1           |
| 20    | Sechskantmutter; M 4               | 21 05 300 |     |                         |
| 21    | Scheibe; ø 4,3 x ø 8 x 0,5         | 22 02 202 |     |                         |
| 22    | Halter zu Endschalter              | 61003528  |     |                         |
| 23    | Flachkopfschraube; M 4 x 25        | 20 10 215 |     |                         |
| 24    | Endschalter                        | 31 24 104 |     |                         |

- 27 -  
Зип-Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81




| Pos. | Bezeichnung                                    | Teile-Nr. | St. | Bemerkung                   |
|------|------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------|
| 1    | Schalterblende                                 | 61003758  |     |                             |
| 2    | Schaltergehäuse                                | 61003875  |     | für GS 42 R und GS 42 Eck R |
|      | Schaltergehäuse                                | 61003926  |     | für GS 42 L und GS 42 Eck L |
| o.P. | Dichtung; M 5                                  | 22 08 503 | 3   |                             |
| 3    | Blechmutter; B 3,9                             | 21 17 300 | 2   |                             |
| 4    | Kabelbaum mit Stecker                          | 61003886  |     |                             |
| 5    | Sechskantmutter; M 5                           | 21 05 302 | 3   |                             |
| 6    | Scheibe; ø 5,3 x ø 10,0 x 1,0                  | 22 01 300 | 3   |                             |
| 7    | Sechskantmutter; PG 21                         | 31 10 071 |     |                             |
| 8    | Leuchte; 230 V, AC, IP 54                      | 31 08 064 |     | Programmablauf              |
| 9    | Drucktaster; weiss; 250 V, AC, 2 polig, IP 54  | 31 24 129 |     | Nachspülen - Hand           |
| 10   | Druckschalter; 250 V, AC, 2 polig, IP 54       | 31 24 128 |     | Spülen - Hand               |
| 11   | Druckschalter; 250 V, AC, 2 polig, IP 54       | 31 24 166 |     | Programm II                 |
| 12   | Druckschalter; 250 V, AC, 2 polig, IP 54       | 31 24 165 |     | Programm I                  |
| 13   | Leuchte; 230 V, AC, IP 54                      | 31 08 116 |     | Tankheizung                 |
| 14   | Druckschalter; grün; 250 V, AC, 2 polig, IP 54 | 31 24 185 |     | Ein / Aus                   |
| 15   | Blechschraube; B 3,9 x 9,5                     | 20 22 302 | 2   |                             |
|      |                                                |           |     |                             |
|      |                                                |           |     |                             |
|      |                                                |           |     |                             |
|      |                                                |           |     |                             |
|      |                                                |           |     |                             |


Зип-Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



| Pos. | Bezeichnung                                           | Teile-Nr. | St. | Bemerkung               |
|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------|
| 1    | Niveauregler; 105/75; grün                            | 31 26 003 |     |                         |
| 2    | Klemmfeder zu Niveauregler                            | 31 26 001 |     |                         |
| 3    | Niveauschalterwinkel                                  | 61002345  |     |                         |
| 4    | Drahtschlauchklemme; D8,6 x 1                         | 28 02 348 | 2   |                         |
| 5    | Schlauch; DN 5 x 1,5 x 120                            | 40 01 024 |     | Meterware               |
| 6    | Scheibe; $\varnothing$ 5,3 x $\varnothing$ 10,0 x 1,0 | 22 01 300 |     |                         |
| 7    | Sechskantmutter; M 5                                  | 21 05 302 |     |                         |
| 8    | Windkessel kpl.                                       | 55 04 024 |     | inkl. Pos. 8.1          |
| 8.1  | O-Ring; 24 x 3                                        | 27 07 087 |     |                         |
|      | Dichtung; $\varnothing$ 26,5 x $\varnothing$ 33 x 2,5 |           |     | ersetzt durch 5504024   |
| 9    | Linsenschraube; M 4 x 8                               | 20 10 310 |     |                         |
| 10   | Thermostat; 1750mm lang                               | 31 25 013 | 2   | inkl. Pos. 10.1         |
| 10.1 | Stopfbuchsenverschraubung                             | 31 25 012 | 2   |                         |
| 11   | Sicherheitsthermostat; 140°C - 10K "AUS"              | 31 25 030 |     |                         |
| 12   | Stopfbuchse zu Thermostat; M 14 x 1 x 15              | 31 25 001 |     |                         |
| 13   | Dichtung; $\varnothing$ 14,2 x $\varnothing$ 20 x 2,0 | 27 09 036 |     |                         |
| 14   | Sechskantmutter; M 14 x 1 x 5                         | 31 25 002 |     |                         |
| 15   | Thermostatschelle                                     | 55 19 011 |     |                         |
| 16   | Thermostathalter                                      | 61003390  |     | bis Masch.-Nr.: 367 554 |
|      |                                                       |           |     |                         |
|      |                                                       |           |     |                         |
|      |                                                       |           |     |                         |
|      |                                                       |           |     |                         |
|      |                                                       |           |     |                         |












| Pos. | Bezeichnung                                     | Teile-Nr. | St. | Bemerkung         |
|------|-------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------|
| 1    | Sechskantmutter; M 6 selbstsichernd             | 21 05 304 |     |                   |
| 2    | Schaltkastendeckel                              | 61002408  |     |                   |
| 3    | Schild; Blitzpfeil                              | 28 03 009 |     |                   |
| 4    | Linsenschraube; M 4 x 8                         | 20 10 310 | 3   |                   |
| 5    | Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd             | 21 05 300 | 3   |                   |
| 6    | Aufschnappschiene; 7,5 x 35 x 315               | 61002397  | 3   |                   |
| 7    | Drahtsortiment Kupplung                         | 61003883  |     |                   |
| 8    | Sechskantmutter; PG 21                          | 31 10 071 | 3   |                   |
| 9    | Kabelverschraubung; PG 21                       | 31 10 070 | 3   |                   |
| 10   | PT-Schraube; KB 50 x 5                          | 20 17 001 | 8   |                   |
| 11   | Funkentstörkondensator; 3 x (0,47µF + 1 MΩ)     | 31 13 072 |     | nur bei Sternnetz |
| 12   | Prog.-schalter EPS 1.1; 230 V 50-60 Hz          | 31 05 131 |     |                   |
|      | Prog.-schalter EPS 1.1; 200V und 240 V 50-60 Hz | 31 05 132 |     |                   |
| 13   | Stehbolzen; M 6 x 126                           | 61003313  | 2   |                   |
| 15   | Schütz A 16; 220-255 V; 50-60 Hz                | 31 04 162 | 4   |                   |
|      | Schütz A 16; 200 V; 50-60 Hz                    | 31 04 163 | 4   | Japan             |
| 16   | Universalklemme; grün/gelb; USLKG 10            | 31 09 059 | 2   |                   |
| 17   | Universalklemme; blau; UK 10                    | 31 09 058 | 2   |                   |
| 18   | Universalklemme; grau; UK 10                    | 31 09 057 | 9   |                   |
| o.P. | Feste Brücke; 3-polig; FB 3-8                   | 31 09 138 | 3   |                   |
| o.P. | Feste Brücke; 2-polig; FB 2-8                   | 31 09 128 |     |                   |
| 19   | Trennscheibe; T-SK                              | 31 09 066 | 3   |                   |
| 20   | Universal-Sicherungsklemme; UK-Si               | 31 09 063 | 2   |                   |
| 21   | Sicherungsstecker                               | 31 09 072 | 2   |                   |
| 22   | Feinsicherung; 250 V, 6,3 A                     | 31 11 043 | 4   | inkl. 2 Reserve   |
| 23   | Bandklemme                                      | 31 09 025 | 23  |                   |
| o.P. | Krampen                                         | 31 09 012 | 6   |                   |
| 24   | Relaiskasten-Unterteil                          | 61002617  |     |                   |
| 25   | PT-Schraube; KB 30 x 14                         | 20 17 002 |     |                   |
| 26   | Klemmenblock; N + PE                            | 31 09 094 |     |                   |
| 27   | Funkentstörkondensator; 33000 pF; 250 V AC      | 31 13 073 |     | nur bei Sternnetz |
| o.P. | Zuleitungskabel; 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 20 A | 31 23 132 |     |                   |
|      | Zuleitungskabel; 4 x 4 mm <sup>2</sup> , 25 A   | 31 23 129 |     |                   |
|      |                                                 |           |     |                   |
|      |                                                 |           |     |                   |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



GS 42

Wandanschluss - Set



- 34 -  
Зип Общепит  
vsezip.ru

| Pos. | Bezeichnung                    | Teile-Nr. | St. | Bemerkung |
|------|--------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 1    | Wandanschluss-Set; 700/700 L-R | 61003920  |     |           |
| 2    | Wandanschluss-Set; 700/700 R-L | 61003916  |     |           |
| 3    | Wandanschluss-Set; 800/700 L-R | 61003923  |     |           |
| 4    | Wandanschluss-Set; 800/700 R-L | 61003919  |     |           |
| 5    | Wandanschluss-Set; 700/800 L-R | 61003922  |     |           |
| 6    | Wandanschluss-Set; 700/800 R-L | 61003918  |     |           |
| 7    | Wandanschluss-Set; 800/800 L-R | 61003921  |     |           |
| 8    | Wandanschluss-Set; 800/800 R-L | 61003917  |     |           |
|      |                                |           |     |           |
|      |                                |           |     |           |
|      |                                |           |     |           |
|      |                                |           |     |           |
|      |                                |           |     |           |

Зип-Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81




| Pos. | Bezeichnung                                                      | Teile-Nr. | St. | Bemerkung      |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------|
| 1    | Standrohr; Überlaufhöhe 185 mm                                   | 61004192  |     |                |
| 2    | Standrohrsieb; $\varnothing$ 59,5 + 0,3 x $\varnothing$ 54 x 185 | 29 04 229 |     |                |
| 3    | Pumpenhalter                                                     | 80001341  |     |                |
| 4    | Sechskantschraube; M 6 x 16                                      | 20 01 306 |     |                |
| 5    | Scheibe; $\varnothing$ 5,3 x $\varnothing$ 10,0 x 1,0            | 22 01 300 |     |                |
| 6    | Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd                              | 21 05 302 |     |                |
| 7    | Spiralschlauch; $\varnothing$ 18,5 x 1500                        | 40 01 039 |     |                |
| 8    | Schlauchschelle; $\varnothing$ 24 - $\varnothing$ 36 x 12        | 28 02 111 | 3   |                |
| 9    | Pumpe; 0,27 kW; 1 x 220-240 V; 50 Hz                             | 31 02 477 |     | inkl. Pos. 9.1 |
|      | Pumpe; 0,27 kW; 1 x 180-220 V; 50 Hz                             | 31 02 446 |     |                |
|      | Pumpe; 0,27 kW; 1 x 200-220 V; 60 Hz                             | 31 02 447 |     |                |
| 9.1  | Kondensator; 5 $\mu$ F; 250 V; 50-60 Hz                          | 31 13 034 |     |                |
| 10   | Schlauch mit Gewebe; $\varnothing$ 25 x 4,5 x 50                 | 40 01 038 |     | Meterware      |
| 11   | Ablaufwinkel                                                     | 29 04 247 |     |                |
| 12   | Dichtung; $\varnothing$ 30 x $\varnothing$ 38 x 2,0              | 27 02 001 |     |                |
| 13   | Standrohrventil-Unterteil; G 1 1/4"                              | 29 04 228 |     |                |
|      |                                                                  |           |     |                |
|      |                                                                  |           |     |                |
|      |                                                                  |           |     |                |
|      |                                                                  |           |     |                |
|      |                                                                  |           |     |                |

Зип-Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



[illegible]