Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

winterhalter

Ersatzteilliste
GS 215



Inhaltsübersicht

Wasserzulauf	Seite 1 - 2
Wasserenthärter	Seite 3 - 4
Wasserablauf	Seite 5 - 6
Waschpumpe	Seite 7 - 8
Wasch-/ Nachspülsystem unten	Seite 9 - 10
Nachspülsystem oben	Seite 11 - 12
Druckboiler	Seite 13 - 14
Boiler druckunabhängig	Seite 15 - 18
Dosierung	Seite 19 - 20
Untergestell, Behälter und Verkleidung	Seite 21 - 22
Tür	Seite 23 - 24
Elektroteile	Seite 25 - 28

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-91



GS 215

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Wasserzulauf

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set WSE ohne Flügelradzähler	**60003511**		nur für Maschinen ohne eingebautem Wasserenthärter in UK und Australien
1	Set WSE mit Flügelradzähler	**60003512**		für Maschinen mit eingebautem Wasserenthärter
1.1	O-Ring; 24 X 3,0	**27 07 087**		
1.2	Schlauchschelle; D12-22 X 9	**28 02 105**	4	
2	Schlauch; DN10 X 1,0	**40 01 050**		710 mm; Meterware
3	Formschlauch; DN10 X DN12 X 3,5	**62003089**		bis Masch.Nr.: 527 466
3	Formschlauch; DN10,5 X DN12; 818	**60004085**		ab Masch.Nr.: 527 467
4	Formschlauch; DN12,5 X 3,5	**62003104**		bis Masch.Nr.: 527 466
4	Formschlauch; DN12 X 3,0 X 491	**60004084**		ab Masch.Nr.: 527 467
5	Schmutzfänger kpl.; 150 µM	**80002153**		
5.1	Dichtung; D16 X D24 X 3,0	**80002241**	3	
5.2	Doppelnippel; G 3/4" X 40; SW30	**80002167**		
5.3	Schmutzsieb kpl.; D27 X 67 X 150µM	**80002728**		
6	Zulaufschlauch; DN13 X 3,5; 2500	**40 02 060**		
6	Zulaufschlauch; DN13 X 3,5; 1500	**40 02 045**		
6.1	Dichtung; D16 X D24 X 3,0	**80002241**	2	
7	Flachkopfschraube; M4 X 8	**20 10 309**	2	
8	Magnetventil Mengenregler 15l; 230-240V 50/60HZ RAST5	**31 06 214**		Druckboiler
8	Magnetventil Mengenregler 5l; 230-240V 50/60HZ RAST5	**31 06 215**		Boiler druckunabhängig
8	Magnetventil Mengenregler 15l; 200-208V 50/60HZ RAST5	**31 06 212**		Druckboiler
8	Magnetventil Mengenregler 5l; 200-208V 50/60HZ RAST5	**31 06 213**		Boiler druckunabhängig
8.1	Sieb Magnetventil	**31 06 186**		
9	Schlauchschelle; D12-22 X 9	**28 02 105**		
10	Industrieschlauch; DN13 X 3,5	**40 02 035**		570mm; Meterware
11	Formschlauch; DN13 X 3,5 X 716	**60003155**		bis Masch.Nr.: 545 173
11	Formschlauch; DN12 X DN13,5 X 3,0	**60004287**		ab Masch.Nr.: 545 174
12	Set Rücksaugverhinderer	**60003846**		bis Masch.Nr.: 479 915 mit bestellen: 570mm x 4002029 + 62003091
12	Set Rücksaugverhinderer	**60003846**		ab Masch.Nr.: 479 916 ; Druckboiler
12	Set Rücksaugverhinderer	**60003846**		ab Masch.Nr.: 545 174; für Maschinen ohne eingebautem Wasserenthärter; jedoch nicht in UK und Australien
12	Set Einbau Rückflussverhinder.	**60004391**		bis Masch.Nr.: 545 173; Ersatz für Set WSE (Pos. 1) bei Maschinen ohne eingebautem Wasserenthärter; jedoch nicht in UK und Australien
12.1	O-Ring; 24 X 3,0	**27 07 087**		
12.2	Schlauchschelle; D12-22 X 9	**28 02 105**	4	
13	Kabel WMZ; 2 X 0,34QMM	**60003179**		Boiler druckunabhängig und Wasserenthärter eingebaut
14	Schlauch; DN10 X 1,0	**40 01 050**		580 mm; zum eingebauten Wasserenthärter
15	Formschlauch; DN10 X DN12,50 X 2,0	**60003158**		bis Masch.Nr.: 527 466
15	Formschlauch; DN10 X DN12 X 2,0	**60004083**		ab Masch.Nr.: 527 467
16	Formschlauch; DN12 X DN13,5 X 3,0	**60004288**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



GS 215

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Wasserenthärter

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Enthärter; 220-240V; 50/60HZ	**83000420**		
1	Set Enthärter; 200-210V; 50/60HZ	**83000421**		
1.1	Deckel kpl. mit Dichtung	**83000407**		
1.2	Gegenmutter; S54 X 4; D56	**60003001**		
1.3	O-Ring; 54 X 5	**27 07 065**		
1.4	Reedkontakt Salzerkennung	**83000408**		
1.5	Drahtschlauchklemme; D14,4 - 15,1	**28 02 344**	4	
1.7	Rep.-Satz Regenerierventil; 220-240V,50/60HZ	**83000402**		
1.7	Rep.-Satz Regenerierventil; 200-210V,50/60HZ	**83000463**		
1.8	Rep.-Satz Umschaltventil; 220-240V,50/60HZ	**83000460**		
1.8	Rep.-Satz Umschaltventil; 200-210V,50/60HZ	**83000467**		
2	Formschlauch; DN10 X DN12,50 X 2,0	**60003158**		bis Masch.Nr.: 527 466
2	Formschlauch; DN10 X DN12 X 2,0	**60004083**		ab Masch.Nr.: 527 467
3	Ringschlüssel; SW61,5	**60003376**		
4	Kabelbaum Enthärter	**60003185**		
o.P.	Einfülltrichter	**35 02 013**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



GS 215 62003355-00

GS 215

Wasserablauf

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Siebkassette kpl.	**60003039**		
2	Set Flächensieb	**60004142**		
3	Ablaufschlauch; 1500 LG	**60003738**		
4	Schlauchschelle; D20-30 X 12	**28 02 109**		
5	Doppelnippel; D21,80 X 49; D19	**60003399**		
6	Schlauchschelle; D20-30 X 12	**28 02 109**		
7	Formschlauch; DN18 X DN22; 814	**60003281**		
8	Industrieschlauch; DN19 X 2,5	**40 01 046**		345 mm; Meterware
9	Set Entlüftung	**60003514**		
9.1	O-Ring; 24 X 3,0	**27 07 087**		
9.2	Schlauchschelle; D20-30 X 12	**28 02 109**	2	
9.3	Schlauchschelle; D10-16 X 9	**28 02 307**		
9.4	Rundkappe; D11 X 20	**35 03 029**		
9.5	Kugel; D14	**28 01 508**		
11	Formschlauch; DN10 X 2,0	**60003280**		vom Wasserenthärter kommend

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



GS 215 6200356-00

GS 215

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Waschpumpe

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Pumpenmotor; 230-240V/50-60HZ	**60003595**		Wir empfehlen das Set Pumpenlaufrad mit zu bestellen, wenn der Pumpenmotor ausgetauscht wird
1	Set Pumpenmotor; 200V/50-60HZ	**60003596**		Wir empfehlen das Set Pumpenlaufrad mit zu bestellen, wenn der Pumpenmotor ausgetauscht wird
1.1	Set Dichtung Pumpensystem	**60003591**		
1.2	Kondensator; 10YF 400V; D35 X 80	**31 13 120**		
1.2	Kondensator; 12YF 400V;	**31 13 122**		Japan
2	Unterlagscheibe; 1,25 X 18 X 28	**60003298**	2	
3	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**	4	
4	Set Pumpenlaufrad mit Dichtungen; D75	**60003593**		50 Hz
4	Set Pumpenlaufrad mit Dichtungen; D66	**60003594**		60 Hz
4.1	Set Dichtung Pumpensystem	**60003591**		
5	Schlauchschelle; D32-52 X 12	**28 02 110**	2	
6	Set Sammeltopf; WASCHSYSTEM UNTEN	**60003597**		
6.1	Set Dichtung Pumpensystem	**60003591**		
7	Entleerungspumpe; 220-240V/50HZ	**31 02 480**		
7	Entleerungspumpe; 200V/50HZ;220-240V/60H	**31 02 493**		
7	Entleerungspumpe; 200V/60HZ	**31 02 495**		
8	Klemmschelle kpl.	**62003437**		
8.1	Sechskantschraube; M5 X 40; A70	**20 01 329**		
9	Siebeinsatz	**60003259**		
10	Zylinderschraube; M5 X 20; 8,8	**20 09 337**	3	
11	Fächerscheibe; A-5,3	**22 02 316**	3	
12	Scheibe; D5,3 X D10 X 1,0	**22 01 305**	3	
o.P.	Montagevorrichtung kpl.	**60003450**		Werkzeug für Austausch Sammeltopf

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



GS 215

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Wasch-/ Nachspülsystem unten

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Waschfeldhalter; 70,70 LG	**60003435**		nicht mehr lieferbar; ersetzt durch Set Flächensieb 60004142 (inkl. Waschfeldhalter)
2	Sperrzahnmutter; M5	**21 01 310**	2	
3	Waschfeld kpl.; 10 DÜSEN; 461 LG	**60003803**	2	
3.1	Endstück; 31,50 X 152	**60003802**		
4	Nachspüldreharm min.2,4 Liter	**61006612**		ab Masch.Nr.: 548 548; für Maschinen mit reduzierter Nachspülwassermenge 548 548;
4.1	Dreharmschraube; M12 X 36; SW19	**60004123**		
4.2	Scheibe; D12,5 X D24 X 2,5	**60003386**		
4.3	O-Ring; 10 X 2,5	**27 07 030**		
5	Waschfeldhalter; 58,04 LG	**60002999**		
6	Set Verteiler Oberteil	**60003516**		
6.1	Dichtring; D29,3 X D33,8 X 2,5	**60004276**	2	
7	Dreharmaufnahme; D16 X 44,5; M12	**60003043**		
8	Set Verteiler Unterteil	**62003345**		
8.1	O-Ring; 56 X 3,0	**27 07 086**		
8.2	Schlauchschelle; D12-22 X 9	**28 02 105**		
8.3	Schlauchschelle; D47-67 X 12	**28 02 115**		
9	Reduzierschlauch; DN34 X DN48; 90	**60003025**		
10	Industrieschlauch; DN13 X 3,5	**40 02 035**		460 mm; Meterware
11	Schlauchschelle; D12-22 X 9	**28 02 105**		
12	T-Schlauchstutzen; D15 X D15 X D15	**70010598**		Druckboiler
13	Ringschlüssel; SW61,5	**60003376**		
14	O-Ring; 10 X 1	**27 07 054**		
15	O-Ring; 66 X 2,5	**27 07 011**		muss nicht mehr eingebaut werden
16	Nachspülverteiler	**62003605**		Boiler druckunabhängig
17	Set Dreharm Nachspülen; 7 DÜSEN	**60003515**		bis Masch.Nr.: 548 547
17.1	Dreharmschraube; M12 X 30; SW19	**60003045**		nicht mehr lieferbar; bis Masch.Nr.: 496 628 ersetzt durch 60003515
17.1	Dreharmschraube; M12 X 36; SW19	**60004123**		ab Masch.Nr.: 496 629
17.2	Scheibe; D12,5 X D24 X 2,5	**60003386**		
17.3	O-Ring; 10 X 2,5	**27 07 030**		
18	Umbau Nachspüldreharm min.2,4l; GS215; GS300; GS502	**61006613**		bis Masch.Nr.: 548 547; nur für Maschinen mit druckunabhängigem Boiler

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



GS 215

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Nachspülsystem oben

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Formschlauch; DN12,5 X DN14 X 3,5	**60003130**		Druckboiler
2	Nachspüldreharm min.2,4 Liter	**61006612**		ab Masch.Nr.: 548 548; für Maschinen mit reduzierter Nachspülwassermenge 548 548;
2.1	Dreharmschraube; M12 X 36; SW19	**60004123**		
3	Set Dreharmaufnahme	**60003617**		
3.1	O-Ring; 10 X 2,5	**27 07 030**		
3.2	Scheibe; 1,5 X 28 X 32,3	**61006076**		
3.3	Blechschraube; ST 3,5 X 9,5	**20 20 305**		
4	Set Wassereinlauf oben	**62003346**		
4.1	Schlauchschelle; D12-22 X 9	**28 02 105**		
4.2	O-Ring; 56 X 3,0	**27 07 086**		
4.3	Gegenmutter; S54 X 4; D57	**62003024**		
4.4	Blechschraube; ST 3,5 X 9,5	**20 20 305**		
6	Ringschlüssel; SW61,5	**60003376**		
7	Nachspülverteiler	**62003605**		Boiler druckunabhängig
8	Set Dreharm Nachspülen; 7 DÜSEN	**60003515**		bis Masch.Nr.: 548 547
8	Umbau Nachspüldreharm min.2,4l; GS215; GS300; GS502	**61006613**		bis Masch.Nr.: 548 547; nur für Maschinen mit druckunabhängigem Boiler
8.1	Dreharmschraube; M12 X 30; SW19	**60003045**		nicht mehr lieferbar; bis Masch.Nr.: 496 628 ersetzt durch 60003515
8.1	Dreharmschraube; M12 X 36; SW19	**60004123**		ab Masch.Nr.: 496 629
9	Umbau Nachspüldreharm min.2,4l; GS215; GS300; GS502	**61006613**		bis Masch.Nr.: 548 547; nur für Maschinen mit druckunabhängigem Boiler

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



GS 215/302/315 62003359-00

GS 215

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)337-08-80

Druckboiler

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Schlauchschelle; D12-22 X 9	**28 02 105**		
2	Formschlauch; DN12,5 X 3,5 X 286	**60003162**		
4	Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 380-420V	**60003598**		Drehstrom (Sternschaltung)
4	Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 240V DREIECK	**60003599**		Drehstrom (Dreieckschaltung)
4	Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 200-208V STERN	**60003600**		
4	Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 380-420V STERN	**60003601**		Drehstrom (Australien)
4	Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 440-460V STERN	**60003833**		
4	Set Heizkörper 3,5 kW mit Sicherung; 3 X 400V STERN	**60003602**		Drehstrom (Absicherung 10A)
4	Set Heizkörper 4,0 kW mit Sicherung; 1 X 220-240V	**60003604**		Wechselstrom (Absicherung 25A; UK)
4	Set Heizkörper 2,6 kW mit Sicherung; 1 X 220-240V	**60003605**		Wechselstrom (Absicherung 16A)
4	Set Heizkörper 2,6 kW mit Sicherung; 1 X 240V	**60003606**		Wechselstrom (Absicherung 16A; Australien)
4	Set Heizkörper 2,6 kW mit Sicherung; 1 X 208V	**60003607**		Wechselstrom (Absicherung 20A; Japan, USA)
4	Set Heizkörper 1,8 kW mit Sicherung; 1 X 220-240V	**60003610**		Wechselstrom (Absicherung 13A; UK)
4.1	O-Ring; 46 X 6,0	**27 07 085**		
4.2	Geräteklemme G10/4; 4-POLIG; 10QMM	**31 09 227**		
5	Sechskantmutter; M5	**21 01 203**	3	
6	Sperrzahnmutter; M5	**21 01 310**		
7	Kit Thermosensor 1700mm	**80003804**		mit Wärmeleitfolie
8	Druckboiler kpl.	**60002916**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



GS 215

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Boiler druckunabhängig

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Schlauchschelle; D12-22 X 9	**28 02 105**		
2	Nachspülverteiler	**60003831**		
3	Schlauchschelle; D24-36 X 12	**28 02 111**		
4	Senkschraube; M6 X 16	**20 12 319**	2	
5	Pumpe 0,14kW 3/3; 220V/240V/1/50HZ	**31 02 561**		Reparatur nur empfehlenswert bei Pumpengehäuse mit 7 Schrauben
5	Pumpe 0,27kW 3/3; 220V/240V/1/60HZ	**31 02 461**		Reparatur nur empfehlenswert bei Pumpengehäuse mit 7 Schrauben
5	Pumpe 0,27kW 3/3; 200V/1/50HZ	**31 02 462**		Reparatur nur empfehlenswert bei Pumpengehäuse mit 7 Schrauben
5	Pumpe 0,27kW 3/3; 200V/1/60HZ	**31 02 463**		Reparatur nur empfehlenswert bei Pumpengehäuse mit 7 Schrauben
5.1	Kondensator; 4 MIKRO F / 400V	**31 13 171**		Pumpe 0,14kW
5.1	Kondensator; 5 MIKRO F	**31 13 099**		Pumpe 0,27kW
5.2	Federring; B8	**23 03 301**		
5.3	Sechskantmutter; M8	**21 01 305**		
5.4	Rundschnur zu UP60; D=78 X 3; SHOR 50-55;	**40 04 023**		
5.5	Pumpenlaufrad kpl. montiert; FÜR UP60 MIT 50HZ	**31 02 466**		50 Hz
5.5	Pumpenlaufrad kpl. montiert; FÜR UP60 MIT 60HZ	**31 02 587**		60 Hz
5.6	Pumpengehäuse zu UP60; D=80,5MM	**31 02 519**		
5.7	Schraube zu Pumpengehäuse UP60	**31 01 118**	7	
6	Formschlauch; DN25 X 4,0; 140	**60002973**		
7	Kabelbinder; 100 X 2,5	**31 20 175**		
8	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		900 mm; Meterware
9	Bolzen; D6 X 30	**70200383**		
10	Sperrzahnmutter; M5	**21 01 310**		
11	Kit Thermosensor 1700mm	**80003804**		mit Wärmeleitfolie
12	Set Einbau Schwimmerschalter	**55 28 255**		Ersatz für: 5528292 (Einbauelektrode)
12.1	Mutter; M14 X 2, D26,8 X 8	**60003989**		
12.2	Ring; D14,3 X D32 X 11	**60003872**		
12.3	O-Ring; 23 X 3,5	**27 07 093**		
12.4	O-Ring; 11,11 X 1,78	**27 07 079**		
13	Set Boiler druckunabhängig	**60004174**		beinhaltet alle nötigen Schläuche
13.1	Wärmeleitfolie; 0,25 X 12 X 15	**61005285**		
13.2	Stopfen; D24 X D13,1 X 27	**70007962**		
13.3	Schlauchschelle; D12-22 X 9	**28 02 105**		
13.4	Schlauch; D10 X 2	**40 02 034**		
13.5	O-Ring; 46 X 6,0	**27 07 085**		
14	Sechskantmutter; M5	**21 01 203**	3	
15	Set Einbau Schwimmerschalter	**55 28 255**		
15.1	Mutter; M14 X 2, D26,8 X 8	**60003989**		
15.2	Ring; D14,3 X D32 X 11	**60003943**		
15.3	O-Ring; 24 X 3,0	**27 07 087**		
15.4	O-Ring; 11,11 X 1,78	**27 07 079**		

Fehlende Positionen siehe nächste Seite

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



GS 215

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Boiler druckunabhängig

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
16	Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 380-420V	**60003598**		Drehstrom (Sternschaltung)
16	Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 240V DREIECK	**60003599**		Drehstrom (Dreieckschaltung)
16	Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 200-208V STERN	**60003600**		
16	Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 380-420V STERN	**60003601**		Drehstrom (Australien)
16	Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 440-460V STERN	**60003833**		
16	Set Heizkörper 3,5 kW mit Sicherung; 3 X 400V STERN	**60003602**		Drehstrom (Absicherung 10A)
16	Set Heizkörper 4,0 kW mit Sicherung; 1 X 220-240V	**60003604**		Wechselstrom (Absicherung 25A; UK)
16	Set Heizkörper 2,6 kW mit Sicherung; 1 X 220-240V	**60003605**		Wechselstrom (Absicherung 16A)
16	Set Heizkörper 2,6 kW mit Sicherung; 1 X 240V	**60003606**		Wechselstrom (Absicherung 16A; Australien)
16	Set Heizkörper 2,6 kW mit Sicherung; 1 X 208V	**60003607**		Wechselstrom (Absicherung 20A; Japan, USA)
16	Set Heizkörper 1,8 kW mit Sicherung; 1 X 220-240V	**60003610**		Wechselstrom (Absicherung 13A; UK)
16.1	O-Ring; 46 X 6,0	**27 07 085**		
16.2	Geräteklemme G10/4; 4-POLIG; 10QMM	**31 09 227**		
17	Mutter; M14 X 2, D26,8 X 8	**60003989**		
18	Ring; D14,3 X D32 X 11	**60003872**		
19	O-Ring; 24 X 3,0	**27 07 087**		
20	O-Ring; 11,11 X 1,78	**27 07 079**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Dosierung

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Eindosiernippel; M10 X 29; SW5	**61005833**		
1.1	O-Ring; 10 X 2,5	**27 07 030**		
1.2	Drahtschlauchklemme; D8,6 X 1	**28 02 348**		
2	Endkappe; D5,7 X 25,4	**35 06 180**		
3	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		900 mm; Meterware
4	Kit Fluidos DB "Klarspüler"; 115-240V/50-60HZ	**31 02 598**		
5	Adapterplatte; 1,5 X 80 X 100	**60003688**		
6	Lüsterklemme; 5-POLIG; 6QMM; 56LG	**31 09 230**		für Anschluss Fremddosiergerät
7	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		600 mm; Meterware
8	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		300 mm; Meterware
9	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		800 mm; Meterware
10	Käfigmutter; M8	**21 13 006**		bis Masch.Nr.: 493 480
10	Stiftschraube; M8 X 37; M12	**60003658**		ab Masch.Nr.: 493 481
11	Set Spülmittelbehälter	**60003747**		
11.1	Schild "Reiniger"; 0,2 X 28 X 65	**60003330**		
11.2	Schild "Klarspüler"; 0,2 X 28 X 65	**60003310**		
11.3	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		50 mm; Meterware
11.4	Set Deckel	**60003974**		nachrüstbar; für beide Seiten
12	Magnetaufnahme kpl.	**60003643**		bis Masch.Nr.: 493 480
12	Magnetaufnahme kpl.	**60003952**		ab Masch.Nr.: 493 481
13	Sechskantmutter; M4 SELBSTSICHERND	**21 05 300**		
14	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**	3	
15	Set Hebel	**60003778**		
15.1	Sechskantschraube; M4 X 18	**20 01 320**		
18	Set Spülmittelklappe	**60004140**		bei Klarspüler- und Reinigerdosierung
18.1	Profil; 12,5 X 28 X 50	**60003569**	2	
19	Halter; 1,25 X 25 X 243,08	**60003823**		ohne Reiniger-, Klarspülerdosierung; ab Masch.Nr.: 480 029
20	Blechmutter; B 3,9	**21 17 301**		
21	Blechschraube; ST 3,9 X 13	**20 20 310**		
22	Winkel; 1,0 X 43 X 100	**60003633**		
23	Set Griff	**60003650**		
24	Senkschraube; M4 X 10	**20 12 312**		
25	Magnetschalter; 25,5 X D5,75; 2250 LG	**31 24 240**		
26	T-Schlauchstutzen; D6	**29 06 516**		Zusatzausstattung
27	PT-Schraube; KB 60 X 12	**20 17 308**	2	
28	Macromodul Stecker; RAST5;4-POLIG UNCOD.	**31 12 094**		
29	Linsenschraube; M3 X 10	**20 10 004**		
30	Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2	**22 05 301**		
31	Summer; 230VAC;75DB;23X30,5MM	**31 13 133**		Zusatzausstattung
31	Set akust. Leerstandsanzeige; WPS MAX. VORHANDEN	**55 28 281**		für Maschinen mit WPS Maximalversion
31	Set akust. Leerstandsanzeige; WPS MAX.NICHT VORHAND.	**55 28 282**		für Maschinen mit WPS Minimalversion
33	Drahtschlauchklemme; D8,6 X 1	**28 02 348**		
34	Verkleidung vorne kpl.	**60003827**		ohne Reiniger-, Klarspülerdosierung; bis Masch.Nr. 480028 2x60003823 mit bestellen
34	Verkleidung vorne kpl.	**60003827**		ohne Reiniger-, Klarspülerdosierung; ab Masch.Nr.: 480 029
35	Kit Fluidos DT "Reiniger"; 115-240V/50-60HZ	**31 02 597**		
36	Adapter; 11,4 X 33,5 X 57,5	**80003775**		ab Masch.Nr.: 1001846

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



GS 215 6200362-01

GS 215

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)937-08-81

Untergestell, Behälter und Verkleidung

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Abdeckplatte	**60003521**		
1.1	Schild "Winterhalter GS215"; 0,175 X 35 X 126	**62003678**		
1.1	Schild "Winterhalter GS302"; 0,175 X 35 X 126	**60004381**		
1.1	Schild "Winterhalter GS315"; 0,175 X 35 X 126	**60004382**		
1.2	Schild "Bedienfeld"; 0,175 X 50 X 180	**31 24 223**		
2	Blechschraube; ST 3,9 X 13	**20 21 302**	2	
3	Sperrzahnmutter; M5	**21 01 310**		
4	Trägerecke hinten	**60003010**	2	
5	Trägerecke rechts	**60003009**		
6	Trägerecke links	**60003008**		
7	Blechschraube; ST 3,9 X 13	**20 20 310**	16	
8	Set Rückwandverkleidung	**62003547**		Kunststoff; nicht für Maschinen mit Tank-Rohrheizkörper
8	Set Rückwandverkleidung	**62003794**		Edelstahl; Zusatzausstattung
9	Blechschraube; ST 3,9 X 13	**20 21 302**	2	
10	Anschlagkulisse; 250,50 LG	**60003501**		
11	Verkleidung rechts kpl.	**62003198**		
12	Schlauchtülle; 6,25 X D15; D8,5	**61004890**	2	
13	Kabelverschraubung; M25 X 1,5;9-17MM;IP68	**31 10 153**		
14	Sechskantmutter; M25 X 1,5 X 6,0; SW32	**31 10 163**		
15	Stellteller; M8 X 129; SW24	**60004274**	4	
16	Käfigmutter; M8	**21 13 006**	4	
17	Bodenblech kpl.	**60003441**		bis Masch.Nr.: 473 308
17	Bodenplatte; 2,0 X 444,5 X 479	**60003749**		ab Masch.Nr.: 473 309
18	Blechmutter; B 3,9	**21 17 100**	2	
19	Blende; 1,0 X 149,23 X 703,38	**60003754**		
20	Verkleidung links kpl.	**62003197**		
21	Schutzfolie; 0,185 X 196 X 330	**60003838**		nachrüstbar
22	Blechmutter; B 3,9	**21 17 301**	16	
23	Dichtungsprofil; 6,0 X 12 X 570	**60003847**		
24	Klebeband; 9 BREIT;2 DICK X 10000	**48 03 022**	1	1 Rolle = 1m
25	Puffer; D8 X 14	**40 06 023**	2	
26	Lasche; 1,5 X 18,9 X 23,9	**60003732**	2	
27	Schild "Bedienfeld Cool"; 0,175 X 50 X 180	**31 24 269**		
28	Schild "Bedienfeld ReTemp"; 0,175 X 50 X 180	**31 24 282**		
o.P.	Set Dampfschutz kpl.	**80002870**		Zusatzausstattung

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



GS 215

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Tür

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Türdichtung	**62003056**		
2	Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2	**22 05 301**		
3	Anschlagstück rechts	**60003411**		
4	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**	3	
5	Set Reparatur Blattfeder	**60003743**		für beide Seiten; bis Masch.Nr.: 494 758
5	Set Reparatur Blattfeder; 9MM	**62003595**		für beide Seiten; ab Masch.Nr.: 494 759
6	Schere rechts gekröpft kpl.	**60003995**		inkl. Pos. 6.1 - 6.2
6.1	Gleitrolle	**60003870**		
6.2	Gleitrolle	**60003214**		
7	Zylinderschraube; M5 X 12	**20 03 307**	2	
8	Türlagerbolzen; D9 X D7,0 X M5; SW4	**60003147**	2	
9	Tür kpl.	**62002980**		ohne Türgriff
10	Set Türgriff	**60003522**		
10.1	O-Ring; 5 X 1,2	**27 07 070**	2	
10.2	Linsenschraube mit Innensechskant; M5 X 30	**20 10 308**	2	
10.3	O-Ring; 6 X 2	**27 07 012**	2	
11	Zugfeder; L0=193;L1=360;F1=82	**60003697**	1	
12	Schere links gekröpft kpl.	**60003994**		inkl. Pos. 12.1 - 12.2
12.1	Gleitrolle	**60003870**		
12.2	Gleitrolle	**60003214**		
13	Anschlagstück links	**60003410**		
14	Set Umbau Scharnier 215	**62003597**		Nachrüstsatz für erhöhte Zuhaltekraft. In Serie ab Masch. Nr.: 494 759
o.P.	Silikon-Kleber Elastosil E43; 90 ML	**34 03 012**		für Türdichtung

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



GS 215

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Elektroteile

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Halter Sanftanlauf; SCHWARZ	**60003511**		
2	Sperrzahnmutter; M5	**21 01 310**	4	
3	Wechselstromsanftanlauf WSA4	**31 13 180**		
5	Drucktransmitter; 0-30MBAR;5VDC/0,5-3,5V	**31 26 044**		
6	Kabelbinder; 100 X 2,5	**31 20 175**		
7	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		750 mm; Meterware
8	Montageplatte kpl.	**60003660**		inkl. Pos. 8.1
8.1	Riegel; SCHWARZ	**60003356**		
9	Kit Programmsteuerung WPS Max.; 180-265V; 50/60HZ	**31 05 139**		
11	Aufschnappschiene; 1,0 X 35 X 185	**60003244**		
12	Set Windkessel	**60003525**		
12.1	O-Ring; 24 X 3,0	**27 07 087**		
12.2	Drahtschlauchklemme; D8,6 X 1	**28 02 348**		
13	Doppelklemme UDK 4-PE	**31 09 153**	3	
14	Doppelklemme UDK 4	**31 09 151**		
15	Doppelklemme UDK 4 BU	**31 09 152**		
16	Universalsicherungsklemme	**31 09 063**	2	
16.1	Sicherungsstecker	**31 09 072**		
17	Trennscheibe; 14 X 16	**31 09 169**		
18	Feinsicherung mittelträg; 250V; 4,0A; 5 X 20	**31 11 123**	2	wurde reduziert von 6,3A auf 4,0A
19	Feste Brücke Fb 2-6; 2-POLIG;	**31 09 126**		
20	Schütz B7:3H:1Ö; 220-255V/50-60HZ	**31 04 154**	2	
20	Schütz B7:3H:1Ö; 200V/50-60HZ	**31 04 171**	2	Japan; USA
20	Schütz B7:3H:1Ö; 208V/50-60HZ	**31 04 176**	2	
21	Kit Thermosensor 1700mm	**80003804**		mit Wärmeleitfolie
22	Set Folienheizkörper 600W; 230V, 310 X 115MM	**60003653**		
22	Set Folienheizkörper 600W; 208V, 310 X 115MM	**60003654**		Japan; USA
22.1	Sicherheitsthermostat man.rück; 185 GRAD C MAN.RÜCKST.	**31 25 053**		
22.2	Halter; 1,0 X 35 X 110,7	**60003939**		
22.3	Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2	**22 05 301**		
22.4	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**		
23	Funkentstörkondensator; 0,27MF + 2 X 27000PF	**31 13 078**		
24	Niveausensor Elektronik; 12V; 7MA; 80 X 20 MM	**31 13 164**		Boiler druckunabhängig
25	Kombimutter; M3	**21 01 312**	4	
26	Displayträger	**60003350**		
27	Magnetschalter; 32 X 14,9 X 6,9; 400LG	**31 24 229**		
28	Bedienfeld; 25 X 55 X 210	**31 24 222**		
29	Schutzfolie; 0,185 X 52 X 195	**60003764**	2	nachrüstbar
30	Kabel Drucktransmitter; 3 X 0,34QMM	**60003355**		
31	Kabelbaum Enthärter	**60003185**		
32	Kabel Niveausensor; 2 X 0,34QMM	**60003175**		
33	Kabelbaum Sanftanlauf	**60003475**		

Fehlende Positionen siehe nächste Seite

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



GS 215

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Elektroteile

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
34	Macromodul Stecker; RAST5;2-POLIG UNCOD.	**31 12 091**		
34	Macromodul Stecker; RAST5;3-POLIG UNCOD.	**31 12 093**		
34	Macromodul Stecker; RAST5;4-POLIG UNCOD.	**31 12 094**		
34	Macromodul Stecker; RAST2,5;3-POLIG UNCOD.	**31 12 095**		
34	Macromodul Stecker; RAST2,5;5-POLIG UNCOD.	**31 12 096**		
35	Kabel Bus; 5 X 0,34QMM	**60003174**		
36	Schütz B7:3H:1Ö; 220-255V/50-60HZ	**31 04 154**		GS 200 Cool + ReTemp
36	Schütz B7:3H:1Ö; 200V/50-60HZ	**31 04 171**		GS 200 Cool + ReTemp
37	Kit Heizkörper 2,6kW mit Sich.; 1 X 220-240V	**60004704**		GS 200 Cool + ReTemp
37	Kit Heizkörper 5,0kW mit Sich.; 3 X 380-420V	**60004705**		GS 200 Cool + ReTemp
37	Kit Heizkörper 5,0kW mit Sich.; 3 X 230V	**60004706**		GS 200 Cool + ReTemp
37	Kit Heizkörper 5,0kW mit Sich.; 3 X 200V	**60004707**		GS 200 Cool + ReTemp
37.1	O-Ring; 46 X 6,0	**27 07 085**		GS 200 Cool + ReTemp
37.2	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**		
37.3	Bügel; 1,25 X 26,25 X 101,55	**60004621**		
38	Sechskantmutter; M5	**21 01 203**	3	GS 200 Cool + ReTemp
39	Schutzfolie Heizkörper; 0,31 X 100 X 100	**60004267**		GS 200 Cool + ReTemp