


# MOD: XB893

Зип Общепит

Pagina 1

## EXPLODED VIEW DISEGNO ESPLOSO



## DESCRIZIONE CODICI

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| 1  | OD2125A0 | COPERCHIO BAKERLUX CHEFLUX               |
| 2  | OFI425A0 | SCHIENA ZINCATA BL CL 89-                |
| 3  | OD2126A0 | FIANCO SX BL CL 89-                      |
| 4  | OE1303A0 | FONDO ZINCATO BAKERLUX CHEFLUX           |
| 5  | VM1556A0 | PROTEZIONE VENTOLA RAFFREDDAMENTO CT-BT  |
| 6  | VM1555A1 | SUPPORTO VENTOLA RAFFREDDAMENTO CT BT    |
| 7  | VNI162A0 | VENTOLA 230V BL CL                       |
| 8  | GN1275A0 | GUARNIZIONE CAMINO SILICONE NERO XVC     |
| 9  | OH3790A0 | LAMIERA TENUTA CAMINO                    |
| 10 | VM1195A0 | PIASTRINA COPRIFORI XVC204/304/504/704   |
| 11 | VM1166A0 | COPERCHIO STAFFA SUPERIORE PORTA         |
| 12 | VM1165B0 | STAFFA SUPERIORE PORTA CT BT             |
| 13 | GN1326A0 | GUARNIZIONE RES. 70X22X0.8               |
| 14 | RS1261A0 | RESISTENZA MOTORE BAKERLUX/CHEFLUX       |
| 15 | OH4851A0 | STAFFA SUPPORTO CABLAGGI STD             |
| 16 | VNI130A0 | MOTORE FORNO 330W 230V 50/60HZ           |
| 17 | OH3586A0 | LAMIERA PROTEZIONE MOTORE ZINCATO        |
| 18 | OH3561A2 | PROFILO PORTAMOTORI ZINC. CT-BT          |
| 19 | GN1140A1 | GUARNIZIONE PORTAMOTORE STAMP.           |
| 20 | OH4305A1 | DISCO TENUTA ALBERO MOTORE INOX STP      |
| 21 | VM1260A0 | CURVA A 90° RACCORDO SCARICO             |
| 22 | VT1195A0 | VETRO COPRILAMPADA BOROSILICATO TEMPRATO |
| 23 | GN1055A0 | OR 46x2 VMQ 70 ROSSO                     |
| 24 | GN1065A1 | GUARNIZIONE PORTALAMPADA DE=53.2         |
| 25 | VE1005A3 | LAMPADA HALOPIN 25W                      |
| 26 | VE1015A1 | PORTA LAMPADA SERIE 2 PER LAMPADA        |
| 27 | OH2551A0 | TAPPO PER TUBO DI SCARICO LIQUIDI INOX C |
| 28 | OH6334A0 | STAFFA SOSTEGNO MUFFOLA BL CL            |
| 29 | OH6240A0 | LAMIERA CRUSCOTTO BAKERLUX CHEFLUX       |
| 30 | VT1140A0 | VETRO INTERNO 743X940X6 BETFL            |
| 31 | TB2193A0 | COLONNINA SX BL CL 89 50x50x1.2          |
| 32 | TB2192A0 | COLONNINA DX BL CL 89 50x50x1.2          |
| 33 | VM1978A0 | TAPPO FULCRO INFERIORE PORTA CL BL       |
| 34 | VM1510A0 | BOCCOLA SCANALATA PERNO PORTA XBC/XVC    |
| 35 | TB2218A0 | LISTELLO INF. BL CL L= 854 20x20x1       |
| 36 | OH2650A0 | CERNIERA INOX VETRO INTERNO XBC/XVC      |
| 37 | VM1680A0 | CERNIERA APERTURA VETRO INTERNO          |
| 38 | TFI010A0 | BOCCOLA TEFLON CERNIERA VETRO            |
| 39 | VM1896A0 | SUPPORTO VETRO INFERIORE                 |
| 40 | VM1180A0 | IMPUGNATURA MANIGLIA XVC204/304/504/704  |
| 41 | VM2008A0 | DISTANZIALE PER MICROPORTA MECC          |
| 42 | VII075A0 | DADO M4 H=4 INOX UNI5587                 |
| 43 | VM1976A0 | TAPPO ESTETICO COLONNINA PORTA CL BL     |
| 44 | VM1977A0 | TAPPO FULCRO SUPERIORE PORTA CL BL       |
| 45 | VM1511A0 | BOCCOLA LISCIA PERNO PORTA CHEFFTOP      |
| 46 | VM1006A0 | COPERCHIO CHIUSURA SUPPORTO VETRO SUP    |
| 47 | VM1898A0 | CHIUSURA SUPPORTO VETRO SUPERIORE        |
| 48 | VM1897A0 | FERMO SUPPORTO VETRO SUPERIORE           |
| 49 | VM1590A0 | STAFFA SPINGIVETRO INTERNO XVC705 XBC805 |
| 50 | VM1231A0 | CERNIERA INF. ALLUMINIO VETRO            |

|     |           |                                        |
|-----|-----------|----------------------------------------|
| 52  | GN1343B0  | GN1000-GUARNIZIONE PORTA XVC204-805    |
| 55  | GRL1287A0 | SUPPORTO LAT. DX BL 10 600X400         |
| 56  | GRL1286A0 | SUPPORTO LAT. SX BL 10 600X400         |
| 57  | OG1475A0  | CLIP BLOCCA PINZETTA RACCORDI Ø8       |
| 58  | VNI1070A0 | VENTOLA 119V 4R135 PAFFLUX Ø8          |
| 59  | OG1476A0  | DISTANZIALE CARTEK BL CL               |
| 60  | RS1150A0  | RESISTENZA CIRC. D=230 5 SPIRE         |
| 61  | VM1974A0  | PIASTRINA CHIUSURA CRUSCOTTO           |
| 62  | OH6333A0  | CONTROSTAFFA PORTA FILETTATA BL CL     |
| 63  | VM1460A0  | COPERCHIO DX SCROCCO PORTA XBC/XVC     |
| 64  | VM1190A2  | SCROCCO MANIGLIA DX CT BT              |
| 65  | VM1192A1  | COPERCHIO SCROCCO MANIGLIA CT BT       |
| 66  | VE1295A0  | MICROINTERRUTTORE PORTA MK 16A 230V UL |
| 67  | OH2560A0  | CONTROSTAFFA ZINCATA PORTA C.T.        |
| 68  | VM1975A0  | STAFFA INFERIORE SOSTEGNO PORTA        |
| 69  | VM1160B0  | STAFFA INFERIORE PORTA CT BT           |
| 70  | VM1461A0  | COPERCHIO SX SCROCCO PORTA XBC/XVC     |
| 71  | VM1191A2  | SCROCCO MANIGLIA SX CT BT              |
| 72  | EL1195A0  | RACCORDO A GOMITO CON J.GUEST          |
| 73  | EL1345A0  | CLIP BLOCCA PINZETTA RACCORDI Ø8       |
| 74  | EL1185A0  | RACCORDO A GOMITO J.GUEST Ø8 - Ø8      |
| 75  | VE1110A0  | CONDENSATORE 6,3 µF 450VAC 50/60Hz     |
| 76  | VE1555A0  | INVERTITORE DI MARCIA                  |
| 77  | OH6350A0  | LAMIERA FISSAGGIO CONNETTORI           |
| 78  | VE1115A0  | MINICONTATTORIE QUADRIPOLE 20 A 230 V  |
| 79  | VE1095A0  | TELERUTTORE GE 25A 230V 50/60          |
| 80  | VM1075A1  | CLIP DI FISSAGGIO PER TELERUTTORI      |
| 81  | OH6361A0  | LAMIERA FISSAGGIO TELERUTTORI          |
| 82  | OH6241A0  | SUPPORTO COMPONENTI BL CL MANUAL       |
| 83  | OH6346A0  | LAMIERINO FISSAGGIO INVERTITORE        |
| 84  | MR1004A0  | MORSETT. 7FTW GV V0 VL CU 1+2+3/4+5+6  |
| 85  | VE1075A0  | PRESSACAVO FV 268 RO+VITI FISSAGGIO    |
| 86  | VM1750A0  | MORSETTIERA A PETTINE                  |
| 87  | VM1310A0  | SCATOLA COPRI MORSETTIERA XB/XV/XVC/XG |
| 88  | CE1460A1  | CAVO 5X4MMQ H07RN-F L=1,8MT            |
| 89  | TR1136A0  | TERMOSTATO SIC. UNIP. 330°C            |
| 90  | TB1980A0  | TB1815A-ALLACCIAMENTO FORNI ALLA RETE  |
| 91  | EL1375A0  | FILTRO ACQUA Ø8 MESH100                |
| 92  | GN1200A0  | GUARNIZIONE D=24 RACCORDO 3/4 GOMMA    |
| 93  | RC1210A1  | RACCORDO 3/4 VALVOLA DI NON RITORNO    |
| 94  | TM1005A0  | TIMER MI2 60 MIN 250V 16A              |
| 95  | TM1001C1  | SUONERIA ELETTRONICA 15 SEC 120V       |
| 96  | TR1100A0  | TERMOSTATO REG. 269°C 55.19052.80      |
| 97  | VE1556A0  | REGOLATORE ENERGIA 240V                |
| 98  | VM1972A0  | CRUSCOTTO BAKERLUX/CHEFLUX MECCANICO   |
| 99  | VE1535A0  | LED BIANCO 230V                        |
| 100 | VM1762A0  | SUPPORTO LAMPADA INTERNO               |

|     |           |                                        |
|-----|-----------|----------------------------------------|
| 101 | VM2009A0  | SUPPORTO ELLITTICO D16 ARGENTO         |
| 102 | VE1585A0  | GEMMA ELLITTICA AZZURRA SINUSOIDE ORO  |
| 103 | MNI1111A0 | MANOPOLA TERMOSTATO CHEFLUX BAKERLUX   |
| 104 | VM2007A0  | TASTO ARGENTO OPACO VELOCITA VENTOLA   |
| 105 | VE1562A0  | PULSANTE UNIPOLARE NA                  |
| 106 | PD1060A0  | PARTI FISSA PIEDE CT BT                |
| 107 | MNI112A0  | MANOPOLA TIMER CHEFLUX BAKERLUX        |
| 108 | MNI113A0  | MANOPOLA UMIDITA CHEFLUX BAKERLUX      |
| 109 | VE1530A0  | GEMMA ELLITTICA AZZURRA TERMOMETRO ORO |
| 110 | VT1254A0  | VETRO ESTERNO XB89- XC89-              |

**MOD: XB893**

Зип Общепит

Pagina 3

**EXPLODED VIEW  
DISEGNO ESPLOSO**



vsezip.ru

+7(812)987-08-81

# MOD: XB893

Зип Общепит

Pagina 4

## EXPLODED VIEW DISEGNO ESPLOSO



### DESCRIPTION

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| 1  | OD2125A0 | BAKERLUX CHEFLUX COVER                   |
| 2  | OF1425A0 | ZINC PLATED BACK PANEL BL CL 89-         |
| 3  | OD2126A0 | LEFT SIDE PANEL BL CL 89-                |
| 4  | OE1303A0 | BAKERLUX CHEFLUX ZINCED BOTTOM PANEL     |
| 5  | VM1556A0 | XBC-XVC COOLING FAN GUARD                |
| 6  | VM1555A1 | CT BT COOLING DOWN FAN SUPPORT           |
| 7  | VN1162A0 | FAN 230V BL CL                           |
| 8  | GN1275A0 | BLACK SILICON XBC/XVC CHIMNEY SEALING    |
| 9  | OH3790A0 | CHIMNEY HOLDING PLATE                    |
| 10 | VM1195A0 | HOLES BLANKING PLATE XVC204/304/504/704  |
| 11 | VM1166A0 | CAP FOR DOOR UPPER STIRRUP XVC204/304/5  |
| 12 | VM1165B0 | CT BT DOOR UPPER BRACKET                 |
| 13 | GN1326A0 | ELEMENT SEALING 70X22X0.8                |
| 14 | RS1261A0 | BAKERLUX/CHEFLUX HEATING ELEMENT         |
| 15 | OH4851A0 | BRACKET SUPPORT WIRING HARNESS STD       |
| 16 | VN1130A0 | 330W 230V 50/60HZ MOTOR                  |
| 17 | OH3586A0 | ZINCATE MOTOR GUARD PLATE XBC-XVC        |
| 18 | OH3561A2 | ZINC PLATED MOTOR SUPPORT PROFILE CT-BT  |
| 19 | GN1140A1 | MOLDED MOTOR SUPPORT GASKET              |
| 20 | OH4305A1 | ST. STEEL MOTOR SHAFT SEALING DISC       |
| 21 | VM1260A0 | 90°C CURVED DRAIN PIPE                   |
| 22 | VT1195A0 | BOROSILICATE LIGHT BULB GLASS COVER      |
| 23 | GN1055A0 | OR 46x2 VMQ 70 RED                       |
| 24 | GN1065A1 | SEAL FOR LAMP GLASS COVER (PURE          |
| 25 | VE1005A3 | HALOGEN LAMP 33W ENERGY SAVER            |
| 26 | VE1015A1 | LAMP HOLDER SERIE 2 FOR HALOGEN LAMP     |
| 27 | OH2551A0 | XBC/XVC ST. STEEL DRAIN COVER            |
| 28 | OH6334A0 | BL CL COOKING CHAMBER HOLDING BRACKET    |
| 29 | OH6240A0 | BAKERLUX CHEFLUX ST. STEEL CONTROL PANEL |
| 30 | VT1140A0 | INTERNAL GLASS 743x940x6 BETFL XBC804    |
| 31 | TB2193A0 | BL CL 89- LEFT DOOR COLUMN 50x50x1.2     |
| 32 | TB2192A0 | BL CL 89- RIGHT DOOR COLUMN 50x50x1.2    |
| 33 | VM1978A0 | CL BL DOOR LOWER FULCRUM-CAP             |
| 34 | VM1510A0 | XBC/XVC GROOVED DOOR PIN BUSHING         |
| 35 | TB2218A0 | BL CL LOWER LISTEL L= 854 20x20x1        |
| 36 | OH2650A0 | XBC/XVC ST. STEEL INTERNAL GLASS HINGE   |
| 37 | VM1680A0 | INTERNAL GLASS HINGE                     |
| 38 | TF1010A0 | TEFLON BUSHING FOR INTERNAL GLASS        |
| 39 | VM1896A0 | LOWER GLASS SUPPORT                      |
| 40 | VM1180A0 | HANDLE HAFT XVC204/304/504/704           |
| 41 | VM2008A0 | SPACER FOR MICROSWITCH                   |
| 42 | VI1075A0 | ENG-DADO M4 H=4 INOX UNI5587             |
| 43 | VM1976A0 | CL BL DOOR COLUMN BLANKING CAP           |
| 44 | VM1977A0 | CL BL DOOR UPPER FULCRUM-CAP             |
| 45 | VM1511A0 | XBC/XVC SLEEK DOOR PIN BUSHING           |
| 46 | VM1006A0 | CAP FOR GLASS UPPER SUPPORT              |
| 47 | VM1898A0 | LOCK FOR UPPER GLASS SUPPORT             |
| 48 | VM1897A0 | UPPER GLASS SUPPORT BACKSTOP             |
| 49 | VM1590A0 | XVC705 XBC805 GLASS PUSHING BRACKET      |
| 50 | VM1231A0 | LOWER ALUMINIUM HINGE FOR INTERNAL       |

|     |           |                                          |
|-----|-----------|------------------------------------------|
| 52  | GN1343B0  | GN1000 GLASS LAMP SUPPORT XBC-XVC        |
| 55  | GRL1287A0 | 10 600X400 RIGHT SUPPORT BL              |
| 56  | GRL1286A0 | 10 600X400 LEFT SUPPORT BL               |
| 57  | OG1475A0  | STAINLESS STEEL COVER SERIE XB           |
| 58  | VN1050A1  | MOTOR FAN D160 H8 35.2W 230V 50/60HZ     |
| 59  | OG1476A0  | BL CL FAN GUARD SPACER                   |
| 60  | RS1150A0  | CIRC.HEAT. ELEMENT D=230 5 TURNS         |
| 61  | VM1974A0  | BOARD CLOSING PLATE                      |
| 62  | OH6333A0  | BL CL THREADED DOOR COUNTER BRACKET      |
| 63  | VM1460A0  | XBC/XVC RIGHT DOOR LATCH CAP             |
| 64  | VM1190A2  | CT BT RIGHT DOOR SPRING LATCH            |
| 65  | VM1192A1  | CT BT RIGHT DOOR SPRING LATCH COVER      |
| 66  | VE1295A0  | DOOR MICROSWITCH MK 16A 230V UL          |
| 67  | OH2560A0  | XBC/XVC ZINC PLAT. DOOR COUNTERBRACKET   |
| 68  | VM1975A0  | DOOR SUPPORT LOWER BRACKET               |
| 69  | VM1160B0  | CT BT DOOR LOWER BRACKET                 |
| 70  | VM1461A0  | XBC/XVC LEFT DOOR LATCH CAP              |
| 71  | VM1191A2  | CT BT LEFT DOOR SPRING LATCH             |
| 72  | EL1195A0  | ELBOW UNION WITH J.GUEST TERMINAL        |
| 73  | EL1345A0  | CLIP TO FIX Ø8mm CONNECTION JOINT        |
| 74  | EL1185A0  | ELBOW CONNECTION J. GUEST Ø8 - Ø8        |
| 75  | VE1110A0  | CONDENSER 6,3 µF 450VAC 50/60Hz          |
| 76  | VE1555A0  | REVERS.SWITCH MOTOR P19.5J.02.H6.17      |
| 77  | OH6350A0  | CONNECTOR FIXING PANEL                   |
| 78  | VE1115A0  | MINI CONTACTOR WITH 4 POLES 20 A 230 V   |
| 79  | VE1095A0  | REMOTE CONTROL SWITCH GE 25A 230V        |
| 80  | VM1075A1  | PLASTIC CLIP TO FIX CONTACTORS           |
| 81  | OH6361A0  | REMOTE CONTROL SWITCH FIXING PANEL       |
| 82  | OH6241A0  | BL CL MANUAL COMPONENTS HOLDER           |
| 83  | OH6346A0  | INVERTER FIXING PLATE                    |
| 84  | MR1004A0  | TERMINAL 7FTW GV V0 VL CU 1+2+3/4+5+6    |
| 85  | VE1075A0  | CABLE PRESS PV 268 RO                    |
| 86  | VM1750A0  | TERMINAL BOARD                           |
| 87  | VM1310A0  | COVER FOR TERMINAL BOX XB/XV/XVC/XG      |
| 88  | CE1460A1  | CABLE 5X4MMQ H07RN-F L=1,8MT             |
| 89  | TR1136A0  | SAFETY THERMOSTAT UNIP. 330°C            |
| 90  | TB1980A0  | TB1815A-ALLACCIAMENTO FORNI ALLA RETE    |
| 91  | EL1375A0  | Ø8 MESH100 WATER FILTER                  |
| 92  | GN1200A0  | 3/4 CONNECTION SEAL D=24 RUBBER+NET      |
| 93  | RC1210A1  | 3/4 FEM. UNION +FILTER + NONRETURN VALVE |
| 94  | TM1005A0  | TIMER M12 60 MIN 250V 16A                |
| 95  | TM1001C1  | ELECTRONIC BUZZER 15 SEC 120V            |
| 96  | TR1100A0  | 269°C ADJUSTABLE THERMOSTAT 55.19052.80  |
| 97  | VE1556A0  | THERMAL SWITCH 240V                      |
| 98  | VM1972A0  | BAKERLUX/CHEFLUX MANUAL CONTROL PANEL    |
| 99  | VE1535A0  | WHITE LED 230V                           |
| 100 | VM1762A0  | INNER LAMP SUPPORT                       |

|     |          |                                        |
|-----|----------|----------------------------------------|
| 101 | VM2009A0 | ELLIPTICAL SILVER SUPPORT D16          |
| 102 | VE1585A0 | BLUE LIGHT COVER GOLD SINUSOID         |
| 103 | MN1111A0 | CHEFLUX BAKERLUX THERMOSTAT KNOB       |
| 104 | VM2007A0 | FAN SPEED SILVER BUTTON                |
| 105 | VE1562A0 | UNIPOLAR NA PUSH BUTTON                |
| 106 | PD1060A0 | CT BT FOOT FIX COMPONENT               |
| 107 | MN1112A0 | CHEFLUX BAKERLUX TIMER KNOB            |
| 108 | MN1113A0 | CHEFLUX BAKERLUX HUMIDITY CONTROL KNOB |
| 109 | VE1530A0 | BLUE LIGHT COVER GOLD THERMOMETER      |
| 110 | VT1254A0 | OUTER GLASS XB89- XC89-                |