

# WMF 1100 S

---

## Ersatzteilkatalog Spare Parts Catalogue


01.02.2019




vsezip.ru

+7(812)987-08-81


| Blatt<br>Sheet | Bezeichnung                           | Designation                              | Seite<br>Page |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 201            | Verkleidungsteile                     | cover parts                              | 2             |
| 202            | Blende, Verkleidung                   | cover panel                              | 8             |
| 203            | Einbauteile, links                    | mounting parts, left                     | 10            |
| 204            | Einbauteile, rechts                   | mounting parts, right                    | 14            |
| 206            | Kaltwasserzulauf, Festwasseranschluss | cold water supply, constant water supply | 18            |
| 207            | Kaltwasserzulauf Wassertank           | cold water supply water tank             | 22            |
| 208            | Magnetventile, einzeln                | solenoid valve, separate                 | 24            |
| 209            | Magnetventil verkettete               | solenoid valves connected                | 26            |
| 210            | Heisswasserkessel                     | hot water boiler                         | 28            |
| 211            | Dampfkessel                           | steam boiler                             | 32            |
| 212            | Brüher, braun                         | brewer, brown                            | 36            |
| 213            | Brüher komplett mit Antrieb           | brewer complete with drive               | 38            |
| 214            | Mühle                                 | grinder                                  | 42            |
| 215            | Kaffeeauslauf, HW, Dampf, Autosteam   | coffee spout, hot water, steamer         | 46            |
| 216            | Produktbehälter Bohnen                | product hopper beans                     | 52            |
| 217            | Produktbehälter Pulver                | product hopper powder                    | 54            |
| 218            | Produktbehälter Twin Choc             | product hopper Twin Choc                 | 58            |
| 219            | Aufsatz, Erweiterung, Doppelpulver    | attachment, extension, double powder     | 62            |
| 221            | Maschinendeckel                       | machine cover                            | 64            |
| 222            | Erweiterung, Bohnenbehälter           | bean hopper, extension                   | 66            |
| 223            | Erweiterung, Pulverbehälter           | extension, powder hopper                 | 68            |
| 225            | Maschinengestell                      | base frame                               | 70            |
| 230            | Münzprüfer                            | coin checker                             | 72            |
| 231            | Münzwechsler                          | coin changer                             | 76            |
| 232            | Kartenleser                           | card reader                              | 82            |
| 235            | USA-Teile                             | USA parts                                | 86            |
| 240            | Nachrüstsätze                         | retrofit kits                            | 88            |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                           | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                               | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.2486.9200         | Abdeckkappe                                                        | cap                                                                    | -   | -   |
| 2    | 00.0047.3357         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x<br>5-A2-H-Spv.<br>Anzugsmoment 3,4 Nm | pan head screw ISO 7045-M 4x<br>5-A2-H-Spv.<br>fastening torque 3.4 Nm | -   | -   |
| 3    | 33.4051.2100         | Seitenwand, links                                                  | side cover, left                                                       | -   | -   |
| 4    | 33.4053.1000         | Einlage, Tropfgitter                                               | inlay, drip tray grid                                                  | 1   | -   |
| 5    | 33.4051.6000         | Tropfgitter<br>Ausführung SteamJet                                 | drip grid<br>SteamJet model                                            | 1   | -   |
| 6    | 33.4051.6100         | Tropfgitter                                                        | drip grid                                                              | -   | -   |
| 7    | 33.4051.1000         | Tropfschale<br>kpl.                                                | drip tray<br>compl.                                                    | 1   | -   |
| 8    | 33.4057.0000         | Dampfdüse                                                          | steam nozzle                                                           | -   | -   |
| 9    | 33.4102.6000         | Bolzen, Verschluss<br>SteamJet                                     | bolt, lock<br>SteamJet                                                 | -   | -   |
| 10   | 33.4059.1000         | Deckel<br>Wassertank                                               | lid<br>water tank                                                      | -   | -   |
| 11   | 33.4057.9000         | Wassertank                                                         | water tank                                                             | 1   | -   |
| 12   | 00.0047.3363         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>Anzugsmoment 2,1 Nm  | pan head screw ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>fastening torque 2.1 Nm  | -   | -   |
| 16   | 33.4052.0000         | Blende, links, unten                                               | cover panel, left, bottom                                              | -   | -   |
| 17   | 33.4051.8000         | Blende, links, oben                                                | cover panel, left, top                                                 | -   | -   |
| 18   | 33.4051.9000         | Blende, rechts<br>oben                                             | cover panel, right<br>top                                              | -   | -   |
| 19   | 33.2914.8000         | Blende, mitte<br>kpl.                                              | cover panel, center<br>compl.                                          | -   | -   |
| 27   | 33.4094.4000         | Winkel<br>Satz durch Theke                                         | angle<br>grounds disposal through counter                              | -   | -   |
| 28   | 33.4091.8100         | Schmutzauffangwanne, Satz durch<br>Theke                           | dirt tray, disp. through counter                                       | -   | -   |
| 28   | 33.4091.8000         | Schmutzauffangwanne                                                | dirt tray                                                              | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                                                           | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                                                                                  | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 29   | 00.0047.1250         | Flachkopfschraube DIN 921-M 3x<br>4-1.4301<br>Satz durch Theke                                                     | pan head screw DIN 921-M 3x<br>4-1.4301<br>grounds disposal through counter                                               | -   | -   |
| 30   | 33.2657.6000         | Winkel<br>Befestigung, Satz durch Theke                                                                            | angle<br>fastening, grounds disposal through<br>counter                                                                   | -   | -   |
| 31   | 00.0047.3363         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>nur bei Satz durch Theke                                             | pan head screw ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>only for grounds disposal through<br>counter                                | -   | -   |
| 32   | 00.0047.2098         | Sechskantmutter ISO 10511-M<br>4-1.4301<br>Satz durch Theke                                                        | hexagonnut ISO 10511-M 4-1.4301<br>grounds disposal through counter                                                       | -   | -   |
| 33   | 33.1283.1100         | Rohr<br>Satz durch Theke                                                                                           | pipe<br>grounds disposal through counter                                                                                  | -   | -   |
| 34   | 00.0047.3355         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x<br>4-1.4301-H<br>Satz durch Theke                                                     | pan head screw ISO 7045-M 4x<br>4-1.4301-H<br>grounds disposal through counter                                            | -   | -   |
| 35   | 33.4088.9000         | Winkel<br>Eingreifschutz, Satz durch Theke,<br>USA/Kanada                                                          | angle<br>intervening protection, disposal<br>through counter, USA/Canada                                                  | -   | -   |
| 36   | 33.4051.3200         | Seitenwand, rechts                                                                                                 | side cover, right                                                                                                         | -   | -   |
| 37   | 33.4135.8100         | Rückwand, Taiwan<br>Klebestelle des Teils muss gereinigt<br>und fettfrei sein.<br>Oberflächenspannung mind. 38 N/m | rear cover, Taiwan<br>adhesive area of the part must be<br>clean and free of grease. surface<br>tension at least 38 mN/m. | -   | -   |
| 37   | 33.4135.8000         | Rückwand<br>Klebestelle des Teils muss gereinigt<br>und fettfrei sein.<br>Oberflächenspannung mind. 38 N/m         | rear cover<br>adhesive area of the part must be<br>clean and free of grease. surface<br>tension at least 38 mN/m.         | -   | -   |
| 40   | 00.0047.3366         | Flkpf-Shr.ISO 7045-M<br>4x16-1.4301-H-DS-sw<br>Anzugsmoment 0,9 Nm                                                 | pan head screw ISO 7045-M<br>4x16-1.4301-H-D<br>fastening torque 0.9 Nm                                                   | -   | -   |
| 41   | 33.2486.9000         | Abdeckkappe<br>12 mm, für Auto Steam                                                                               | cap<br>12 mm, for Auto Steam                                                                                              | -   | -   |
| 43   | 33.2880.2000         | LED-Beleuchtung                                                                                                    | illumination, LED                                                                                                         | -   | -   |
| 44   | 00.0047.2193         | Scheibe ISO<br>7093-1-3-200HV-1.4300                                                                               | washer ISO 7093-1-3-200HV-1.4300                                                                                          | -   | -   |
| 45   | 00.0047.3656         | EJOT PT-Schraube KA 25x 5-WN<br>1412-A2<br>Anzugsmoment 0,15 Nm                                                    | EJOT PT-screw KA 25x 5-WN<br>1412-A2<br>fastening torque 0.15 Nm                                                          | -   | -   |
| 46   | 00.0047.3363         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>Anzugsmoment 1,0 Nm                                                  | pan head screw ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>fastening torque 1.0 Nm                                                     | -   | -   |
| 49   | 33.2939.2000         | Schutzblech                                                                                                        | metal guard                                                                                                               | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info    | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|
| A    | 33.2915.1000         | Schacht, Wassertank, kpl.                | chute, water tank, compl.                   | -   | -   |
| B    | 33.2915.3000         | Griff, Tropfgitter<br>kpl.               | handle, drip mesh<br>compl.                 | 1   | -   |
| C    | 33.2915.2000         | Satzbehälter<br>kpl.                     | grounds container<br>compl.                 | 1   | -   |
| D    | 33.2915.0000         | Rückwand<br>mit WMF Logo                 | rear cover<br>with WMF logo                 | -   | -   |
| E    | 33.2916.2000         | Satzbehälter, Satz durch Theke, kpl.     | grounds container, disp. counter,<br>compl. | -   | -   |
| F    | 33.2916.3000         | Schacht, Satz durch Theke<br>kpl.        | chute, disposal through counter<br>compl.   | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                           | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                               | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 00.0047.3363         | Flkupf-Schraube ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>Anzugsmoment 1,6 Nm | pan head screw ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>tightening torque 1.6 Nm | -   | -   |
| 2    | 33.2492.5000         | USB-Stick<br>WMF CoffeeMachines                                    | USB stick<br>WMF Coffee Machines                                       | -   | -   |
| 3    | 33.4066.1399         | Bedienblende, USA                                                  | operating panel, USA                                                   | -   | -   |
| 3    | 33.4066.1299         | Bedienblende, standard                                             | operating panel, standard                                              | 1   | -   |
| 4    | 33.4157.1000         | Gummitülle, USB-Abdeckung                                          | rubber grommet, USB cover                                              | -   | -   |
| 5    | 33.4157.4000         | Schraube, Bedienblende, M4x6                                       | screw, operating panel, M4x6                                           | -   | -   |
| 6    | 33.4157.3000         | Micro-SD-Karte                                                     | micro SD card                                                          | -   | -   |
| 7    | 33.4156.9000         | Flachbandkabel                                                     | ribbon cable                                                           | -   | -   |
| 8    | 33.4157.0000         | Gummitülle, Flachbandkabel                                         | rubber grommet, ribbon cable                                           | -   | -   |
| 9    | 33.4157.2000         | Gummitülle, Schalter                                               | rubber grommet, switch                                                 | -   | -   |
| 10   | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Gestell kompl. siehe Zeichnung<br>Maschinengestell     | Note:<br>rack compl. see drawing base frame                            | -   | -   |
| 11   | 33.4167.0000         | Kabel, USB<br>E-Teil                                               | cable, USB<br>spare part                                               | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                            | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                                                 | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 00.0047.3356         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x<br>5-1.4301-H                                          | pan head screw ISO 7045-M 4x<br>5-1.4301-H                                               | -   | -   |
| 4    | 33.2498.1100         | Kaltgerätestecker                                                                   | low-power device plug                                                                    | -   | -   |
| 5    | 33.4066.0000         | Stromversorgung/Leistungsstufe 230 V                                                | power supply/power stage 230 V                                                           | 1   | -   |
| 5    | 33.4066.0100         | Stromversorgung/Leistungsstufe 115V                                                 | power supply/power stage 115V                                                            | -   | -   |
| 6    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>siehe Zeichnung Nachrüstätze 1100S                                      | Note:<br>RDA Modul 1500S 5000S espresso<br>see drawing retrofit kits 1100S               | -   | -   |
| 7    | 00.0047.3355         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x<br>4-1.4301-H                                          | pan head screw ISO 7045-M 4x<br>4-1.4301-H                                               | -   | -   |
| 8    | 00.0047.3653         | EJOT PT-Schraube KA 40x10 WN<br>1411-A2                                             | EJOT PT-screw KA 40x10 WN<br>1411-A2                                                     | -   | -   |
| 9    | 33.1499.9000         | Durchführungstülle                                                                  | rubber funnel                                                                            | -   | -   |
| 11   | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>2 2 Ventil Hub1 2mm NW2 5mm<br>siehe Zeichnung Magnetventile            | Note:<br>2/2 way valve stroke 1,2mm, ND 2,<br>5mm see drawing solenoid valve             | -   | -   |
| 12   | 33.4079.3000         | Schlauchadapter                                                                     | hose adapter                                                                             | 2   | -   |
| 13   | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Blende links unten siehe Zeichnung<br>Verkleidungsteile                 | Note:<br>lower panel see drawing cover parts                                             | -   | -   |
| 14   | 33.2698.0000         | Tülle, Kondensator, Insert                                                          | spout, condenser, insert                                                                 | -   | -   |
| 15   | 33.4091.3000         | Entspannteil                                                                        | release                                                                                  | -   | -   |
| 16   | 33.4143.8000         | Rohr<br>Milchschlauch                                                               | pipe<br>milk hose                                                                        | -   | -   |
| 18   | 00.0047.3316         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x<br>6-1.4301-H<br>Anzugsmoment 0,4 Nm, max. Info<br>GDT | pan head screw ISO 7045-M 3x<br>6-1.4301-H<br>tightening torque 0.4 Nm, max. Info<br>GDT | -   | -   |
| 19   | 33.4145.3000         | Luftpumpe                                                                           | air pump                                                                                 | 1   | -   |
| 20   | 33.4104.2000         | Schlauchverbinder T                                                                 | hose coupling T                                                                          | 2   | -   |
| 21   | 33.2217.2000         | Mikroschalter                                                                       | micro switch                                                                             | 1   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info   | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info   | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|
| 22   | 33.4059.3000         | Halterung<br>Mikroschalter, Satzbehälter   | holder<br>micro switch, grounds container  | 1   | -   |
| 23   | 00.0047.3363         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H | pan head screw ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H | -   | -   |
| 24   | 33.4091.2000         | Mühlenhalter                               | grinder holder                             | -   | -   |
| 25   | 33.4113.3000         | Adapter, USB                               | adapter, USB                               | -   | -   |
| 26   | 33.4220.9000         | Telemetriemodul, EU                        | telemetry module, EU                       | -   | -   |
| 99   | 33.4239.7000         | Externe Klebeantenne                       | external adhesive antenna                  | -   | -   |
| 99   | 33.4243.8000         | Knickantenne, Telemetriemodul<br>WIFI      | antenna, telemetry module                  | -   | -   |
| 99   | 33.4243.9000         | Knickantenne, Telemetriemodul<br>Mobilfunk | antenna, telemetry module                  | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                            | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                              | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.4079.4000         | Mixerbecher<br>kpl.                                                 | mixer bowl<br>compl.                                                  | -   | -   |
| 2    | 33.4079.5000         | Schlauchanschluss                                                   | hose connector                                                        | 1   | -   |
| 3    | 00.0047.3356         | Flkupf-Schraube ISO 7045-M 4x<br>5-1.4301-H<br>Anzugsmoment 1,7 Nm  | pan head screw ISO 7045-M 4x<br>5-1.4301-H<br>fastening torque 1.7 Nm | -   | -   |
| 4    | 33.2872.5000         | Mixermotor, kpl.                                                    | compl. mixer motor, compl.                                            | 1   | -   |
| 5    | 33.2655.2000         | Blech, Feder                                                        | plate, spring                                                         | -   | -   |
| 6    | 00.0047.3653         | EJOT PT-Schraube KA 40x10 WN<br>1411-A2                             | EJOT PT-screw KA 40x10 WN<br>1411-A2                                  | -   | -   |
| 7    | 33.4052.7000         | Befestigung<br>Mixer                                                | fastening<br>mixer                                                    | -   | -   |
| 8    | 33.4050.8000         | Haube<br>Belüftung                                                  | cover<br>ventilation                                                  | -   | -   |
| 9    | 33.4081.5000         | Winkel<br>Mixermotorhalter                                          | angle<br>mixer motor holder                                           | -   | -   |
| 10   | 33.1499.9000         | Durchführungstülle                                                  | rubber funnel                                                         | 5   | -   |
| 11   | 33.4100.0000         | Winkel<br>Fixierblech, Mixermotor                                   | angle<br>mounting plate, mixer motor                                  | -   | -   |
| 12   | 33.4052.7100         | Mixerbecher<br>ohne Durchbruch                                      | mixer bowl<br>no penetration                                          | -   | -   |
| 13   | 33.4085.3000         | Winkel<br>Schlauchniederhalter                                      | angle<br>hose holding-down clamp                                      | -   | -   |
| 15   | 33.2537.6000         | Reedsensor                                                          | reed sensor                                                           | 1   | -   |
| 16   | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Blende rechts oben siehe Zeichnung<br>Verkleidungsteile | Note:<br>upper panel right see drawing cover<br>parts                 | -   | -   |
| 17   | 33.2393.6000         | Steckanschluss I 4-G1_8<br>Anzugsmoment 1,75 Nm                     | plug-in connection I 4-G1_8<br>fastening torque 1.75 Nm               | 1   | -   |
| 18   | 33.2395.2000         | Halierung, Schwingankerpumpe                                        | holder, oscillation pump                                              | -   | -   |
| 19   | 33.2674.9000         | Spreizniet                                                          | expanding rivet                                                       | -   | -   |
| 20   | 33.7006.2160         | Schwingankerpumpe, 24 V/50-60 Hz                                    | oscillation pump, 24 V/50-60 Hz                                       | 1   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                               | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                              | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 21   | 33.4092.0000         | Dichtung, Ventilator<br>hinten                                         | seal, fan<br>rear                                                     | -   | -   |
| 22   | 33.2588.3000         | Ventilator<br>24 V                                                     | fan<br>24 V                                                           | 1   | -   |
| 23   | 33.4091.9000         | Ventilatorverteiler<br>vorne                                           | fan manifold<br>front                                                 | -   | -   |
| 25   | 33.4094.8000         | Blech, Abdeckung                                                       | plate, cover                                                          | -   | -   |
| 26   | 00.0047.3640         | EJOT PT-Schraube KA 30x 8-WN<br>1411-A2<br>Anzugsmoment 1,5 Nm         | EJOT PT-screw KA 30x 8-WN<br>1411-A2<br>fastening torque 1.5 Nm       | -   | -   |
| 27   | 33.4066.2000         | Kapazitiver Kombisensor                                                | capacitive combo sensor                                               | 2   | -   |
| 28   | 00.0047.3356         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x<br>5-1.4301-H<br>Anzugsmoment 1,5 Nm max. | pan head screw ISO 7045-M 4x<br>5-1.4301-H<br>fastening torque 1.5 Nm | -   | -   |
| 29   | 00.0048.0042         | Ablaufschlauch DN 19 PP grau<br>180 mm lang                            | discharge hose DN 19 PP grey<br>180 mm long                           | -   | -   |
| 30   | 00.0048.0042         | Ablaufschlauch DN 19 PP grau<br>310 mm lang                            | discharge hose DN 19 PP grey<br>310 mm long                           | -   | -   |
| 31   | 33.4096.1000         | Gehäuse<br>Sensor                                                      | housing<br>sensor                                                     | 1   | -   |
| 32   | 33.2917.8000         | Umbausatz Schlauchset                                                  | conversion kit, hose set                                              | -   | -   |
| 33   | 33.4031.2000         | Kabelkanal                                                             | cable duct                                                            | -   | -   |
| 35   | 33.2381.7000         | O-Ring 37,60x2,69 MVQ                                                  | O-ring, 37.60x2.69 MVQ                                                | -   | -   |





| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info    | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.4003.0000         | Rohr, Ablauf                             | pipe, drain                                 | -   | -   |
| 2    | 33.2165.8000         | Verbindungsstück, gewinkelt              | connector piece, tilted                     | -   | -   |
| 3    | 00.0047.3653         | EJOT PT-Schraube KA 40x10 WN 1411-A2     | EJOT PT-screw KA 40x10 WN 1411-A2           | -   | -   |
| 4    | 33.4087.3000         | Griffstück oben                          | handle top                                  | -   | -   |
| 5    | 33.4087.4000         | Griffstück unten                         | handle bottom                               | -   | -   |
| 6    | 33.4092.4000         | Winkel, Halterung 53062FST10, Böllhoff   | angle, holder 53062FST10, Böllhoff          | -   | -   |
| 7    | 00.0047.2286         | Haltescheibe 53062FST10 der Fa.Böllhoff  | Wellensicherungsring D10 der Fa.Böllhoff    | -   | -   |
| 9    | 33.4087.2000         | Gehäuseunterteil                         | housing bottom part                         | -   | -   |
| 12   | 00.0048.4956         | Schlauch 4,0x1,0 PTFE                    | tube 4,0x1,0 PTFE                           | -   | -   |
| 13   | 33.0649.3000         | Kabelbinder Montagehilfe                 | cable clip assembling aid                   | -   | -   |
| 15   | 33.4079.7000         | Kaltwasserventil                         | cold water supply valve                     | 1   | -   |
| 16   | 33.4087.1000         | Gehäuseoberteil                          | housing top part                            | -   | -   |
| 17   | 00.0047.3652         | EJOT PT-Schraube KA 40x25-WN 1412-A2     | EJOT PT-screw KA 40x25-WN 1412-A2           | -   | -   |
| 18   | 33.4086.9000         | Anschlussrohr                            | connection pipe                             | -   | -   |
| 19   | 33.2610.3000         | Dichtung                                 | seal                                        | -   | -   |
| 20   | 33.4087.0000         | Überwurfmutter                           | union nut                                   | -   | -   |
| 21   | 33.4103.9000         | Abdeckkappe SW17                         | cap SW17                                    | -   | -   |
| 22   | 33.4056.3000         | Steckanschluss I 6-4 gerade Verbindung   | plug-in connection I 6-4 straight connector | -   | -   |
| 23   | 33.2684.1000         | Schlauchadapter                          | hose adapter                                | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                       | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info           | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 24   | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Boden siehe Zeichnung<br>Maschinengestell          | Note:<br>bottom see drawing base frame             | -   | -   |
| 25   | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Kupplungstülle siehe Zeichnung<br>Maschinengestell | Note:<br>threaded nozzle see drawing base<br>frame | -   | -   |
| 26   | 33.4195.8000         | Aufkleber<br>Sensor, Tropfschale                               | sticker<br>sensor, drip tray                       | -   | -   |
| A    | 33.2916.4000         | Kabelsatz, Ventil<br>kpl.                                      | cable set, valve<br>compl.                         | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                        | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                        | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.4066.2000         | Kapazitiver Kombisensor                                                         | capacitive combo sensor                                         | -   | -   |
| 2    | 00.0047.3640         | EJOT PT-Schraube KA 30x 8-WN<br>1411-A2<br>Anzugsmoment 0,4 Nm                  | EJOT PT-screw KA 30x 8-WN<br>1411-A2<br>fastening torque 0.4 Nm | -   | -   |
| 3    | 33.4058.4000         | Tankventilstempel                                                               | tank valve ram                                                  | -   | -   |
| 4    | 33.0396.1000         | O-Ring 7,65x1,78 NBR                                                            | O-ring, 7.65x1.78 NBR                                           | -   | -   |
| 5    | 00.0047.2097         | Sechskantmutter ISO 10511-M<br>3-1.4301                                         | hexagonnut ISO 10511-M 3-1.4301                                 | -   | -   |
| 6    | 33.1499.9000         | Durchführungstülle                                                              | rubber funnel                                                   | -   | -   |
| 7    | 33.2250.3000         | Durchflussmengenmesser                                                          | flow meter                                                      | 1   | -   |
| 8    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Gestell kompl. siehe Zeichnung<br>Maschinengestell                  | Note:<br>rack compl. see drawing base frame                     | -   | -   |
| 9    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Abdichtung NSF siehe Zeichnung<br>USA Teile, nur bei Ausführung USA | Note:<br>gasket NSF see drawing USA parts,<br>only USA          | -   | -   |
| 10   | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Tankhöhle siehe Zeichnung<br>Verkleidungsteile                      | Note:<br>tank chamber see drawing cover<br>parts                | -   | -   |
| 11   | 33.4079.6000         | Haube                                                                           | cover                                                           | -   | -   |
| 12   | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Wassertanke siehe Zeichnung<br>Verkleidungsteile                    | Note:<br>water tank see drawing cover parts                     | -   | -   |
| 13   | 33.2327.1000         | Adapter<br>Wasserfilter, hellgrau                                               | adapter<br>water filter, light grey                             | -   | -   |
| 14   | 33.2332.6000         | WMF Wasserfilter 200<br>1er                                                     | WMF water filter 200<br>single                                  | -   | -   |
| 15   | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Deckel Wassertank siehe Zeichnung<br>Verkleidungsteile              | Note:<br>cover water tank see drawing cover<br>parts            | -   | -   |
| 16   | 33.4096.1000         | Gehäuse<br>Sensor                                                               | housing<br>sensor                                               | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                           | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                             | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2    | 33.2274.7000         | Magnetkörper<br>für Ventile 33 2273 5000 nicht<br>ummantelt        | magnet body<br>for valve 33 2273 5000 not encased                    | 1   | -   |
| 3    | 33.2274.5000         | Ventil 2/2 NW2,5 Hub 1,2, ohne<br>Spule<br>für Ventil 33 2273 5000 | valve 2/2 NW2.5 stroke 1.2, no<br>solenoid<br>for valve 33 2273 5000 | 1   | -   |
| 4    | 33.2274.0000         | O-Ring 6,07x1,78 EPDM<br>für 6er Anschluss                         | O-ring, 6.07x1.78 EPDM<br>for 6mm connection                         | 5   | -   |
| 5    | 33.2274.2000         | Klemmring<br>für 6er Anschluss                                     | clamping ring<br>for 6mm connection                                  | 2   | -   |
| 6    | 33.2274.1000         | Überwurfmutter, weiß, 6mm                                          | union nut, white, 6 mm                                               | 1   | -   |
| 7    | 33.2274.4000         | Überwurfmutter, schwarz, 6 mm                                      | union nut, black, 6 mm                                               | 1   | -   |
| 9    | 33.4203.6000         | Ventil 2/2 NW2,6 Hub 0,6, ohne<br>Spule<br>für Ventil 33 4190 5000 | valve 2/2 NW2.6 stroke 0.6, no<br>solenoid<br>for valve 33 4190 5000 | -   | -   |
| 10   | 33.4150.3000         | Magnetkörper<br>für Ventil 33 4190 5000                            | magnet body<br>for valve 33 4190 5000                                | -   | -   |
| 11   | 33.4011.6000         | Ventil 2/2 NW1,4 Hub 1,0 NO<br>Belüftungsventil, Steamer, kpl.     | valve 2/2 NW1.4 stroke 1.0 NO<br>ventilation valve, Steamer, compl.  | -   | -   |
| 12   | 33.4002.1000         | Federbügel                                                         | spring clip                                                          | -   | -   |
| 13   | 33.7006.5192         | O-Ring 3,68x1,78 MVQ                                               | O-ring, 3.68x1.78 MVQ                                                | -   | -   |
| 14   | 33.4001.5000         | Nippel, Schlauch                                                   | plug, hose                                                           | -   | -   |





Dampf / steam



NW 2,6




Wasser / water




NW 1,2


| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                 | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                                      | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.4149.8000         | Ventilblock 2-fach NW 2,6<br>Dampf ohne Spule, mit Scheibe und Mutter    | 2-position valve block NW 2.6<br>steam without solenoid, with washer and nut  | -   | -   |
| 2    | 33.4149.9000         | Ventilblock 3-fach NW 2,6<br>Dampf ohne Spule, mit Scheibe und Mutter    | 3-position valve block NW 2.6<br>steam without solenoid, with washer and nut  | 2   | -   |
| 3    | 33.4150.0000         | Ventilblock 2-fach NW 1,2<br>Wasser, ohne Spule, mit Scheibe und Mutter  | 2-position valve block NW 1.2<br>water, without solenoid, with washer and nut | -   | -   |
| 4    | 33.4150.1000         | Ventilblock 3-fach NW 1,2<br>Wasser, ohne Spule, mit Scheibe und Mutter  | 3-position valve block NW 1.2<br>water, without solenoid, with washer and nut | -   | -   |
| 5    | 33.4150.2000         | Ventilblock 4-fach NW 1,2<br>Wasser, ohne Spule, mit Scheibe und Mutter  | 4-position valve block NW 1.2<br>water, without solenoid, with washer and nut | 2   | -   |
| 6    | 33.4150.3000         | Magnetkörper                                                             | magnet body                                                                   | 2   | -   |
| 7    | 33.2397.1000         | Schlauchschelle, 7,5/7<br>immer neue Schellen verwenden!                 | hose clip, 7.5/7<br>always use new clamps                                     | 20  | -   |
| 8    | 33.4137.3000         | Haltebügel                                                               | mounting bracket                                                              | -   | -   |
| 9    | 33.4137.4000         | O-Ring 9,44x1,78 FKM                                                     | O-ring 9.44x1.78 FKM                                                          | -   | -   |
| 10   | 00.0048.0020         | Schlauch 3,3x2,2 Silikon/Aramid<br>grau-tr.<br>PES, gelblich transparent | SILIKONE HOSE<br>polyester, translucent yellow                                | 5   | -   |
| 11   | 00.0048.0028         | Schlauch 3,3x2,2 Silikon/PES<br>transparent                              | SILIKONE HOSE<br>transparent                                                  | 5   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                        | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                                             | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Ventilblock 4 fach NW1/2 siehe<br>Zeichnung Magnetventil verkettete | Note:<br>valve block quadruple ND 1,2 mm<br>see drawing connected solenoid<br>valves | -   | -   |
| 2    | 00.0047.3640         | EJOT PT-Schraube KA 30x 8-WN<br>1411-A2<br>Anzugsmoment 1,2 Nm                  | EJOT PT-screw KA 30x 8-WN<br>1411-A2<br>fastening torque 1.2 Nm                      | -   | -   |
| 3    | 00.0047.3356         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x<br>5-1.4301-H                                      | pan head screw ISO 7045-M 4x<br>5-1.4301-H                                           | -   | -   |
| 5    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Gestell kompl. Siehe Zeichnung<br>Maschinengestell                  | Note:<br>rack compl. see drawing base frame                                          | -   | -   |
| 6    | 33.2273.2000         | Kabelbinder 368 mm                                                              | cable tie 368 mm                                                                     | -   | -   |
| 7    | 33.4136.7000         | Temperaturfühler<br>NTC                                                         | temperature sensor<br>NTC                                                            | 2   | -   |
| 8    | 33.7006.5019         | Sicherheitstemperaturbegrenzer, 130<br>Grad                                     | safety temperature limiter, 130<br>degree                                            | 2   | -   |
| 9    | 33.4055.8000         | HW-Boiler 0,8 L, 120 V-1350 W                                                   | hot water boiler 0.8 L, 120 V-1350 W                                                 | -   | -   |
| 9    | 33.4055.7199         | HW-Boiler 0,32 L, 230 V-2000 W, UKHW boiler 0.32 L, 230 V-2000 W, UK            |                                                                                      | -   | -   |
| 9    | 33.4055.9000         | HW-Boiler 0,32 L, 100 V-1350 W                                                  | hot water boiler 0.32 L, 100 V-1350<br>W                                             | -   | -   |
| 9    | 33.4055.7000         | HW-Boiler 0,32 L, 230 V-2000 W                                                  | hot water boiler 0.32 L, 230 V-2000<br>W                                             | -   | -   |
| 10   | 33.4079.1000         | Kesselisolierung<br>kurz                                                        | boiler insulation<br>short                                                           | -   | -   |
| 11   | 00.0047.2089         | Sechskantmutter ISO<br>8675-M10x1-1.4301<br>Anzugsmoment 1,2 Nm                 | hexagonnut ISO 8675-M10x1-1.4301<br>fastening torque 1.2 Nm                          | -   | -   |
| 14   | 33.2403.2000         | Steckanschluss I 4-M5                                                           | plug-in connection I 4-M5                                                            | -   | -   |
| 15   | 33.2684.1000         | Schlauchadapter                                                                 | hose adapter                                                                         | -   | -   |
| 16   | 00.0047.2055         | Sechskantmutter ISO 4032-M<br>6-1.4301<br>Anzugsmoment 2,0 Nm                   | hexagonnut ISO 4032-M 6-1.4301<br>fastening torque 2.0 Nm                            | -   | -   |
| 17   | 33.2534.8000         | O-Ring 3,60x1,90 EPDM                                                           | O-ring, 3.60x1.90 EPDM                                                               | 5   | -   |
| A    | 33.2915.4000         | Sicherheitsventil , kpl.                                                        | safety valve, compl.                                                                 | 2   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|
| A    | 33.2915.4199         | Sicherheitsventil, compl., UK Zertifikat | safety valve, compl., UK certificate     | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                         | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                                       | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Ventilblock 3 fach NV/2 - siehe<br>Zeichnung Magnetventil verkettete | Note:<br>valve block triple ND 2.0 Nm see<br>drawing connected solenoid valves | -   | -   |
| 2    | 00.0047.3356         | Flkupf-Schraube ISO 7045-M 4x<br>5-1.4301-H                                      | pan head screw ISO 7045-M 4x<br>5-1.4301-H                                     | -   | -   |
| 4    | 00.0047.3640         | EJOT PT-Schraube KA 30x 8-WN<br>1411-A2<br>Anzugsmoment 1,2 Nm                   | EJOT PT-screw KA 30x 8-WN<br>1411-A2<br>fastening torque 1.2 Nm                | -   | -   |
| 5    | 00.0047.2055         | Sechskantmutter ISO 4032-M<br>6-1.4301<br>Anzugsmoment 2,0 Nm                    | hexagonnut ISO 4032-M 6-1.4301<br>fastening torque 2.0 Nm                      | -   | -   |
| 6    | 33.4079.2000         | Kesselisolierung<br>lang                                                         | boiler insulation<br>long                                                      | -   | -   |
| 7    | 33.2273.2000         | Kabelbinder 368 mm                                                               | cable tie 368 mm                                                               | -   | -   |
| 8    | 33.4056.0199         | Dampfkessel 0,36 L, 230 V-1350 W,<br>UK                                          | steam boiler 0.36 L, 230 V-1350 W,<br>UK                                       | -   | -   |
| 8    | 33.4056.2000         | Dampfkessel 0,36 L, 100 V-1350 W                                                 | steam boiler 0.36 L, 100 V-1350 W                                              | -   | -   |
| 8    | 33.4056.1000         | Dampfkessel 0,36 L, 120 V-1350 W                                                 | steam boiler 0.36 L, 120 V-1350 W                                              | -   | -   |
| 8    | 33.4056.0000         | Dampfkessel 0,36 L, 230 V-1350 W                                                 | steam boiler 0.36 L, 230 V-1350 W                                              | -   | -   |
| 9    | 33.7006.4058         | Sicherheitstemperaturbegrenzer 155                                               | safety temperature limiter 155                                                 | 2   | -   |
| 10   | 33.4136.7000         | Temperaturfühler                                                                 | temperature sensor                                                             | -   | -   |
| 11   | 00.0047.2089         | Sechskantmutter ISO<br>8675-M10x1-1.4301<br>Anzugsmoment 1,2 Nm                  | hexagonnut ISO 8675-M10x1-1.4301<br>fastening torque 1.2 Nm                    | -   | -   |
| 13   | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Gestell kompl. siehe Zeichnung<br>Maschinengestell                   | Note:<br>rack compl. see drawing base frame                                    | -   | -   |
| 14   | 33.4179.4000         | Sicherheitsventil 5 bar, kpl.                                                    | safety valve 5 bar, compl.                                                     | 1   | -   |
| 15   | 33.2917.7199         | Überdruckventil 5 bar, UK Zertifikat<br>kpl.                                     | relief valve 5 bar, UK certificate<br>compl.                                   | -   | -   |
| 16   | 33.4053.9000         | Steckanschluss I 6-Nippel<br>Push In                                             | plug-in connection I 6-nipple<br>push In                                       | 2   | -   |
| 17   | 33.2603.7000         | Niveausonde                                                                      | level probe                                                                    | 1   | -   |
| 18   | 33.2534.8000         | O-Ring 3,60x1,90 EPDM                                                            | O-ring, 3.60x1.90 EPDM                                                         | 5   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|
| 19   | 33.2360.4100         | Aufkleber<br>für Sicherheitsventil       | sticker<br>for safety valve              | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info    | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.2891.4000         | Kolben, unten, braun, kpl.               | piston, bottom, brown, compl.               | -   | -   |
| 2    | 33.2661.3000         | Sprengring<br>braun                      | retaining ring<br>brown                     | -   | -   |
| 3    | 33.7006.5190         | O-Ring 37,69x3,60 MVQ<br>Silikon, rot    | O-ring, 37.69x3.60 MVQ<br>silicone, red     | 5   | -   |
| 4    | 33.2661.6000         | Feder                                    | spring                                      | -   | -   |
| 6    | 33.2662.5000         | Abstreifer, braun                        | scraper, brown                              | -   | -   |
| 11   | 33.2661.9000         | Trichter, braun                          | funnel, brown                               | -   | -   |
| 18   | 33.7006.5197         | Feder, rechts                            | spring, right                               | -   | -   |
| 19   | 33.7006.5198         | Feder, links                             | spring, left                                | -   | -   |
| A    | 33.2917.1000         | Blende Brüher<br>0-6, kpl.               | aperture brewer<br>0-6, compl.              | 1   | -   |
| B    | 33.2891.5199         | Kolben, oben, o. Blende, braun, kpl.     | piston, top, w/o aperture, brown,<br>compl. | -   | -   |
| C    | 33.2891.6099         | Friktionskolben, Brüher, braun, kpl.     | friction piston, brewer, brown, compl.      | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                          | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                              | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.0398.4000         | O-Ring 5,28x1,78 EPDM                                             | O-ring, 5.28x1.78 EPDM                                                | 5   | -   |
| 2    | 33.2663.6000         | Adapter, braun                                                    | adapter, brown                                                        | -   | -   |
| 3    | 00.0048.0074         | Schlauch 2,5x0,75 PFA natur<br>340 mm                             | tube 2,5x0,75 PFA natur<br>340 mm                                     | -   | -   |
| 4    | 33.0394.4100         | O-Ring 3,68x1,78 EPDM                                             | O-ring, 3.68x1.78 EPDM                                                | -   | -   |
| 5    | 33.2645.7000         | Anschlussstück, kpl.<br>oben                                      | connection piece, compl.<br>top                                       | -   | -   |
| 6    | 00.0047.3627         | EJOT PT-Schraube KA 40x 8-WN<br>1412-A2                           | EJOT PT-screw KA 40x 8-WN<br>1412-A2                                  | -   | -   |
| 9    | 33.2661.4000         | Verschlussbügel<br>braun                                          | locking clip<br>brown                                                 | -   | -   |
| 10   | 33.2405.3000         | Anschlussstück, kpl.<br>unten                                     | connection piece, compl.<br>bottom                                    | 1   | -   |
| 11   | 33.7006.5192         | O-Ring 3,68x1,78 MVQ                                              | O-ring, 3.68x1.78 MVQ                                                 | -   | -   |
| 12   | 33.2823.7000         | Brüherhalter, kpl.                                                | brewer mount, compl.                                                  | -   | -   |
| 13   | 33.2663.0000         | Reibkolbenschutz, braun                                           | friction piston guard, brown                                          | -   | -   |
| 14   | 33.4058.5000         | Anschluss                                                         | connection                                                            | 1   | -   |
| 15   | 00.0047.2225         | Sicherungsring DIN 471-10x1,<br>0-1.4122                          | locking ring DIN 471-10x1,0-1.4122                                    | -   | -   |
| 16   | 33.7006.5228         | Mitnehmer                                                         | pusher                                                                | -   | -   |
| 17   | 33.2635.8000         | Dämmung, Brühermotor                                              | insulation, brewer motor                                              | -   | -   |
| 18   | 33.2629.2000         | Brühermotor mit Encoder<br>24 V                                   | brewer motor with encoder<br>24 V                                     | 1   | -   |
| 19   | 33.2635.9000         | Spannblech<br>Brühermotor                                         | tension plate<br>brewer motor                                         | -   | -   |
| 20   | 33.4081.7000         | Brühermotoraufnahme                                               | brewer motor mount                                                    | -   | -   |
| 22   | 00.0047.3363         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>Anzugsmoment 1,1 Nm | pan head screw ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>fastening torque 1.1 Nm | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                               | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                                              | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 23   | 33.2295.6000         | Anschluss                                                                              | connection                                                                            | 1   | -   |
| 24   | 33.1471.9000         | Sicherung                                                                              | retainer                                                                              | -   | -   |
| 27   | 33.2317.4000         | Scheibe                                                                                | washer                                                                                | -   | -   |
| 28   | 33.1448.0000         | Steckanschluss L 4-4                                                                   | plug-in connection L 4-4                                                              | 1   | -   |
| 29   | 33.2893.0399         | Brüher, braun<br>Nur Ersatzteil, mit Pos. 8 und<br>beigelegter Pos. 7 (nicht montiert) | brewer, brown<br>spare part only, with item 8 and<br>including item 7 (not assembled) | 1   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                       | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                        | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.7007.4460         | Mühle 64, rechts                                               | grinder 64, right                                               | -   | -   |
| 2    | 33.7007.4376         | Mühle 63, links                                                | grinder 63, left                                                | 1   | -   |
| 8    | 33.7006.2446         | Sicherungsring                                                 | retainer ring                                                   | -   | -   |
| 9    | 33.7006.2410         | Rillenkugellager Hh + Am                                       | DEEP CROW BALL BEARING                                          | -   | -   |
| 10   | 33.7007.4171         | Auslass<br>34 mm, Kaffeemehl                                   | outlet<br>34 mm, ground coffee                                  | -   | -   |
| 11   | 33.7007.4173         | Klammer<br>Auslass Kaffeemehl                                  | clamp<br>outlet, ground coffee                                  | -   | -   |
| 12   | 33.7007.0432         | Schneckenwelle<br>Mahlgradeinstellung                          | worm shaft<br>grinding degree setting                           | -   | -   |
| 13   | 33.7006.2425         | Wellenlager                                                    | shaft bearing                                                   | -   | -   |
| 14   | 33.7006.2409         | Kugellager, axial                                              | ball bearing, axial                                             | -   | -   |
| 17   | 33.7120.4080         | Schraube, Torx<br>M 4x8                                        | screw, Torx<br>M 4x8                                            | -   | -   |
| 18   | 33.7007.0628         | Fingerschutz<br>Mühle                                          | finger guard<br>grinder                                         | -   | -   |
| 19   | 33.7006.2085         | Linsenkopfschraube<br>DIN7500CE-M4x10-Z                        | oval head screw<br>DIN7500CE-M4x10-Z                            | -   | -   |
| 20   | 33.7007.0629         | Deckel<br>Grinder finger protection                            | lid<br>Grinder finger protection                                | -   | -   |
| 23   | 33.7007.4377         | Einstellring<br>Mahlgrad 360°, Mühle 63/64                     | adjustment ring<br>grinding degree 360°, grinder 63/64          | -   | -   |
| 24   | 33.2406.1000         | Dichtung, Mühle                                                | seal, grinder                                                   | -   | -   |
| 25   | 00.0047.2197         | Scheibe ISO<br>7093-1-4-200HV-1.4301                           | washer ISO 7093-1-4-200HV-1.4301                                | -   | -   |
| 26   | 00.0047.3653         | EJOT PT-Schraube KA 40x10 WN<br>1411-A2<br>Anzugsmoment 0,5 Nm | EJOT PT-screw KA 40x10 WN<br>1411-A2<br>fastening torque 0.5 Nm | -   | -   |
| 27   | 33.7007.4176         | Auslass<br>39 mm, Kaffeemehl                                   | outlet<br>39 mm, ground coffee                                  | 1   | -   |
| 29   | 33.7006.0156         | Absorber                                                       | absorber                                                        | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                              | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 30   | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Mühlenhalter siehe Zeichnung<br>Einbauteile links Rückseite | Note:<br>grinder support see drawing<br>mounting parts left rear side | -   | -   |
| A    | 33.2917.2000         | Ersatzmahlscheibenset<br>1100S                                          | replacement grinder disc set<br>1100S                                 | 1   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                                                   | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                                                     | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.4100.1000         | Deckel<br>Träger                                                                                           | lid<br>bearing                                                                               | -   | -   |
| 2    | 00.0047.3369         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M<br>4x25-1.4301-H                                                                 | pan head screw ISO 7045-M<br>4x25-1.4301-H                                                   | -   | -   |
| 3    | 33.4086.5000         | Basic Steam, Abdeckung<br>Schraubensicherung Mat.-Nr. 00<br>0048 4938, niedrigfest, mit Teil 4<br>verklebt | Basic Steam, cover<br>screw retainer material 00 0048<br>4938, low strength, glued to part 4 | -   | -   |
| 4    | 33.4058.6000         | Träger<br>HW und Steamer                                                                                   | bearing<br>HW and steamer                                                                    | -   | -   |
| 10   | 33.4053.9000         | Steckanschluss I 6-Nippel<br>Push In                                                                       | plug-in connection I 6-nipple<br>push In                                                     | 1   | -   |
| 11   | 33.4086.1000         | Druckfeder<br>Kugelgelenk                                                                                  | pressure spring<br>ball joint                                                                | -   | -   |
| 12   | 33.4085.5000         | Kugelpfanne                                                                                                | ball socket                                                                                  | -   | -   |
| 18   | 33.2274.0000         | O-Ring 6,07x1,78 EPDM                                                                                      | O-ring, 6.07x1.78 EPDM                                                                       | 5   | -   |
| 19   | 33.4085.8000         | Basic Steam<br>Düse                                                                                        | Basic Steam<br>nozzle                                                                        | -   | -   |
| 20   | 33.4059.9000         | Abdeckung<br>Schraubensicherung Mat.-Nr. 00<br>0048 4938, niedrigfest, mit Teil 4<br>verklebt              | cover<br>screw retainer material 00 0048<br>4938, low strength, glued to part 4              | -   | -   |
| 23   | 33.4080.8000         | Schlauchverbinder I<br>gerade                                                                              | hose coupling I<br>straight                                                                  | 2   | -   |
| 25   | 33.4102.9000         | Träger, HW<br>Blende                                                                                       | Bearing, HW<br>cover                                                                         | -   | -   |
| 26   | 33.4052.9000         | Träger, HW                                                                                                 | bearing, HW                                                                                  | -   | -   |
| 27   | 00.0047.3366         | Flkpf-Shr.ISO 7045-M<br>4x16-1.4301-H-DS-sw                                                                | pan head screw ISO 7045-M<br>4x16-1.4301-H-D                                                 | -   | -   |
| 28   | 33.4073.5000         | Schlauchadapter_Plug_and_Clean<br>_2K                                                                      | Hose_Connector_Plug_and_Clean<br>_2K                                                         | -   | -   |
| 30   | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Gestell kompl. Siehe Zeichnung<br>Maschinengestell                                             | Note:<br>rack compl. See drawing base frame                                                  | -   | -   |
| 31   | 33.4053.6000         | Auslauf<br>Träger                                                                                          | spout<br>bearing                                                                             | -   | -   |
| 32   | 00.0047.3670         | EJOT PT-Shr. KA 40x10-WN<br>1412-1.5523-DS<br>Anzugsmoment 2,0 Nm                                          | EJOT PT-screw KA 40x10-WN<br>1412-1.5523-DS<br>fastening torque 2.0 Nm                       | -   | -   |



| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                          | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                              | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 35   | 33.0395.3000         | O-Ring 9,25x1,78 EPDM                                             | O-ring, 9.25x1.78 EPDM                                                | 5   | -   |
| 37   | 00.0047.3363         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>Anzugsmoment 1,0 Nm | pan head screw ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>fastening torque 1.0 Nm | -   | -   |
| 38   | 33.4089.5000         | Milchanschluss                                                    | milk connection                                                       | 1   | -   |
| 39   | 33.4054.0000         | Choc-Mixer<br>Auslauf                                             | Choc mixer<br>spout                                                   | 2   | -   |
| 40   | 33.4054.7000         | Kaffeekupplung                                                    | coffee coupling                                                       | -   | -   |
| 41   | 33.4055.0000         | Deckel, Auslauf, Kaffee                                           | lid, spout, coffee                                                    | 2   | -   |
| 42   | 33.4054.8000         | Auslauf, Kaffee, doppel                                           | spout, coffee, double                                                 | 2   | -   |
| 43   | 00.0047.2056         | Sechskantmutter ISO 4032-M<br>8-1.4301                            | hexagonnut ISO 4032-M 8-1.4301                                        | -   | -   |
| 44   | 33.4054.4000         | Schäumer<br>Dampfanschluss                                        | foamer<br>steam connection                                            | -   | -   |
| 45   | 33.4089.7200         | Saugkammer<br>Anschluss, sehr kalt<br>Düse 1,14 blau              | suction chamber<br>connector, very cold<br>nozzle 1,14 blue           | -   | -   |
| 45   | 33.4089.7100         | Saugkammer<br>Anschluss, warm<br>Düse 1,3 grün                    | suction chamber<br>connection, warm<br>nozzle 1,3 green               | 2   | -   |
| 45   | 33.4089.7000         | Saugkammer<br>Anschluss, kalt<br>Düse 1,15 orange                 | suction chamber<br>connection, cold<br>nozzle 1,15 orange             | 2   | -   |
| 46   | 33.4054.1000         | Schäumer<br>Saugkammer                                            | foamer<br>suction chamber                                             | 2   | -   |
| 47   | 33.2804.3000         | Auslauf, Blende, kpl.<br>ohne WMF Logo                            | cover panel, spout,<br>No WMF logo                                    | -   | -   |
| 47   | 33.2921.8000         | Auslauf<br>Blende, kpl.                                           | spout<br>cover, compl.                                                | -   | -   |
| 48   | 33.2914.9000         | Milchlanze<br>kpl.                                                | milk lance<br>compl.                                                  | -   | -   |
| 49   | 33.4136.8000         | Bürste                                                            | brush                                                                 | -   | -   |
| 68   | 33.4164.3000         | Deckel<br>Auto Steam                                              | lid<br>Auto Steam                                                     | -   | -   |
| 69   | 33.4165.6000         | Träger<br>Auto Steam                                              | bearing<br>Auto Steam                                                 | -   | -   |



| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info     | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info      | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|
| 70   | 00.0047.3366         | Flkpf-Shr.ISO 7045-M<br>4x16-1.4301-H-DS-sw  | pan head screw ISO 7045-M<br>4x16-1.4301-H-DS | -   | -   |
| 71   | 33.4102.9000         | Träger, HW<br>Blende                         | Bearing, HW<br>cover                          | -   | -   |
| 72   | 33.4165.5000         | Sprengring                                   | retaining ring                                | -   | -   |
| 73   | 33.4163.4000         | Kugelpfanne                                  | ball socket                                   | -   | -   |
| 74   | 33.4163.3000         | Adapter<br>Auto Steam                        | adapter<br>Auto Steam                         | -   | -   |
| 75   | 33.2397.1000         | Schlauchschelle, 7,5/7                       | hose clip, 7.5/7                              | -   | -   |
| 76   | 00.0047.2360         | Gewindestift ISO 7434-M 4x12-14H             | Threaded pin ISO 7434-M 4x12-14H              | -   | -   |
| 77   | 33.4163.5000         | Temperaturfühler<br>kpl.                     | temperature sensor<br>compl.                  | -   | -   |
| 78   | 33.0395.3000         | O-Ring 9,25x1,78 EPDM                        | O-ring, 9.25x1.78 EPDM                        | -   | -   |
| 79   | 33.4164.2000         | Rohr, Autosteam                              | pipe, Autosteam                               | -   | -   |
| 80   | 33.4164.4000         | Dampfdüse                                    | steam nozzle                                  | -   | -   |
| 81   | 33.4165.7000         | Heißwasserauslauf, zentral<br>für Auto Steam | Hot water spout, central<br>for Auto Steam    | -   | -   |
| A    | 33.2915.5000         | Distanzhülse<br>kpl.                         | distance sleeve<br>compl.                     | -   | -   |
| B    | 33.2915.6000         | Basic Steam<br>Schlauch, kpl.                | Basic Steam<br>hose, compl.                   | -   | -   |
| D    | 33.2915.8000         | Basic Steam<br>Rohr, kpl.                    | Basic Steam<br>pipe, compl.                   | -   | -   |
| E    | 33.2915.9000         | Rohr, Heißwasser<br>kpl.                     | pipe, hot water<br>compl.                     | -   | -   |
| F    | 33.2921.6000         | Adapter<br>Kaffeekupplung, kpl.              | adapter<br>coffee coupling, compl.            | 1   | -   |
| J    | 33.2914.6000         | Autosteam<br>Ausgabe, kpl.                   | Autosteam<br>dispensing, compl.               | -   | -   |



| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                       | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info    | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.4051.0000         | Deckel<br>Bohnenbehälter                                       | lid<br>bean hopper                          | -   | -   |
| 2    | 33.4050.7000         | Bohnenbehälter, integriert<br>Mühle                            | bean hopper, integrated<br>grinder          | -   | -   |
| 3    | 00.0048.0646         | Gummi-Profil schwarz<br>30 mm lang                             | rubber profile black<br>30 mm long          | -   | -   |
| 4    | 33.1499.9000         | Durchführungstülle                                             | rubber funnel                               | -   | -   |
| 5    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Gestell kompl. Siehe Zeichnung<br>Maschinengestell | Note:<br>rack compl. See drawing base frame | -   | -   |



| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                                            | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                               | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.4051.0000         | Deckel                                                                                              | lid                                                                    | -   | -   |
| 2    | 33.4083.4000         | Behälter-Verriegelung-UL<br>vor Mod 2 ( ab Mod 2 nur noch<br>Ersatzteil für Verriegelung von innen) | hopper locking UL                                                      | -   | -   |
| 3    | 33.4050.3000         | Pulverbehälter, integriert                                                                          | powder hopper, integrated                                              | -   | -   |
| 4    | 33.1325.0000         | Mutter                                                                                              | nut                                                                    | -   | -   |
| 5    | 33.4196.4000         | Blech, Blende<br>Pulver                                                                             | plate, cover panel<br>powder                                           | -   | -   |
| 6    | 33.2316.4100         | Hülse                                                                                               | sleeve                                                                 | -   | -   |
| 7    | 33.4092.3000         | Schnecke<br>Choc                                                                                    | worm<br>Choc                                                           | -   | -   |
| 8    | 33.2291.8000         | Buchse                                                                                              | bushing                                                                | -   | -   |
| 9    | 33.2927.5000         | Abtrieb<br>kpl.                                                                                     | output<br>compl.                                                       | 2   | -   |
| 11   | 33.2927.6000         | Antrieb<br>kpl.                                                                                     | drive<br>compl.                                                        | 2   | -   |
| 12   | 00.0047.3332         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M<br>3x35-1.4301-H<br>Anzugsmoment 1,0 Nm                                   | pan head screw ISO 7045-M<br>3x35-1.4301-H<br>fastening torque 1.0 Nm  | -   | -   |
| 13   | 33.2251.7000         | Motor, 24V DC                                                                                       | motor, 24 V DC                                                         | 1   | -   |
| 14   | 33.2621.7000         | Platte, Choc                                                                                        | plate, Choc                                                            | -   | -   |
| 15   | 33.4059.0000         | Wanne, Choc                                                                                         | tray, Choc                                                             | -   | -   |
| 16   | 00.0047.3363         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>Anzugsmoment 1,7 Nm                                   | pan head screw ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>fastening torque 1.7 Nm  | -   | -   |
| 17   | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Gestell kompl. Siehe Zeichnung<br>Maschinengestell                                      | Note:<br>rack compl. See drawing base frame                            | -   | -   |
| 18   | 00.0047.3104         | Senkschraube ISO 7046-2-M 3x<br>8-A2-H<br>Anzugsmoment 0,7 Nm                                       | counter sunk screw ISO 7046-2-M 3x<br>8-A2-<br>fastening torque 0.7 Nm | -   | -   |
| 20   | 33.1499.9000         | Durchführungstülle                                                                                  | rubber funnel                                                          | -   | -   |
| 21   | 00.0047.2097         | Sechskantmutter ISO 10511-M<br>3-1.4301                                                             | hexagonnut ISO 10511-M 3-1.4301                                        | -   | -   |



| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info   | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info   | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|
| 23   | 00.0047.3313         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x<br>5-1.4301-H | pan head screw ISO 7045-M 3x<br>5-1.4301-H | -   | -   |
| 24   | 00.0047.2097         | Sechskantmutter ISO 10511-M<br>3-1.4301    | hexagonnut ISO 10511-M 3-1.4301            | -   | -   |
| 25   | 33.4190.0000         | Klebeschild<br>Choc-Behälter               | adhesive labels<br>Choc hopper             | -   | -   |
| 27   | 33.4083.1100         | Pulverbehälter-Verriegelung<br>ab Mod 2    | powder hopper locking                      | -   | -   |
| A    | 33.2916.5000         | Pulverbehälter<br>integriert, kpl.         | powder hopper<br>integrated, compl.        | 1   | -   |
| B    | 33.2916.6000         | Wanne, Pulver<br>compl.                    | tray, powder<br>compl.                     | -   | -   |
| C    | 33.2916.7000         | Feder<br>kpl.                              | spring<br>compl.                           | -   | -   |


vsezip.ru

A


+7(812)987-08-81

B


C




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info     | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info         | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.4097.6000         | Bolzen<br>Behälterverriegelung               | bolts<br>hopper lock                             | -   | -   |
| 2    | 33.4097.5000         | Eingreifschutz<br>Erweiterung, Choc-Behälter | intervening protection<br>extension, Choc hopper | -   | -   |
| 3    | 33.4170.7000         | Zahnrad, Twin                                | gear, twin                                       | -   | -   |
| 4    | 33.4170.8000         | Wippe, Twin                                  | rocker, twin                                     | -   | -   |
| 5    | 33.4172.9000         | Schottwand, Twin                             | partition panel, twin                            | -   | -   |
| 6    | 33.4171.1000         | Verriegelung, Twin                           | locking, twin                                    | -   | -   |
| 7    | 33.4083.2000         | Twin-Choc<br>integriert                      | Twin Choc<br>integrated                          | -   | -   |
| 8    | 33.4173.1000         | Klammer<br>Twin                              | clamp<br>Twin                                    | -   | -   |
| 9    | 33.2316.4100         | Hülse                                        | sleeve                                           | -   | -   |
| 10   | 33.4092.3000         | Schnecke<br>Choc                             | worm<br>Choc                                     | -   | -   |
| 11   | 33.2291.8000         | Buchse                                       | bushing                                          | -   | -   |
| 12   | 33.4173.2000         | Klammer<br>RK                                | clamp<br>RK                                      | -   | -   |
| 13   | 33.2321.6000         | Mitnehmer<br>Abtrieb                         | pusher<br>output                                 | -   | -   |
| 16   | 00.0047.3313         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x<br>5-1.4301-H   | pan head screw ISO 7045-M 3x<br>5-1.4301-H       | -   | -   |
| 17   | 33.2310.7000         | Mitnehmer<br>Antrieb Twin                    | pusher<br>drive, Twin                            | -   | -   |
| 18   | 33.2314.6000         | Motor<br>24 V, kurze Welle                   | motor<br>24 V, short shaft                       | -   | -   |
| 19   | 33.2310.5000         | Winkel<br>Motor                              | angle<br>motor                                   | -   | -   |
| 20   | 00.0047.3329         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M<br>3x28-1.4301-H   | pan head screw ISO 7045-M<br>3x28-1.4301-H       | -   | -   |
| 21   | 33.2314.5099         | Motor 24V                                    | motor 24V                                        | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                                             | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                                                                 | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 23   | 00.0047.3328         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M<br>3x25-1.4301-H                                                           | pan head screw ISO 7045-M<br>3x25-1.4301-H                                                               | -   | -   |
| 27   | 00.0047.3363         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H                                                           | pan head screw ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H                                                               | -   | -   |
| 31   | 33.4171.1100         | Verriegelung, Twin<br>ab Mod 2                                                                       | locking, twin<br>from Mod.2 on                                                                           | -   | -   |
| 32   | 00.0047.3363         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>ab Mod 2, nur für SB Ausführung<br>Anzugsmoment 1,7 Nm | pan head screw ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>from Mod. 2, only self-service,<br>tightening torque 1.7Nm | -   | -   |
| A    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Deckel Behälter abschliessbar<br>kompl., siehe PB Bohnen<br>Erweiterung                  | Note:<br>lid container, see drawing product<br>hopper beans option                                       | -   | -   |
| B    | 33.2918.7000         | Twin-Choc<br>kpl.                                                                                    | Twin Choc<br>compl.                                                                                      | -   | -   |
| C    | 33.2918.6000         | Wanne, Twin                                                                                          | tray, twin                                                                                               | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                     | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                        | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.4050.9000         | Pulverbehälter, Erweiterung                                                  | powder hopper, extension                                        | -   | -   |
| 2    | 33.4173.0000         | Schottwand<br>Pulvererweiterung                                              | partition panel<br>powder extension                             | -   | -   |
| 3    | 33.4084.4000         | Adapter<br>Erweiterungen                                                     | adapter<br>extensions                                           | -   | -   |
| A    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Deckel Behälter abschliessbar<br>kompl. s. PB Bohnen Erweiterung | Note:<br>lid container, see dwg. product<br>hopper Twin Choc    | -   | -   |
| B    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Twin Choc kompl. siehe<br>Produktbehälter Twin Choc              | Note:<br>Twin Choc compl., see dwg. product<br>hopper Twin Choc | -   | -   |
| C    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Choc Wanne kompl. Twin siehe<br>Produktbehälter Twin Choc        | Note:                                                           | -   | -   |
| D    | 33.2923.9000         | Aufsatz_f_Doppelpulver_abschl_ko<br>mpl-WMF                                  |                                                                 | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                 | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info               | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.4051.5000         | Maschinendeckel<br>Ausführung 1 Mühle und Pulver         | top cover<br>version 1 grinder and powder              | -   | -   |
| 2    | 33.4051.5100         | Maschinendeckel, ohne Loch, rechts<br>Ausführung 1 Mühle | top cover, without hole, right<br>version w/ 1 grinder | -   | -   |
| 3    | 33.4052.2000         | Handeinwurf<br>Deckel                                    | manual insert<br>lid                                   | -   | -   |
| 4    | 33.2271.1000         | Welle                                                    | shaft                                                  | -   | -   |
| 5    | 33.4099.6000         | Gleitplatte                                              | sliding plate                                          | -   | -   |
| 6    | 00.0047.3640         | EJOT PT-Schraube KA 30x 8-WN<br>1411-A2                  | EJOT PT-screw KA 30x 8-WN<br>1411-A2                   | -   | -   |
| 8    | 33.2537.6000         | Reedsensor                                               | reed sensor                                            | 1   | -   |
| 9    | 00.0047.3653         | EJOT PT-Schraube KA 40x10 WN<br>1411-A2                  | EJOT PT-screw KA 40x10 WN<br>1411-A2                   | -   | -   |
| 10   | 33.4083.3000         | Dichtung, Bohnenbehälter<br>Mühlen                       | seal, bean hopper<br>grinders                          | -   | -   |
| 11   | 33.4083.5000         | Dichtung, Pulverbehälter                                 | seal, powder hopper                                    | -   | -   |
| 12   | 33.4058.0000         | Schließer                                                | normally open contact                                  | 1   | -   |
| 13   | 33.2442.4000         | Klebeschild Warnung vor<br>Handverletzung                |                                                        | -   | -   |
| 16   | 33.4099.6100         | Gleitplatte-Rahmen<br>ab Mod 2                           | sliding frame<br>from Mod.2 on                         | -   | -   |
| A    | 33.2916.8000         | Maschinendeckel, kpl.<br>für 2 Mühlen                    | machine top cover, compl.<br>for 2 grinders            | -   | -   |
| B    | 33.2916.9000         | Maschinendeckel, kpl.<br>für 1 Mühle und Pulver          | machine top cover, compl.<br>for 1 grinder and powder  | -   | -   |
| C    | 33.2917.0000         | Maschinendeckel, 1 Mühle                                 | machine top cover, 1 grinder                           | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                        | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                            | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.2071.8000         | Zylinderschloss                                                                 | cylinder lock                                                       | -   | -   |
| 3    | 33.4122.5000         | Rändelmutter                                                                    | knurled nut                                                         | -   | -   |
| 4    | 33.2560.8000         | Schließhebel                                                                    | locking lever                                                       | -   | -   |
| 5    | 00.0047.0726         | Rändelschraube DIN 464-M 4x 6-MS SCREW<br>vernick                               |                                                                     | -   | -   |
| 6    | 33.4083.4000         | Behälter-Verriegelung-UL<br>ab Mod 2                                            | hopper locking UL<br>from Mod.2 on                                  | -   | -   |
| 7    | 33.4050.6000         | Erweiterung, Bohnenbehälter                                                     | bean hopper, extension                                              | -   | -   |
| 8    | 33.4097.6000         | Bolzen<br>Behälterverriegelung                                                  | bolt<br>hopper lock                                                 | -   | -   |
| 9    | 33.4122.6000         | Verriegelungswerkzeug                                                           | locking tool                                                        | 1   | -   |
| 10   | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Bohnenbehälter integriert siehe<br>Zeichnung Produktbehälter Bohnen | Note:<br>bean hopper integrated see drawing<br>product hopper beans | -   | -   |
| 11   | 33.4050.6200         | Aufsatz, Erweiterung,<br>Bohnenbehälter                                         | attachment, extension, bean hopper                                  | -   | -   |
| A    | 33.2917.3000         | Deckel, abschließbar, kpl.                                                      | lid, lockable, compl.                                               | -   | -   |
| B    | 33.2917.4000         | Erweiterung, Bohnenbehälter, kpl.                                               | bean hopper, extension, compl.                                      | -   | -   |
| C    | 33.2917.9000         | Aufsatz, Erweiterung,<br>Bohnenbehälter kpl<br>abschließbar, kpl.               | attachment, extension, bean hopper<br>compl<br>lockable, compl.     | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                                              | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                                                                      | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.4050.9000         | Pulverbehälter, Erweiterung                                                                           | powder hopper, extension                                                                                      | -   | -   |
| 2    | 33.4091.7000         | Zahnrad, Pulver                                                                                       | gear, powder                                                                                                  | -   | -   |
| 3    | 33.4083.9000         | Wippe, Pulver                                                                                         | rocker, powder                                                                                                | -   | -   |
| 4    | 33.4097.5000         | Eingreifschutz<br>Erweiterung, Choc-Behälter                                                          | intervening protection<br>extension, Choc hopper                                                              | -   | -   |
| 5    | 33.4097.6000         | Bolzen<br>Behälterverriegelung                                                                        | bolt<br>hopper lock                                                                                           | -   | -   |
| 9    | 33.2927.5000         | Abtrieb                                                                                               | output                                                                                                        | -   | -   |
| 10   | 33.4125.9000         | Mitnehmer                                                                                             | pusher                                                                                                        | -   | -   |
| 12   | 33.4084.4000         | Adapter                                                                                               | adapter                                                                                                       | -   | -   |
| 13   | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>siehe Produktbehälter Pulver                                                              | Note:<br>see product hopper powder                                                                            | -   | -   |
| 14   | 00.0047.3363         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>ab Mod 2, nur für SB Ausführung,<br>Anzugsmoment 1,7 Nm | pan head screw ISO 7045-M<br>4x10-1.4301-H<br>from Mod. 2 on, for self-service only<br>tightening torqu 1.7Nm | -   | -   |
| A    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Pulverbehälter integriert kompl. siehe<br>PB Pulver                                       | Note:<br>product hopper, integrated, see<br>prod.hopper powder                                                | -   | -   |
| B    | 33.2918.2000         | Pulverbehälter, Erweiterung,<br>abschließb.                                                           | powder hopper, extension, lockable                                                                            | -   | -   |
| C    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Deckel Behälter abschliessbar<br>kompl. siehe PB Bohnen<br>Erweiterung                    | Note:<br>lid container, see drawing product<br>hopper beans option                                            | -   | -   |
| D    | 33.2918.4000         | Aufsatz, Erweiterung, Pulverbehälter                                                                  | attachment, extension, powder<br>hopper                                                                       | -   | -   |



| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info   | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.4055.6000         | Kupplungstülle                             | coupling grommet                         | 1   | -   |
| 2    | 33.2242.2000         | Einschraubfuß<br>beigelegt, USA            | threaded foot<br>Included, USA           | -   | -   |
| 3    | 00.0047.1429         | 6kt-Shr. ISO 4017-M<br>6x14-A2-beschichtet | hexagon-screw ISO 4017-M<br>6x12-8.8-A2K | -   | -   |
| 6    | 00.0047.2055         | Sechskantmutter ISO 4032-M<br>6-1.4301     | hexagonnut ISO 4032-M 6-1.4301           | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info          | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info          | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.2939.9000         | Münzprüfergehäuse<br>ohne Münzprüfer-Einsatz      | coin checker housing<br>w/o coin checker insert   | -   | -   |
| 2    | 33.2939.7000         | Verkleidung<br>Münzprüfer, kpl.                   | cover<br>coin checker, compl.                     | -   | -   |
| 3    | 33.2825.2000         | Behälter                                          | hopper                                            | -   | -   |
| 4    | 33.1529.1000         | Zylinderschloss                                   | cylinder lock                                     | -   | -   |
| 5    | 33.0714.2000         | Schließhebel                                      | locking lever                                     | -   | -   |
| 6    | 00.0047.3313         | Flkupf-Schraube ISO 7045-M 3x<br>5-1.4301-H       | pan head screw ISO 7045-M 3x<br>5-1.4301-H        | -   | -   |
| 7    | 33.2212.9000         | Griff                                             | handle                                            | -   | -   |
| 8    | 00.0047.3358         | Flkupf-Schraube ISO 7045-M 4x<br>6-1.4301-H       | pan head screw ISO 7045-M 4x<br>6-1.4301-H        | -   | -   |
| 9    | 33.2323.5000         | Einlage                                           | inlay                                             | -   | -   |
| 10   | 33.2263.2400         | Münzprüfer, MDB<br>Norwegen/Schweden              | coin checker, MDB<br>Norway/Sweden                | -   | -   |
| 10   | 33.2263.2000         | Münzprüfer, MDB<br>Euro                           | coin checker, MDB<br>Euro                         | -   | -   |
| 10   | 33.2263.2100         | Münzprüfer, MDB<br>CH                             | coin checker, MDB<br>CH                           | -   | -   |
| 10   | 33.2263.2200         | Münzprüfer, MDB<br>GB                             | coin checker, MDB<br>GB                           | -   | -   |
| 10   | 33.2263.2900         | Münzprüfer, MDB<br>Dänemark                       | coin checker, MDB<br>Denmark                      | -   | -   |
| 10   | 33.2263.2500         | Münzprüfer, MDB<br>Token, Coffee Center, Schweden | coin checker, MDB<br>Token, Coffee Center, Sweden | -   | -   |
| 11   | 00.0047.2197         | Scheibe ISO<br>7093-1-4-200HV-1.4301              | washer ISO 7093-1-4-200HV-1.4301                  | -   | -   |
| 12   | 33.2825.7000         | Winkel, Federblech, kpl.                          | angle, spring plate, compl.                       | -   | -   |
| 13   | 00.0047.2049         | Sechskantmutter ISO 4032-M<br>4-1.4301            | hexagonnut ISO 4032-M 4-1.4301                    | -   | -   |
| 14   | 33.2323.7000         | Winkel                                            | angle                                             | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info           | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info            | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| 15   | 33.9506.5000         | Klebeschild                                        | adhesive labels                                     | -   | -   |
| 16   | 33.2327.8000         | Schild<br>Euro                                     | label<br>Euro                                       | -   | -   |
| 17   | 33.4136.9000         | Winkel<br>Halter Schild                            | angle<br>holder, label                              | -   | -   |
| 18   | 33.2287.4000         | Bolzen                                             | bolt                                                | -   | -   |
| 19   | 33.4051.3300         | Seitenwand, rechts<br>Münzwechsler, Verkaufsgeräte | side cover, right<br>coin changer, vending machines | -   | -   |
| 20   | 00.0047.3356         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x<br>5-1.4301-H         | pan head screw ISO 7045-M 4x<br>5-1.4301-H          | -   | -   |
| 99   | 33.4068.2000         | Kabelsatz, Münzprüfer<br>MP-MDB, 1100S             | cable set, coin checker<br>MP-MDB, 1100S            | -   | -   |
| 99   | 33.0649.3000         | Kabelbinder                                        | cable clip                                          | -   | -   |
| 99   | 33.1691.1000         | Kabelbinder                                        | cable clip                                          | -   | -   |
| A    | 33.2826.5000         | Schloss mit Schließhebel<br>kpl.                   | lock with locking lever<br>compl.                   | -   | -   |
| C    | 33.2826.7000         | Münzkassette, kpl.                                 | coin cartridge, compl.                              | -   | -   |

vsezip.ru

+7(812)987-08-81




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info         | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info          | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.2827.0000         | Verkleidung, kpl.                                | cover, compl.                                     | -   | -   |
| 2    | 33.2826.9000         | Münzkassette, kpl.                               | coin cartridge, compl.                            | -   | -   |
| 3    | 33.2108.1299         | Münzwechsler<br>7900 MDB                         | coin changer<br>7900 MDB                          | -   | -   |
| 3    | 33.2589.3000         | Kombi-Münztubenkassette<br>Münzwechsler 7900 MDB | combo coin tube cassette<br>coin changer 7900 MDB | -   | -   |
| 3    | 33.2205.3000         | Euro-Münzkassette<br>für Münzwechsler 690 MDB    | euro coin cassette<br>for coin changer 690        | -   | -   |
| 5    | 33.1529.1000         | Zylinderschloss<br>mit Schlüssel                 | cylinder lock<br>with key                         | -   | -   |
| 6    | 33.2826.2000         | Schließhebel, kpl.                               | locking lever, compl.                             | -   | -   |
| 7    | 00.0047.2250         | Zahnscheibe DIN 6797-A 3,2-1.4300                | tooth lock washer DIN 6797-A 3,<br>2-1.4300       | -   | -   |
| 8    | 00.0047.3313         | Flkopf-Schraube ISO 7045-M 3x<br>5-1.4301-H      | pan head screw ISO 7045-M 3x<br>5-1.4301-H        | -   | -   |
| 9    | 33.1482.4000         | Schieber                                         | slider                                            | -   | -   |
| 10   | 33.2336.6000         | Klebeschild<br>Münzwechsler                      | adhesive labels<br>coin changer                   | -   | -   |
| 11   | 33.2331.5000         | Schlüsselschalter, kpl.                          | switch lock, compl.                               | -   | -   |
| 12   | 33.2826.1000         | Einwurfschacht                                   | insert chute                                      | -   | -   |
| 13   | 00.0047.2049         | Sechskantmutter ISO 4032-M<br>4-1.4301           | hexagonnut ISO 4032-M 4-1.4301                    | -   | -   |
| 14   | 33.1179.5000         | Führung                                          | guide                                             | -   | -   |
| 15   | 33.1180.7000         | Platte                                           | plate                                             | -   | -   |
| 16   | 33.1179.4000         | Führung                                          | guide                                             | -   | -   |
| 17   | 00.0047.2245         | Sicherungsscheibe DIN 6799-<br>4-1.4122          | locking washer DIN 6799- 4-1.4122                 | -   | -   |
| 18   | 33.1179.6100         | Winkel                                           | angle                                             | -   | -   |




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                 | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                                       | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 19   | 33.1368.2000         | Bolzen                                                                   | Bolt                                                                           | -   | -   |
| 20   | 33.0191.4000         | Druckfeder                                                               | pressure spring                                                                | -   | -   |
| 21   | 00.0047.3656         | EJOT PT-Schraube KA 25x 5-WN 1412-A2                                     | EJOT PT-screw KA 25x 5-WN 1412-A2                                              | -   | -   |
| 22   | 33.2327.4000         | Winkel, Führung                                                          | angle, guide                                                                   | -   | -   |
| 23   | 00.0047.2197         | Scheibe ISO 7093-1-4-200HV-1.4301                                        | washer ISO 7093-1-4-200HV-1.4301                                               | -   | -   |
| 24   | 33.1310.2000         | Hülse                                                                    | sleeve                                                                         | -   | -   |
| 25   | 00.0047.3361         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 8-1.4301-H                                  | pan head screw ISO 7045-M 4x 8-1.4301-H                                        | -   | -   |
| 26   | 33.1502.2000         | Kabelhalterung                                                           | cable support                                                                  | -   | -   |
| 27   | 33.2334.4000         | Winkel<br>Betätigungshebel                                               | angle<br>actuation lever                                                       | -   | -   |
| 28   | 00.0047.2101         | Comby-SHB-Mutter-M5-Selbstsichernd-A2K                                   | Comby-SHB-nut-M5-Selbstsichernd-A2K                                            | -   | -   |
| 29   | 33.2333.1000         | Teleskopschiene<br>Paar                                                  | telescoping rail<br>pair                                                       | -   | -   |
| 30   | 00.0047.3358         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H                                  | pan head screw ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H                                        | -   | -   |
| 31   | 00.0047.3368         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x20-1.4301-H                                  | pan head screw ISO 7045-M 4x20-1.4301-H                                        | -   | -   |
| 32   | 33.4051.3300         | Seitenwand, rechts<br>Münzwechsler, Verkaufsgeräte                       | side cover, right<br>coin changer, vending machines                            | -   | -   |
| 33   | 33.2564.4000         | Durchführungstülle                                                       | rubber funnel                                                                  | -   | -   |
| 34   | 00.0047.3356         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H                                  | pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H                                        | -   | -   |
| 35   | 33.2808.9000         | Münzwechsler, Anbaugehäuse                                               | coin changer, add-on housing                                                   | -   | -   |
| 37   | 00.0048.4964         | Klebeband 25x0,54 Tesafix 4976 schwarz<br>doppelseitiges Klebeband 300mm | Adhesive tape 25x0,54 Tesafix 4976 schwarz<br>double faced adhesive tape 300mm | -   | -   |
| 99   | 33.0344.9000         | Kabelbefestigung                                                         | cable attachment                                                               | -   | -   |

vsezip.ru


+7(812)987-08-81




| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|
| 99   | 33.1691.1000         | Kabelbinder                              | cable clip                               | -   | -   |
| 99   | 33.0649.3000         | Kabelbinder                              | cable clip                               | -   | -   |
| 99   | 33.4087.9000         | Adapterkabel                             | adapter cable                            | -   | -   |
| 99   | 33.4068.0000         | Kabelsatz, MDB                           | cable set, MDB                           | -   | -   |
| A    | 33.2819.3000         | Bedienblende, kpl.<br>Münzwechsler       | operating panel, compl.<br>coin changer  | -   | -   |



| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                      | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                                         | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.2808.4100         | Verkleidung<br>130 mm breit, zum Anbau für<br>Münzwechsler, kpl.              | cover<br>130 mm wide, for mounting coin<br>changer, compl.                       | -   | -   |
| 1    | 33.2808.4000         | Verkleidung<br>130 mm breit, kpl.                                             | cover<br>130 mm wide, compl.                                                     | -   | -   |
| 2    | 33.2355.2000         | Bedienblende<br>ohne Schlüsselschalter                                        | operating panel<br>without switch lock                                           | -   | -   |
| 3    | 33.2071.8000         | Zylinderschloss<br>mit Schlüssel                                              | cylinder lock<br>with key                                                        | -   | -   |
| 3    | 33.2071.8100         | Ersatzschlüssel                                                               | spare key                                                                        | -   | -   |
| 4    | 33.2119.3000         | Schließhebel<br>kpl.                                                          | locking lever<br>compl.                                                          | -   | -   |
| 5    | 00.0047.2197         | Scheibe ISO<br>7093-1-4-200HV-1.4301                                          | washer ISO 7093-1-4-200HV-1.4301                                                 | -   | -   |
| 6    | 00.0047.3358         | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x<br>6-1.4301-H                                    | pan head screw ISO 7045-M 4x<br>6-1.4301-H                                       | -   | -   |
| 7    | 00.0047.2049         | Sechskantmutter ISO 4032-M<br>4-1.4301                                        | hexagonnut ISO 4032-M 4-1.4301                                                   | -   | -   |
| 8    | 33.2327.4000         | Winkel, Führung                                                               | angle, guide                                                                     | -   | -   |
| 9    | 33.2333.1000         | Teleskopschiene<br>Paar                                                       | telescoping rail<br>pair                                                         | -   | -   |
| 10   | 33.4051.3300         | Seitenwand, rechts<br>Münzwechsler, Verkaufsgeräte                            | side cover, right<br>coin changer, vending machines                              | -   | -   |
| 11   | 33.2808.8000         | Kartenleser<br>Anbauehäuse                                                    | card reader<br>mounting case                                                     | -   | -   |
| 12   | 33.4152.4000         | Blende, Münzwechsler<br>Laserzipfel vom Blech nach unten<br>zeigend anbringen | cover panel, coin changer<br>mount the plate with laser tip pointing<br>downward | -   | -   |
| 13   | 00.0048.4964         | Klebeband 25x0,54 Tesafix 4976<br>schwarz                                     | Adhesive tape 25x0,54 Tesafix 4976<br>schwa                                      | -   | -   |
| 99   | 33.4087.9000         | Adapterkabel                                                                  | adapter cable                                                                    | -   | -   |
| 99   | 33.4068.0000         | Kabelsatz, MDB<br>1100S                                                       | cable set, MDB<br>1100S                                                          | -   | -   |
| 99   | 33.0649.3000         | Kabelbinder                                                                   | cable clip                                                                       | -   | -   |
| 99   | 33.1691.1000         | Kabelbinder                                                                   | cable clip                                                                       | -   | -   |



| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung               | Designation               | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----|-----|
|      |                      | Tech-Info<br>Service-Info | Tech-Info<br>Service-Info |     |     |
| 99   | 33.0344.9000         | Kabelbefestigung          | cablе attachment          | -   | -   |



| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                                                   | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                                       | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1    | 33.2324.6000         | Klebeband<br>Weich-Aluminium, 2 innere Schlitze<br>der Rückwand müssen abgeklebt<br>werden | adhesive tape<br>soft aluminum, 2 inner slits in rear<br>cover must be covered | -   | -   |
| 1    | 33.2324.6000         | Klebeband<br>Weich-Aluminium, Ecke am Gestell<br>muss abgeklebt werden                     | adhesive tape                                                                  | -   | -   |
| 2    | 33.4057.7000         | Dichtprofil                                                                                | profile seal                                                                   | -   | -   |
| 3    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Wassertank siehe Zeichnung<br>Verkleidungsteile                                | Note:<br>water tank see drawing cover parts                                    | -   | -   |
| 4    | 33.4123.0000         | Dichtung                                                                                   | seal                                                                           | -   | -   |
| 5    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Boden siehe Zeichnung<br>Maschinengestell                                      | Note:<br>bottom see drawing base frame                                         | -   | -   |
| 6    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Gestell kompl. siehe Zeichnung<br>Maschinengestell                             | Note:<br>rack compl. see drawing base frame                                    | -   | -   |
| 7    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>HMI WMF1100S USA siehe<br>Zeichnung Frontblende                                | Note:<br>HMI WMF1100S USA see drawing<br>front panel                           | -   | -   |
| 8    | 33.XXXX.XXXX         | Hinweis:<br>Flachkopfschraube siehe Zeichnung<br>Frontblende                               | Note:<br>flat head screw see drawing front<br>panel                            | -   | -   |
| 9    | 33.1521.9000         | Reinigungsbürste                                                                           | cleaning brush                                                                 | -   | -   |
| 10   | 33.1580.8000         | Reinigungsbürste                                                                           | cleaning brush                                                                 | -   | -   |
| 11   | 33.4248.2000         | Schrumpfschlauch                                                                           | shrink sleeve                                                                  | -   | -   |

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

keine Illustration

no illustration

| Pos. | Art.-Nr.<br>Art. no. | Bezeichnung<br>Tech-Info<br>Service-Info                  | Designation<br>Tech-Info<br>Service-Info                | EA1 | EA2 |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|
| 10   | 33.3331.1000         | Nachrüstsatz, CM Gateway, EU                              | retrofit kit, CM Gateway, EU                            | -   | -   |
| 11   | 33.3325.3000         | Nachrüstsatz, Festwasser m.<br>Ablauf-1120                | retrofit kit, fixed water-kit-1120                      | -   | -   |
| 12   | 33.3325.4000         | Nachrüstsatz, Unterstellkühler-1120                       | retrofit kit, under-machine<br>cooler-1120              | -   | -   |
| 13   | 33.3325.5000         | Nachrüstsatz, Satz d. Theke-1120                          | retrofit kit, disposal th. counter-1120                 | -   | -   |
| 14   | 33.3325.6000         | Nachrüstsatz, Erweit. Bohnen, WMF<br>1120<br>abschließbar | retrofit kit, extension, beans,<br>WMF1120<br>lockable  | -   | -   |
| 15   | 33.3325.8000         | Nachrüstsatz, Erweit. Pulver, WMF<br>1120<br>abschließbar | retrofit kit, extension, powder,<br>WMF1120<br>lockable | -   | -   |
| 18   | 33.3327.3000         | Nachrüstsatz, Bluetooth-1120                              | retrofit kit, bluetooth-1120                            | -   | -   |
| 19   | 33.3327.8000         | Nachrüstsatz Basic Steam WMF<br>1120                      | retrofit kit Basic Steam WMF 1120                       | -   | -   |
| 21   | 33.3328.6000         | Nachrüstsatz, Münzprüfer WMF<br>1120                      | retrofit kit coin checker WFM 1120                      | -   | -   |
| 22   | 33.3328.7000         | Nachrüstsatz, Münzwechsler WMF<br>1120                    | retrofit kit coin changer WMF 1120                      | -   | -   |
| 23   | 33.3328.9000         | Nachrüstsatz, eMDB -1120                                  | retrofit kit, eMDB-1120                                 | -   | -   |
| 24   | 33.3329.0000         | Set Maschinenpflege Type 1120                             | machine maintainance set type 1120                      | -   | -   |
| 25   | 33.3329.5000         | Nachrüstsatz Serielle Schnittstelle<br>1120               | retrofit kit serial interface 1120                      | -   | -   |
| 26   | 33.3329.7000         | Nachrüstung_MP_Geh._o._Einsatz<br>_WMF-1120               | Nachrüstung_MP_Geh._o._Einsatz<br>_WMF-1120             | -   | -   |
| 27   | 33.3329.8000         | Nachrüstung_MW_Geh._o._Einsatz<br>_WMF-1120               | retrofit_cc_housing w/o inlay_1120                      | -   | -   |
| 28   | 33.3329.9000         | Nachrüstung_KL_Geh._o._Einsatz<br>_WMF-1120               | Card reader housing without inlay                       | -   | -   |
| 30   | 33.3330.2000         | Nachr.Satz Füße40mm<br>1100/1500/5000/9000S               | feet 40mm 1100S/1500/5000/9000S                         | -   | -   |