Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# WAREWASHER

ELECTRONICAL SWITCHES
DOUBLE BODY VERSION
LOWER AND UPPER VERSION

TYPE: 80E

Accessories
BOOSTER PUMP
DETERGENT DISPENCER
DRAIN PUMP

# Spare Parts Manual

S/N: Valid from:11/2007 Rev.: 3.0

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



INFORMAZIONI GENERALI

Questo catalogo serve per richiedere con esattezza le parti di ricambio

Nelle ordinazioni indicare:

1) il numero dei codici dei particolari seguito dalla descrizione e la quantità desiderata;

2) Il codice alfa-numerico presente nella seconda colonna della tabella ;

**I disegni delle parti di ricambio sono solo indicativi e non rappresentano il pezzo in oggetto.**

**I dati contenuti in questo catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a modifche senza impegno di preavviso.**

GENERAL INFORMATION

The present spare parts order exactly the right spare parts

When ordering specify:

1) the part's code number followed by its description and quantity needed;

2) The alpha-numeric code is in the second column in the chart;

**Spare parts drawings are general and do not represent the part.**

**The contents of this catalogue are general and can undergo changes without prior notice.**

INFORMATIONS GENERALES

Ce catalogue permet de commander correctemente les pièces detachees

Les commandes doivent êetre passéees en indiquant:

1) le numero de code des pièces déctachéees suivi de leur description quantitè dèsirèee;

2) le code alphanumèrique dans la deuxieme colonne du tableau;

**Les plans des pièces détachées sont fournis seulement à titre indicatif et ne représentent pas la pièce concernée.**

**Les données de ce catalogue sont citées seulement à titre indicatif et peuvent être l'objet de modifications sans avis préalable.**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieser Ersatzteilkatalog dient zur genauen Angabe der Teile bei Ersatzteilbestellungen.

Bei Ersatzbestellung ist folgendes anzugeben:

1) Die Bestellnummer der Ersatzteile mit der entsprechenden Beschreibung genaue Menge;

2) Der alpha-numerischer Code auf der zweiten Reihe in dein Scluld;

**Die Zeichnungen der Ersatzteile sind nur als Hinweise gedacht und stellen nicht das betroffene Teil dar.**

**Bei den im Katalog angeführten Daten handelt es sich um Anhaltsdaten, die jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden können.**

INFORMACIONES GENERALES

El presente catálogo sirve para pedir con exactitud las partes de repuesto

En los pedidos se debe indicar:

1) el número de código de la parte y a continuación la descripción cantidad deseada;

2) El codigo alfanumerico presente en la segnada columna de la tabla;

**Los diseños de las partes de recambio son solo indicativos y no representan la pieza en cuestión.**

**Los datos contenidos en el presente catálogo son indicativos y pueden modificarse sin aviso previo.**

ESEMPIO
EXAMPLE
EXSEMPLE
BEISPIEL




Note

*Tutte le informazioni riportate si intendono aggiornate alla data di stampa.Il Produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo dei suddetti prodotti.*

*Per la sicurezza ,la garanzia, l'affidabilità ed il valore della lavastoviglie usa solo ricambi originali.***Per alcuni codici, sono richieste quantità minime d'ordine.**

Attenzione

*Questo libretto è parte integrante della lavastoviglie e, in caso di passaggio di proprietà, deve essere consegnato al nuovo aquirente.*

Remarque

*Toutes les informations contenues dans ce manuel s'entendent mises à jour à la date d'impression.En raison du dèveloppement constant de ses produits,usine se rèserve le droit d'apporter à tout instant les modifications qu'elle jugera utiles.*

*Pour la sècuritè, la garantie, la fiabilitè et la valeur de votre lavevaisselles n'utilisez que des pièces de rechange d'origine.***Pour quelque rèfèrence on demande un minimum de pièces par commande**

Attention

*Ce manuel doit être considèrè comme partie intègrante de la la lavevaisselles, en cas de transfert de propriètè,doit toujours être remis au nouveau propriètaire.*

Note

*The information contained herein is valid at the time of going to print.The Company reserves the right to make any changes required by the future development of the above-mentioned products.*

*For your safety, as well as to preserve the warranty reliability and worth of your dishwashers , use original spare parts only.***For some codes a minimum quantity for order is required.**

Warning

*This manual forms an integral part of the dishwashers and - if a transfer of title occurs - must always be handed over to the new owner.*

Hinweis

*Die Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche, durch eine Weiterentwicklung der genannten Produkte bedingte Änderungen vornehmen zu können.*

*Verwenden Sie für Ihre Sicherheit, die Garantie,die Zuverlässigkeit und den Wert Ihrer machine originale Ersatzteile.***Für bestimmte Code nummer werden mindesten bestellungen verlangt.**

Achtung

*Diese Betriebsanleitung ist Bestandteilo des machine und muss bei seinem Weiterverkauf dem neuen Besitzer ausgehändigt werden.*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81




CODE DW999 XX YYYY

- FAMIGLIA PRODOTTO / FAMILY PRODUCT / FAMILLE DU PRODUIT / FAMILIA PRODUCTO / FAMILIE DES PRODUKTES
- CODICE MODELLO / CODE MODEL / CODE ARTICLE / CODIGO MODELO / KODE VON MODELL

CODE DW 009M

- FAMIGLIA PRODOTTO / FAMILY PRODUCT / FAMILLE DU PRODUIT / FAMILIA PRODUCTO / FAMILIE DES PRODUKTES

CODE DW 009M . 0003

- FAMIGLIA PRODOTTO / FAMILY PRODUCT / FAMILLE DU PRODUIT / FAMILIA PRODUCTO / FAMILIE DES PRODUKTES
- CODICE MODELLO / CODE MODEL / CODE ARTICLE / CODIGO MODELO / KODE VON MODELL

S/N DW A 1015770

- ANNO / YEAR / ANNÉE / AN"O / JAHR
  - A=2006 - 2007
  - B=2007 - 2008
  - C=2008 - 2009
  - D= .... - ....
- NUMERO DI SERIE / SERIAL NUMBER / NUMÉRO DI SÉRIE / NUMERO DI SERIE / SERIENNUMMER

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# 1. Spare parts

**General body parts ..... 7**

**Lockup system ..... 9**

**Control panel and switches ..... 11**

**Electronic control HACCP ..... 13**

**Electric control components ..... 15**

**Solenoid valve group ..... 17**

**Rinse with steady temperature ..... 19**

**Rinse aid dispenser group ..... 21**

**Wash pump ..... 23**

**Dosing detergent group ..... 25**

**Drain pump group ..... 27**

**Pressure switch group with air trap ... 29**

**Turret group with rotating arms ..... 31**

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## 1.1 Voltage codes

| Volt | Voltage code |
|---|---|
| A | 3/N/PE~380-400V 50-60Hz |
| D | 3/PE~200-210V 50-60Hz |
| F | 2/PE~220-240V 50-60Hz |
| G | 3/N/PE~415V 50-60Hz |
| H | 3/PE~220-230V 50-60Hz |
| K | 3/PE~380-400V 50-60Hz |
| L | 3/PE~415V 50-60Hz |
| M | 3/PE~440V 60Hz |
| P | 1/N/PE~220-230V 50-60Hz |
| R | 2/PE~220-240V 50-60Hz |
| U | 1/N/PE~240V 50-60Hz |
| V | 3/PE~240V 50-60Hz |
| W | 1/N/PE~100-110V 50-60Hz |

## 1.2 Product codes

| Product code | Full name |
|---|---|
| Model codes | |
| e | ELECTRONICAL SWITCHES |
| dc | DOUBLE BODY VERSION |
| uw | LOWER AND UPPER VERSION |
| Type codes | |
| 80E | 80E |
| Accessory codes | |
| bp | BOOSTER PUMP |
| dd | DETERGENT DISPENCER |
| dp | DRAIN PUMP |

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

| ID | P-code | SN from | SN to | Mod. | Acces. | Volt | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Module:General body parts** | | | | | | | |
| 45000 | 91004 | | - | e,dc | | | Back panel |
| 45005 | 91000 | | - | e,dc | | | Body with complete door |
| 45010 | 91005 | | - | e,dc | | | Tank |
| 45015 | 3009112 | | - | e,dc | | | Support microswitch |
| 45020 | 3003112 | | - | e,dc | | | Door microswitch |
| 45035 | 91002 | | - | e,dc | | | Right lower panel |
| 45040 | 91003 | | - | e,dc | | | Left lower panel |
| 45045 | 15116 | | - | e,dc | | | Foot |
| 45050 | 15613 | | - | e,dc | | | Elbow 1¼" |
| 45055 | 30001010 | | - | e,dc | | A,H,K,L,P,R,U,V | Heating element 6000/6530W 230/240V 3 |
| 45060 | 11600906 | | - | e,dc | | | Front surface filter |
| 45065 | 11600907 | | - | e,dc | | | Back surface filter |
| 45070 | 11600002 | | - | e,dc | | | Packing to flange |
| 45075 | 91101 | | - | e,dc | | | Overflow pipe tube |
| 45080 | 11600019 | | - | e,dc | | | End overflow pipe tube |
| 45081 | 80936 | | - | e,dc | | | Right splash guard |
| 45082 | 80937 | | - | e,dc | | | Left splash guard |
| 45083 | 91100 | | - | e,dc | | | Inox rack 700x700 |
| 45084 | 13015 | | - | e,dc | | | O-ring 6225 OR 160 NBR |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, dc=DOUBLE BODY VERSION, uw=LOWER AND UPPER VERSION
80E=80E
bp=BOOSTER PUMP, dd=DETERGENT DISPENCER, dp=DRAIN PUMP
A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

02_130_e



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

| ID | P-code | SN from | SN to | Mod. | Acces. | Volt | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Module:Lockup system** | | | | | | | |
| 25700 | 91000/A | | - | e | | | Door with steel handle |
| 25710 | 91000/B | | - | e | | | Upper door |
| 25715 | 22219 | | - | e | | | Door rod pin |
| 25720 | 22220 | | - | e | | | Door rod |
| 25725 | 22206/B | | - | e | | | Door hinge |
| 25730 | 22220/A | | - | e | | | Pin for door |
| 25735 | 80232 | | - | e | | | Reed magnet |
| 25740 | 11721 | | - | e | | | Nut (minmum 10 pieces) |
| 25745 | 90024 | | - | e | | | Slide for door |
| 25750 | 11177 | | - | e | | | Ø6x12 Plain washer (minimum 10 pieces) |
| 25755 | 11176 | | - | e | | | Ø 5 Plain washer (minimum 20 pieces) |
| 25760 | 11169 | | - | e | | | M5 inox-nut (minmum 10 pieces) |
| 25765 | 90916 | | - | e | | | Door movement support |
| 25770 | 11815 | | - | e | | | Ø8 stainless steel snap ring (minimum 5 pieces) |
| 25775 | 11104/B | | - | e | | | M6x16 stainless steel screw (minimum 5 pieces) |
| 25780 | 80750 | | - | e | | | Stainless steel handle |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, dc=DOUBLE BODY VERSION, uw=LOWER AND UPPER VERSION

80E=80E

bp=BOOSTER PUMP, dd=DETERGENT DISPENCER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81




03_064_e

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

| ID | P-code | SN from | SN to | Mod. | Acces. | Volt | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Module:Control panel and switches** | | | | | | | |
| 45100 | 91006 | | - | e | | | Control panel |
| 45105 | 50571 | | - | e | | | Silckscreen processed grill membrane push button-driver dp+ws(D) |
| 45105 | 50575 | | - | e | | | Neutral silckscreen processed grill membrane push button-driver dp+ws(N) |
| 45105 | 50578 | | - | e | | | Silckscreen processed grill membrane push button-driver dp+ws(K) |
| 45110 | 50570/D | | - | e | | | Complet membrane push button-driver PLUS |
| 45110 | 50570/A | | - | e | | | Complet membrane push button-driver PLUS [ Steam version ] |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, dc=DOUBLE BODY VERSION, uw=LOWER AND UPPER VERSION

80E=80E

bp=BOOSTER PUMP, dd=DETERGENT DISPENCER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

| ID | P-code | SN from | SN to | Mod. | Acces. | Volt | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Module:Electronic control HACCP** | | | | | | | |
| 43700 | 3060200 | | - | e | | | Support DATA-LOGGER |
| 43705 | 99910217 | | - | e | | | Kit remote control HACCP |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, dc=DOUBLE BODY VERSION, uw=LOWER AND UPPER VERSION

80E=80E

bp=BOOSTER PUMP, dd=DETERGENT DISPENCER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

| ID | P-code | SN from | SN to | Mod. | Acces. | Volt | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Module:Electric control components** | | | | | | | |
| 41150 | 91001 | | - | e | | | Electrical control panell |
| 41155 | 80200 | | - | e | | A,G | Power supply cable 5x4x3400 |
| 41155 | 75359 | | - | e | | A,G | Power supply cable anti-flame 4x6x3400 |
| 41160 | 50559 | | - | e | | | Electronic Timer optional+On-Board EXP-PS |
| 41165 | 50569 | | - | e | | | Fiche sans chip |
| 41170 | 50562 | | - | e | | | DIHR ECO-2 Sensor |
| 41175 | 15149 | | - | e | | A,H,K,P | Filter F3 (0,33 mF) |
| 41176 | 15187 | | - | e | | A,H,K,P | Filter F3 440 VaC 3 |
| 41180 | 13324 | | - | e | | | Lead through rubber Ø46x50 |
| 41185 | 2000430 | | - | e | | A,H,K,P | 90/110 1500 PVC Thermostat |
| 41190 | 15065/A | | - | e | | | Cable press with lives |
| 41195 | 10300401 | | - | e | | | 6/8mm2 yellow/green terminal |
| 41200 | 3006155 | | - | e | | | Blu neutral terminal |
| 41205 | 3006082 | | - | e | | | Terminal 16mm2 SL-16 |
| 41210 | 10300050 | | - | e | | A,F,H,K,P,R | Contactor 25A/12A 4NA 230V |
| 41215 | 15086 | | - | e | | | Contactor 230 V |
| 41216 | 15384 | | - | e | | | 0-230V 160/230/400/415/440 Va Transformer |
| 41217 | 3006147 | | - | e | | | 5x10 Fuse holder |
| 41218 | 15160 | | - | e | | | 5x20 10A Fuse |
| 41219 | 11600039 | | - | e | | | Transparent protection for members electrical workes |
| 41220 | 3006068 | | | e | | | MC9.10 24V 1NA-1NO auxillary contact |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, dc=DOUBLE BODY VERSION, uw=LOWER AND UPPER VERSION

80E=80E

bp=BOOSTER PUMP, dd=DETERGENT DISPENCER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81




05_002_e

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

| ID | P-code | SN from | SN to | Mod | Acces. | Volt | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Module:Solenoid valve group** | | | | | | | |
| 700 | 10703 | | - | e,dc | | | Single solenoid valve - 230Vac |
| 730 | 11807 | | - | e,dc | | | 12/22 clamp (minimum 3 pieces) |
| 735 | 13307 | | - | e,dc | | | 3/4 gasket |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, dc=DOUBLE BODY VERSION, uw=LOWER AND UPPER VERSION

80E=80E

bp=BOOSTER PUMP, dd=DETERGENT DISPENCER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

06_007_e



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

| ID | P-code | SN from | SN to | Mod. | Acces. | Volt | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Module:Rinse with steady temperature** | | | | | | | |
| 41250 | 15720 | | - | e,dc | | | Break tank assembly |
| 41255 | 2907352 | | - | e,dc | | | PVC WRAS rubber hose |
| 41265 | 10706/A | | - | e,dc | | | 47-27 pressure switch |
| 41270 | 91110 | | - | e,dc | | | Ø12 mm plastic 3 ways connection |
| 41275 | 10701 | | - | e,dc | | | Drain elbow |
| 41280 | 13305 | | - | e,dc | | | 44x32x3 O-ring (minimum 5 pieces) |
| 41285 | 11701/A | | - | e,dc | | | Stainless steel nut |
| 41290 | 91112 | | - | e,dc | | | Muff of emergency |
| 41295 | 91116 | | - | e,dc | | | Insulation boiler 600x680 |
| 41300 | 91115 | | - | e,dc | | | Ø190x3 end piece |
| 41305 | 91104 | | - | e,dc | | | Atmospheric Boiler AISI-316 |
| 41310 | 30001011 | | - | e,dc | | | Element 9,0 kW 230/240 VaC 3 |
| 41315 | 15100/DO | | - | e,dc | | | Rinsing pump / booster pump 220/240V |
| 41320 | 10702 | | - | e,dc | | | 5 uF condenser |
| 41321 | 91111 | | - | e,dc | | | Ø12 mm plastic 3 ways connection |
| 41322 | 15100/V | | - | e,dc | | | Scroll |
| 41323 | 15100/S | | - | e,dc | | | Rotating seals |
| 41324 | 15100/T | | - | e,dc | | | OR O-ring |
| 41325 | 15100/U | | - | e,dc | | | Pump rotor |
| 41326 | 13015 | | - | e,dc | | | O-ring 6225 OR 160 NBR |
| 41328 | 12533 | | - | e,dc | | | Reinforce for pipe exit ( break tank ) |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, dc=DOUBLE BODY VERSION, uw=LOWER AND UPPER VERSION
80E=80E

bp=BOOSTER PUMP, dd=DETERGENT DISPENCER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

10_001be



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

| ID | P-code | SN from | SN to | Mod. | Acces. | Volt | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Module:Rinse aid dispenser group** | | | | | | | |
| 45155 | 10705/M | | - | e,dc | | | Spring |
| 45160 | 10705/N | | - | e,dc | | | Disc to membrane |
| 45165 | 10750/O | | - | e,dc | | | Membrane |
| 45175 | 12506 | | - | e,dc | | | Rubber-holder Ø 10mm |
| 45180 | 10705/G | | - | e,dc | | | Pipe fitting |
| 45185 | 10705/C | | - | e,dc | | | OR-gasket |
| 45190 | 10705/D | | - | e,dc | | | Silicone valve |
| 45195 | 10705/C | | - | e,dc | | | OR-gasket |
| 45200 | 10705/T | | - | e,dc | | | Sphere made of Teflon |
| 45205 | 10705/R | | - | e,dc | | | Brass pipe fitting |
| 45210 | 10705/E | | - | e,dc | | | OR-gasket Guide valve |
| 45215 | 12525 | | - | e,dc | | | Ballast |
| 45220 | 15058 | | - | e,dc | | | Small filter (minimum 3 pieces) |
| 45225 | 10799/G | | - | e,dc | | | GERMAC rinse aid dispenser |
| 45232 | 11807 | | - | e,dc | | | Clamp 12-22 (minimum 3 pieces) |
| 45233 | 540105 | | - | e,dc | | | Ø12-10-12 mm plastic 3 ways connection |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, dc=DOUBLE BODY VERSION, uw=LOWER AND UPPER VERSION

80E=80E

bp=BOOSTER PUMP, dd=DETERGENT DISPENCER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

| ID | P-code | SN from | SN to | Mod. | Acces. | Volt | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Module:Wash pump** | | | | | | | |
| 41350 | 91106 | | - | uw | | | Top delivery pipe |
| 41355 | 91105 | | - | uw | | | Wash ramp |
| 41360 | 91106 | | - | uw | | | Low delivery pipe |
| 41365 | 30002020 | | - | uw | | | Suction elbow |
| 41370 | 22043 | | - | uw | | | Inox pump 2-HP / 220-240 / 380-415 50Hz |
| 41370 | 22037 | | - | uw | | | Pump 2-HP / 220-240 / 380-415 50Hz |
| 41375 | 91108 | | - | uw | | | Lower delivery wash pipe |
| 41380 | 90008 | | - | uw | | | Lower / Upper turret |
| 41385 | 11600623 | | - | uw | | | Pump support |
| 41390 | 2902481 | | - | uw | | | 60-80 clamp (minimum 2 pieces) |
| 41395 | 11824 | | - | uw | | | 50/70 clamp (minimum 2 pieces) |
| 41400 | 11810 | | - | uw | | | 40/60 clamp (minimum 2 pieces) |
| 41401 | 15080 | | - | uw | | | Rotating seals |
| 41402 | 22045 | | - | uw | | | Pump rotor 2-HP (mod.1226) |
| 41403 | 10200290 | | - | uw | | | O-ring 1225 |
| 41404 | 10200222 | | - | uw | | | Scroll |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, dc=DOUBLE BODY VERSION, uw=LOWER AND UPPER VERSION

80E=80E

bp=BOOSTER PUMP, dd=DETERGENT DISPENCER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

| ID | P-code | SN from | SN to | Mod. | Acces. | Volt | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Module:Dosing detergent group** | | | | | | | |
| 5100 | 15985 | | - | | dd | | Seko detergent pump |
| 5105 | 12525 | | - | | dd | | Counter-weight |
| 5110 | 15058 | | - | | dd | | Suction filter (minimum 3 pieces) |
| 5120 | 15123 | | - | | dd | | Steel injector |
| 5125 | 15159 | | - | | dd | | OR O-ring (minimum 2 pieces) |
| 5130 | 10200205 | | - | | dd | | Nut m12x1 (minimum 2 pieces) |
| 5135 | 15185 | | - | | dd | | Ø 10 Seko thermoplastic pipe |
| 5140 | 15985 | | - | | dd | | Germac detergent pump |
| 5145 | 15108/E | | - | | dd | | Ø 8 Germac thermoplastic pipe |
| 5150 | 15985/A | | - | | dd | | Ø 10 PLAS CONT thermoplastic pipe |
| 5155 | 15985 | | - | | dd | | PLAS CONT detergent pump |
| 5160 | 15108/L | | - | | dd | | LANG detergent pump |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, dc=DOUBLE BODY VERSION, uw=LOWER AND UPPER VERSION
80E=80E

bp=BOOSTER PUMP, dd=DETERGENT DISPENCER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

15_006_e



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

| ID | P-code | SN from | SN to | Mod. | Acces. | Volt | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Module:Drain pump group** | | | | | | | |
| 1900 | 440122 | | - | | dp | | Pump support |
| 1905 | 10702 | | - | | dp | | 5 uF condenser |
| 1910 | 10501/A | | - | | dp | A,F,G,H,K,L,P,R,U,V | Drain pump 0,10Hp/190W 230V 50Hz |
| 1915 | 11806 | | - | | dp | | 25/40 clamp (minimum 2 pieces) |
| 1920 | 11836 | | - | | dp | | 20/32 clamp (minimum 2 pieces) |
| 1925 | 11809 | | - | | dp | | 30/45 clamp (minimum 2 pieces) |
| 1930 | 18044 | | - | | dp | | Ø28 top wash pipe |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, dc=DOUBLE BODY VERSION, uw=LOWER AND UPPER VERSION

80E=80E

bp=BOOSTER PUMP, dd=DETERGENT DISPENCER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81




16_001_e

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

| ID | P-code | SN from | SN to | Mod | Acces | Volt | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Module:Pressure switch group with air trap** | | | | | | | |
| 2100 | 88110 | | - | dc | | | Pressure switch |
| 2105 | 135911 | | - | dc | | | Air trap |
| 2110 | 13301 | | - | dc | | | Gasket 14x8x1,5 (minimum 10 pieces) |
| 2115 | 11702 | | - | dc | | | Nut M8 (minimum 10 pieces) |
| 2116 | 14508 | | - | dc | | | Pressure tube EPDM 4,5x9 |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, dc=DOUBLE BODY VERSION, uw=LOWER AND UPPER VERSION

80E=80E

bp=BOOSTER PUMP, dd=DETERGENT DISPENCER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81




17_135_e

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

| ID | P-code | SN from | SN to | Mod. | Acces. | Volt | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Module:Turret group with rotating arms** | | | | | | | |
| 41420 | 91102 | | - | uw | | | Upper/lower wash rotor |
| 41425 | 13023 | | - | uw | | | OR 131 (4093) NBR O-ring (minimum 10 pieces) |
| 41430 | 3003029 | | - | uw | | | Plug |
| 41435 | 75316 | | - | uw | | | Hub for rotor |
| 41440 | 75317 | | - | uw | | | Nut for wash arm bearing |
| 41445 | 90008 | | - | uw | | | Lower turret |
| 41450 | 80208 | | - | uw | | | OR 2050 NBR O-ring (minimum 40 pieces) |
| 41455 | 90009 | | - | uw | | | Turret fixing hub |
| 41465 | 90010 | | - | uw | | | Top rinse axle |
| 41470 | 91103 | | - | uw | | | Top/lower rinse arm complete |
| 41475 | 10652 | | - | uw | | | Stainless steel group fixing screw |
| 41480 | 10651 | | - | uw | | | Rinse axle |
| 41485 | 10650 | | - | uw | | | Rinse arm |
| 41490 | 91103/D | | - | uw | | | Right rinse arm - stainless steel nozzle |
| 41495 | 91103/S | | - | uw | | | Left rinse arm - stainless steel nozzle |
| 41500 | 560018 | | - | uw | | | Stainless steel rinse nozzle |
| 41505 | 560017 | | - | uw | | | Rinse arm plug |
| 41506 | 90031 | | - | uw | | | Sliding washer (mat.ARNITE) |

e=ELECTRONICAL SWITCHES, dc=DOUBLE BODY VERSION, uw=LOWER AND UPPER VERSION
80E=80E
bp=BOOSTER PUMP, dd=DETERGENT DISPENCER, dp=DRAIN PUMP
A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz