

Ersatzteilzeichnung Außengehäuse und Tür OES mini 2in1
Spare part drawing outer casing and door OES mini 2in1

ETZ A/B - AG Tür KR Türgriff antibak


1 / 1

vsezip.ru

+7(812)987-08-81


A

OES mini 2in1



B

OES mini



gültig ab / valid from:

Vorgängerversion / previous version: 9825279

gültig bis / valid to:

Nachfolgeversion / follow-up version:

Enodis
Talstraße 35
D- 82436 Eglfing | Germany

Tel. +49(0)8847/67-0
Fax +49(0)8847/414
info@hotairsteamer.com


Manitowoc

Art. Nr. 9825327_02 | 29.06.2011 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

Ersatzteilzeichnung Oberkasten OES mini 2in1 Spare part drawing upper casing OES mini 2in1

ETZ C - Oberkasten ET DI K R

1 / 1



C

OES mini 2in1

gültig ab / valid from:

Vorgängerversion / previous version:

gültig bis / valid to:

Nachfolgeversion / follow-up version:

Enodis
Talstraße 35
D- 82436 Eglfing | Germany

Tel. +49(0)8847/67-0
Fax +49(0)8847/414
info@hotairsteamer.com




Art. Nr. 9828795_01 | 21.01.2012 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

+7(812)987-08-81

D

OES Mini



Art. Nr. 9826503_02 | 21.12.2010 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

gültig ab / valid from: 24.08.2009

Vorgängerversion / previous version: 9825295


gültig bis / valid to:

Nachfolgeversion / follow-up version: 9829102

+7(812)987-08-81

E

OES 6.06 mini
OES 6.10 mini
OES 10.10 mini
OES 6.06 mini 2in1
OES 6.10 mini 2in1



Art. Nr. 9825299_01 | 6.10.2009 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

gültig ab / valid from:
gültig bis / valid to:

Vorgängerversion / previous version:
Nachfolgeversion / follow-up version:

Ersatzteilzeichnung Wasserversorgung OES mini 2in1
Spare part drawing water supply OES mini 2in1


ETZ G - WV K R 1 / 1

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

G

OES 6.06 mini 2in1
OES 6.10 mini 2in1



Art. Nr. 9825304_01 | 5.3.2010 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

gültig ab / valid from:
gültig bis / valid to:

Vorgängerversion / previous version:
Nachfolgeversion / follow-up version:

Enodis
Talstraße 35
D- 82436 Eglfing | Germany

Tel. +49(0)8847/67-0
Fax +49(0)8847/414
info@hotairsteamer.com

Manitowoc

Ersatzteilzeichnung Abwasserentsorgung OES mini 2in1
Spare part drawing sewage disposal OES mini 2in1


ETZ H - Abwasser K R KOND V1 1 / 1

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

H

OES mini 2in1



gültig ab / valid from: 22.3.2010

Vorgängerversion / previous version: 9825310

gültig bis / valid to:

Nachfolgeversion / follow-up version:

Enodis
Talstraße 35
D- 82436 Eglfing | Germany

Tel. +49(0)8847/67-0
Fax +49(0)8847/414
info@hotairsteamer.com


Manitowoc

Art. Nr. 9825323_01 | 19.5.2010 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

vsezip.ru

+7 (812) 987-08-81

OES 6.06 mini 2in1 CC
OES 6.10 mini 2in1 CC



Art. Nr. 9825315_01 | 2.9.2010 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

gültig ab / valid from:

gültig bis / valid to: 30.08.2010

Vorgängerversion / previous version:

Nachfolgeversion / follow-up version: 9828165/173

ENG spare part list for model number KIR18853000A00.			DEU Ersatzteilliste für Artikelnummer KIR18853000A00.		
Pos.	Item No.	Name	Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
A001 -	2125451 -	Outer casing OES 6.10 mini 2in1	A001 -	2125451 -	Außenmantel OES 6.10 mini 2in1
A002 -	2125356 -	Rear panel OES 6.06 mini 2in1/6.10 mini 2in1	A002 -	2125356 -	Rückwand OES 6.06 mini 2in1/6.10 mini 2in1
A007 -	2628500 -	halogen light bulb set with seal, circular	A007 -	2628500 -	Set Halogen Glühlampe m. Dichtung, rund
A008 -	2629402 -	CSS cooking chamber light round G4	A008 -	2629402 -	KD Garraum-Leuchte rund G4
A010 -	2225528 -	Suction panel OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2in1, 6.10mini	A010 -	2225528 -	Ansaugblech OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2in1, 6.10mini
A011 -	2019061 -	Left shelf rack OES 6.10 mini	A011 -	2019061 -	Einhängegestell links OES 6.10 mini
A012 -	2019060 -	Right shelf rack OES 6.10 mini	A012 -	2019060 -	Einhängegestell rechts OES 6.10 mini
A013 -	5013022K -	Multipoint core temperature sensor with screw connection	A013 -	5013022K -	Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler mit Verschraubung P3
A018 -	2118786 -	Secondary fan for OES mini with fixing accessories	A018 -	2118786 -	Zusatzlüfter für OES mini mit Montagematerial
A027 -	2125152 -	Connecting bracket OES mini 2in1 including fixing accessories	A027 -	2125152 -	Anschlussbracket OES mini 2in1 mit Montagezubehör
A028 -	2223836 -	Air guide panel for shelf rack OES 6.10 mini	A028 -	2223836 -	Luftleitblech für Einhängestell OES 6.10 mini
A030 -	5016001K -	Cable Gland M25	A030 -	5016001K -	Kabelverschraubung M25
A032 -	6005048 -	Grommet, diameter 60 (DG 48)	A032 -	6005048 -	Membrantülle Durchm. 60 (DG 48)
A033 -	6004032 -	Push-fit foot for oven stand, adjustable height	A033 -	6004032 -	Einschlagstellfuß für Untergestell, höhenverstellbar
			A036 -	5014021 -	Netzfilter 4x25A 250/440V 50/60Hz KG
B001 -	2529783 -	Right hinge door facelift OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 mini 2i	B001 -	2529783 -	Tür Rechtsanschlag facelift OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 mini
B002 -	2518352 -	Interior door OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 2in1 / 6.10 2in1	B002 -	2518352 -	Innentür OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 2in1 / 6.10 2in1
B003 -	2528055 -	Door handle MiniLine right hinged antibacterial with fixing	B003 -	2528055 -	Türgriff MiniLine Rechtsanschlag antibakteriell m. Montagema
B015 -	2524048 -	Top and bottom hinge for exterior door OES mini	B015 -	2524048 -	Außentürscharnier oben und unten OES mini
B024 -	2528056 -	Door catch block MiniLine without vent position and fixing a	B024 -	2528056 -	Türkloben ohne Anluftstellung MiniLine mit Montagematerial
B025 -	2518798 -	Door contact switch OES mini	B025 -	2518798 -	Türkontaktschalter OES mini
C001 -	5019420 -	5010 controller for SM control module P3 + mini (lamp relay	C001 -	5019420 -	Steuerung 5010 Steuermodul SM P3 + mini (Lampenrelais mit Go
C001 -	5019422 -	5010 controller for SM control module mini (lamp relay with	C001 -	5019422 -	Steuerung 5010 Steuermodul SM mini (Lampenrelais mit Goldkon
C005 -	5019322 -	Data cable between easyTOUCH operating module and control mo	C005 -	5019322 -	Datenkabel Bedienmodul easyTOUCH - Steuermodul P3
C006 -	2619973 -	Retrofit kit for supply module (P2, P3, OES mini)	C006 -	2619973 -	Nachrüstset Versorgungsmodul (P2, P3, OES mini)
C009 -	2129795 -	Top box OES 6.10 2in1 mini Easy Touch CONVOTHERM	C009 -	2129795 -	Oberkasten OES 6.10 2in1 mini Easy Touch CONVOTHERM
C013 -	2128259 -	Slider cover with USB port for controller easyTOUCH with fix	C013 -	2128259 -	Verschlussschieber mit USB-Anschluss für Steuerung easyTOUCH
C015 -	2119918 -	easyTOUCH main switch with fixing accessories	C015 -	2119918 -	Hauptschalter easyTOUCH mit Montagematerial
C017 -	5019323 -	Power cable for easyTOUCH operating module	C017 -	5019323 -	Versorgungskabel für Bedienmodul easyTOUCH
C018 -	5019327 -	Loudspeaker for 7000 controller easyTOUCH	C018 -	5019327 -	Lautsprecher für Steuerung 7000 easyTOUCH
C019 -	4008099 -	Memory card for easyTOUCH operating module	C019 -	4008099 -	Speicher-Karte für Bedienmodul easyTOUCH
C020 -	2119921 -	USB port for 7000 controller easyTOUCH with fixing accessori	C020 -	2119921 -	USB-Anschluss für Steuerung 7000 easyTOUCH mit Montagemateri
C021 -	8014000 -	Spacer pin M3 20 mm	C021 -	8014000 -	Abstandsbolzen M3 20 mm
C022 -	5019344 -	Data cable between easyTOUCH operating module +control modul	C022 -	5019344 -	Datenkabel Bedienmodul easyTOUCH - Steuermodul 2 OES mini 2i
D018 -	2225099 -	Injector distributor OES6.06 mini2in1/6.10 mini 2in1 with fix	D018 -	2225099 -	Einspritzverteiler OES 6.06 mini2in1/6.10 mini 2in1 mit Mon
D019 -	2218791 -	Injection pipe OES mini with fixing accessories	D019 -	2218791 -	Einspritzrohr OES mini mit Montagematerial
D021 -	2217288 -	Pressure regulating valve OES/OGS/OESmini	D021 -	2217288 -	Druckregulierungsventil OES/OGS/OESmini
D021 -	2226365 -	pr.regulator w. nozzle 0.5mm, pr.switch and pr.gage OES/OGS	D021 -	2226365 -	Druckregler m. Düse 0,5mm Druckschalter und Manometer OES/OG
E001 -	2625108 -	MotorOESmini with reduced fan speed, all voltages, with fixi	E001 -	2625108 -	MotorOESmini mit reduz.Lüfterleistung,alle Spannungen, mit M
E003 -	2618801 -	Set of seals for motor shaft OES mini	E003 -	2618801 -	Set Motorwellendichtung OES mini
E004 -	6015304 -	Motor spacer sleeve OES mini	E004 -	6015304 -	Abstandsbuchse Motor OES mini
E005 -	2618803 -	Fan OES mini with fixing accessories	E005 -	2618803 -	Lüfterrad OES mini mit Montagematerial
E007 -	2625105 -	Tubular heater 6.8kW 230V OES 6.10 2in1 with fixing accessor	E007 -	2625105 -	Rohrheizkörper 6,8kW 230V OES 6.10 2in1 mit Montagematerial
E008 -	2623226 -	Gasket tub. heat. + fix. access. OES/OEB X.10/ OES mini (sin	E008 -	2623226 -	Dichtung f Rohrheizkörper m Montagemat OES/OEB X.10/ OES min
E010 -	2218429 -	Shielding plate for oven sensor OES mini	E010 -	2218429 -	Abschirmblech für Garraumfühler OES mini
E011 -	2618787 -	Thermal cutout OES mini with fixing accessories	E011 -	2618787 -	Sicherheitstemperaturbegrenzer OES mini mit Montagematerial
E012 -	5002100K -	Thermocouple probe 3050 mm P2 P3	E012 -	5002100K -	Thermoelementfühler 3050 mm P2 P3
G001 -	5001080 -	Dual solenoid valve, straight 220/240V	G001 -	5001080 -	Doppelmagnetventil gerade 220/240V
G001 -	5011050 -	Dual solenoid valve, 90° 220/240V	G001 -	5011050 -	Doppelmagnetventil 90° 220/240V
G002 -	7002033 -	Hot water pipe 3/8"	G002 -	7002033 -	Heisswasserschlauch 3/8"
G006 -	6015215 -	Right-angle pipe connector 3/8" with washer	G006 -	6015215 -	Winkel-Schlauchanschluss 3/8" m. Dichtung
G013 -	2618792 -	Fixing parts for dehumidifier flap OES mini	G013 -	2618792 -	Befestigungsmaterial für Entfeuchtungsklappe OES mini
G014 -	2016313 -	Dehumidifier flap OES mini 2in1	G014 -	2016313 -	Entfeuchtungsklappe OES mini 2in1
G015 -	6006086 -	Hose clip 12-22mm	G015 -	6006086 -	Schlauchbinder 12-22mm
G017 -	6006089 -	Hose clip 40-60mm	G017 -	6006089 -	Schlauchbinder 40-60mm
G026 -	2625663 -	Extension for dehumidifier pipe OES mini 2in1	G026 -	2625663 -	Verlängerung für Entfeuchtungsrohr OES mini 2in1
G027 -	2625871 -	Connecting piece for dehumidifier flap OES mini 2in1	G027 -	2625871 -	Verbindungsstück für Entfeuchtungsklappe OES mini 2in1
G048 -	2627994 -	micro switch for flap control P3	G048 -	2627994 -	Mikroschaler für Klappensteuerung
G055 -	1005060 -	Steel pipe 8,0x1,0mm	G055 -	1005060 -	Stahlrohr 8,0x1,0mm
G065 -	5009063 -	Pressure switch OD-Gas	G065 -	5009063 -	Druckschalter neu OD-Gas
H001 -	2425190 -	Condenser OES 6.06 2in1/6.10 2in1mini with fixing accessorie	H001 -	2425190 -	Kondensator OES 6.06 2in1/6.10 2in1 mini mit Montagematerial
H002 -	6013057 -	Condenser seal OES mini	H002 -	6013057 -	Dichtmanschette Kondensator OES mini
H003 -	2418795 -	Fixing parts for condenser OES mini	H003 -	2418795 -	Befestigungsmaterial für Kondensator OES mini
H005 -	2618810 -	Appliance drip tray OES mini	H005 -	2618810 -	Gerätetropfwanne OES mini
H009 -	2013100 -	Condenser quenching nozzle OES mini	H009 -	2013100 -	Ablöschdüse Kondensator OES mini
H010 -	6013051 -	Fixing parts for air-outlet pipe end OES mini	H010 -	6013051 -	Befestigungsmaterial für Abluftstutzen OES mini
H011 -	2016259 -	Air-outlet pipe end OES mini easyTOUCH	H011 -	2016259 -	Abluftstutzen OES mini easyTOUCH
H014 -	2625856 -	Dirt fence for oven drain OES mini	H014 -	2625856 -	Schmutzgitter für Garraumablauf OES mini
H015 -	4007087 -	Heat-resistant cable tie, 140x3.6mm	H015 -	4007087 -	Kabelbinder hitzebeständig, 140x3,6mm
H016 -	2425191 -	Top condenser OES 6.06 mini 2in1/6.10 mini 2in1	H016 -	2425191 -	Kondensator oben OES 6.06 mini 2in1 / 6.10 mini 2in1
H017 -	2625872 -	Air outlet pipe for lower condenser OES mini 2in1	H017 -	2625872 -	Abluftrohr für unteren Kondensator OES mini 2in1
H018 -	7012035 -	Connecting pipe for condenser OES mini 2in1	H018 -	7012035 -	Verbindungsschlauch für Kondensator OES mini 2in1
H019 -	7012036 -	Connecting piece for condenser air outlet pipe OES mini 2in1	H019 -	7012036 -	Verbindungsstück für Kondensator-Abluftrohr OES mini 2in1

H020 - 8005041 - Washer 6.4 A2 DIN 9021 P2 P3
I011 - 7012302 - EPDM pipe 6x2mm
I012 - 2611010 - Sprinkler nozzle, CONVOClean system P3 / OES mini
I013 - 2625800 - chemical rotor sprayer mini
I014 - 2623282 - Set of cleaning nozzles, CONVOClean system P3 / OES mini
I016 - 2625117 - Screw connection for pipes on cover (sealing washer and nut)
I017 - 2016177 - Cleaner pipe, CONVOClean system OES 6.10mini / 10.10mini
I018 - 2016178 - Water pipe, CONVOClean system OES 6.10mini / 10.10mini
I028 - 6006122 - Hose clip 7-11mm
I029 - 8009058 - Wire clip 10mm
I042 - 2628747 - reinforcement washer for nozzle fixation
L004 - 7004008 - Loctite type 243e threadlocker
L005 - 7004013 - Threadlocker
L009 - 7014004 - Aluminum insulating adhesive tape P3
L011 - 7004018 - OKS 1120 lubricant

H020 - 8005041 - Scheibe 6,4 A2 DIN 9021
I011 - 7012302 - EPDM-Schlauch 6x2mm (1 Gebinde à 200m)
I012 - 2611010 - Sprinklerdüse CONVOClean system P3 / OES mini
I013 - 2625800 - Rotordüse Mini-Spray
I014 - 2623282 - Set Reinigerdüsen CONVOClean system P3 / OES mini
I016 - 2625117 - Verschraubung für Rohrleitungen an Decke (Dichtung und Mutter)
I017 - 2016177 - Rohrleitung Reiniger CONVOClean system OES 6.10mini / 10.10min
I018 - 2016178 - Rohrleitung Wasser CONVOClean system OES 6.10mini / 10.10min
I028 - 6006122 - Schlauchbinder 7-11mm
I029 - 8009058 - Drahtschelle 10mm
I042 - 2628747 - Verstärkungsbüchse Dichtblech Düsenhalterung Rotordüse
L004 - 7004008 - Sicherungsmittel Loctite Typ 243e
L005 - 7004013 - Schraubensicherungslack
L009 - 7014004 - Alu-Klebeband schmal für Isolierung P3/1 Rolle à 50 Meter
L011 - 7004018 - Schmiermittel OKS 1120

FRA liste de pieces de rechange du N°. Model KIR18853000A00.			ESP lista de piezas de recambio del N°. model KIR18853000A00.		
Pos.	N°.art.	dénomination	Pos.	N°.art.	denominación
A001 -	2125451 -	Enveloppe OES 6.10 mini 2en1	A001 -	2125451 -	Envoltura OES 6.10 mini 2in1
A002 -	2125356 -	Panneau arrière OES 6.06 mini 2en1/6.10 mini 2en1	A002 -	2125356 -	Panel posterior OES 6.06 mini 2in1/6.10 mini 2in1
A007 -	2628500 -	Kit lampe à incandescence halogen avec joint, rond	A007 -	2628500 -	Kit Bombilla halogena con junta, redonda
A010 -	2225528 -	Tôle d'aspiration OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2en1, 6.1	A010 -	2225528 -	Chapa de aspiración OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2in1, 6
A011 -	2019061 -	Glissière gauche OES 6:10 mini	A011 -	2019061 -	Porta-bandejas izquierdo OES 6.10 mini
A012 -	2019060 -	Glissière droite OES 6.10 mini	A012 -	2019060 -	Porta-bandejas derecho OES 6.10 mini
A013 -	5013022K -	Capteur de température à coeur P3	A013 -	5013022K -	Sonda de temperatura corazón multipunto con racor P3
A018 -	2118786 -	Ventilateur d'appoint pour OES mini avec sujétions de montage	A018 -	2118786 -	Ventilador auxiliar para OES mini con material de montaje
A027 -	2125152 -	Coude de raccordement OES mini 2en1 avec accessoires de montage	A027 -	2125152 -	Codo de conexión OES mini 2in1 con accesorios de montaje
A028 -	2223836 -	Déflecteur d'air pour glissière OES 6.10 mini	A028 -	2223836 -	Panel de conducción de aire para porta-bandejas OES 6.10 m
A030 -	5016001K -	Presse-étoupe M25	A030 -	5016001K -	Prensaestopas para cable M25
A032 -	6005048 -	Diam. passe-tube 60 (DG 48)	A032 -	6005048 -	Boquilla de membrana Diámetro 60 (DG 48)
A033 -	6004032 -	Pied de réglage à enfoncer pour support, réglable en hauteur	A033 -	6004032 -	Pata de ajuste encajada para subestructura, ajustable en alt
A036 -	5014021 -	Filtre réseau 4x25A 250/440V 50/60Hz KG	A036 -	5014021 -	Filtro de red 4x25A 250/440V 50/60Hz KG
B001 -	2529783 -	Porte butée droite facelift OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 mini	B001 -	2529783 -	Puerta Charnela a la derecha facelift OES 6.06/6.10mini/6.06
B002 -	2518352 -	Porte intérieure OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 2en1 / 6.10 2en1	B002 -	2518352 -	Puerta interior OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 2in1 / 6.10 2in1
B003 -	2528055 -	Poignée de porte butée droite MiniLine antibactérienne avec	B003 -	2528055 -	Manilla de puerta charnela a la derecha MiniLine antimicrobi
B015 -	2524048 -	Charnière de porte extérieure en haut et en bas OES mini	B015 -	2524048 -	Bisagra de puerta exterior arriba y abajo OES mini
B024 -	2528056 -	Gâche de porte MiniLine avec position de ventilation et sujet	B024 -	2528056 -	Elemento de bloqueo de puerta MiniLine sin position de venti
B025 -	2518798 -	Contact porte OES mini	B025 -	2518798 -	Interruptor de contacto de puerta OES mini
C001 -	5019420 -	Commande 5010 Module de commande SM P3 + mini (+ relais de l	C001 -	5019420 -	Control 5010 Módulo de control SM P3 + mini (el rele la lamp
C001 -	5019422 -	Commande 5010 Module de commande SM mini (+ relais de lamp c	C001 -	5019422 -	Control 5010 Módulo de control SM mini (el rele la lampara c
C005 -	5019322 -	Câble de données Module de service easyTOUCH - Module de com	C005 -	5019322 -	Cable de datos Módulo de servicio easyTOUCH - Módulo de cont
C006 -	2619973 -	Kit d'adaptation Module d'alimentation (P2, P3, OES mini)	C006 -	2619973 -	Kit de retroadaptación Módulo de alimentación (P2, P3, OES m
C009 -	2129795 -	Caisson supérieur OES 6.10 2in1 mini Easy Touch CONVOTHERM	C009 -	2129795 -	Caja superior OES 6.10 2in1 mini Easy Touch CONVOTHERM
C013 -	2128259 -	Glissière de fermeture avec connexion USB pour commande easy	C013 -	2128259 -	Desplazador de cierre con conexión USB para control easyTOUC
C015 -	2119918 -	Interrupteur général easyTOUCH avec accessoires de montage	C015 -	2119918 -	Interruptor principal easyTOUCH con material de montaje
C017 -	5019323 -	Câble d'alimentation pour module de service easyTOUCH	C017 -	5019323 -	Cable de alimentación para módulo de servicio easyTOUCH
C018 -	5019327 -	Haut-parleur pour commande 7000 easyTOUCH	C018 -	5019327 -	Altavoz para control 7000 easyTOUCH
C019 -	4008099 -	Carte mémoire pour module de service easyTOUCH	C019 -	4008099 -	Tarjeta de memoria para módulo de servicio easyTOUCH
C020 -	2119921 -	Connexion USB pour commande 7000 easyTOUCH avec accessoires	C020 -	2119921 -	Conexión USB para control 7000 easyTOUCH con material de mon
C021 -	8014000 -	Boulon entretoise M3 20 mm	C021 -	8014000 -	Perno distanciador M3 20 mm
C022 -	5019344 -	Câble de données Module de service easyTOUCH-Module de comm	C022 -	5019344 -	Cable de datos Módulo de servicio easyTOUCH -Módulo de contr
D018 -	2225099 -	Distributeur d'inject.OES6.06mini2en1/6.10mini2en1 avec acce	D018 -	2225099 -	Distribuidor de inyección OES6.06 mini2in1/6.10mini2in1 con
D019 -	2218791 -	Tuyau d'injection OES mini avec accessoires de montage	D019 -	2218791 -	Tubo de inyección OES mini con material de montage
D021 -	2217288 -	Vanne de régulation de pression OES/OGS/OESmini	D021 -	2217288 -	Válvula reguladora de presión OES/OGS/OESmini
D021 -	2226365 -	régulateur de pr. +buse 0,5mm, interrupteur et manomètre O_S	D021 -	2226365 -	manostato +boquilla 0,5mm, presostato y manómetro OES/OGS 6.
E001 -	2625108 -	MoteurOESmini avec puissance de ventilation réd.,ttes tensio	E001 -	2625108 -	MotorOESmini avec potencia de ventilador reduc.,todas tensione
E003 -	2618801 -	Kit garniture arbre moteur OES mini	E003 -	2618801 -	Kit Junta del árbol del motor OES mini
E004 -	6015304 -	Douille entretoise moteur OES mini	E004 -	6015304 -	Casquillo distanciador Motor OES mini
E005 -	2618803 -	Ventilateur OES mini avec accessoires de montage	E005 -	2618803 -	Rodete del ventilador OES mini con material de montage
E007 -	2625105 -	Corps de chauffe tubulaire 6,8kW230V OES6.10 2en1 avec acces	E007 -	2625105 -	Radiador tubular 6,8 kW 230 V OES 6.10 2in1 con material de
E008 -	2623226 -	Joint corps chauffe tubul. + access. OES/B X.10/ OES mini (d	E008 -	2623226 -	Junta rad. tub. + mat. Montaje OES/OEB X.10/ OES mini (desde
E010 -	2218429 -	Tôle de protection pour capteur d'enceinte de cuisson OES mi	E010 -	2218429 -	Pantalla protectora para sonda de la cámara de cocción OES m
E011 -	2618787 -	Limiteur de température de sécurité OES mini avec accessoire	E011 -	2618787 -	Limitador de temperatura de seguridad OES mini con material
E012 -	5002100K -	Thermocouple sonde 3050 mm P2 P3	E012 -	5002100K -	
G001 -	5001080 -	Electrovanne double droite 220/240V	G001 -	5001080 -	Válvula electromagnétique double recta 220/240 V
G001 -	5011050 -	Electrovanne double 90° 220/240V	G001 -	5011050 -	Válvula electromagnétique double 90° 220/240 V
G002 -	7002033 -	Tuyau d'eau chaude 3/8"	G002 -	7002033 -	Manguera para agua caliente 3/8"
G006 -	6015215 -	Raccord coudé pour tuyau 3/8" avec joint	G006 -	6015215 -	Conexión de manguera acodada 3/8" con junta
G013 -	2618792 -	Matériel de fixation pour volet de déshumidification OES min	G013 -	2618792 -	Material de fijación para válvula de deshumidificación OES m
G014 -	2016313 -	Volet de déshumidification OES mini 2en1	G014 -	2016313 -	Válvula de deshumidificación OES mini 2in1
G015 -	6006086 -	Collier de tube 12-22 mm	G015 -	6006086 -	Brida de manguera 12-22 mm
G017 -	6006089 -	Collier de tube 40-60 mm	G017 -	6006089 -	Brida de manguera 40-60 mm
G026 -	2625663 -	Prolongateur de tube de déshumidification OES mini 2en1	G026 -	2625663 -	Prolongación para tubo de deshumidificación OES mini 2in1
G027 -	2625871 -	Raccord de volet de déshumidification OES mini 2en1	G027 -	2625871 -	Pieza de unión para válvula de deshumidificación OES mini 2i
G048 -	2627994 -	microrupteur pour pilotage volet	G048 -	2627994 -	microinterruptor para control de válvula
G055 -	1005060 -	Tubulaire 8,0x1,0mm	G055 -	1005060 -	tubo de acero 8,0x1,0mm
G065 -	5009063 -	Interrupteur inv. manométrique ODgaz A.P. 32Z5871			
H001 -	2425190 -	Condenseur OES 6.06 2in1/6.10 2in1mini avec accessoires de m	H001 -	2425190 -	Condensador OES 6.06 2in1/6.10 2in1mini con material de mont
H002 -	6013057 -	Garniture cylindrique condenseur OES mini	H002 -	6013057 -	Manguito de obturación Condensador OES mini
H003 -	2418795 -	Matériel de fixation pour condenseur OES mini	H003 -	2418795 -	Material de fijación para condensador OES mini
H005 -	2618810 -	Egouttoir de l'appareil OES mini	H005 -	2618810 -	Gotera del aparato OES mini
H009 -	2013100 -	Buse d'extinction condenseur OES mini	H009 -	2013100 -	Boquilla de enfriamiento Condensador OES mini
H010 -	6013051 -	Matériel de fixation pour manchon d'évacuation d'air OES min	H010 -	6013051 -	Material de fijación para tubo de desaireación OES mini
H011 -	2016259 -	Manchon d'évacuation d'air OES mini easyTOUCH	H011 -	2016259 -	Tubo de desaireación OES mini easyTOUCH
H014 -	2625856 -	Grille à impuretés pour évacuation de l'enceinte de cuisson	H014 -	2625856 -	Rejilla para vertedor de la cámara de cocción OES mini
H015 -	4007087 -	Collier de câble résistant à la chaleur, 140x3,6mm	H015 -	4007087 -	Sujetacables resistente al calor, 140x3,6 mm
H016 -	2425191 -	Condenseur en haut OES 6.06 mini 2en1/6.10 mini 2en1	H016 -	2425191 -	Condensador arriba OES 6.06 mini 2in1 / 6.10 mini 2in1
H017 -	2625872 -	Tuyau d'évacuation condensateur inférieur OES mini 2en1	H017 -	2625872 -	Tubo de desaireación para condensador inferior OES mini 2in1
H018 -	7012035 -	Tuyau de raccordement du condensateur OES mini 2en1	H018 -	7012035 -	Manguera de unión para condensador OES mini 2in1
H019 -	7012036 -	Raccord de tuyau d'évacuation du condensateur OES mini 2en1	H019 -	7012036 -	Pieza de unión para tubo de desaireación del condensador OES
H020 -	8005041 -	Rondelle 6,4 A2 DIN 9021	H020 -	8005041 -	Arandela 6,4 A2 DIN 9021

Convotherm Elektrogeräte GmbH

Talstr. 35

D-82436 Eglfing | Germany

Tel: +49(0)8847/67-0

Fax: +49(0)8847/414

info@convotherm.de



Print date: 20.11.2012

I011 - 7012302 - Tuyau EPDM 6x2 mm
I012 - 2611010 - Bec d'arroseur système CONVOClean P3 / OES mini
I014 - 2623282 - Kit buses de nettoyage système CONVOClean P3 / OES mini
I016 - 2625117 - Raccord pour tuyaux au plafond (joint et écrou)
I017 - 2016177 - Tuyau de nettoyant système CONVOClean OES 6.10mini / 10.10mi
I018 - 2016178 - Tuyau d'eau système CONVOClean OES 6.10mini / 10.10mini
I028 - 6006122 - Collier pour tuyau 7-11 mm
I029 - 8009058 - Collier de câble 10 mm
I042 - 2628747 - renforcement fixation de buse
L004 - 7004008 - Produit de protection Loctite Type 243e
L005 - 7004013 - Laque de protection des vis
L009 - 7014004 - Ruban adhésif alu pour isolation P3
L011 - 7004018 - Lubrifiant OKS 1120

I011 - 7012302 - Manguera EPDM 6x2 mm
I012 - 2611010 - Boquilla rociadora Sistema CONVOClean P3 / OES mini
I014 - 2623282 - Kit Boquillas del sistema de limpieza Sistema CONVOClean P3
I016 - 2625117 - Racor para tubos en techo junta y tuerca)
I017 - 2016177 - Tubería Sistema de limpieza Sistema CONVOClean OES 6.10mini
I018 - 2016178 - Tubería Agua Sistema CONVOClean OES 6.10mini / 10.10mini
I028 - 6006122 - Bida de manguera 7-11 mm
I029 - 8009058 - Abrazadera de alambre 10 mm
I042 - 2628747 - reforzamiento fijación de boquilla
L004 - 7004008 - Medio bloqueador Loctite Tipo 243e
L005 - 7004013 - Parniz de bloqueo de tornillos
L009 - 7014004 - Cinta adhesiva de aluminio para aislamiento P3
L011 - 7004018 - Lubricante OKS 1120