





## GRELHADORES ELECTRICOS




### GRELHADOR GR 6 FIAMMA


GR 6.1 - 2.0.069.0002



GR 6.1 L - 2.0.069.0004



GR 6.1 LTL - 2.0.069.0006



**DIMENSÕES (LxPxH) ..... 510x430x240 mm**  
*DIMENSIONS (LxPxH)*

**POTÊNCIA ..... 3000 W**  
*POWER*

**TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ..... 230V-50Hz**  
*POWER SUPPLY*

**TERMOSTATO REGULÁVEL ..... 250 °C**  
*ADJUSTABLE THERMOSTAT*

**ÁREA UTIL DE TRABALHO ..... 365x245 mm**  
*WORKING AREA*

**PESO LIQUIDO ..... 28 kg**  
*NET WEIGHT*


**PESO BRUTO ..... 31 kg**  
*GROSS WEIGHT*

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM (LxPxH) ..... 555x485x295 mm**  
*PACKAGE DIMENSIONS*

**GRELHADOR GR 6.1 / GR 6.1 L / GR 6.1 LTL**

**FIAMMA**


+7(812)987-08-81




**GR 6.1 FIAMMA - 2.0.069.0002**

**GRELHADOR GR 6.1 / GR 6.1 L / GR 6.1 LTL**

**FIAMMA**  
**+7(812)987-08-81**



**GR 6.1 L FIAMMA - 2.0.069.0004**



**GR 6.1 LTL FIAMMA- 2.0.069.0006**

## GRELHADOR GR 6.1 / GR 6.1 L / GR 6.1 LTL

FIAMMA

+7(812)987-08-81

## LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS

## Spare parts list

| ITEM Nº | CÓDIGO       | DESIGNAÇÃO                                   | QUANT. |
|---------|--------------|----------------------------------------------|--------|
| 1       | 7.0.069.0035 | CHASSI CONJUNTO GR6                          | 1      |
| 2       | 7.0.069.0081 | BASE CANELADA PINTADA GR6                    | 1      |
| 3       | 4.0.066.0089 | TUBO ISOLADOR GR                             | 1      |
| 4       | 7.0.069.0028 | ISOLAMENTO LA CERAMICA GR 6                  | 2      |
| 5       | 4.0.069.0045 | RESISTENCIA INFERIOR 1900W 240V GR 6         | 1      |
| 6       | 7.0.069.0010 | VEIO POSTERIOR ZINC. GR 6                    | 1      |
| 7       | 4.0.066.0020 | MOLA INOX 5MM                                | 1      |
| 8       | 4.0.066.0044 | AFINADOR DA MOLA GR                          | 1      |
| 9       | 7.0.066.0075 | AJUSTADOR BRONZE MAQ. GR                     | 1      |
| 10      | 4.0.066.0060 | PARAFUSO UMBRACO M8x35 ZINC. DIN912          | 1      |
| 11      | 7.0.066.0007 | CHAPA FIXAÇÃO VEIO GR                        | 2      |
| 12      | 7.0.069.0056 | BLINDAGEM DO FUNDO MAQUIN. GR6               | 1      |
| 13      | 7.0.069.0020 | CHAPA FIXAÇÃO RESIST. GR 6                   | 2      |
| 14      | 7.0.066.0018 | FIXADOR BOLBO TERMOSTATO GR                  | 1      |
| 15      | 4.0.075.0054 | CABO SECTOR CONJ. 3G1,5 (PA 84E)             | 1      |
| 16      | 4.0.075.0064 | ASA PLASTICO                                 | 2      |
| 17      | 4.0.066.0108 | TERMOSTATO SEGURANÇA 140°                    | 1      |
| 18      | 4.0.066.0025 | SINALIZADOR LARANJA TER. PONT. 350MM SL10207 | 1      |
| 19      | 4.0.066.0114 | TERMOSTATO REGULAVEL 250°                    | 1      |
| 20      | 4.0.066.0112 | MANIPULO TERMOSTATO 0-250°                   | 1      |
| 21      | 7.0.069.0092 | PAINEL FRONTAL ESTAMP. C/ PORCAS GR 6        | 1      |
| 22      | 7.0.069.0065 | PROTECÇÃO MOLA GR 6                          | 1      |
| 23      | 7.0.069.0071 | MOLHEIRA CONJUNTO GR6                        | 1      |
| 24      | 4.0.066.0088 | PROTECÇÃO TERMICA MOLHEIRA GR                | 2      |
| 25      | 4.0.066.0037 | MANIPULO ESFERICO Ø18MM (M5)                 | 2      |
| 26      | 7.0.069.0078 | GRELHA SUPERIOR CANEL. PINT. GR 6            | 1      |
| 27      | 4.0.069.0050 | RESISTENCIA SUPERIOR 1350W 240V GR 6         | 1      |
| 28      | 4.0.066.0065 | FREIO EXTERIOR 12MM                          | 1      |
| 29      | 4.0.069.0030 | EIXO TAMPA GR 6                              | 1      |
| 30      | 7.0.066.0006 | CASQUILHO GR 5353.000.13 NIQ.                | 2      |
| 31      | 7.0.069.0023 | BRAÇO ESQUERDO CROM GR4 / GR8                | 1      |
| 32      | 7.0.069.0025 | BRAÇO DIREITO CROM GR6                       | 1      |
| 33      | 4.0.066.0048 | PEGADEIRA Ø10MM GR                           | 1      |
| 34      | 4.0.066.0030 | PORCA M5 NIQ. DIN1587                        | 2      |
| 35      | 7.0.069.0060 | TAMPA GRELHA SUP. GR 6                       | 1      |
| 36      | 7.0.066.0013 | VEIO PUNHO INOX GR 5353.000.18               | 1      |
| 37      | 4.2000.9181  | PORCA M6 INOX DIN934                         | 1      |
| 38      | 4.0.065.0004 | MANIPULO 607 A C/ ROSCA M6                   | 1      |
| 39      | 7.0.069.0083 | BASE LISA PINTADA GR6                        | 1      |
| 40      | 7.0.069.0076 | GRELHA SUPERIOR LISA PINT. GR 6              | 1      |

## GRELHADOR GR 6.1 / GK 6.1 L / GR 6.1 LTL

**FIAMMA**  
+7(812)987-08-81

OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTES DESENHOS NÃO PODEM SER DIVULGADOS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA RST - AVEIRO