



## PLACA DE GRELHAR GÁS



### PLACA DE GRELHAR GÁS GGP6.6 FIAMMA - 2.0.302.0001

**DIMENSÕES (LxPxH mm) ..... 620x510x235**  
*DIMENSIONS (LxPxH mm)*

**DIM. DA PLACA (LxP mm) ..... 583x395**  
*PLATE DIMENSIONS (mm)*

**PLACA (CHAPA DE AÇO (mm)) ..... 6**  
*STEEL PLATE*

**QUEIMADORES ..... 2**  
*BURNERS*


**ISQUEIRO PARA QUEIMADOR ..... 2**  
*BURNERS WITH INDIVIDUAL LIGHTER*

**POTÊNCIA (kW) ..... 5.5 (G 20; G 30; G 31), 5 (G25)**  
*POWER (Kw)*

**PESO LIQUIDO (kg) ..... 22.5**  
*NET WEIGHT*

**PESO BRUTO (kg) ..... 25.5**  
*GROSS WEIGHT*

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM (LxPxH mm) ..... 680x605x305**  
*PACKAGE DIMENSIONS (LxPxH)*

**PLACA DE GRELHAR GÁS GGP6.6 FIAMMA****+7(812)987-08-81****PLACA DE GRELHAR GÁS GGP6.6 FIAMMA - 2.0.302.0001**

**PLACA DE GRELHAR GÁS GGP6.6 FIAMMA****+7(812)987-08-81****LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS****Spare parts list**

| ITEM Nº | CÓDIGO       | DESIGNAÇÃO                                      | QUANT. |
|---------|--------------|-------------------------------------------------|--------|
| 1       | 7.0.302.0060 | PLACA FERRO CONJ. GGP6.6                        | 1      |
| 2       | 4.0.301.0010 | CASQUILHO Ø19x1,5x33 mm GL500                   | 4      |
| 3       | 4.0.301.0011 | GUIA CASQUILHO Ø19x1,5x33 mm GL500              | 4      |
| 4       | 7.0.301.0001 | PAINEL LATERAL ESQ. GL500                       | 1      |
| 5       | 7.0.301.0002 | PAINEL LATERAL DIR. GL500                       | 1      |
| 6       | 7.0.302.0012 | PAINEL FRONTAL GGP.6                            | 1      |
| 7       | 7.0.302.0006 | PAINEL POSTERIOR GGP.6                          | 1      |
| 8       | 4.0.201.0001 | CANTO GL                                        | 4      |
| 9       | 4.0.100.0010 | AUTOCOLANTE MANIPULO TORNEIRA PGF               | 2      |
| 10      | 7.0.302.0030 | REFORÇO CHASSI GL500.6                          | 2      |
| 11      | 7.0.120.0030 | APOIO TUBO DISTRIBUIÇÃO PPGF E PGF              | 1      |
| 12      | 7.0.302.0070 | TUBO DISTRIBUIÇÃO ZINC. GGP .6                  | 1      |
| 13      | 7.0.301.0021 | APOIO POSTERIOR QUEIMADOR SBF                   | 2      |
| 14      | 7.0.100.0050 | FIXADOR TUBO DISTRIB. PGF/PPGF                  | 1      |
| 15      | 4.0.301.0029 | CABLAGEM ISQUEIRO TERM. RED.-FASTON 2,8X0,8     | 2      |
| 16      | 4.0.301.0027 | ISQUEIRO GAS FASTON Ø2,5                        | 2      |
| 17      | 4.0.100.0035 | ABRAÇADEIRA TORNEIRA GAS LIG. 19MM              | 2      |
| 18      | 4.0.301.0025 | TORNEIRA GAS 1 VIA C/ SEG. LIG. 19MM FASTON 8x1 | 2      |
| 19      | 4.0.301.0001 | MANIPULO RST Ø75 TORNEIRA GAS - GL              | 2      |
| 20      | 4.0.301.0032 | SUPORTE QUEIMADOR SBF                           | 2      |
| 21      | 4.0.301.0033 | TERMOPAR GAS 250MM FASTON 8x1                   | 2      |
| 22      | 4.0.301.0036 | TUBO LIGAÇÃO TORN. GAS (G1/4F-M12X1)            | 2      |
| 23      | 4.0.301.0031 | PORTA INJECTOR SBF                              | 2      |
| 24      | 7.0.302.0027 | MOLHEIRA GL500.6                                | 1      |
| 25      | 4.0.301.0035 | MOLA FIXAÇÃO VELA SBF                           | 2      |
| 26      | 4.0.301.0034 | VELA ISQUEIRO SBF                               | 2      |
| 27      | 4.0.065.0004 | MANIPULO 607 A C/ ROSCA M6                      | 2      |
| 28      | 4.0.066.0087 | PE FENOLICO GRELHADOR                           | 4      |
| 29      | 7.0.301.0020 | SUPORTE ANTERIOR QUEIMADOR SBF                  | 2      |
| 30      | 4.0.301.0042 | INJECTOR GAS M6x0,75 - 0,85                     | 2      |
| 31      | 4.0.301.0044 | INJECTOR GAS M6x0,75 - 1,15                     | 2      |
| 32      | 4.0.301.0030 | QUEIMADOR SBF 300MM                             | 2      |
| 33      | 4.0.000.0878 | ANTIDERRAPANTE P/ MAQ. CAFE                     | 4      |
| 34      | 4.0.201.0082 | ETIQUETA FIAMMA GL (76x19mm)                    | 1      |