

Зип Общепит

vsezip.ru

DESPIECE TECNICO

+7(812)987-08-81

Baño maría
Bain marie
Bain marie
Bain maries
Bagno maria
Banho maria

GAMA 900

Modelos:

BMG9-05

BMG9-10

BME9-05

BME9-10

Marzo 2009 March

Revisado Mayo 2014 May Revised




F A G O R I N D U S T R I A L

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



ITEM MARCADO EN COLOR = REPUESTO RECOMENDADO
COLOURED ITEM = RECOMMENDED SPARE PART

N plano	C-2290	Firma	2009-03	Fecha	2009-03	Aparato	BAÑO MARIA G-900	MUEBLE	Lamina	1	Fagor Industrial S. Coop. FAGOR 
---------	--------	-------	---------	-------	---------	---------	------------------	--------	--------	---	---

MOD. BAÑO MARIA ZONA MUEBLE								
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	BMG9-05	BMG9-10	BMG9-05 V/T	BMG9-10 V/T	BMG9-05
1	R205438000	SOPORTE EMBELLECEDOR 1/2M	1/2M TRIM SUPPORT	1	1	1	1	1
1	R205439000	SOPORTE EMBELLECEDOR 1M	TRIM SUPPORT 1M	1	1	1	1	1
	Q419005000	REMACHE 4X8 ALMG3 / ALUMINIO	RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINI.	2	2	2	2	2
2	R205425000	EMBELLECEDOR ESMALTE	ENAMEL TRIM	1	2	1	2	1
3	H342602000	TRASERA DE CHIMENEA BMG9-05	REAR FLUEPIPE BMG9-05	1	1	1	1	1
3	H352601000	TRASERA DE CHIMENEA BMG9-10	REAR FLUEPIPE BMG9-10	1	1	1	1	1
S/Nº	H342601000	DELANTERA CHIMENEA BMG9-05	FRONT FLUEPIPE BMG9-05	1	1	1	1	1
S/Nº	H352602000	DELANTERA CHIMENEA BMG9-10	FRONT FLUEPIPE BMG9-10	1	1	1	1	1
	Q419005000	REMACHE 4x8 ALMG3 / ALUMINIO	RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINIUM	8	8	8	8	8
4	H346105000	SEPAR. CUBETAS POSTERIOR 1/2M	REAR TRAY DIVIDER 1/2M	1	1	1	1	1
4	H356104000	SEPAR. CUBETAS POSTERIOR 1M	REAR TRAY DIVIDER 1M	1	1	1	1	1
5	H316113000	CASQUILLO NIVEL	LEVEL BUSHING	2	2	2	2	2
	Q221302000	TUERCA EXAGONAL 1/2G	HEXAGONAL NUT 1/2G	2	2	2	2	2
	Q307032000	JUNTA 32X21X3	JOINT 32X21X3	2	2	2	2	2
6	H366103000	PANEL SEPARADOR BME9-05	PANEL DIVIDER BME9-05	1	1	1	1	1
6	H376103000	PANEL SEPARADOR BME9-10	PANEL DIVIDER BME9-10	1	1	1	1	1
7	H346109000	CUBA COMPLETA BMG9-05	COMPLETE TUB BMG9-05	1	1	1	1	1
7	H356110000	CUBA COMPLETA BMG9-10	COMPLETE TUB BMG9-10	1	1	1	1	1
7	H366110000	CUBA COMPLETA BME9-05	COMPLETE TUB BME9-05	1	1	1	1	1
7	H376109000	CUBA COMPLETA BME9-10	COMPLETE TUB BME9-10	1	1	1	1	1
	Q012031000	TORNILLO EXAGONAL M5x10 A304	HEXAGONAL BOLT M5x10 A304	6	4	6	4	6
8	R496106000	SEPARADOR DE CUBETAS	TRAY DIVIDER	4	4	4	4	4
8	R206113000	SEPARADOR DE CUBETAS	TRAY DIVIDER	4	4	4	4	4
9	H316112000	PROTECCION BULBO	BULB PROTECTION	1	1	1	1	1
	Q162030000	TUERCA EXAGONAL M5	HEXAGONAL NUT M5	4	4	4	4	4
	Q232030000	ARANDELA A5	WASHER A5	4	4	4	4	4
10	R062810000	PANEL LATERAL DERECHO G9-00	RIGHT SIDE PANEL G900	1	1	1	1	1
	Q221342000	REMACHE EXAGONAL M5	HEXAGONAL RIVET M5	6	6	6	6	6


vsezip.ru								
MOD.		BAÑO MARIA		ZONA		MUEBLE		
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	BMG9-05	BMG9-10	BMG9-05 V/T	BMG9-10 V/T	BMG9-05
11	R045416000	ANTERIOR DE MESA 1/2 M	FRONT BENCH 1/2 M	1	1	1	1	1
11	S105402000	ANTERIOR DE MESA 1 M	FRONT BENCH 1 M	1	1	1	1	1
	Q152004000	TORN. APLASTADO M5x13 A304	FLAT HEADED SCREW M5x13	2	2	2	2	2
	Q302022000	ARANDELA 16x6x1,2 A304	WASHER 16x6x1.2 A304	2	2	2	2	2
12	X162680000	ESCUADRA AMARRE ANTER.1/2 M	FRONT FASTENING BRACKET	1	1	1	1	1
12	X162690000	ESCUADRA AMARRE ANTER.1/2 M	FRONT FASTENING BRACKET	1	1	1	1	1
12	U022605000	ESCUADRA AMARRE ANTERI.1M	FRONT FASTENING BRACKET	1	1	1	1	1
12	U022632000	ESCUADRA AMARRE ANTERI.1M	FRONT FASTENING BRACKET	1	1	1	1	1
	Q221342000	REMACHE EXAGONAL M5	HEXAGONAL RIVET M5	3	4	3	4	3
	Q012032000	TORNILLO EXAGONAL M5X15 A304	HEXAGONAL BOLT M5X15 A304	6	6	6	6	6
13	H342816000	PORTAMANDOS COMPL. BMG9-05	CONTROL HOLDER BMG9-05	1	1	1	1	1
13	H352822000	PORTAMANDOS COMPL. BMG9-10	CONTROL HOLDER BMG9-10	1	1	1	1	1
13	H342818000	PORTAMANDOS COM. BMG9-05 VT	CONTROL HOLDER BMG9-05 VT	1	1	1	1	1
13	H352824000	PORTAMANDOS COM. BMG9-10 VT	CONTROL HOLDER BMG9-10 VT	1	1	1	1	1
13	H362813000	PORTAMANDOS COMPL. BME9-05	CONTROL HOLDER BME9-05	1	1	1	1	1
13	H372815000	PORTAMANDOS COMPL. BME9-10	CONTROL HOLDER BME9-10	1	1	1	1	1
13	H362815000	PORTAMANDOS COM. BME9-05 VT	CONTROL HOLDER BME9-05 VT	1	1	1	1	1
13	H372817000	PORTAMANDOS COM. BME9-10 VT	CONTROL HOLDER BME9-10 VT	1	1	1	1	1
S/Nº	H352103000	INDICADOR ANALOG. BAÑO-MARIA	ANALOG INDICATOR BAIN-MARIE	1	1	1	1	1
	Q221342000	REMACHE EXAGONAL M5	HEXAGONAL RIVET M5	2	2	2	2	2
	Q151336000	TORNILLO SOPORTE GUIAS	GUIDE SUPPORT BOLT	2	2	2	2	2
	Q152004000	TORNIL. APLASTADO M5X13 A 304	FLAT HEADED SCREW M5x13 A 304	2	2	2	2	2
	U022836000	ESCUDO FAGOR	FAGOR EMBLEM G700	1	1	1	1	1
	Q221023000	CLIP SUJECIÓN RÁPIDA Ø5	RAPID CONNECT CLIP Ø5	2	2	2	2	2
14	H342811000	ZOCALO BAÑO MARIA BMG9-05	SKIRTING BMG9-05	1	1	1	1	1
14	H352820000	ZOCALO BAÑO MARIA BMG9-10	SKIRTING BMG9-10	1	1	1	1	1
14	R062805000	ZOCALO BAÑO MARIA	SKIRTING	1	1	1	1	1
14	H352817000	ZOCALO BAÑO MARIA	SKIRTING	1	1	1	1	1
	Q012042000	TORNILLO EXAGONAL M6x16 A304	HEXAGONAL BOLT M6x16 A304	2	2	2	2	2
	Q302022000	ARANDELA 16x6x1,2 A304	WASHER 16x6x1.2 A304	2	2	2	2	2

Pág. 4.

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



ITEM MARCADO EN COLOR = REPUESTO RECOMENDADO
COLOURED ITEM = RECOMMENDED SPARE PART


N plano	Firma	Fecha	Aparato	CONDUCCIONES	Lamina	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR
C-2291	<i>[Signature]</i>	2009-03	BAÑO MARIA G-900		2	Oñate

MOD. BAÑO MARIA								
ZONA CONDUCCIONES								
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	BMG9-05	BMG9-10	BME9-05	BME9-10	
1	H316108000	TUBO LLENADO	FILLER PIPE	1	1	1	1	
	Q306013000	ARANDELA PLANA 30.4X22.4X3	FLAT WASHER 30.4X22.4X3	1	1	1	1	
	Q221302000	TUERCA EXAGONAL 1/2G	HEXAGONAL NUT 1/2G	1	1	1	1	
2	H342605000	SOPORTE GRIFO DE LLENADO	FILLING TAP SUPPORT	1	1	1	1	
	Q411304000	REMACHE AVIBULB Ø4,8	RIVET AVIBULB Ø4,8	2	2	2	2	
3	H355044000	TUBO LLENADO COMPLETO	FILLER PIPE COMPL,	1	1	1	1	
	Q306024000	JUNTA 18X12.5X1.5	SEAL 18x12.5x1.5	2	2	2	2	
4	R205065000	CONDUCCION ENTRADA DE AGUA	WATER INTAKE PIPE	1	1	1	1	
	Q221342000	REMACHE EXAGONAL M5	HEXAGONAL RIVET M5	1	1	1	1	
	Q152004000	TORNILLO APLASTADO M5x13 A304	FLAT HEADED BOLT M5x13	1	1	1	1	
	Q162030000	TUERCA EXAGONAL M5	HEXAGONAL NUT M5	1	1	1	1	
	Q232030000	ARANDELA A5	WASHER A5	1	1	1	1	
	R205062000	TUERCA CIEGA 1/2"	BLIND NUT 1/2"	2	2	2	2	
	Q306053000	ARANDELA TAPON Ø 18,5x3	CAP WASHER Ø 18,5x3	2	2	2	2	
5	S205023000	MANGUITO DOBLE 1/2	DOUBLE SLEEVE 1/2	2	2	2	2	
6	S102111000	CUERPO LLAVE PASO AT. CUADRA	MAINS TAP BODY AT. SQUARE	1	1	1	1	
	S012102000	EMBELLECEDOR	TRIM	1	1	1	1	
	S102109000	MANILLA PLASTICO AGUA FRIA	COLD WATER PLASTIC HANDLE	1	1	1	1	
7	S225012000	REGULADOR LLENADO	REGULATOR FILLER	1	1	1	1	
8	H316113000	CASQUILLO NIVEL	LEVEL BUSHING	2	2	2	2	
9	Q221302000	TUERCA EXAGONAL 1/2G	HEXAGONAL NUT 1/2G	2	2	2	2	
	Q307032000	JUNTA 32X21X3	JOINT 32X21X3	2	2	2	2	
10	H315013000	SALIDA DESAGÜE C/TUERCAS	DRAINAGE OUTPUT WITH NUTS	1	1	1	1	
	Q306024000	JUNTA 18X12.5X1.5	SEAL 18x12.5x1.5	2	2	2	2	
11	S205023000	MANGUITO DOBLE 1/2	DOUBLE SLEEVE 1/2	1	1	1	1	
12	H312101000	VALVULA ESFERA 1/2" GENE BRE	SPHERICAL VALVE 1/2" GENE B	1	1	1	1	
13	H355017000	CONDUCCION DESAGÜE BM G-900	DRAINAGE PIPE BM G-900	1	1	1	1	
	Q306024000	JUNTA 18X12.5X1.5	SEAL 18x12.5x1.5	2	2	2	2	

Зип Общежит

vsezip.ru

7(812)987-08-81




ITEM MARCADO EN COLOR = REPUESTO RECOMENDADO
COLOURED ITEM = RECOMMENDED SPARE PART

N plano	Firma	Fecha	Aparato	CONJUNTO FUNCIONAL	Lamina	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR
C-2292	<i>[Signature]</i>	2009-03	BAÑO MARIA BMG		3	Oñate

MOD. BAÑO MARIA ZONA CONJUNTO FUNCIONAL								
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	BMG9-05	BMG9-10			
1	H345701000	QUEMADOR COMPLETO BMG9-05	COMPLETE BURNER BMG9-05	1	—			
1	R405700000	QUEMADOR COMPLETO BMG9-10	COMPLETE BURNER BMG9-10	—	1			
2	R495007000	TUBO ENCENDIDO COMP. BMG9-05	COM. IGNITION PIPE BMG9-05	1	—			
2	R205020000	TUBO ENCENDIDO COMP. BMG9-10	COM. IGNITION PIPE BMG9-10	—	1			
	Q012031000	TORNILLO EXAGONAL M5x10 A304	HEXAGONAL BOLT M5x10 A304	2	2			
3	U325707000	REGULADOR DE AIRE	AIR REGULATOR	1	1			
	Q012031000	TORNILLO EXAGONAL M5x10 A304	HEXAGONAL BOLT M5x10 A304	1	1			
4	R065025000	DISTANCIADOR	SPACER	1	1			
	Q221324000	TUERCA 3/4 GAS	NUT 3/4 GAS	1	1			
5	R042822000	EMBELLECED. TUBO ENCENDIDO	IGNITION PIPE TRIM	1	1			
	Q221023000	CLIP SUJECIÓN RÁPIDA Ø5	RAPID CONNECT CLIP Ø5	2	2			
6	R613030000	CABLE BUJIA	SPARK PLUG CABLE	1	1			
7	U333003000	CABLE MASA ENCEDEDOR	LIGHTER EARTH CABLE	1	1			
8	S113034000	PIEZOELECTRICO	PIEZOELECTRIC	1	1			
8	12043897	PIEZOELECTRICO COMPLETO	COMPLETE PIEZOELECTRIC	1	1			
S/Nº	12043907	ANILLO ADAPTADOR	ADAPTER RING	1	1			
9	U322401000	TOBERA Ø 0,80 B.P.	NOZZLE Ø 0,80 B.P.	1	—			
9	9271300000	TOBERA Ø 1,2 G.N.	NOZZLE Ø 1,2 G.N.	1	—			
9	U054400000	TOBERA Ø 2,5 G.V.	NOZZLE Ø 2,5 T.G.	1	—			
9	R422400000	TOBERA Ø 1,25 B.P.	NOZZLE Ø 1,25 B.P.	—	1			
9	9429500000	TOBERA Ø 1,9 G.N.	NOZZLE Ø 1,9 G.N.	—	1			
9	U192402000	TOBERA Ø 4,9 G.V.	NOZZLE Ø 4,9 T.G.	—	1			
10	H345009000	CONDUCC. A QUEMADOR BMG9-05	BURNER PIPE BMG9-05	1	—			
10	H355050000	CONDUCC. A QUEMADOR BMG9-10	BURNER PIPE BMG9-10	—	1			
11	U915014000	PORTATOBERAS HORNO	OVER NOZZLE HOLDER	1	1			
	Q223019000	TUERCA EXAGONAL 3/8 LATON	HEXAGONAL NUT 3/8 BRASS.	1	1			
12	H352106000	BOTON DE MANDO BMG900	CONTROL BUTTON BMG900	1	1			
13	H352101000	TERMOSTATO MTZ-22300	THERMOSTAT MTZ-22300	1	1			
	Q307034000	JUNTA ESTANQUEIDAD	SEAL	1	1			
	R202105000	BY-PAS 0,85 CON JUNTA MTZ	BY-PASS 0.85 WITH MTZ SEAL	—	1			

+7(812)987-08-81



ITEM MARCADO EN COLOR = REPUESTO RECOMENDADO
COLOURED ITEM = RECOMMENDED SPARE PART

N plano	Firma	Fecha	Aparato	CONJUNTO FUNCIONAL	Lamina	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR
C-2293	<i>[Signature]</i>	2009-03	BAÑO MARIA BME		4	Oñate

MOD. BAÑO MARIA ZONA CONJUNTO FUNCIONAL								
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	BME9-05	BME9-10			
1	Z603602000	SOPORTE RESISTENCIA TANQUE	TANK RESISTOR SUPPORT	1	3			
	Q162030000	TUERCA EXAGONAL M5	HEXAGONAL NUT M5	1	3			
	Q232030000	ARANDELA A5	WASHER A5	1	3			
2	Z203601000	RESISTENCIA TANQUE	TANK RESISTOR	1	—			
2	R223005000	RESISTENCIA TANQUE	TANK RESISTOR	—	3			
3	H363002000	BRIDA SUJECCION BULBO	BULB FASTENING FLANGE	2	2			
4	H363001000	MANGUITO SUJECCION BULBO	BULB FASTENING HOSE	1	1			
	Q306039000	ARANDELA JUNTA Ø23,8x16,2x1,5	WASHER SEAL Ø23.8x16.2x1.5	1	1			
	Q223021000	TUERCA EXAGONAL 15x1	HEXAGONAL NUT 15x1	1	1			
5	Z213014000	TERMOSTATO LIMITADOR	THERMOSTAT LIMITER	1	1			
S/N	Z203060000	AMARRE LIMITADOR	LIMITER FASTENING	1	1			
	Q221341000	REMACHE EXAGONAL M4	HEXAGONAL RIVET M4	2	2			
	Q032031000	TORNILLO ALOMADO M5x10	CURVED SCREW M5x10	2	2			
6	R693055000	PILOTO VERDE 41227000C7	GREEN PILOT 41227000C7	1	1			
6	12047390	PILOTO VERDE 230V AC 8KW 16MM	GREEN PILOT 230V AC 8KW 16MM	1	1			
7	R693056000	PILOTO AMBAR 41227000A4	AMBER PILOT 41227000A4	1	1			
7	12024669	PILOTO AMBAR Ø18	AMBER PILOT Ø18	1	1			
8	H372102000	MANDO BAÑO MARIA BME	CONTROL BUTTON BME	1	1			
9	H362813000	PORTAMANDOS COMPL. BME9-05	CONTROL HOLDER BME9-05	1	—			
9	H372815000	PORTAMANDOS COMPL. BME9-10	CONTROL HOLDER BME9-10	—	1			
10	X163007000	CONMUT. ACOPLER TERMOSTATO	THERMOSTAT CONNECTION SW	1	1			
	Q151320000	TORNILLO ALOMADO M4x6 H.ZINC.	CURVED SCREW M4x6 H,ZINC.	2	2			
11	X313001000	U SOPORTE TERMOSTATO	THERMOSTAT U SUPPORT	1	1			
12	Z203014000	TERMOSTATO CALDERIN	WASH DRUM THERMOSTAT	1	1			
13	H362804000	BASE INFERIOR BME9-05	LOWER BASE BME9-05	1	—			
13	H372804000	BASE INFERIOR BME9-10	LOWER BASE BME9-10	—	1			
14	Z213007000	CONTACTOR 3F2010-3AL2	CONTACTOR 3F2010-3AL2	—	1			
	R663055000	GUIA CONTACTOR L-120	CONTACTOR GUIDE L-120	—	1			
	Q419005000	REMACHE 4x8 ALMG3 / ALUMINIO	RIVET 4X8 ALMG3 / ALUMINIUM	—	2			
15	R253044000	REGLETA AUXILIAR FV-122	AUXILIARY TERMINAL STRIP FV-	—	1			
16	U183046000	REGLETA AUXILIAR	AUXILIARY TERMINAL STRIP	1	—			

Pág. 12.


MOD.		BAÑO MARIA		ZONA		PIEZAS ESPECIFICAS PARA LOS DISTINTOS GASES			
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	BMG9-05	BMG9-10				
		<u>BUTANO - PROPANO</u>	<u>BUTANE - PROPANE</u>						
9	U322401000	TOBERA Ø 0,80 B.P.	NOZZLE Ø 0,80 B.P.	1	—				
9	R422400000	TOBERA Ø 1,25 B.P.	NOZZLE Ø 1,25 B.P.	—	1				
S/N	U136501000	INDICADOR (BUTANO-PROPANO)	INDICATOR (BUTANE-PROPANE)	1	1				
		<u>GAS NATURAL</u>	<u>NATURAL GAS</u>						
9	9271300000	TOBERA Ø 1,2 G.N.	NOZZLE Ø 1,2 G.N.	1	—				
9	9429500000	TOBERA Ø 1,9 G.N.	NOZZLE Ø 1,9 G.N.	—	1				
19	U442137000	INYECTOR Ø 0,40	INJECTOR Ø 0.40	1	1				
S/N	U134402000	INDICADOR GAS NATURAL	INDICATOR GAS NATURAL	1	1				
		<u>GAS VILLA</u>	<u>TOWN GAS</u>						
9	U054400000	TOBERA Ø 2,5 G.V.	NOZZLE Ø 2,5 T.G.	1	—				
9	U192402000	TOBERA Ø 4,9 G.V.	NOZZLE Ø 4,9 T.G.	—	1				
S/N	U134310000	INDICADOR GAS VILLA	INDICATOR TOWN GAS	1	1				

Pág. 14.

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



m=marron-brown-marron

n=negro-black-noir

r=rojo-red-rouge

b=blanco-white-blanc

ve=verde-green-vert

g=gris-grey-gris

a=azul-blue-bleu

IG = Interruptor general

L1 = Lampara funcionamiento

T = Termostato regulable (30-90°C)

L2 = Lampara calentamiento

R = Resistencia

TL= Termostato limitador


R-213001

NOTA: - LAS INSCRIPCIONES RESISTIRAN SIN MODIFICACION APRECIABLE, EL FROTAMIENTO DURANTE 15 SEG. DE UN ALGODON EMPAPADO EN GASOLINA.

Plastico blanco alto brillo

		BME-705					
	Esquema teorico adhesivo BME 905				R213001		
Nº	Pieza		Material	Nº Clasificacion	Acabado		
Nº	Modificacion		Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales		
①	Cambiar indicacion de tension		oregi	21-5-96	≤5± 5—25± 25—50± : : : 50—100± > 100± ∞±		
2	Modific.general(pasar a fabri.interior)		Plazaola	22-4-97			
3	Introducir limitador		ION	99-7-12			
		Firma	Fecha	FAGOR  Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua		Mecanizado superficial	
Dibujado		JON	93-9-10				
Proyectado							
Comprobado							
Escala		BAŦO-MARIA			Plano numero		
					HB-14461		-3
					Sustituye al N°		
		Plano hau ez daiteke erabil ez berrizta gure baimenitz gabe			Sustituido por		

BME 905, 705, 705 EA, 605, EM 49 ESBME 40, EBM 350, 400, 400 BL



L1: Luz de encendido/Operation lamp

TS: Termostato de seguridad/Security thermostat

IG, IG2: Interruptor general/Main switch

V: Electrovalvula de agua/Water inlet

L2: Luz de calentamiento/Heating lamp



T: Termostato regulable/Adjustable thermostat

R: Resistencia/Resistance


12002087

-	Theoretical diagram: BM6-05		-	-	J183003000	-
Zk./Nº	Pieza		Cant.	Materiala/Material	Klas. zk/Nº Clas.	Gainazal akabera/Tratamiento
Zk./Nº	Aldaketa/Modificaciones			Nork proposatua/Propuesta de	Data/Fecha	Perdoi orokorrak Tolerancias generales
-	-			-	-	
-	-			-	-	< 5 ± 0.2
-	-			-	-	50 ÷ 100 ± 0.8
-	-			-	-	5 ÷ 25 ± 0.4
-	-			-	-	>100 ± 1
-	-			-	-	25 ÷ 50 ± 0.6
-	-			-	-	α ± 1
Sinadura/Firma		Data/Fecha	FAGOR  Fagor Industrial, Koop. Elk, Mugatua			Gainazal perdoia Mecanizado superficial
Marratzua/Dibujado		e.carrascal				
Proiektatua/Proyectado		e.carrascal				
Egiaztatua/Comprobado		I. Alberdi				
Eskala/Escala			COOKING			Plano Zk./Plano Nº HB-80491
-						- Zk. ord. du
			Plano hau ezin daiteke erabili, ez berriztatu, gure baimenik gabe.			- Zk.gaitik ord.

+7(812)987-08-81




	Esquema teorico adhesivo				R-223007		
Nº	Pieza		Cant.	Material	Nº Clasificacion	Acabado	
Nº	Modificacion			Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales	
						<5± 5—25± 25— 50±	50—100± > 100± ∞±
		Firma	Fecha	FAGOR Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua		Mecanizado superficial	
Dibujado	ION	99-7-12					
Proyectado							
Comprobado							
Escala	BANO-MARIA				Plano numero		
					HB-71386		
					Sustituye al N°		
Plano hau ez daiteke erabil ez berrizta gure baimenitz gabe					Sustituido por		



BME 910, BME 710, BME 710 EA
FTE, FE 6 05, CMF 6-05



r = rojo / red
m = marron / brown
g = gris / grey
n = negro / black
a = azul / blue
b = blanco / white
ve = verde / Green
am/ve = amarillo-verde / Yellow-green



IG : Interruptor general / Main switch
IGV : Interruptor de Llenado / Switch electrovalvula water (Mod. EA)
Ip : Interruptor de seguridad / Security switch (Mod. FE)
L1 : Lámpara funcionamiento / Operating lamp
L2 : Lámpara calentamiento / Heating Lamp
C : Contactor de calentamiento / heating contactor
R : Resistencia de Calentamiento / Resistance heating
T : Termostato / thermostat
Ts : Termostato de seguridad / Hi-limit thermostat
V : Electrovalvua Agua / Water ElectroValve (mod. EA)

J153003000


-	Esquema teorico FE 605, FTE, CMF 605, BM 710, BM 910			J153003000				
Zk./Nº	Pieza		Cant.	Materiala/Material	Klas. zk/Nº Clas.	Gainazal akabera/Tratamiento		
Zk./Nº	Aldaketa/Modificaciones			Nork proposatua/Propuesta de	Data/Fecha	Perdoi orokorrak Tolerancias generales		
-	-			-	-			
-	-			-	-	< 5 ± 0.2	50 ÷ 100 ± 0.8	
-	-			-	-	5 ÷ 25 ± 0.4	>100± 1	
-	-			-	-	25 ÷ 50 ± 0.6	α ± 1º	
-	-			-	-			
		Sinadura/Firma	Data/Fecha	FAGOR Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua				Gainazal perdoia Mecanizado superficial
Marraztua/Dibujado		M.Maillio	2011-10-23					
Proiektatua/Proyectado		M.Maillio	2011-10-23					
Egiaztatua/Comprobado		<u>I.Alberdi</u>	2011-10-23					
Eskala/Escala		COOKING					Plano Zk./Plano Nº HB-80489	
							-	Zk. ord. du
		Plano hau ezin daiteke erabili, ez berriztatu, gure baimenik gabe.					-	Zk.gaitik ord.





- Q013023-TORNILLO EXAG M4x20 LATON.
- Q163020-TUERCA EXAG M4 LATON.-----
- Q221901-TUERCA CUADRADA M4.-----
- Q242040-ARANDELA ABANICO A4 AISI 304.
- Q563004-LENGÜETA COMPONENTES.-----
- Z603021-CHAPITA TIERRA.-----
- Z603022-PLACA ASIENTO CONEXION MA

	Esquema montaje	
Nº	Pieza	
Nº	Modificación	
①	Introducir limitador	
	Firma	Fecha
Dibujado	JON	93-9-13
Proyectado	<i>debaux</i>	
Comprobado		
Escala	B	


~~vsezip.ru~~



FAGOR 



Termostato
Z-2030 14



TOMA EQUIPOTENCIAL

- Q013023-TORNILLO EXAG M4x20 LATON.....
- Q163020-TUERCA EXAG M4 LATON.....
- Q183001-TUERCA CUADRADA M4.....
- Q242040-ARANDELA ABANICO A4 AISI 304.....
- Q563004-LENGÜETA COMPONENTES.....
- Z603021-CHAPITA TIERRA.....
- Z603022-PLACA SIEN TO CONEXION MA.....

	Esquema montaje	
Nº	Pila	
Nº	Modificación	
	Firma	Fecha
Dibujado	jagaba	2007-07-4
Proyectado	jagaba	2007-07-4
Comprobado	laiba rll	2007-07-
Escala	B	
Para hacer el cableado de este aparato		