

Зип Общепит

DESPIECE TECNICO

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

**Freidoras**  
**Deep Fat Fryers**  
**Friteuses**  
**Friteusen**  
**Friggitrici**

**GAMA 700**

**Modelos:**

**FG-710**

**FG-720**

**FE-710**

**FE-720**

*Septiembre 2003 September*




**Fagor Industrial**

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



N plano  
C-1422

Firma

Fecha  
9-2003

Aparato  
MUEBLE  
FREIDORAS GAMA 700


Lamina  
1

Fagor Industrial S.Coop. **FAGOR**   
Onate

| MOD. FREIDORAS MODULARES 700 ZONA MUEBLE |         |                                 |       |        |        |        |        |  |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
| ITEM                                     | CODIGO  | DENOMINACION                    | TEXTO | FG-710 | FG-720 | FE-710 | FE-720 |  |
| 1                                        | Q221342 | Remache exagonal M-5            |       | 2      | 4      | 6      | 12     |  |
| 2                                        | X312831 | Panel lateral izquierdo         |       | 1      | 2      | 1      | 2      |  |
| 3                                        | X312832 | Panel lateral derecho           |       | 1      | 2      | 1      | 2      |  |
| 4                                        | Q221342 | Remache exagonal M-5            |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 5                                        | X312600 | Escuadra amarre mesa 710        |       | 1      | -      | 1      | -      |  |
| 5                                        | X332631 | Escuadra amarre mesa 720        |       | -      | 1      | -      | 1      |  |
| 6                                        | Q162040 | Tuerca exagonal M-6             |       | 2      | 2      | 2      | 2      |  |
| 7                                        | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2       |       | 2      | 2      | 2      | 2      |  |
| 8                                        | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13       |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 9                                        | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13       |       | 2      | 3      | 2      | 3      |  |
| 10                                       | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2       |       | 2      | 2      | 2      | 2      |  |
| 11                                       | Q151336 | Tornillo soporte guia           |       | 2      | 2      | 2      | 2      |  |
| 12                                       | Q419005 | Remache tubular Ø4x8            |       | 4      | 4      | 4      | 4      |  |
| 13                                       | U452804 | Cantонера derecha portamandos   |       | 1      | 1      | 1      | 1      |  |
| 14                                       | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13       |       | 2      | 2      | 2      | 2      |  |
| 15                                       | X322800 | Panel portamandos 710           |       | 1      | -      | 1      | -      |  |
| 15                                       | X332800 | Panel portamandos 720           |       | -      | 1      | -      | 1      |  |
| 16                                       | U452805 | Cantонера izquierda portamandos |       | 1      | 1      | 1      | 1      |  |
| 17                                       | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13       |       | 4      | -      | 4      | -      |  |
| 18                                       | Q221342 | Remache exagonal M-5            |       | 4      | -      | 4      | -      |  |
| 19                                       | X322615 | Escuadra refuerzo               |       | 1      | -      | 1      | -      |  |
| 20                                       | X260151 | Pata regulable                  |       | 4      | 4      | 4      | 4      |  |
| 21                                       | Q411304 | Remache avibulb Ø4,8            |       | 16     | 16     | 16     | 16     |  |
| 22                                       | Q012043 | Tornillo exagonal M-6x20        |       | 8      | 16     | 8      | 16     |  |
| 23                                       | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2       |       | 8      | 16     | 8      | 16     |  |
| 24                                       | X312640 | Liston soporte patas 710        |       | 2      | -      | 2      | -      |  |
| 24                                       | U742640 | Liston soporte patas 720        |       | -      | 2      | -      | 2      |  |
| 25                                       | Q221343 | Remache exagonal M-6            |       | 8      | 16     | 8      | 16     |  |
|                                          |         |                                 |       |        |        |        |        |  |

Pág. 3.

Зип Общепит  
vsezip.ru  
+7(812)987-08-81




| MOD. |         | FREIDORAS MODULARES 700            |       | ZONA   | CUBA   |        |        |  |
|------|---------|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
| ITEM | CODIGO  | DENOMINACION                       | TEXTO | FG-710 | FG-720 | FE-710 | FE-720 |  |
| 1    | X316108 | Tapa de cuba (gas)                 |       | 1      | 2      | -      | -      |  |
| 1    | X326106 | Tapa de cuba (electricas)          |       | -      | -      | 1      | 2      |  |
| 2    | U580521 | Asa                                |       | 1      | 2      | 1      | 2      |  |
| 3    | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2          |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 4    | Q012041 | Tornillo exagonal M-6x10           |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 5    | 9616402 | Cacha superior                     |       | 1      | 2      | 1      | 2      |  |
| 6    | 9616401 | Cacha inferior                     |       | 1      | 2      | 1      | 2      |  |
| 7    | Q041431 | Tornillo avellanado M-5x10         |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 8    | X316503 | Cestillo de fritura (Grande)       |       | 1      | 2      | 1      | 2      |  |
| 8    | X316530 | Cestillo de fritura (Pequeño)      |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 9    | X316502 | Rejilla (Gas)                      |       | 1      | 2      | -      | -      |  |
| 9    | X326501 | Rejilla (Electricas)               |       | -      | -      | 1      | 2      |  |
| 10   | X315425 | Embellecedor posterior 1/2 (Gas)   |       | 1      | 2      | -      | -      |  |
| 10   | X325401 | Embellecedor posterior 1/2 (Elec.) |       | -      | -      | 1      | 2      |  |
| 11   | X316501 | Soporte cestillo                   |       | 1      | 2      | 1      | 2      |  |
| 12   | X316134 | Cuba (Gas)                         |       | 1      | 2      | -      | -      |  |
| 12   | X326100 | Cuba (Electricas)                  |       | -      | -      | 1      | 2      |  |
| 13   | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10           |       | 4      | 8      | 4      | 8      |  |
| 14   | X315400 | Anterior de mesa 1/2 m.            |       | 1      | -      | 1      | -      |  |
| 14   | U745407 | Anterior de mesa 1 m.              |       | -      | 1      | -      | 1      |  |
| 15   | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13          |       | 2      | 3      | 2      | 3      |  |
| 16   | X312641 | Proteccion frente cuba             |       | 1      | 2      | -      | -      |  |
|      | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2          |       | 2      | 4      | -      | -      |  |
|      | Q162040 | Tuerca exagonal M-6                |       | 2      | 4      | -      | -      |  |
| 17   | X312644 | Soporte piloto                     |       | 1      | 2      | -      | -      |  |
|      | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 2      | 4      | -      | -      |  |
|      | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10           |       | 2      | 4      | -      | -      |  |
| 18   | X312643 | Caja amarre quemadores             |       | 1      | 2      | -      | -      |  |
| 19   | X316113 | Tubo salida aceite (Gas)           |       | 1      | 2      | -      | -      |  |

Pág. 6.

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81




|                   |           |                 |                               |             |                                                |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| N plano<br>C-1424 | Firma<br> | Fecha<br>9-2003 | Aparato<br>FREIDORAS GAMA 700 | Lamina<br>3 | Fagor Industrial S.Coop. <b>FAGOR</b><br>Onate |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------|

| MOD. FREIDORAS MODULARES 700 ZONA PUERTA |         |                                    |       |        |        |        |        |  |
|------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
| ITEM                                     | CODIGO  | DENOMINACION                       | TEXTO | FG-710 | FG-720 | FE-710 | FE-720 |  |
| 1                                        | X960500 | Contrapuerta                       |       | 1      | 2      | 1      | 2      |  |
| 2                                        | Q419005 | Remache tubular Ø4x8               |       | 4      | 8      | 4      | 8      |  |
| 3                                        | X160537 | Tapon puertas                      |       | 1      | 2      | 1      | 2      |  |
| 4                                        | X310507 | Puerta                             |       | 1      | 2      | 1      | 2      |  |
| 5                                        | U580521 | Asa de puerta                      |       | 1      | 2      | 1      | 2      |  |
| 6                                        | U262806 | Escudo FAGOR                       |       | 1      | 2      | 1      | 2      |  |
|                                          | Q221023 | Clip sujecion escudo               |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 7                                        | Q232040 | Arandela plana A-6                 |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 8                                        | E022608 | Bisagra inferior derecha           |       | 1      | 1      | 1      | 1      |  |
| s/n                                      | E022607 | Bisagra inferior izquierda         |       | -      | 1      | -      | 1      |  |
| 9                                        | X960504 | Tornillo de giro M-8               |       | 1      | 2      | 1      | 2      |  |
| 10                                       | Q012042 | Tornillo exagonal M-6x15           |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 11                                       | Q262040 | Arandela muelle A-6                |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 12                                       | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2          |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 13                                       | X960501 | Iman                               |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 14                                       | Q012043 | Tornillo exagonal M-6x20           |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 15                                       | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2          |       | 4      | 8      | 4      | 8      |  |
| 16                                       | X312631 | Escuadra amarre iman               |       | 1      | 2      | 1      | 2      |  |
| 17                                       | Q162040 | Tuerca exagonal M-6                |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 18                                       | X960502 | Fijacion iman                      |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 19                                       | Q232020 | Arandela plana A-4                 |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 20                                       | Q012021 | Tornillo exagonal M-4x10           |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 21                                       | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2          |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 22                                       | Q012041 | Tornillo exagonal M-6x10           |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 23                                       | X166511 | Tabla temperaturas e instrucciones |       | 1      | 1      | 1      | 1      |  |
| 24                                       | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13          |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 25                                       | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 2      | 4      | 2      | 4      |  |
| 26                                       | X312611 | Liston bisagra superior derecha    |       | 1      | 1      | 1      | 1      |  |
| s/n                                      | X332600 | Liston bisagra superior izquierda  |       | -      | 1      | -      | 1      |  |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



|         |       |        |                          |                     |        |                                       |
|---------|-------|--------|--------------------------|---------------------|--------|---------------------------------------|
| N plano | Firma | Fecha  | Aparato                  | PARTE FUNCIONAL GAS | Lamina | Fagor Industrial S.Coop. <b>FAGOR</b> |
| C-1425  |       | 9-2003 | FREIDORAS FG-710, FG-720 |                     | 4      | Onate                                 |


| MOD. |         | FREIDORAS MODULARES 700             |       | ZONA   | PARTE FUNCIONAL GAS |  |  |  |
|------|---------|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|--|--|--|
| ITEM | CODIGO  | DENOMINACION                        | TEXTO | FG-710 | FG-720              |  |  |  |
| 1    | Q301322 | Arandela plana Ø27xØ17x2            |       | 3      | 6                   |  |  |  |
| 2    | Q223021 | Tuerca exagonal M-15x1              |       | 3      | 6                   |  |  |  |
| 3    | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2           |       | 6      | 12                  |  |  |  |
| 4    | Q242040 | Arandela abanico A-6                |       | 6      | 12                  |  |  |  |
| 5    | Q012042 | Tornillo exagonal M-6x15            |       | 6      | 12                  |  |  |  |
| 6    | X015700 | Quemador completo                   |       | 3      | 6                   |  |  |  |
| 7    | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10            |       | 3      | 6                   |  |  |  |
| 8    | U325707 | Regulador de aire                   |       | 3      | 6                   |  |  |  |
| 9    | X312400 | Tobera quemador Ø1,10 (B.P.)        |       | 3      | 6                   |  |  |  |
| 9    | N502401 | Tobera quemador Ø1,70 (G.N.)        |       | 3      | 6                   |  |  |  |
| 9    | 9483100 | Tobera quemador Ø3,00 (G.V.)        |       | 3      | 6                   |  |  |  |
| 10   | U062101 | Piloto completo montado (B.P.)      |       | 1      | 2                   |  |  |  |
|      | U442138 | Inyector piloto Ø0,25 (B.P.y G.V.)  |       | 1      | 2                   |  |  |  |
|      | U442137 | Inyector piloto Ø0,40 (Gas Natural) |       | 1      | 2                   |  |  |  |
| 11   | X012101 | Bujia de encendido                  |       | 1      | 2                   |  |  |  |
| 12   | Q242030 | Arandela abanico A-5                |       | 2      | 4                   |  |  |  |
| 13   | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10            |       | 2      | 4                   |  |  |  |
| 14   | U134323 | Racord con bicono Ø6                |       | 1      | 2                   |  |  |  |
| 15   | U562130 | Termopar L=850                      |       | 1      | 2                   |  |  |  |
| 16   | U134323 | Racord con bicono Ø6                |       | 1      | 2                   |  |  |  |
| 17   | X315009 | Tubo piloto                         |       | 1      | 2                   |  |  |  |
| 18   | X312614 | Chapa proteccion electrovalvula     |       | 1      | 2                   |  |  |  |
| 19   | X162617 | Pegatina posicion mando             |       | 1      | 2                   |  |  |  |
| 20   | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13           |       | 3      | 6                   |  |  |  |
| 21   | Q221342 | Remache exagonal M-5                |       | 3      | 6                   |  |  |  |
| 22   | U134321 | Tornillo alomado M-4x15             |       | 1      | 2                   |  |  |  |
| 23   | R275027 | Cableado Electrosit                 |       | 1      | 2                   |  |  |  |
| 24   | U565007 | Codo entrada gas                    |       | 1      | 2                   |  |  |  |
| 25   | U725006 | Tuerca 3/4"                         |       | 1      | 2                   |  |  |  |

Pág. 11.

Зип Общежит

vsezip.ru

+7(812)98708-81



N plano  
C-1426

Firma

Fecha  
9-2003

Aparato PARTE FUNCIONAL ELECTRICA  
FREIDORAS FG-710, FG-720

Lamina  
5

Fagor Industrial S.Coop. **FAGOR**  
Onate

| MOD. |         | FREIDORAS MODULARES 700        |       | ZONA   | PARTE FUNCIONAL ELECTRIC |  |  |  |
|------|---------|--------------------------------|-------|--------|--------------------------|--|--|--|
| ITEM | CODIGO  | DENOMINACION                   | TEXTO | FG-710 | FG-720                   |  |  |  |
| 1    | Q212040 | Tuerca sombrerete M-6          |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 2    | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2      |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 3    | X326108 | Chapa proteccion bulbo         |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 4    | X163012 | Tuerca exagonal M-14x1         |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 5    | X012127 | Junta torica Ø20xØ14x3         |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 6    | X166113 | Manguito amarre bulbo          |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 7    | X163010 | Termostato 60 - 215°C.         |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 8    | X313001 | "U" Soporte termostato         |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 9    | X163007 | Conmutador acople termostato   |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 10   | X313003 | Boton de mando Ø6              |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 11   | X322800 | Panel portamandos 710          |       | 1      | -                        |  |  |  |
| 11   | X332800 | Panel portamandos 720          |       | -      | 1                        |  |  |  |
| 12   | R693056 | Piloto ambar                   |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 13   | R693055 | Piloto verde                   |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 14   | X012130 | Termostato limitador           |       | 1      | 2                        |  |  |  |
|      | Q223022 | Tuerca exagonal M-8x1          |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 15   | R073007 | Encendedor                     |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 16   | X312615 | Chapa amarre componentes       |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 17   | U183046 | Regleta                        |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 18   | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10       |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 19   | Q221342 | Remache exagonal M-5           |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 20   | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13      |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 21   | X312613 | Chapa proteccion termostato    |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 22   | R023013 | Prensaestopas                  |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 23   | X033028 | Tuerca                         |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 24   | X033027 | Racord                         |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 25   | 3712600 | Tubo proteccion manguera L=750 |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 26   | X723014 | Pasamuros Ø30                  |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 27   | Q221342 | Remache exagonal M-5           |       | 2      | 4                        |  |  |  |

## Зип Общежит

vsezip.ru


**+7(812)987-08-81**

[illegible]

Вип Общепит

vsezip.ru

7(812)987-08-81



N plano  
C-1427

Firma  
*[Signature]*

Fecha  
9-2003

Aparato  
PARTE FUNCIONAL ELECTRICA  
FREIDORAS FE-710, FE-720

Lamina  
6

Fagor Industrial S.Coop. **FAGOR**  
Onate

| MOD. |         | FREIDORAS MODULARES 700            |       | ZONA   | PARTE FUNCIONAL ELECTRIC |  |  |  |
|------|---------|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--|--|--|
| ITEM | CODIGO  | DENOMINACION                       | TEXTO | FE-710 | FE-720                   |  |  |  |
| 1    | 3712600 | Tubo proteccion cableado L=750     |       | 4      | 8                        |  |  |  |
| 2    | X033027 | Racord                             |       | 8      | 16                       |  |  |  |
| 3    | X033028 | Tuerca                             |       | 8      | 16                       |  |  |  |
| 4    | Q271033 | Arandela de seguridad A-6          |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 5    | R010534 | Micro elevacion resistencia        |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 6    | R010535 | Placa separadora                   |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 7    | Q161310 | Tuerca exagonal M-3                |       | 6      | 12                       |  |  |  |
| 8    | Q031315 | Tornillo alomado M-3x30            |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 9    | Z700603 | Muelle                             |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 10   | X322609 | Escuadra soporte giro izquierda    |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 11   | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 4      | 8                        |  |  |  |
| 12   | R010533 | Eje micro                          |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 13   | Q242030 | Arandela abanico A-5               |       | 4      | 8                        |  |  |  |
| 14   | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10           |       | 4      | 8                        |  |  |  |
| 15   | X322606 | Soporte de giro                    |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 16   | X322611 | Fijacion giro resistencias         |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 17   | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 18   | Q242030 | Arandela abanico A-5               |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 19   | Q012031 | Tornillo exagonal M-5x10           |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 20   | X322610 | Escuadra soporte giro derecha      |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 21   | -       | Arandela A-14 (Con resistencias)   |       | 6      | 12                       |  |  |  |
| 21   | -       | Tuerca M-14x1,5 (Con resistencias) |       | 6      | 12                       |  |  |  |
| 22   | X322602 | Giro resistencias                  |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 23   | X323001 | Resistencia derecha y central      |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| s/n  | X323002 | Resistencia izquierda              |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 24   | X323004 | Escuadra fijacion resistencias     |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 25   | X033035 | Escuadra distanciadora             |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 26   | Q221342 | Remache exagonal M-5               |       | 4      | 8                        |  |  |  |
| 27   | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13          |       | 4      | 8                        |  |  |  |

| MOD. |         | FREIDORAS MODULARES 700           |       | ZONA   | PARTE FUNCIONAL ELECTRIC |  |  |  |
|------|---------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|--|--|--|
| ITEM | CODIGO  | DENOMINACION                      | TEXTO | FE-710 | FE-720                   |  |  |  |
| 28   | X163012 | Tuerca exagonal M-14x1            |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 29   | X012127 | Junta torica Ø20xØ14x3            |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 30   | X166113 | Manguito amarre bulbo             |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 31   | Z203050 | Contactador Sirius 3RT-1016-2AP01 |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 32   | X183025 | Boton de mando Ø6                 |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| s/n  | Q281000 | Anillo de compresion para mando   |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 33   | X322800 | Panel portamandos 710             |       | 1      | -                        |  |  |  |
| 33   | X332800 | Panel portamandos 720             |       | -      | 1                        |  |  |  |
| 34   | R693056 | Piloto ambar                      |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 35   | R693055 | Piloto verde                      |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 36   | X163007 | Conmutador acople termostato      |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 37   | X313001 | 'U' Soporte termostato            |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 38   | X163010 | Termostato 60 - 215°C.            |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 39   | R023013 | Prensaestopas                     |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 40   | R023025 | Contratuerca                      |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 41   | X713021 | Racord                            |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 42   | X165030 | Escuadra amarre tubo entrada      |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 43   | 3712300 | Tubo proteccion manguera L=380    |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 44   | X012130 | Termostato limitador              |       | 1      | 2                        |  |  |  |
|      | Q223022 | Tuerca exagonal M-8x1             |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 45   | X322601 | Proteccion termostato completo    |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 46   | P453025 | Borna paso 10 (gris)              |       | 3      | 6                        |  |  |  |
|      | Z263302 | Borna paso 10 (azul)              |       | 1      | 2                        |  |  |  |
|      | P453026 | Borna tierra 10 (verde-amarillo)  |       | 1      | 2                        |  |  |  |
|      | Z263303 | Tope final                        |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 47   | R663055 | Guia contactor L=120              |       | 2      | 4                        |  |  |  |
| 48   | X723014 | Pasamuros Ø30                     |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 49   | X326108 | Chapa proteccion bulbo            |       | 1      | 2                        |  |  |  |
| 50   | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2         |       | 2      | 4                        |  |  |  |

Pág. 18.


Pág. 19.

| MOD. | FREIDORAS MODULARES 700 |                                | ZONA  | PIEZAS ESPECIFICAS PARA LOS DISTIN |        |  |  |  |
|------|-------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|--------|--|--|--|
| ITEM | CODIGO                  | DENOMINACION                   | TEXTO | FG-710                             | FG-720 |  |  |  |
|      |                         | <b><u>BUTANO - PROPANO</u></b> |       |                                    |        |  |  |  |
| 9    | X312400                 | Tobera quemador Ø1,10          |       | 3                                  | 6      |  |  |  |
| 10   | U442138                 | Inyector piloto Ø0,25          |       | 1                                  | 2      |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         | <b><u>GAS NATURAL</u></b>      |       |                                    |        |  |  |  |
| 9    | N502401                 | Tobera quemador Ø1,70          |       | 3                                  | 6      |  |  |  |
| 10   | U442137                 | Inyector piloto Ø0,40          |       | 1                                  | 2      |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         | <b><u>GAS VILLA</u></b>        |       |                                    |        |  |  |  |
| 9    | 9483100                 | Tobera quemador Ø3,00          |       | 3                                  | 6      |  |  |  |
| 10   | U442138                 | Inyector piloto Ø0,25          |       | 1                                  | 2      |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |
|      |                         |                                |       |                                    |        |  |  |  |

Pág. 21.

| MOD. | FREIDORAS MODULARES 700<br>VERSION AUSTRALIA |                                | ZONA  | PIEZAS ESPECIFICAS PARA LA VERSION |          |  |  |  |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|----------|--|--|--|
| ITEM | CODIGO                                       | DENOMINACION                   | TEXTO | FG-710 A                           | FG-720 A |  |  |  |
|      |                                              | <b><u>BUTANO - PROPANO</u></b> |       |                                    |          |  |  |  |
| 9    | 9271300                                      | Tobera quemador Ø1,20          |       | 3                                  | 6        |  |  |  |
| 10   | U442138                                      | Inyector piloto Ø0,25          |       | 1                                  | 2        |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              | <b><u>GAS NATURAL</u></b>      |       |                                    |          |  |  |  |
| 9    | 9429400                                      | Tobera quemador Ø1,80          |       | 3                                  | 6        |  |  |  |
| 10   | U442137                                      | Inyector piloto Ø0,40          |       | 1                                  | 2        |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              | <b><u>VARIOS</u></b>           |       |                                    |          |  |  |  |
|      | X316510                                      | Folleto de instrucciones       |       | 1                                  | 1        |  |  |  |
|      | X163050                                      | Esquema electrico adhesivo     |       | 1                                  | 1        |  |  |  |
|      | X153020                                      | Cableado limitador             |       | 1                                  | 2        |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |
|      |                                              |                                |       |                                    |          |  |  |  |





#### NOTA

- LAS INSCRIPCIONES RESISTIRAN SIN MODIFICACION  
APRECIABLE, EL FROTAMIENTO DURANTE 15 SEG. DE UN  
ALGODON EMPAPADO EN GASOLINA.

IG = Interruptor general  
L1 = Lampara funcionamiento  
T = Termostato regulable (60-220C)  
Ts = Limitador (245)  
L2 = Lampara calentamiento  
E = Encendedor  
GV1 = Valvula gas (SEGURIDAD)  
GV2 = Valvula gas (CONTROL)  
TRP = Termopar

Plastico blanco alto brillo

|                 |                                          |       |              |                                                                                     |                                                                                                     |  |
|-----------------|------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 | Esquema teorico adhesivo FG-920 A        |       |              | X-163050                                                                            |                                                                                                     |  |
| Nº              | Pieza                                    |       | Material     | Nº Clasificacion                                                                    | Acabado                                                                                             |  |
| Nº              | Modificacion                             |       | Propuesta de | Fecha                                                                               | Tolerancias generales                                                                               |  |
| ①               | Pasar de GV y VG a GV1 y GV2             |       | Letona       | 97-1-16                                                                             | <div><div>&lt;5±</div><div>5—25± : 50—100± :</div><div>25— 50± : &gt; 100±</div><div>∞±</div></div> |  |
| 2               | Modific.general(pasar a fabric.interior) |       | Plazaola     | 97-4-23                                                                             |                                                                                                     |  |
|                 |                                          |       |              |                                                                                     |                                                                                                     |  |
|                 |                                          |       |              |                                                                                     |                                                                                                     |  |
|                 |                                          |       |              |                                                                                     |                                                                                                     |  |
|                 |                                          | Firma | Fecha        | <div><div>FAGOR</div><div></div><div>Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua</div></div> |                                                                                                     |  |
| Dibujado        |                                          | JON   | 96-5-30      |                                                                                     |                                                                                                     |  |
| Proyectado      |                                          |       |              |                                                                                     |                                                                                                     |  |
| Comprobado      |                                          |       |              |                                                                                     |                                                                                                     |  |
| Escala          | FREIDORAS                                |       |              |                                                                                     | Plano numero                                                                                        |  |
| HB-70479 -2     |                                          |       |              |                                                                                     |                                                                                                     |  |
| Sustituye al N° |                                          |       |              |                                                                                     |                                                                                                     |  |
|                 |                                          |       |              | Sustituido por                                                                      |                                                                                                     |  |

|            |                                          |          |
|------------|------------------------------------------|----------|
|            |                                          |          |
|            |                                          |          |
|            | Plano montaje FG-710                     |          |
| Nº         | Pieza                                    |          |
| Nº         | Modificación                             |          |
|            |                                          |          |
|            |                                          |          |
|            |                                          |          |
|            |                                          |          |
|            |                                          |          |
|            | Firma                                    | Fecha    |
| Dibujado   | Legorburu                                | 20-06-98 |
| Proyectado |                                          |          |
| Comprobado | <i>Lefkous</i>                           |          |
| Escala     | F                                        |          |
|            | Plano hau ez daleke erabili ez berizita. |          |



# Зип Общепит



IG: Interrupteur general.  
L1: Lampe fonctionnement.  
T: Thermostat réglable (60-210°C)  
L2: Lampe chauffage.  
C1, C2: Contacteur de chauffage.  
R: Resistance.  
IP: Micre de sécurité.  
TS: Thermostat de sécurité (245°).  
TRF: Transformateur.

X183059

- Las inscripciones resistirán sin modificación apreciable el frotamiento durante 15 seg. de un algodón impregnado en gasolina.

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | Plano hau ez daiteke erabil ez berrizta |
|--|-----------------------------------------|