



Зип Общепит  
**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 2017**  
vsezip.ru

Машины для переработки продуктов питания – Производятся в Швеции



EURO

+7(812)987-08-81



halldes.com

# HALLDE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 2017

Всёzip.ru

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

## БЛЕНДЕР

|               |   |
|---------------|---|
| SB-4-L2 ..... | 3 |
| SB-4-L1 ..... | 5 |

## ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КУТТЕР

### БЛЕНДЕР/МИКСЕР

|                       |    |
|-----------------------|----|
| VCB-32 .....          | 7  |
| VCB-31S .....         | 9  |
| VCM-41 и VCM-42 ..... | 11 |
| VCB-61 и VCB-62 ..... | 15 |

## КОМБИ КУТТЕРЫ

|               |    |
|---------------|----|
| CC-32-1 ..... | 19 |
| CC-32S .....  | 21 |
| CC-34-1 ..... | 23 |

## ОВОЩЕРЕЗКА

|               |    |
|---------------|----|
| RG-50-1 ..... | 25 |
| RG-50 .....   | 27 |
| RG-50S .....  | 29 |
| RG-100 .....  | 31 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| RG-200 .....                                   | 33 |
| RG-250 .....                                   | 35 |
| RG-350 .....                                   | 38 |
| RG-350 Устройство ручной подачи .....          | 40 |
| RG-350 Бункер непрерывной подачи .....         | 41 |
| RG-400i .....                                  | 42 |
| RG-400i Устройство ручной подачи .....         | 44 |
| RG-400i Устройство пневматической подачи ..... | 45 |
| RG-400i Устройство с 4-мя трубами подачи ..... | 47 |
| RG-400i Цилиндр подачи А .....                 | 48 |
| RG-400i Цилиндр подачи В .....                 | 49 |
| RG-400i Бункер непрерывной подачи .....        | 50 |
| RG-400 .....                                   | 51 |
| RG-400 Устройство ручной подачи .....          | 54 |
| RG-400 Бункер непрерывной подачи .....         | 55 |

## РЕЖУЩИЕ ДИСКИ

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| CC, RG-50, RG-100, RG-200, RG-250 и RG-7<br>Режущие диски ..... | 56 |
| RG-350, RG-400 и RG-400i<br>Режущие диски .....                 | 58 |

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- При заказе указывайте артикул изделия и его описание.
- Компания ООО "Хальде РУС" оставляет за собой право производить изменения конструкции аппаратов, аксессуаров, режущих дисков и относящихся к ним цен без предварительного уведомления.
- На оборудование компании HALLDE предоставляется гарантия сроком один год. Гарантия распространяется только на машины и не покрывает режущие диски и другие аксессуары.
- Компания не несет ответственности за опечатки и другие ошибки в тексте.



Машины, представленные в каталоге, соответствуют директивам CE, одобрены NSF и UL. Для получения дополнительной информации свяжитесь с местным дистрибьютором.



Компания HALLDE сертифицирована по международному стандарту качества ISO 9001.




| чертеж номер | № изделия | Описание                     | штук | €/шт. | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|------------------------------|------|-------|------------|
| 10           | 23142     | ОПОРА ДЛЯ КРЫШКИ             | 1    | 43,59 | 51,44      |
| 20           | 23171     | ВСТАВКА ДЛЯ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА | 1    | 1,47  | 1,73       |
| 30           | 23157     | КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ               | 1    | 12,88 | 15,20      |
| 40           | 23166     | ПРУЖИННАЯ ПЛАСТИНА           | 1    | 5,04  | 5,95       |
| 50           | 14339     | ВИНТ, MRX-H M5X12 A2 70      | 6    | 1,36  | 1,60       |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



A: LOCTITE NO. 242  
B: SILICONE RTV 108

## SB-4L-2


| чертеж номер | № изделия | Описание                                   | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|--------------------------------------------|------|--------|------------|
| 60           | 14085     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 5,1 A2                | 6    | 1,36   | 1,60       |
| 70           | 15565     | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ XGT42C-86-S20Z1           | 1    | 16,20  | 19,12      |
| 71           | 23227     | ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ                 | 1    | 1,20   | 1,42       |
| 72           | 14613     | ВИНТ, RTK ST2.9X16 A2 70                   | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 80           | 14062     | ШАЙБА, BRB 5,3X15X1,2                      | 2    | 1,20   | 1,42       |
| 90           | 24346     | ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА SB-4 230 1 50            | 1    | 295,70 | 348,93     |
| 91           | 23180     | ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА 120V,SB-4                | 1    | 242,40 | 286,03     |
| 100          | 23314     | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ, АМ                        | 1    | 13,57  | 16,01      |
| 110          | 23313     | КРОНШТЕЙН, МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 120-240 В     | 1    | 10,81  | 12,76      |
| 120          | 15527     | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ, AVC BS-9A | 4    | 1,24   | 1,46       |
| 130          | 23145     | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА                     | 1    | 9,78   | 11,54      |
| 140          | 14223     | ВИНТ, МКFS M4X 10 A2 70                    | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 150          | 14332     | ВИНТ, МЕТ., М4 X 0.7 X 10 ММ               | 5    | 1,36   | 1,60       |
| 160          | 14084     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 4.1 A2                | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 170          | 14004     | ГАЙКА, М6М М4 A2 70                        | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 190          | 15555     | ФИКСАТОР КАБЕЛЯ, 1397 SR-17-2              | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 220          | 23323     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, SB-4L-1                    | 1    | 43,93  | 51,84      |
| 221          | 23238     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 240V AUS                    | 1    | 41,50  | 48,97      |
| 222          | 23239     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 240V UK                     | 1    | 41,80  | 49,32      |
| 223          | 23237     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 100-120V                    | 1    | 41,50  | 48,97      |
| 230          | 23158     | КОРПУС МАШИНЫ                              | 1    | 382,38 | 451,21     |
| 240          | 15727     | ДВИГАТЕЛЬ, 220-240 1 50/60                 | 1    | 246,10 | 290,40     |
| 241          | 23327     | ДВИГАТЕЛЬ, 110-120V 50/60                  | 1    | 268,50 | 316,83     |
| 250          | 23315     | ПЛАСТИНА ДВИГАТЕЛЯ                         | 1    | 20,93  | 24,70      |
| 270          | 15726     | РЕМЕНЬ, MEGARUBBER PV J 406                | 1    | 20,15  | 23,78      |
| 280          | 14424     | ВИНТ, LSKS M4X12 A2 70                     | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 290          | 23312     | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ                            | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 291          | 23325     | ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ, 8 мм                      | 1    | 9,43   | 11,13      |
| 300          | 15357     | ЗАЖИМ КАБЕЛЯ                               | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 310          | 23197     | ПОТЕНЦИОМЕТР                               | 1    | 45,31  | 53,47      |
| 311          | 23184     | ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОТЕНЦИОМЕТРА                 | 1    | 1,20   | 1,42       |
| 320          | 10507     | НОЖКА, РЕЗИНОВАЯ, BVO 22H10                | 4    | 1,47   | 1,73       |
| 330          | 40786     | ВИНТ, ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ НОЖКИ                  | 4    | 2,09   | 2,47       |
| 340          | 23148     | РУЧКА, ИНДИКАТОР                           | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 350          | 23144     | ОПОРА ДЛЯ КУВШИНА                          | 4    | 2,09   | 2,47       |
| 360          | 14753     | ВИНТ, RT-PTF 5.0X20FZ                      | 4    | 1,20   | 1,42       |
| 370          | 23246     | КУВШИН, 4L                                 | 1    | 169,85 | 200,42     |
| 380          | 23141     | КРЫШКА                                     | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 390          | 23167     | ДОЗИРУЮЩИЙ ЗАГРУЗЧИК                       | 1    | 17,94  | 21,17      |
| 400          | 23308     | РЕЖУЩИЙ БЛОК В СБОРЕ                       | 1    | 185,15 | 218,48     |
| 410          | 14028     | ГАЙКА, МНМ М8                              | 1    | 2,83   | 3,34       |
| 430          | 23268     | ВЕРХНИЙ НОЖ, М003                          | 1    | 11,73  | 13,84      |
| 450          | 23269     | НИЖНИЙ НОЖ, М003                           | 1    | 11,73  | 13,84      |
| 470          | 10539     | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, 21.1X1.6            | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 510          | 23231     | ГАЙКА, М22X1                               | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 520          | 23161     | ШАЙБА ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВТУЛКИ            | 1    | 6,09   | 7,19       |
| 530          | 23173     | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА, МАШИНА              | 1    | 14,72  | 17,37      |
| 540          | 14078     | ШАЙБА                                      | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 550          | 14501     | ВИНТ, М6S M4X8 A2 70                       | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 560          | 23150     | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, L=4                      | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 570          | 23326     | ВАЛ НОЖА В СБОРЕ                           | 1    | 66,24  | 78,16      |
| 610          | 23322     | КНОПКА ФУНКЦИИ ПУЛЬСАЦИИ В СБОРЕ           | 1    | 40,25  | 47,50      |
| 620          | 23253     | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА В СБОРЕ М6, КУВШИН   | 1    | 27,14  | 32,03      |
| 630          | 23248     | ЗАЩИТА НОЖА                                | 1    | 8,86   | 10,45      |
| 640          | 24138     | ПЛАСТИНЧАТАЯ ПРУЖИНА ДЛЯ РУЧКИ             | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 700          | 23309     | КУВШИН ДЛЯ SB-4 НА 4 Л., ВКЛЮЧАЯ УЗЕЛ НОЖА | 1    | 401,00 | 473,18     |

SB-4L-1

zip общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



A: LOCTITE NO. 242  
B: SILICONE RTV 108

## SB-4L-1

| чертеж номер | № изделия | Описание                                   | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|--------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 23142     | ОПОРА ДЛЯ КРЫШКИ                           | 1    | 43,59  | 51,44      |
| 20           | 23171     | ВСТАВКА ДЛЯ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА               | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 30           | 23157     | КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ                             | 1    | 12,88  | 15,20      |
| 40           | 23166     | ПРУЖИННАЯ ПЛАСТИНА                         | 1    | 5,04   | 5,95       |
| 50           | 14339     | ВИНТ, MRX-H M5X12 A2 70                    | 6    | 1,36   | 1,60       |
| 60           | 14085     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FB3 5.1 A2                | 6    | 1,36   | 1,60       |
| 70           | 15565     | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ XGT42C-86-S20Z1           | 1    | 16,20  | 19,12      |
| 71           | 23227     | ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ                 | 1    | 1,20   | 1,42       |
| 72           | 14613     | ВИНТ, RTK ST2.9X16 A2 70                   | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 80           | 14062     | ШАЙБА, BRB 5,3X15X1,2                      | 2    | 1,20   | 1,42       |
| 90           | 24346     | ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА SB-4 230 1 50            | 1    | 295,70 | 348,93     |
| 100          | 23314     | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ, АМ                        | 1    | 13,57  | 16,01      |
| 110          | 23313     | КРОНШТЕЙН, МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 120-240 В     | 1    | 10,81  | 12,76      |
| 120          | 15527     | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ, AVC BS-9A | 4    | 1,24   | 1,46       |
| 130          | 23145     | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА                     | 1    | 9,78   | 11,54      |
| 140          | 14223     | ВИНТ, MKFS M4X 10 A2 70                    | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 150          | 14332     | ВИНТ, МЕТ., М4 X 0.7 X 10 ММ               | 5    | 1,36   | 1,60       |
| 160          | 14084     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 4.1 A2                | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 170          | 14004     | ГАЙКА, М6М М4 A2 70                        | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 190          | 15555     | ФИКСАТОР КАБЕЛЯ, 1397 SR-17-2              | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 220          | 23323     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, SB-4L-1                    | 1    | 43,93  | 51,84      |
| 221          | 23238     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 240V AUS                   | 1    | 41,50  | 48,97      |
| 222          | 23239     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 240V UK                    | 1    | 41,80  | 49,32      |
| 230          | 23158     | КОРПУС МАШИНЫ                              | 1    | 382,38 | 451,21     |
| 240          | 15709     | ДВИГАТЕЛЬ 220-240 1 50/60                  | 1    | 238,60 | 281,55     |
| 250          | 23315     | ПЛАСТИНА ДВИГАТЕЛЯ                         | 1    | 20,93  | 24,70      |
| 270          | 10551     | ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ 5MR 0400 12                | 1    | 19,00  | 22,42      |
| 280          | 14424     | ВИНТ, LSKS M4X12 A2 70                     | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 290          | 23312     | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ                            | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 300          | 15357     | ЗАЖИМ КАБЕЛЯ                               | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 310          | 23197     | ПОТЕНЦИОМЕТР                               | 1    | 45,31  | 53,47      |
| 311          | 23184     | ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОТЕНЦИОМЕТРА                 | 1    | 1,20   | 1,42       |
| 320          | 10507     | НОЖКА, РЕЗИНОВАЯ, BVO 22H10                | 4    | 1,47   | 1,73       |
| 330          | 40786     | ВИНТ, ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ НОЖКИ                  | 4    | 2,09   | 2,47       |
| 340          | 23148     | РУЧКА, ИНДИКАТОР                           | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 350          | 23144     | ОПОРА ДЛЯ КУВШИНА                          | 4    | 2,09   | 2,47       |
| 360          | 14753     | ВИНТ, RT-PTF 5.0X20FZ                      | 4    | 1,20   | 1,42       |
| 370          | 23246     | КУВШИН, 4L                                 | 1    | 169,85 | 200,42     |
| 380          | 23141     | КРЫШКА                                     | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 390          | 23167     | ДОЗИРУЮЩИЙ ЗАГРУЗЧИК                       | 1    | 17,94  | 21,17      |
| 400          | 23308     | РЕЖУЩИЙ БЛОК В СБОРЕ                       | 1    | 185,15 | 218,48     |
| 410          | 14028     | ГАЙКА, МНМ М8                              | 1    | 2,83   | 3,34       |
| 430          | 23268     | ВЕРХНИЙ НОЖ, М003                          | 1    | 11,73  | 13,84      |
| 450          | 23269     | НИЖНИЙ НОЖ, М003                           | 1    | 11,73  | 13,84      |
| 470          | 10539     | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, 21.1X1.6            | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 510          | 23231     | ГАЙКА, М22Х1                               | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 520          | 23161     | ШАЙБА ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВТУЛКИ            | 1    | 6,09   | 7,19       |
| 530          | 23173     | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА, МАШИНА              | 1    | 14,72  | 17,37      |
| 540          | 14078     | ШАЙБА                                      | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 550          | 14501     | ВИНТ, М6S M4X8 A2 70                       | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 560          | 23150     | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, L=4                      | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 570          | 23138     | ВАЛ В СБОРЕ                                | 1    | 63,25  | 74,64      |
| 610          | 23322     | КНОПКА ФУНКЦИИ ПУЛЬСАЦИИ В СБОРЕ           | 1    | 40,25  | 47,50      |
| 620          | 23253     | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА В СБОРЕ М6, КУВШИН   | 1    | 27,14  | 32,03      |
| 630          | 23248     | ЗАЩИТА НОЖА                                | 1    | 8,86   | 10,45      |
| 640          | 24138     | ПЛАСТИНЧАТАЯ ПРУЖИНА ДЛЯ РУЧКИ             | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 700          | 23309     | КУВШИН ДЛЯ SB-4 НА 4 Л., ВКЛЮЧАЯ УЗЕЛ НОЖА | 1    | 401,00 | 473,18     |


# VCB-32

Зип-Общепит


vsezip.ru

+7(812)987-08-81

MOTOR BASE  
MOTORBLOCK



## CUTTER/MIXER BOWL ATTACHMENT SNABBHACKS-TILLSATS



## VCB-32



| чертеж номер | № изделия | Описание                                   | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|--------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 1412      | КАМЕРА НОЖА ВКЛЮЧАЯ ВАЛ НОЖА В СБОРЕ       | 1    | 325,91 | 384,57     |
| 20           | 14249     | ВИНТ, МКФХ-Н М5Х14 А2-70                   | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 30           | 10259     | РЕЗИНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ ШАЙБА, 18X30X7       | 1    | 5,61   | 6,62       |
| 70           | 14344     | ВИНТ, М5Х12                                | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 100          | 1411      | ШКИВ ВАЛА НОЖА В СБОРЕ                     | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 110          | 24293     | КРЫШКА ЭЛЕКТРОНИКИ, АМ                     | 1    | 28,87  | 34,07      |
| 120          | 14851     | ВИНТ, МРТ-ТТ М4Х10 А2 DIN 7500             | 8    | 1,36   | 1,60       |
| 130          | 14084     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 4.1 А2                | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 150          | 15527     | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ, AVC BS-9A | 4    | 1,24   | 1,46       |
| 160          | 14753     | ВИНТ, RT-РТФ 5.0X20FZ                      | 4    | 1,20   | 1,42       |
| 170          | 24343     | ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА СС 230 1 50              | 1    | 336,20 | 396,72     |
| 171          | 24344     | ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА СС 110V,60               | 1    | 277,90 | 327,92     |
| 200          | 24176     | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ     | 1    | 17,14  | 20,23      |
| 210          | 24340     | КОРПУС, НИЗ                                | 1    | 298,00 | 351,64     |
| 220          | 10494     | РЕЗИНОВАЯ НОЖКА, F-107 В                   | 4    | 2,60   | 3,07       |
| 230          | 14333     | ВИНТ, МРХ-Н М4Х12 А2 70                    | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 240          | 10262     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-18S                | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 250          | 1410      | ВАЛ НОЖА В СБОРЕ                           | 1    | 144,90 | 170,98     |
| 260          | 24146     | ШТИФТ, ВАЛ НОЖА                            | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 270          | 10679     | РЕМЕНЬ, GT 3MR 0408 18                     | 1    | 33,01  | 38,95      |
| 280          | 24291     | ШКИВ                                       | 1    | 56,12  | 66,22      |
| 310          | 24292     | КРОНШТЕЙН, ДВИГАТЕЛЬ, АМ                   | 1    | 22,08  | 26,05      |
| 330          | 15711     | ДВИГАТЕЛЬ, 220-240 1 50/60                 | 1    | 231,50 | 273,17     |
| 340          | 24300     | СЕТКА                                      | 1    | 18,40  | 21,71      |
| 350          | 24210     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 230 В, ДЛЯ ЕС (1)          | 1    | 45,54  | 53,74      |
| 360          | 10589     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ КАБЕЛЯ, 55-016-89  | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 370          | 14336     | ВИНТ, МРТ-Н М4Х25 А2 70                    | 2    | 1,24   | 1,46       |
| 380          | 15422     | КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ, НК-5N                    | 1    | 1,24   | 1,46       |
| 390          | 24296     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ВЕНТИЛЯТОР           | 1    | 11,04  | 13,03      |
| 450          | 1413      | ШТИФТ АКТИВАТОРА, ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ     | 1    | 7,82   | 9,23       |
| 500          | 24152     | С ПРУЖИНОЙ                                 | 1    | 7,82   | 9,23       |
| 520          | 24294     | ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СС-34-1          | 1    | 68,31  | 80,61      |
| 530          | 24278     | ГЕРКОН, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ                  | 1    | 46,46  | 54,82      |
| 540          | 24274     | ГЕРКОН, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ                 | 1    | 48,76  | 57,54      |
| 660          | 24134     | РУЧКА СКРЕБКА                              | 1    | 20,59  | 24,30      |
| 670          | 24132     | СКРЕБОК                                    | 3    | 8,40   | 9,91       |
| 680          | 24135     | КОЛЬЦО СКРЕБКА                             | 1    | 56,24  | 66,36      |
| 690          | 24133     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ДИАМ. 5              | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 700          | 24151     | ЧАША, 3L                                   | 1    | 188,95 | 222,96     |
| 710          | 24153     | РУЧКА НОЖА                                 | 1    | 100,05 | 118,06     |
| 720          | 24172     | КРЫШКА                                     | 1    | 85,10  | 100,42     |
| 750          | 24116     | УЗЕЛ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, СС-32/34-1          | 1    | 45,20  | 53,34      |
| 800          | 24244     | УЗЕЛ СКРЕБКА                               | 1    | 125,93 | 148,60     |
| 810          | 24245     | КРЫШКА, ВКЛЮЧАЯ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ       | 1    | 109,48 | 129,19     |

VCB-31S

Зип-Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

MOTOR BASE  
MOTORBLOCKCUTTER/MIXER BOWL ATTACHMENT  
SNABBHACKS-TILLSATS

## VCB-31S

| чертеж номер | № изделия | Описание                                   | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|--------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 1412      | КАМЕРА НОЖА ВКЛЮЧАЯ ВАЛ НОЖА В СБОРЕ       | 1    | 325,91 | 384,57     |
| 20           | 14249     | ВИНТ, МКФХ-Н М5Х14 А2-70                   | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 30           | 10259     | РЕЗИНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ ШАЙБА, 18X30X7       | 1    | 5,61   | 6,62       |
| 70           | 14344     | ВИНТ, М5Х12                                | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 100          | 1411      | ШКИВ ВАЛА НОЖА В СБОРЕ                     | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 110          | 24293     | КРЫШКА ЭЛЕКТРОНИКИ, АМ                     | 1    | 28,87  | 34,07      |
| 115          | 24268     | КРЫШКА ЭЛЕКТРОНИКИ, UL                     | 1    | 29,55  | 34,87      |
| 120          | 14851     | ВИНТ, MRT-TT M4X10 A2 DIN 7500             | 5    | 1,36   | 1,60       |
| 130          | 14084     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 4.1 A2                | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 150          | 15527     | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ, AVC BS-9A | 4    | 1,24   | 1,46       |
| 160          | 14753     | ВИНТ, RT-PTF 5.0X20FZ                      | 4    | 1,20   | 1,42       |
| 170          | 24343     | ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА СС 230 1 50              | 1    | 336,20 | 396,72     |
| 175          | 24344     | ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА СС 110V,60               | 1    | 277,90 | 327,92     |
| 210          | 24340     | КОРПУС, НИЗ                                | 1    | 298,00 | 351,64     |
| 220          | 10494     | РЕЗИНОВАЯ НОЖКА, F-107 В                   | 4    | 2,60   | 3,07       |
| 230          | 14333     | ВИНТ, MRX-Н M4X12 A2 70                    | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 240          | 10262     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-18S                | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 250          | 1410      | ВАЛ НОЖА В СБОРЕ                           | 1    | 144,90 | 170,98     |
| 260          | 24146     | ШТИФТ, ВАЛ НОЖА                            | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 270          | 10679     | РЕМЕНЬ, GT 3MR 0408 18                     | 1    | 33,01  | 38,95      |
| 310          | 24292     | КРОНШТЕЙН, ДВИГАТЕЛЬ, АМ                   | 1    | 22,08  | 26,05      |
| 330          | 15711     | ДВИГАТЕЛЬ, 220-240 1 50/60                 | 1    | 231,50 | 273,17     |
| 335          | 24179     | ДВИГАТЕЛЬ, 110-120 1 50/60 UL              | 1    | 471,00 | 555,78     |
| 350          | 24210     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 230 В, ДЛЯ ЕС (1)          | 1    | 45,54  | 53,74      |
| 355          | 24211     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 120v US                    | 1    | 38,90  | 45,90      |
| 360          | 10589     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ КАБЕЛЯ, 55-016-89  | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 370          | 14336     | ВИНТ, MRT-Н M4X25 A2 70                    | 2    | 1,24   | 1,46       |
| 380          | 15422     | КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ, НК-5N                    | 1    | 1,24   | 1,46       |
| 390          | 24296     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ВЕНТИЛЯТОР           | 1    | 11,04  | 13,03      |
| 450          | 1413      | ШТИФТ АКТИВАТОРА, ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ     | 1    | 7,82   | 9,23       |
| 500          | 24222     | РУЧКА «0-1» С ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ        | 1    | 7,13   | 8,41       |
| 520          | 24295     | ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СС-32-1          | 1    | 58,65  | 69,21      |
| 530          | 24278     | ГЕРКОН, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ                  | 1    | 46,46  | 54,82      |
| 535          | 24332     | ГЕРКОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ АМ UL             | 1    | 53,55  | 63,19      |
| 540          | 24274     | ГЕРКОН, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ                 | 1    | 48,76  | 57,54      |
| 545          | 24333     | ГЕРКОН КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ                   | 1    | 47,50  | 56,05      |
| 690          | 24133     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ДИАМ. 5              | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 700          | 24151     | ЧАША, 3L                                   | 1    | 188,95 | 222,96     |
| 710          | 24153     | РУЧКА НОЖА                                 | 1    | 100,05 | 118,06     |
| 720          | 24172     | КРЫШКА                                     | 1    | 85,10  | 100,42     |
| 750          | 24116     | УЗЕЛ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, СС-32/34-1          | 1    | 45,20  | 53,34      |


# VCM-41 / VCM-42

Зип Общепит

vsezip.ru


+7(812)987-08-81

VCM-41 / VCM-42



(x) MASKINER SÅLDA  
FÖRE 070101  
MACHINES SLD BEFORE 070101

4 L BOWL FOR VCM-41/42  
4 L KÄRL FÖR VCM-41/42



A: LOCTITE NO.243

B: SILICONE RTV 108 ALL THE WAY AROUND HOUSING

HALLOE SÄTACHIE 4/2017

## VCM-41

| чертеж номер | № изделия | Описание                                         | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 22034     | ЗАЩИТНАЯ РУЧКА                                   | 1    | 77,51  | 91,46      |
| 20           | 22068     | ГЕРКОН, НМ-17                                    | 1    | 48,30  | 56,99      |
| 30           | 22486     | ВТУЛКА, ЗАЩИТНАЯ РУЧКА, ВЕРХНЯЯ                  | 1    | 16,20  | 19,12      |
| 35           | 22064     | ВТУЛКА, ЗАЩИТНАЯ РУЧКА                           | 1    | 12,88  | 15,20      |
| 40           | 22091     | ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ФУНКЦИИ ПУЛЬСАЦИИ, «0-1» | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 50           | 10384     | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА V 10A                       | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 60           | 14131     | ВИНТ, MFX-H M4X16                                | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 70           | 15446     | ЗАЩИТНЫЙ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, BVMFULS TP            | 1    | 48,30  | 56,99      |
| 80           | 22085     | ЖГУТ, AWG, В СБОРЕ                               | 1    | 22,31  | 26,33      |
| 90           | 15468     | МНОГОПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, CA20, США        | 1    | 62,79  | 74,09      |
| 100          | 15815     | КОНТАКТОР 110В 50/60Гц                           | 1    | 60,95  | 71,92      |
| 102          | 15810     | КОНТАКТОР 11BG0610A230                           | 2    | 37,95  | 44,78      |
| 110          | 15132     | ЕМКОСТНО-РЕЗИСТИВНАЯ СХЕМА В3-110 110V           | 1    | 34,96  | 41,25      |
| 111          | 15133     | РС-ЦЕПОЧКА, В3-220 220 В                         | 1    | 34,96  | 41,25      |
| 120          | 14332     | ВИНТ, МЕТ., М4 X 0.7 X 10 ММ                     | 5    | 1,36   | 1,60       |
| 130          | 22062     | ПРУЖИНА, ПОДЖИМНАЯ                               | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 140          | 22493     | ШТИФТ                                            | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 150          | 14771     | ВИНТ, RXK-H ST 4,2X9,5 FZB                       | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 160          | 22071     | УСТРОЙСТВО ТОРМОЖЕНИЯ, L=165                     | 1    | 27,14  | 32,03      |
| 170          | 22063     | ГИЛЬЗА                                           | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 180          | 14337     | ВИНТ, MRX-H M4X25 A2 70                          | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 190          | 14754     | ВИНТ, RX-TP 6-19X20 FZB                          | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 200          | 22046     | РУЧКА КУЛАЧКА                                    | 1    | 3,16   | 3,73       |
| 210          | 10451     | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА, 20X30X5 TRA200200          | 1    | 6,90   | 8,14       |
| 215          | 10450     | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА, BAUD2SL 25X35X7            | 1    | 6,90   | 8,14       |
| 216          | 10262     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-18S                      | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 220          | 22216     | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА                                   | 1    | 382,38 | 451,21     |
| 230          | 22043     | АМОРТИЗАТОР                                      | 3    | 3,68   | 4,34       |
| 240          | 14084     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 4.1 A2                      | 3    | 1,36   | 1,60       |
| 250          | 15636     | ФИКСАТОР КАБЕЛЯ, PR 15,2 МЕТАЛ.                  | 1    | 17,94  | 21,17      |
| 260          | 15370     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 403835-НМ, ДЛЯ ЕС                | 1    | 22,31  | 26,33      |
| 261          | 15208     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, SJT3X14, AWG, ДЛЯ США            | 1    | 22,31  | 26,33      |
| 270          | 15384     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, T100MA                           | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 280          | 15385     | ПАТРОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ                            | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 290          | 10373     | НАГРУЗОЧНАЯ ПРОКЛАДКА, 46X38X0,4                 | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 300          | 10420     | ШАРИКОПОДШИПНИК 6005-2RS1                        | 1    | 21,74  | 25,65      |
| 311          | *         | СТАТОР                                           | 1    | *      | *          |
| 312          | *         | РОТОР                                            | 1    | *      | *          |
| 320          | 10421     | ШАРИКОПОДШИПНИК 6003-2RS                         | 1    | 45,89  | 54,15      |
| 330          | 22220     | ЭКРАН ДВИГАТЕЛЯ                                  | 1    | 51,65  | 60,95      |
| 340          | 22457     | ТЯГОВАЯ ПРУЖИНА                                  | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 350          | 14085     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 5,1 A2                      | 8    | 1,36   | 1,60       |
| 360          | 22055     | ВИНТ, ДВИГАТЕЛЬ, M5X156                          | 4    | 4,88   | 5,76       |
| 370          | 22040     | КОРПУС МАШИНЫ В СБОРЕ                            | 1    | 270,48 | 319,17     |
| 380          | 22042     | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ                                  | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 390          | 22054     | ВИНТ, КОРПУС, M5X175                             | 4    | 5,92   | 6,99       |
| 400          | 14004     | ГАЙКА, М6М М4 А2 70                              | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 410          | 10494     | РЕЗИНОВАЯ НОЖКА, F-107 В                         | 4    | 2,60   | 3,07       |
| 420          | 14424     | ВИНТ, LSKS M4X12 A2 70                           | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 450          | 22060     | РУЧКА НОЖА                                       | 1    | 29,33  | 34,61      |
| 460          | 22067     | РАСПОРКА, НОЖ                                    | 3    | 5,92   | 6,99       |
| 490          | 14154     | ВИНТ, MFS M5X35                                  | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 530          | 22426     | КРЫШКА ДЛЯ ЧАШИ, PSU-4L                          | 1    | 67,62  | 79,79      |
| 540          | 22427     | СКРЕБОК ДЛЯ ЧАШИ, PSU 4L                         | 1    | 52,33  | 61,75      |
| 550          | 22391     | ВЕРХНИЙ НОЖ, ЗУБЧАТЫЙ, -4 Л                      | 1    | 53,36  | 62,96      |
| 560          | 22392     | НИЖНИЙ НОЖ, ЗУБЧАТЫЙ                             | 1    | 53,36  | 62,96      |

\* При заказе свяжитесь с HALLDE для получения дополнительной информации (приложите серийный номер машины).

## VCM-41

| чертеж номер | № изделия | Описание                        | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|---------------------------------|------|--------|------------|
| 570          | 22053     | ЧАША, 4 Л                       | 1    | 404,57 | 477,39     |
| 590          | 22390     | СТАНДАРТНЫЙ НОЖ ДЛЯ ЧАШИ НА 4 Л | 1    | 197,11 | 232,59     |
| 611          | *         | ПУСКОВОЕ РЕЛЕ                   | 1    | *      | *          |
| 620          | *         | ЕМКОСТЬ СТАРТЕРА                | 1    | *      | *          |
| 621          | *         | РАБОЧИЙ КОНДЕНСАТОР             | 1    | *      | *          |
| 710          | 22691     | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ В СБОРЕ            | 1    | 151,70 | 179,01     |

\* При заказе свяжитесь с HALLDE для получения дополнительной информации (приложите серийный номер машины).

## VCM-42

| чертеж номер | № изделия | Описание                                             | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 22034     | ЗАЩИТНАЯ РУЧКА                                       | 1    | 77,51  | 91,46      |
| 20           | 22068     | ГЕРКОН, НМ-17                                        | 1    | 48,30  | 56,99      |
| 30           | 22486     | ВТУЛКА, ЗАЩИТНАЯ РУЧКА, ВЕРХНЯЯ                      | 1    | 16,20  | 19,12      |
| 35           | 22064     | ВТУЛКА, ЗАЩИТНАЯ РУЧКА                               | 1    | 12,88  | 15,20      |
| 40           | 22092     | ДВУХПОЗИЦИОННАЯ РУЧКА ДЛЯ ФУНКЦИИ ПУЛЬСАЦИИ «0-I-II» | 1    | 4,53   | 5,35       |
| 50           | 10384     | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА, V-10A                          | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 60           | 14131     | ВИНТ, MFX-H M4X16                                    | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 70           | 15446     | ЗАЩИТНЫЙ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, BVMFULS TP                | 1    | 48,30  | 56,99      |
| 80           | 22187     | ЖГУТ, AWG, 3 ФАЗЫ                                    | 1    | 26,34  | 31,08      |
| 90           | 15467     | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ CA10, US                               | 1    | 137,90 | 162,72     |
| 101          | 15810     | КОНТАКТОР 11BG0610A230                               | 2    | 37,95  | 44,78      |
| 102          | 15818     | КОНТАКТОР 11BG0610A400                               | 2    | 37,95  | 44,78      |
| 110          | 15133     | РС-ЦЕПОЧКА, ВЗ-220 220 В                             | 1    | 34,96  | 41,25      |
| 120          | 14332     | ВИНТ, МЕТ., М4 X 0.7 X 10 ММ                         | 5    | 1,36   | 1,60       |
| 130          | 22062     | ПРУЖИНА, ПОДЖИМНАЯ                                   | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 140          | 22493     | ШТИФТ                                                | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 150          | 14771     | ВИНТ, RXK-H ST 4,2X9,5 FZB                           | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 160          | 22071     | УСТРОЙСТВО ТОРМОЖЕНИЯ, L=165                         | 1    | 27,14  | 32,03      |
| 170          | 22063     | ГИЛЬЗА                                               | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 180          | 14337     | ВИНТ, MRX-H M4X25 A2 70                              | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 190          | 14754     | ВИНТ, RX-TP 6-19X20 FZB                              | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 200          | 22046     | РУЧКА КУЛАЧКА                                        | 1    | 3,16   | 3,73       |
| 210          | 10451     | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА, 20X30X5 TRA200200              | 1    | 6,90   | 8,14       |
| 215          | 10450     | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА, BAUD2SL 25X35X7                | 1    | 6,90   | 8,14       |
| 216          | 10262     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-18S                          | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 220          | 22216     | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА                                       | 1    | 382,38 | 451,21     |
| 230          | 22043     | АМОТИЗАТОР                                           | 3    | 3,68   | 4,34       |
| 240          | 14084     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 4.1 A2                          | 3    | 1,36   | 1,60       |
| 250          | 15623     | ФИКСАТОР КАБЕЛЯ, PR 18,5, МЕТ., ДИАМ. 12             | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 260          | 22383     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 3 ФАЗЫ                               | 1    | 38,18  | 45,05      |
| 270          | 15384     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, T100MA                               | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 280          | 15385     | ПАТРОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ                                | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 290          | 10373     | НАГРУЗОЧНАЯ ПРОКЛАДКА, 46X38X0,4                     | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 300          | 10420     | ШАРИКОПОДШИПНИК 6005-2RS1                            | 1    | 21,74  | 25,65      |
| 311          | *         | СТАТОР                                               | 1    | *      | *          |
| 312          | *         | РОТОР                                                | 1    | *      | *          |
| 320          | 10421     | ШАРИКОПОДШИПНИК 6003-2RS                             | 1    | 45,89  | 54,15      |
| 330          | 22220     | Экран двигателя                                      | 1    | 51,65  | 60,95      |
| 340          | 22457     | ТЯГОВАЯ ПРУЖИНА                                      | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 350          | 14085     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 5,1 A2                          | 8    | 1,36   | 1,60       |
| 360          | 22055     | ВИНТ, ДВИГАТЕЛЬ, M5X156                              | 4    | 4,88   | 5,76       |
| 370          | 22040     | КОРПУС МАШИНЫ В СБОРЕ                                | 1    | 270,48 | 319,17     |
| 380          | 22042     | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ                                      | 1    | 18,52  | 21,85      |

\* При заказе свяжитесь с HALLDE для получения дополнительной информации (приложите серийный номер машины).

## VCM-42

| чертеж номер | № изделия | Описание                        | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|---------------------------------|------|--------|------------|
| 390          | 22054     | ВИНТ, КОРПУС, М5Х175            | 4    | 5,92   | 6,99       |
| 400          | 14004     | ГАЙКА, М6М М4 А2 70             | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 410          | 10494     | РЕЗИНОВАЯ НОЖКА, F-107 В        | 4    | 2,60   | 3,07       |
| 420          | 14424     | ВИНТ, LSKS М4Х12 А2 70          | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 450          | 22060     | РУЧКА НОЖА                      | 1    | 29,33  | 34,61      |
| 460          | 22067     | РАСПОРКА, НОЖ                   | 3    | 5,92   | 6,99       |
| 490          | 14154     | ВИНТ, MFS М5Х35                 | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 530          | 22426     | КРЫШКА ДЛЯ ЧАШИ, PSU-4L         | 1    | 67,62  | 79,79      |
| 540          | 22427     | СКРЕБОК ДЛЯ ЧАШИ, PSU 4L        | 1    | 52,33  | 61,75      |
| 550          | 22391     | ВЕРХНИЙ НОЖ, ЗУБЧАТЫЙ, -4 Л     | 1    | 53,36  | 62,96      |
| 560          | 22392     | НИЖНИЙ НОЖ, ЗУБЧАТЫЙ            | 1    | 53,36  | 62,96      |
| 570          | 22053     | ЧАША, 4 Л                       | 1    | 404,57 | 477,39     |
| 590          | 22390     | СТАНДАРТНЫЙ НОЖ ДЛЯ ЧАШИ НА 4 Л | 1    | 197,11 | 232,59     |
| 720          | 22692     | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ В СБОРЕ            | 1    | 152,70 | 180,19     |


# VCB-61 / VCB-62

Zip Общепит

vsezip.ru

(\*) FÖR MASKINER SÅLDA FÖRE 070101

+7(812)987-08-81 (\*) MACHINES SOLD BEFORE 070101



A: LOCTITE NO.243

B: SILICONE RTV 108 ALL THE WAY AROUND HOUSING

## VCB-61

| чертеж номер | № изделия | Описание                                         | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 22133     | ЗАЩИТНАЯ РУЧКА                                   | 1    | 86,94  | 102,59     |
| 20           | 22068     | ГЕРКОН, НМ-17                                    | 1    | 48,30  | 56,99      |
| 30           | 22486     | ВТУЛКА, ЗАЩИТНАЯ РУЧКА, ВЕРХНЯЯ                  | 1    | 16,20  | 19,12      |
| 35           | 22064     | ВТУЛКА, ЗАЩИТНАЯ РУЧКА                           | 1    | 12,88  | 15,20      |
| 40           | 22091     | ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ФУНКЦИИ ПУЛЬСАЦИИ, «0-1» | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 50           | 10384     | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА V 10A                       | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 60           | 14131     | ВИНТ, MFX-H M4X16                                | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 70           | 15446     | ЗАЩИТНЫЙ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, BVMFULS TP            | 1    | 48,30  | 56,99      |
| 80           | 22085     | ЖГУТ, AWG, В СБОРЕ                               | 1    | 22,31  | 26,33      |
| 90           | 15468     | МНОГОПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, CA20, США        | 1    | 62,79  | 74,09      |
| 100          | 15822     | КОНТАКТОР BF2510A110                             | 1    | 87,30  | 103,01     |
| 101          | 15820     | КОНТАКТОР BF0910A230                             | 1    | 36,40  | 42,95      |
| 110          | 15132     | РС-ЦЕПОЧКА В3-110 110v                           | 1    | 34,96  | 41,25      |
| 111          | 15133     | РС-ЦЕПОЧКА, В3-220 220 В                         | 1    | 34,96  | 41,25      |
| 120          | 14332     | ВИНТ, МЕТ., М4 X 0.7 X 10 ММ                     | 5    | 1,36   | 1,60       |
| 130          | 22456     | ПОДЖИМНАЯ ПРУЖИНА                                | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 140          | 22493     | ШТИФТ                                            | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 150          | 14771     | ВИНТ, RXK-H ST 4,2X9,5 FZB                       | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 160          | 22150     | УСТРОЙСТВО ТОРМОЖЕНИЯ                            | 1    | 27,14  | 32,03      |
| 170          | 22063     | ГИЛЬЗА                                           | 2    | 1,47   | 1,73       |
| 180          | 14337     | ВИНТ, MRX-H M4X25 A2 70                          | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 190          | 14754     | ВИНТ, RX-TP 6-19X20 FZB                          | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 200          | 22046     | РУЧКА КУЛАЧКА                                    | 1    | 3,16   | 3,73       |
| 210          | 10451     | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА, 20X30X5 TRA200200          | 1    | 6,90   | 8,14       |
| 215          | 10450     | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА, BAUD2SL 25X35X7            | 1    | 6,90   | 8,14       |
| 216          | 10262     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-18S                      | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 220          | 22231     | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА                                   | 1    | 386,40 | 455,95     |
| 230          | 22488     | АМОТИЗАТОР                                       | 3    | 3,50   | 4,13       |
| 240          | 14084     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 4.1 A2                      | 3    | 1,36   | 1,60       |
| 250          | 15381     | ФИКСИРУЮЩАЯ ВТУЛКА, ДИАМ. 22,5, МЕТ.             | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 260          | 15495     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 437U/2,5 MS RDO                  | 1    | 41,86  | 49,39      |
| 261          | 22203     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, AWG 12 1 PHA 110 v EC            | 1    | 132,90 | 156,82     |
| 270          | 15384     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, T100MA                           | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 280          | 15385     | ПАТРОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ                            | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 290          | 10373     | НАГРУЗОЧНАЯ ПРОКЛАДКА, 46X38X0,4                 | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 300          | 10420     | ШАРИКОПОДШИПНИК, 6005-2RS1                       | 1    | 21,74  | 25,65      |
| 311          | *         | СТАТОР                                           | 1    | *      | *          |
| 312          | *         | РОТОР                                            | 1    | *      | *          |
| 320          | 10255     | ШАРИКОПОДШИПНИК,                                 | 1    | 11,73  | 13,84      |
| 330          | 22215     | ЭКРАН ДВИГАТЕЛЯ, LEROY H50                       | 1    | 57,16  | 67,45      |
| 340          | 22457     | ТЯГОВАЯ ПРУЖИНА                                  | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 350          | 14085     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 5,1 A2                      | 8    | 1,36   | 1,60       |
| 360          | 22143     | ВИНТ, ДВИГАТЕЛЬ, M5X192                          | 4    | 4,88   | 5,76       |
| 370          | 22136     | КОРПУС МАШИНЫ В СБОРЕ                            | 1    | 308,89 | 364,49     |
| 380          | 22138     | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ                                  | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 390          | 22054     | ВИНТ, КОРПУС, M5X175                             | 4    | 5,92   | 6,99       |
| 400          | 14004     | ГАЙКА, М6М M4 A2 70                              | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 410          | 10494     | РЕЗИНОВАЯ НОЖКА, F-107 В                         | 4    | 2,60   | 3,07       |
| 420          | 14424     | ВИНТ, LSKS M4X12 A2 70                           | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 430          | 22472     | РУЧКА СКРЕБКА                                    | 1    | 50,37  | 59,44      |
| 440          | 22446     | ВСТАВКА, РЕЗИНОВАЯ                               | 1    | 19,55  | 23,07      |
| 450          | 22435     | КРЫШКА                                           | 1    | 113,39 | 133,80     |
| 460          | 22438     | УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ                                | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 470          | 22439     | ЛЕЗВИЕ СКРЕБКА                                   | 4    | 8,40   | 9,91       |
| 480          | 22436     | СКРЕБОК                                          | 1    | 81,08  | 95,67      |
| 490          | 22502     | НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ, АЛЮМИНИЕВЫЙ                       | 1    | 366,39 | 432,34     |

\* При заказе свяжитесь с HALLDE для получения дополнительной информации (приложите серийный номер машины).

## VCB-61

| чертеж номер | № изделия | Описание                                     | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|----------------------------------------------|------|--------|------------|
| 500          | 22451     | ЧАША, 6 Л                                    | 1    | 561,55 | 662,63     |
| 510          | 22487     | ПОВОРОТНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ                      | 1    | 2,80   | 3,30       |
| 520          | 14604     | ВИНТ MFT-TT A2 M3X16                         | 2    | 1,05   | 1,24       |
| 530          | 15282     | ПУСКОВОЕ РЕЛЕ, 2000V                         | 1    | 188,95 | 222,96     |
| 531          | *         | ПУСКОВОЕ РЕЛЕ                                | 1    | *      | *          |
| 550          | *         | КОНДЕНСАТОР                                  | 1    | *      | *          |
| 551          | 15582     | РАБОЧИЙ КОНДЕНСАТОР, 15 МКФ, 230, ВКР8396    | 1    | 51,29  | 60,52      |
| 600          | 22504     | РУЧКА НОЖА                                   | 1    | 128,46 | 151,58     |
| 610          | 22505     | ОПОРА НОЖА                                   | 1    | 31,51  | 37,18      |
| 620          | 22506     | РАСПОРКА                                     | 1    | 36,92  | 43,57      |
| 630          | 22507     | НОЖ, ПОВОРОТНЫЙ                              | 1    | 70,27  | 82,92      |
| 640          | 22508     | НОЖ, ЗУБЧАТЫЙ, СРЕДНИЙ                       | 1    | 61,18  | 72,19      |
| 650          | 22509     | НОЖ, ЗУБЧАТЫЙ, НИЖНИЙ                        | 1    | 63,02  | 74,36      |
| 660          | 14152     | ВИНТ, MFS M5X25                              | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 670          | 14154     | ВИНТ, MFS M5X35                              | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 680          | 22494     | КРЫШКА, ВКЛЮЧАЯ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ         | 1    | 137,77 | 162,57     |
| 690          | 22495     | СКРЕБОК, ВКЛЮЧАЯ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЛОПАСТИ       | 1    | 114,31 | 134,89     |
| 700          | 22496     | ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЛОПАСТИ И КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1    | 57,62  | 67,99      |
| 710          | 22691     | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ В СБОРЕ                         | 1    | 151,70 | 179,01     |

\* При заказе свяжитесь с HALLDE для получения дополнительной информации (приложите серийный номер машины).

## VCB-62

| чертеж номер | № изделия | Описание                                             | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 22133     | ЗАЩИТНАЯ РУЧКА                                       | 1    | 86,94  | 102,59     |
| 20           | 22068     | ГЕРКОН, НМ-17                                        | 1    | 48,30  | 56,99      |
| 30           | 22486     | ВТУЛКА, ЗАЩИТНАЯ РУЧКА, ВЕРХНЯЯ                      | 1    | 16,20  | 19,12      |
| 35           | 22064     | ВТУЛКА, ЗАЩИТНАЯ РУЧКА                               | 1    | 12,88  | 15,20      |
| 40           | 22092     | ДВУХПОЗИЦИОННАЯ РУЧКА ДЛЯ ФУНКЦИИ ПУЛЬСАЦИИ «0-I-II» | 1    | 4,53   | 5,35       |
| 50           | 10384     | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА, V-10A                          | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 60           | 14131     | ВИНТ, MFX-H M4X16                                    | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 70           | 15446     | ЗАЩИТНЫЙ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, BVMFULS TP                | 1    | 48,30  | 56,99      |
| 80           | 22187     | ЖГУТ, AWG, 3 ФАЗЫ                                    | 1    | 26,34  | 31,08      |
| 90           | 15467     | МНОГОПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ CA10, US              | 1    | 137,90 | 162,72     |
| 101          | 15810     | КОНТАКТОР, 11BG0610A230                              | 1    | 37,95  | 44,78      |
| 102          | 15818     | КОНТАКТОР 11BG0610A400                               | 1    | 37,95  | 44,78      |
| 110          | 15133     | РС-ЦЕПОЧКА, B3-220 220 В                             | 1    | 34,96  | 41,25      |
| 120          | 14332     | ВИНТ, МЕТ., М4 X 0.7 X 10 ММ                         | 5    | 1,36   | 1,60       |
| 130          | 22456     | ПОДЖИМНАЯ ПРУЖИНА                                    | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 140          | 22493     | ШТИФТ                                                | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 150          | 14771     | ВИНТ, RXK-H ST 4,2X9,5 FZB                           | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 160          | 22150     | УСТРОЙСТВО ТОРМОЖЕНИЯ                                | 1    | 27,14  | 32,03      |
| 170          | 22063     | ГИЛЬЗА                                               | 2    | 1,47   | 1,73       |
| 180          | 14337     | ВИНТ, MRX-H M4X25 A2 70                              | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 190          | 14754     | ВИНТ, RX-TP 6-19X20 FZB                              | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 200          | 22046     | РУЧКА КУЛАЧКА                                        | 1    | 3,16   | 3,73       |
| 210          | 10451     | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА, 20X30X5 TRA200200              | 1    | 6,90   | 8,14       |
| 215          | 10450     | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА, BAUD2SL 25X35X7                | 1    | 6,90   | 8,14       |
| 216          | 10262     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-18S                          | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 220          | 22231     | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА                                       | 1    | 386,40 | 455,95     |
| 230          | 22488     | АМОРТИЗАТОР                                          | 3    | 3,50   | 4,13       |
| 240          | 14084     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 4.1 A2                          | 3    | 1,36   | 1,60       |
| 250          | 15381     | ФИКСИРУЮЩАЯ ВТУЛКА, ДИАМ. 22,5, МЕТ.                 | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 260          | 22161     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 3 ФАЗЫ                               | 1    | 37,95  | 44,78      |
| 270          | 15384     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, T100MA                               | 1    | 1,47   | 1,73       |


## VCB-62

| чертеж номер | № изделия | Описание                                     | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|----------------------------------------------|------|--------|------------|
| 280          | 15385     | ПАТРОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ                        | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 290          | 10373     | НАГРУЗОЧНАЯ ПРОКЛАДКА, 46X38X0,4             | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 300          | 10420     | ШАРИКОПОДШИПНИК, 6005-2RS1                   | 1    | 21,74  | 25,65      |
| 311          | *         | СТАТОР                                       | 1    | *      | *          |
| 312          | *         | РОТОР                                        | 1    | *      | *          |
| 320          | 10255     | ШАРИКОПОДШИПНИК, 6203-2RS                    | 1    | 11,73  | 13,84      |
| 330          | 22215     | ЭКРАН ДВИГАТЕЛЯ, LEROY H50                   | 1    | 57,16  | 67,45      |
| 340          | 22457     | ТЯГОВАЯ ПРУЖИНА                              | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 350          | 14085     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 5,1 A2                  | 8    | 1,36   | 1,60       |
| 360          | 22143     | ВИНТ, ДВИГАТЕЛЬ, M5X192                      | 4    | 4,88   | 5,76       |
| 370          | 22136     | КОРПУС МАШИНЫ В СБОРЕ                        | 1    | 308,89 | 364,49     |
| 380          | 22138     | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ                              | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 390          | 22142     | ВИНТ, КОРПУС, M5X197                         | 4    | 5,92   | 6,99       |
| 400          | 14004     | ГАЙКА, M6M M4 A2 70                          | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 410          | 10494     | РЕЗИНОВАЯ НОЖКА, F-107 B                     | 4    | 2,60   | 3,07       |
| 420          | 14424     | ВИНТ, LSKS M4X12 A2 70                       | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 430          | 22472     | РУЧКА СКРЕБКА                                | 1    | 50,37  | 59,44      |
| 440          | 22446     | ВСТАВКА, РЕЗИНОВАЯ                           | 1    | 19,55  | 23,07      |
| 450          | 22435     | КРЫШКА                                       | 1    | 113,39 | 133,80     |
| 460          | 22438     | УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ                            | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 470          | 22439     | ЛЕЗВИЕ СКРЕБКА                               | 4    | 8,40   | 9,91       |
| 480          | 22436     | СКРЕБОК                                      | 1    | 81,08  | 95,67      |
| 490          | 22502     | НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ, АЛЮМИНИЕВЫЙ                   | 1    | 366,39 | 432,34     |
| 500          | 22451     | ЧАША, 6 л                                    | 1    | 561,55 | 662,63     |
| 510          | 22487     | ПОВОРОТНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ                      | 1    | 2,80   | 3,30       |
| 520          | 14604     | ВИНТ MFT-TT A2 M3X16                         | 2    | 1,05   | 1,24       |
| 600          | 22504     | РУЧКА НОЖА                                   | 1    | 128,46 | 151,58     |
| 610          | 22505     | ОПОРА НОЖА                                   | 1    | 31,51  | 37,18      |
| 620          | 22506     | РАСПОРКА                                     | 1    | 36,92  | 43,57      |
| 630          | 22507     | НОЖ, ПОВОРОТНЫЙ                              | 1    | 70,27  | 82,92      |
| 640          | 22508     | НОЖ, ЗУБЧАТЫЙ, СРЕДНИЙ                       | 1    | 61,18  | 72,19      |
| 650          | 22509     | НОЖ, ЗУБЧАТЫЙ, НИЖНИЙ                        | 1    | 63,02  | 74,36      |
| 660          | 14152     | ВИНТ, MFS M5X25                              | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 670          | 14154     | ВИНТ, MFS M5X35                              | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 680          | 22494     | КРЫШКА, ВКЛЮЧАЯ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ         | 1    | 137,77 | 162,57     |
| 690          | 22495     | СКРЕБОК, ВКЛЮЧАЯ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЛОПАСТИ       | 1    | 114,31 | 134,89     |
| 700          | 22496     | ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЛОПАСТИ И КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1    | 57,62  | 67,99      |
| 720          | 22692     | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ В СБОРЕ                         | 1    | 152,70 | 180,19     |


\* При заказе свяжитесь с HALLDE для получения дополнительной информации (приложите серийный номер машины).

# CC-32 1


## MOTOR BASE MOTORBLOCK



## CUTTER/MIXER BOWL ATTACHMENT SNABBHACKS-TILLSATS




## VEGETABLE PREPARATION ATTACHMENT GRÖNSAKSSKÄRAR-TILLSATS



# СС-32-1

| чертеж номер | № изделия | Описание                                   | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|--------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 1412      | КАМЕРА НОЖА ВКЛЮЧАЯ ВАЛ НОЖА В СБОРЕ       | 1    | 325,91 | 384,57     |
| 20           | 14249     | ВИНТ, МКФХ-Н М5Х14 А2-70                   | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 30           | 10259     | РЕЗИНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ ШАЙБА, 18Х30Х7       | 1    | 5,61   | 6,62       |
| 70           | 14344     | ВИНТ, М5Х12                                | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 100          | 1411      | ШКИВ ВАЛА НОЖА В СБОРЕ                     | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 110          | 24293     | КРЫШКА ЭЛЕКТРОНИКИ, АМ                     | 1    | 28,87  | 34,07      |
| 120          | 14851     | ВИНТ, МРТ-ТТ М4Х10 А2 DIN 7500             | 5    | 1,36   | 1,60       |
| 130          | 14084     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 4.1 А2                | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 150          | 15527     | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ, AVC BS-9A | 4    | 1,24   | 1,46       |
| 160          | 14753     | ВИНТ, RT-РТФ 5.0Х20FZ                      | 4    | 1,20   | 1,42       |
| 170          | 24343     | ПЛАТА ЭЛЕКТРОНИКИ СС 230 1 50              | 1    | 336,20 | 396,72     |
| 171          | 24344     | ПЛАТА ЭЛЕКТРОНИКИ СС 110V,60               | 1    | 277,90 | 327,92     |
| 200          | 24176     | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ     | 1    | 17,14  | 20,23      |
| 210          | 24340     | КОРПУС, НИЗ                                | 1    | 298,00 | 351,64     |
| 220          | 10494     | РЕЗИНОВАЯ НОЖКА, F-107 В                   | 4    | 2,60   | 3,07       |
| 230          | 14333     | ВИНТ, МРХ-Н М4Х12 А2 70                    | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 240          | 10262     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-18S                | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 250          | 1410      | ВАЛ НОЖА В СБОРЕ                           | 1    | 144,90 | 170,98     |
| 260          | 24146     | ШТИФТ, ВАЛ НОЖА                            | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 270          | 10679     | РЕМЕНЬ, GT 3MR 0408 18                     | 1    | 33,01  | 38,95      |
| 280          | 24291     | ШКИВ                                       | 1    | 56,12  | 66,22      |
| 310          | 24292     | КРОНШТЕЙН, ДВИГАТЕЛЬ, АМ                   | 1    | 22,08  | 26,05      |
| 330          | 15711     | ДВИГАТЕЛЬ, 220-240 1 50/60                 | 1    | 231,50 | 273,17     |
| 340          | 24300     | СЕТКА                                      | 1    | 18,40  | 21,71      |
| 350          | 24210     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 230 В, ДЛЯ ЕС (1)          | 1    | 45,54  | 53,74      |
| 360          | 10589     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ КАБЕЛЯ, 55-016-89  | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 370          | 14336     | ВИНТ, МРТ-Н М4Х25 А2 70                    | 2    | 1,24   | 1,46       |
| 380          | 15422     | КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ, НК-5N                    | 1    | 1,24   | 1,46       |
| 390          | 24296     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ВЕНТИЛЯТОР           | 1    | 11,04  | 13,03      |
| 420          | 24299     | КАБЕЛЬ, МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ                   | 1    | 5,15   | 6,08       |
| 450          | 1413      | ШТИФТ АКТИВАТОРА, ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ     | 1    | 7,82   | 9,23       |
| 500          | 24222     | РУЧКА «0-1» С ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ        | 1    | 7,13   | 8,41       |
| 520          | 24295     | ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СС-32-1          | 1    | 58,65  | 69,21      |
| 530          | 24278     | ГЕРКОН, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ                  | 1    | 46,46  | 54,82      |
| 540          | 24274     | ГЕРКОН, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ                 | 1    | 48,76  | 57,54      |
| 600          | 24157     | ПЕСТИК HALLDE                              | 1    | 42,09  | 49,67      |
| 610          | 83032     | ПЛАСТИНА ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ                     | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 650          | 24634     | ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ          | 1    | 120,80 | 142,54     |
| 690          | 24133     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ДИАМ. 5              | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 700          | 24151     | ЧАША, 3L                                   | 1    | 188,95 | 222,96     |
| 710          | 24153     | РУЧКА НОЖА                                 | 1    | 100,05 | 118,06     |
| 720          | 24172     | КРЫШКА                                     | 1    | 85,10  | 100,42     |
| 750          | 24116     | УЗЕЛ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, СС-32/34-1          | 1    | 45,20  | 53,34      |



### MOTOR BASE MOTORBLOCK



A: LOCTITE NO.242

### CUTTER/MIXER BOWL ATTACHMENT SNABBHACKS-TILLSATS

### VEGETABLE PREPARATION ATTACHMENT GRÖNSAKSSKÄRAR-TILLSATS




## CC-32S

| чертеж номер | № изделия | Описание                                   | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|--------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 1414      | КОРПУС, ВЕРХ, ВКЛЮЧАЯ ВАЛ НОЖА             | 1    | 355,90 | 419,96     |
| 20           | 14249     | ВИНТ, МКФХ-Н М5Х14 А2-70                   | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 30           | 10259     | РЕЗИНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ ШАЙБА, 18X30X7       | 1    | 5,61   | 6,62       |
| 70           | 14344     | ВИНТ, М5Х12                                | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 100          | 1411      | ШКИВ ВАЛА НОЖА В СБОРЕ                     | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 110          | 24293     | КРЫШКА ЭЛЕКТРОНИКИ, АМ                     | 1    | 28,87  | 34,07      |
| 115          | 24268     | КРЫШКА ЭЛЕКТРОНИКИ, UL                     | 1    | 29,55  | 34,87      |
| 120          | 14851     | ВИНТ, MRT-TT М4Х10 А2 DIN 7500             | 5    | 1,36   | 1,60       |
| 130          | 14084     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 4.1 А2                | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 150          | 15527     | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ, AVC BS-9A | 4    | 1,24   | 1,46       |
| 160          | 14753     | ВИНТ, RT-PTF 5.0X20FZ                      | 4    | 1,20   | 1,42       |
| 170          | 24343     | ПЛАТА ЭЛЕКТРОНИКИ СС 230 1 50              | 1    | 336,20 | 396,72     |
| 175          | 24344     | ПЛАТА ЭЛЕКТРОНИКИ СС 110V,60               | 1    | 277,90 | 327,92     |
| 210          | 24340     | КОРПУС, НИЗ                                | 1    | 298,00 | 351,64     |
| 220          | 10494     | РЕЗИНОВАЯ НОЖКА, F-107 В                   | 4    | 2,60   | 3,07       |
| 230          | 14333     | ВИНТ, MRX-Н М4Х12 А2 70                    | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 240          | 10262     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-18S                | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 250          | 1410      | ВАЛ НОЖА В СБОРЕ                           | 1    | 144,90 | 170,98     |
| 260          | 24146     | ШТИФТ, ВАЛ НОЖА                            | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 270          | 10679     | РЕМЕНЬ, GT 3MR 0408 18                     | 1    | 33,01  | 38,95      |
| 310          | 24292     | КРОНШТЕЙН, ДВИГАТЕЛЬ, АМ                   | 1    | 22,08  | 26,05      |
| 330          | 15711     | ДВИГАТЕЛЬ, 220-240 1 50/60                 | 1    | 231,50 | 273,17     |
| 335          | 24179     | ДВИГАТЕЛЬ, 110-120 1 50/60 UL              | 1    | 471,00 | 555,78     |
| 350          | 24210     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 230 В, ДЛЯ ЕС (1)          | 1    | 45,54  | 53,74      |
| 355          | 24211     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 120v US                     | 1    | 38,90  | 45,90      |
| 360          | 10589     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ КАБЕЛЯ, 55-016-89  | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 370          | 14336     | ВИНТ, MRT-Н М4Х25 А2 70                    | 2    | 1,24   | 1,46       |
| 380          | 15422     | КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ, НК-5N                    | 1    | 1,24   | 1,46       |
| 390          | 24296     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ВЕНТИЛЯТОР           | 1    | 11,04  | 13,03      |
| 450          | 1413      | ШТИФТ АКТИВАТОРА, ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ     | 1    | 7,82   | 9,23       |
| 500          | 24222     | РУЧКА «0-1» С ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ        | 1    | 7,13   | 8,41       |
| 520          | 24295     | ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СС-32-1          | 1    | 58,65  | 69,21      |
| 530          | 24278     | ГЕРКОН, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ                  | 1    | 46,46  | 54,82      |
| 535          | 24332     | ГЕРКОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ АМ UL             | 1    | 53,55  | 63,19      |
| 540          | 24274     | ГЕРКОН, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ                 | 1    | 48,76  | 57,54      |
| 545          | 24333     | ГЕРКОН, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ                 | 1    | 47,50  | 56,05      |
| 600          | 24157     | ПЕСТИК HALLDE                              | 1    | 42,09  | 49,67      |
| 610          | 83032     | ПЛАСТИНА ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ                     | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 650          | 24634     | ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ,         | 1    | 120,80 | 142,54     |
| 660          | 24134     | РУЧКА СКРЕБКА                              | 1    | 20,59  | 24,30      |
| 670          | 24132     | СКРЕБОК                                    | 3    | 8,40   | 9,91       |
| 680          | 24135     | КОЛЬЦО СКРЕБКА                             | 1    | 56,24  | 66,36      |
| 690          | 24133     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ДИАМ. 5              | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 700          | 24151     | ЧАША, 3L                                   | 1    | 188,95 | 222,96     |
| 710          | 24153     | РУЧКА НОЖА                                 | 1    | 100,05 | 118,06     |
| 720          | 24172     | КРЫШКА                                     | 1    | 85,10  | 100,42     |
| 750          | 24116     | УЗЕЛ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, СС-32/34-1          | 1    | 45,20  | 53,34      |
| 800          | 24244     | СКРЕБОК В СБОРЕ                            | 1    | 125,93 | 148,60     |
| 810          | 24245     | КРЫШКА, ВКЛЮЧАЯ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ       | 1    | 109,48 | 129,19     |



# CC-34 1

MOTOR BASE  
MOTORBLOCK



CUTTER/MIXER BOWL ATTACHMENT  
SNABBHACKS-TILLSATS

VEGETABLE PREPARATION ATTACHMENT  
GRÖNSAKSSKÄRAR-TILLSATS



# СС-34-1

| чертеж номер | № изделия | Описание                                   | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|--------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 1412      | КАМЕРА НОЖА ВКЛЮЧАЯ ВАЛ НОЖА В СБОРЕ       | 1    | 325,91 | 384,57     |
| 20           | 14249     | ВИНТ, МКФХ-Н М5Х14 А2-70                   | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 30           | 10259     | РЕЗИНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ ШАЙБА, 18X30X7       | 1    | 5,61   | 6,62       |
| 70           | 14344     | ВИНТ, М5Х12                                | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 100          | 1411      | ШКИВ ВАЛА НОЖА В СБОРЕ                     | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 110          | 24293     | КРЫШКА ЭЛЕКТРОНИКИ, АМ                     | 1    | 28,87  | 34,07      |
| 120          | 14851     | ВИНТ, МРТ-ТТ М4Х10 А2 DIN 7500             | 5    | 1,36   | 1,60       |
| 150          | 15527     | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ, AVC BS-9A | 4    | 1,24   | 1,46       |
| 160          | 14753     | ВИНТ, RT-PTF 5.0X20FZ                      | 4    | 1,20   | 1,42       |
| 170          | 24343     | ПЛАТА ЭКТРОНИКИ СС 230 1 50                | 1    | 336,20 | 396,72     |
| 171          | 24344     | ПЛАТА ЭКТРОНИКИ СС 110V,60                 | 1    | 277,90 | 327,92     |
| 200          | 24176     | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ     | 1    | 17,14  | 20,23      |
| 210          | 24340     | КОРПУС, НИЗ                                | 1    | 298,00 | 351,64     |
| 220          | 10494     | РЕЗИНОВАЯ НОЖКА, F-107 В                   | 4    | 2,60   | 3,07       |
| 230          | 14333     | ВИНТ, МРХ-Н М4Х12 А2 70                    | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 240          | 10262     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-18S                | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 250          | 1410      | ВАЛ НОЖА В СБОРЕ                           | 1    | 144,90 | 170,98     |
| 260          | 24146     | ШТИФТ, ВАЛ НОЖА                            | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 270          | 10679     | РЕМЕНЬ, GT 3MR 0408 18                     | 1    | 33,01  | 38,95      |
| 280          | 24291     | ШКИВ                                       | 1    | 56,12  | 66,22      |
| 310          | 24292     | КРОНШТЕЙН, ДВИГАТЕЛЬ, АМ                   | 1    | 22,08  | 26,05      |
| 330          | 15711     | ДВИГАТЕЛЬ, 220-240 1 50/60                 | 1    | 231,50 | 273,17     |
| 340          | 24300     | СЕТКА                                      | 1    | 18,40  | 21,71      |
| 350          | 24210     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 230 В, ДЛЯ ЕС (1)          | 1    | 45,54  | 53,74      |
| 360          | 10589     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ КАБЕЛЯ, 55-016-89  | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 370          | 14336     | ВИНТ, МРТ-Н М4Х25 А2 70                    | 2    | 1,24   | 1,46       |
| 380          | 15422     | КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ, НК-5N                    | 1    | 1,24   | 1,46       |
| 390          | 24296     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ВЕНТИЛЯТОР           | 1    | 11,04  | 13,03      |
| 450          | 1413      | ШТИФТ АКТИВАТОРА, ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ     | 1    | 7,82   | 9,23       |
| 500          | 24152     | С ПРУЖИНОЙ                                 | 1    | 7,82   | 9,23       |
| 501          | 24388     | ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ                     | 1    | 4,18   | 4,93       |
| 502          | 14502     | ВИНТ МС6S М4Х8 А2 70                       | 1    | 1,00   | 1,18       |
| 520          | 24294     | ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СС-34-1          | 1    | 68,31  | 80,61      |
| 530          | 24278     | ГЕРКОН, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ                  | 1    | 46,46  | 54,82      |
| 540          | 24274     | ГЕРКОН, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ                 | 1    | 48,76  | 57,54      |
| 600          | 24157     | ПЕСТИК HALLDE                              | 1    | 42,09  | 49,67      |
| 610          | 83032     | ПЛАСТИНА ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ                     | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 650          | 24634     | ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ,         | 1    | 120,80 | 142,54     |
| 660          | 24134     | РУЧКА СКРЕБКА                              | 1    | 20,59  | 24,30      |
| 670          | 24132     | СКРЕБОК                                    | 3    | 8,40   | 9,91       |
| 680          | 24135     | КОЛЬЦО СКРЕБКА                             | 1    | 56,24  | 66,36      |
| 690          | 24133     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ДИАМ. 5              | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 700          | 24151     | ЧАША, 3L                                   | 1    | 188,95 | 222,96     |
| 710          | 24153     | РУЧКА НОЖА                                 | 1    | 100,05 | 118,06     |
| 720          | 24172     | КРЫШКА                                     | 1    | 85,10  | 100,42     |
| 750          | 24116     | УЗЕЛ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, СС-32/34-1          | 1    | 45,20  | 53,34      |
| 800          | 24244     | УЗЕЛ СКРЕБКА                               | 1    | 125,93 | 148,60     |
| 810          | 24245     | КРЫШКА, ВКЛЮЧАЯ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ       | 1    | 109,48 | 129,19     |


RG-50-1

зип Общепит

vsezip.ru


+7(812)987-08-81

MOTOR BASE  
MOTORBLOCK



A: LOCTITE NO.242

VEGETABLE PREPARATION ATTACHMENT  
GRÖNSAKSSKARAR-TILLSATS




## RG-50-1


| чертеж номер | № изделия | Описание                                   | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|--------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 1412      | КАМЕРА НОЖА ВКЛЮЧАЯ ВАЛ НОЖА В СБОРЕ       | 1    | 325,91 | 384,57     |
| 20           | 14249     | ВИНТ, МКФХ-Н М5Х14 А2-70                   | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 30           | 10259     | РЕЗИНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ ШАЙБА, 18X30X7       | 1    | 5,61   | 6,62       |
| 70           | 14344     | ВИНТ, М5Х12                                | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 100          | 1411      | ШКИВ ВАЛА НОЖА В СБОРЕ                     | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 110          | 24293     | КРЫШКА ЭЛЕКТРОНИКИ, АМ                     | 1    | 28,87  | 34,07      |
| 120          | 14851     | ВИНТ, МРТ-ТТ М4Х10 А2 DIN 7500             | 5    | 1,36   | 1,60       |
| 130          | 14084     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 4.1 А2                | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 150          | 15527     | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ, AVC BS-9A | 4    | 1,24   | 1,46       |
| 160          | 14753     | ВИНТ, RT-РТФ 5.0X20FZ                      | 4    | 1,20   | 1,42       |
| 170          | 24343     | ПЛАТА ЭЛЕКТРОНИКИ СС 230 1 50              | 1    | 336,20 | 396,72     |
| 200          | 24176     | ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ     | 1    | 17,14  | 20,23      |
| 210          | 24340     | КОРПУС, НИЗ                                | 1    | 298,00 | 351,64     |
| 220          | 10494     | РЕЗИНОВАЯ НОЖКА, F-107 В                   | 4    | 2,60   | 3,07       |
| 230          | 14333     | ВИНТ, МРХ-Н М4Х12 А2 70                    | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 240          | 10262     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-18S                | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 250          | 1410      | ВАЛ НОЖА В СБОРЕ                           | 1    | 144,90 | 170,98     |
| 260          | 24146     | ШТИФТ, ВАЛ НОЖА                            | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 270          | 10679     | РЕМЕНЬ, GT 3MR 0408 18                     | 1    | 33,01  | 38,95      |
| 280          | 24291     | ШКИВ                                       | 1    | 56,12  | 66,22      |
| 310          | 24292     | КРОНШТЕЙН, ДВИГАТЕЛЬ, АМ                   | 1    | 22,08  | 26,05      |
| 330          | 15711     | ДВИГАТЕЛЬ, 220-240 1 50/60                 | 1    | 231,50 | 273,17     |
| 340          | 24300     | СЕТКА                                      | 1    | 18,40  | 21,71      |
| 350          | 24210     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 230 В, ДЛЯ ЕС (1)          | 1    | 45,54  | 53,74      |
| 360          | 10589     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ КАБЕЛЯ, 55-016-89  | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 370          | 14336     | ВИНТ, МРТ-Н М4Х25 А2 70                    | 2    | 1,24   | 1,46       |
| 380          | 15422     | КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ, НК-5N                    | 1    | 1,24   | 1,46       |
| 390          | 24296     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ВЕНТИЛЯТОР           | 1    | 11,04  | 13,03      |
| 450          | 1413      | ШТИФТ АКТИВАТОРА, ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ     | 1    | 7,82   | 9,23       |
| 500          | 24222     | РУЧКА «0-1» С ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ        | 1    | 7,13   | 8,41       |
| 520          | 24295     | ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СС-32-1          | 1    | 58,65  | 69,21      |
| 530          | 24278     | ГЕРКОН, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ                  | 1    | 46,46  | 54,82      |
| 600          | 24157     | ПЕСТИК HALLDE                              | 1    | 42,09  | 49,67      |
| 610          | 83032     | ПЛАСТИНА ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ                     | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 650          | 24634     | ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ,         | 1    | 120,80 | 142,54     |
| 750          | 24116     | УЗЕЛ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, СС-32/34-1          | 1    | 45,20  | 53,34      |

RG-50

MOTOR BASE  
MOTORBLOCK



VEGETABLE PREPARATION ATTACHMENT  
GRÖNSAKSSKARAR-TILLSATS



## RG-50

| чертеж номер | № изделия | Описание                                  | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|-------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 24751     | КОРПУС, ВЕРХНИЙ                           | 1    | 399,28 | 471,15     |
| 20           | 14249     | ВИНТ, МКФХ-Н М5Х14 А2-70                  | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 30           | 10259     | РЕЗИНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ ШАЙБА, 18Х30Х7      | 1    | 5,61   | 6,62       |
| 42           | 15384     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, Т100МА                    | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 43           | 15385     | ПАТРОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ                     | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 70           | 14344     | ВИНТ, М5Х12                               | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 80           | 14852     | ВИНТ, FRH М5Х10, ПОД ЗВЕЗД. КЛЮЧ          | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 100          | 1411      | ШКИВ ВАЛА НОЖА В СБОРЕ                    | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 150          | 1110      | КАБЕЛЬ, AWG, L=130                        | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 160          | 24766     | КАБЕЛЬ, AWG, L=290                        | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 170          | 24767     | КАБЕЛЬ, AWG, L=290                        | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 180          | 24768     | КАБЕЛЬ, AWG, L=130                        | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 185          | 24769     | КАБЕЛЬ, AWG, L=220                        | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 210          | 24340     | КОРПУС, НИЗ                               | 1    | 298,00 | 351,64     |
| 220          | 10494     | РЕЗИНОВАЯ НОЖКА, F-107 В                  | 4    | 2,60   | 3,07       |
| 230          | 14333     | ВИНТ, MRX-Н М4Х12 А2 70                   | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 240          | 10262     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-18S               | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 250          | 1410      | ВАЛ НОЖА В СБОРЕ                          | 1    | 144,90 | 170,98     |
| 260          | 24146     | ШТИФТ, ВАЛ НОЖА                           | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 270          | 10624     | ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ, 3MR 0390                 | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 280          | 24773     | ШКИВ В СБОРЕ                              | 1    | 95,11  | 112,23     |
| 301          | 15707     | РЕЛЕ 735 ЗА С3 120                        | 1    | 54,75  | 64,61      |
| 320          | 14611     | ВИНТ, RTK ST2.9X9.5 А2 70                 | 3    | 1,36   | 1,60       |
| 330          | 24753     | ДВИГАТЕЛЬ, 110-120v 1 60 HZ               | 1    | 539,50 | 636,61     |
| 331          | 24754     | УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ, 230 В 1 50 ГЦ             | 1    | 494,27 | 583,24     |
| 340          | 24300     | СЕТКА                                     | 1    | 18,40  | 21,71      |
| 350          | 24778     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 120v US                    | 1    | 65,95  | 77,82      |
| 351          | 24210     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 230 В, ДЛЯ ЕС (1)         | 1    | 45,54  | 53,74      |
| 360          | 10589     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ КАБЕЛЯ, 55-016-89 | 2    | 1,47   | 1,73       |
| 370          | 14337     | ВИНТ, MRX-Н М4Х25 А2 70                   | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 430          | 24162     | КРОНШТЕЙН, ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ           | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 431          | 23227     | ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ                | 1    | 1,20   | 1,42       |
| 440          | 15694     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, RS 4                     | 1    | 10,93  | 12,90      |
| 450          | 1413      | ШТИФТ АКТИВАТОРА, ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ    | 1    | 7,82   | 9,23       |
| 500          | 15704     | КОНТАКТНЫЙ БЛОК                           | 1    | 31,17  | 36,78      |
| 520          | 15705     | РУЧКА, «0/1»                              | 1    | 31,74  | 37,45      |
| 530          | 15354     | ГЕРКОН, HM-S-16                           | 1    | 61,99  | 73,15      |
| 600          | 24157     | ПЕСТИК HALLDE                             | 1    | 42,09  | 49,67      |
| 610          | 83032     | ПЛАСТИНА ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ                    | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 650          | 24634     | ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ         | 1    | 120,80 | 142,54     |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81


RG-50S

Зип Общепит


vsezip.ru

+7(812)987-08-81

MOTOR BASE  
MOTORBLOCK




VEGETABLE PREPARATION ATTACHMENT  
GRÖNSAKSSKÄRAR-TILLSATS



## RG-50S

| чертеж номер | № изделия | Описание                                   | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|--------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 1414      | КОРПУС, ВЕРХ, ВКЛЮЧАЯ ВАЛ НОЖА             | 1    | 355,90 | 419,96     |
| 20           | 14249     | ВИНТ, МКФХ-Н М5Х14 А2-70                   | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 30           | 10259     | РЕЗИНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ ШАЙБА, 18Х30Х7       | 1    | 5,61   | 6,62       |
| 70           | 14344     | ВИНТ, М5Х12                                | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 100          | 1411      | ШКИВ ВАЛА НОЖА В СБОРЕ                     | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 110          | 24293     | КРЫШКА ЭЛЕКТРОНИКИ, АМ                     | 1    | 28,87  | 34,07      |
| 115          | 24268     | КРЫШКА ЭЛЕКТРОНИКИ, UL                     | 1    | 29,55  | 34,87      |
| 120          | 14851     | ВИНТ, MRT-TT М4Х10 А2 DIN 7500             | 5    | 1,36   | 1,60       |
| 130          | 14084     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 4.1 А2                | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 150          | 15527     | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ, AVC BS-9A | 4    | 1,24   | 1,46       |
| 160          | 14753     | ВИНТ, RT-PTF 5.0Х20FZ                      | 4    | 1,20   | 1,42       |
| 170          | 24343     | ПЛАТА ЭЛЕКТРОНИКИ                          | 1    | 336,20 | 396,72     |
| 175          | 24344     | ПЛАТА ЭЛЕКТРОНИКИ                          | 1    | 277,90 | 327,92     |
| 210          | 24340     | КОРПУС, НИЗ                                | 1    | 298,00 | 351,64     |
| 220          | 10494     | РЕЗИНОВАЯ НОЖКА, F-107 В                   | 4    | 2,60   | 3,07       |
| 230          | 14333     | ВИНТ, MRX-Н М4Х12 А2 70                    | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 240          | 10262     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-18S                | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 250          | 1410      | ВАЛ НОЖА В СБОРЕ                           | 1    | 144,90 | 170,98     |
| 260          | 24146     | ШТИФТ, ВАЛ НОЖА                            | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 270          | 10679     | РЕМЕНЬ, GT 3MR 0408 18                     | 1    | 33,01  | 38,95      |
| 310          | 24292     | КРОНШТЕЙН, ДВИГАТЕЛЬ, АМ                   | 1    | 22,08  | 26,05      |
| 330          | 15711     | ДВИГАТЕЛЬ, 220-240 1 50/60                 | 1    | 231,50 | 273,17     |
| 335          | 24179     | ДВИГАТЕЛЬ, 110-120 1 50/60 UL              | 1    | 471,00 | 555,78     |
| 350          | 24210     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 230 В, ДЛЯ ЕС (1)          | 1    | 45,54  | 53,74      |
| 355          | 24211     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 120v US                     | 1    | 38,90  | 45,90      |
| 360          | 10589     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ КАБЕЛЯ, 55-016-89  | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 370          | 14336     | ВИНТ, MRT-Н М4Х25 А2 70                    | 2    | 1,24   | 1,46       |
| 380          | 15422     | КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ, НК-5N                    | 1    | 1,24   | 1,46       |
| 390          | 24296     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ВЕНТИЛЯТОР           | 1    | 11,04  | 13,03      |
| 450          | 1413      | ШТИФТ АКТИВАТОРА, ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ     | 1    | 7,82   | 9,23       |
| 500          | 24222     | РУЧКА «0-1» С ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ        | 1    | 7,13   | 8,41       |
| 520          | 24295     | ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СС-32-1          | 1    | 58,65  | 69,21      |
| 530          | 24278     | ГЕРКОН, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ                  | 1    | 46,46  | 54,82      |
| 535          | 24332     | ГЕРКОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ АМ UL             | 1    | 53,55  | 63,19      |
| 600          | 24157     | ПЕСТИК HALLDE                              | 1    | 42,09  | 49,67      |
| 610          | 83032     | ПЛАСТИНА ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ                     | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 650          | 24634     | ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ,         | 1    | 120,80 | 142,54     |
| 750          | 24116     | УЗЕЛ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, СС-32/34-1          | 1    | 45,20  | 53,34      |



## RG-100

| чертеж номер | № изделия | Описание                                 | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 83038     | ПЕСТИК HALLDE                            | 1    | 42,09  | 49,67      |
| 20           | 1165      | ЦИЛИНДР ПОДАЧИ В СБОРЕ                   | 1    | 213,21 | 251,59     |
| 30           | 1309      | РУЧНОЙ ТОЛКАТЕЛЬ В СБОРЕ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ     | 1    | 213,00 | 251,34     |
| 50           | 1054      | ШТИФТ                                    | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 60           | 10262     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-18S              | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 70           | 1290      | ШТИФТ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ                       | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 80           | 1400      | КАМЕРА НОЖА RG-100/200                   | 1    | 347,42 | 409,96     |
| 90           | 1039      | ВИНТ, L=316                              | 4    | 5,92   | 6,99       |
| 125          | 1091      | ФИКСАТОР РУЧКИ В СБОРЕ                   | 1    | 17,48  | 20,63      |
| 130          | 14305     | АКТИВАТОР                                | 1    | 19,25  | 22,72      |
| 140          | 10275     | ПРУЖИНА, SF-TRF 0,6X5X20                 | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 150          | 10259     | РЕЗИНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ ШАЙБА, 18X30X7     | 1    | 5,61   | 6,62       |
| 160          | 1401      | ВАЛ НОЖА В СБОРЕ для RG100               | 1    | 234,00 | 276,12     |
| 210          | 1403      | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗА RG-100/200/250.         | 1    | 74,76  | 88,22      |
| 320          | 15354     | ГЕРКОН, НМ-S-16                          | 1    | 61,99  | 73,15      |
| 330          | 1101      | УЗЕЛ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В СБОРЕ, для ЕС    | 1    | 61,99  | 73,15      |
| 331          | 1386      | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В СБОРЕ, СТАНД.         | 1    | 46,58  | 54,96      |
| 340          | 1096      | КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ          | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 350          | 14248     | ВИНТ, KFX-H ST3,5X9,5 A2 70              | 6    | 1,20   | 1,42       |
| 360          | 81066     | ПЕСТИК                                   | 1    | 88,78  | 104,76     |
| 370          | 1155      | ТРУБКА                                   | 1    | 188,95 | 222,96     |
| 380          | 1267      | ГАЙКА, ГЛУХАЯ, М5                        | 4    | 2,94   | 3,47       |
| 390          | 10273     | РЕЗИНОВАЯ НОЖКА, SJ 5023, ЧЕРН.          | 4    | 1,47   | 1,73       |
| 400          | 15370     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 403835-НМ, для ЕС        | 1    | 22,31  | 26,33      |
| 401          | 15377     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, BS/2.5MS, для АНГЛИИ     | 1    | 22,31  | 26,33      |
| 402          | 15278     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 439/2.4MG SJT             | 1    | 25,25  | 29,80      |
| 403          | 22161     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 3 ФАЗЫ                   | 1    | 37,95  | 44,78      |
| 410          | 83032     | ПЛАСТИНА ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ                   | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 420          | 15623     | ФИКСАТОР КАБЕЛЯ, PR 18,5, МЕТ., ДИАМ. 12 | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 421          | 15627     | ГАЙКА, PG11                              | 1    | 1,20   | 1,42       |
| 422          | 15692     | ГАЙКА, PG 9, ПЛАСТ.                      | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 423          | 15688     | ФИКСАТОР КАБЕЛЯ, PG9 (8)                 | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 430          | 14374     | ВИНТ, MCS M8X20 A2 70                    | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 432          | 10306     | ВСТАВКА                                  | 2    | 1,24   | 1,46       |
| 440          | 10043     | РУЧКА, M443/140                          | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 450          | 14088     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 8.2 A2              | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 460          | 14008     | ГАЙКА, М6М М8 А2 70                      | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 480          | 1365      | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ              | 1    | 36,92  | 43,57      |
| 481          | 1362      | ПРАВая ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ              | 1    | 36,92  | 43,57      |
| 482          | 1364      | ЛЕВАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ               | 1    | 36,92  | 43,57      |
| 483          | 1363      | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ            | 1    | 36,92  | 43,57      |
| 500          | 15657     | КНОПКА «О» В СБОРЕ                       | 1    | 34,27  | 40,44      |
| 510          | 15440     | КНОПКА «1» В СБОРЕ БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ       | 1    | 25,30  | 29,85      |
| 530          | 15813     | Контактор 11BG0910A110                   | 1    | 36,40  | 42,95      |
| 532          | 15810     | КОНТАКТОР 11BG0610A230                   | 3    | 37,95  | 44,78      |
| 540          | 1104      | ЖГУТ, ПО UL, AWG, В СБОРЕ                | 1    | 37,95  | 44,78      |
| 550          | 15384     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, T100MA                   | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 555          | *         | КОНДЕНСАТОР                              | 1    | *      | *          |
| 560          | *         | ДВИГАТЕЛЬ                                | 1    | *      | *          |
| 570          | 1249      | ОСНОВАНИЕ В СБОРЕ для RG-200/100         | 1    | 175,50 | 207,09     |
| 580          | 1042      | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТИНА                  | 1    | 23,35  | 27,55      |
| 590          | 15132     | ЕМКОСТНО-РЕЗИСТИВНАЯ СХЕМА ВЗ-110 110V   | 1    | 34,96  | 41,25      |
| 600          | 15133     | РС-ЦЕПОЧКА, ВЗ-220 220 В                 | 1    | 34,96  | 41,25      |
| 601          | 15385     | ПАТРОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ                    | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 700          | 1098      | КОМПЛЕКТ РЕДУКТОРА И ПЛАНЕТАРНЫХ ШЕСТЕРН | 1    | 86,94  | 102,59     |


\* При заказе свяжитесь с HALLDE для получения дополнительной информации (приложите серийный номер машины).

RG-200

Випн Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



A: LOCTITE NO. 242

B: LOCTITE NO. 243


C: LOCTITE NO. 270

D: SILICONE RTV 108 ALL THE WAY AROUND HOUSING

## RG-200

| чертеж номер | № изделия | Описание                                    | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 1171      | ПЕРЕГОРОДКА В СБОРЕ                         | 1    | 56,81  | 67,04      |
| 20           | 1188      | ЦИЛИНДР ПОДАЧИ В СБОРЕ                      | 1    | 299,58 | 353,50     |
| 30           | 83038     | ПЕСТИК HALLDE                               | 1    | 42,09  | 49,67      |
| 40           | 1180      | ПЛАСТИНА ПИТАТЕЛЯ В СБОРЕ, ВКЛЮЧАЯ ШТОК     | 1    | 376,28 | 444,01     |
| 45           | 40839     | СКОЛЬЗЯЩАЯ ШАЙБА                            | 1    | 3,80   | 4,48       |
| 70           | 1400      | КАМЕРА НОЖА RG-100/200                      | 1    | 347,42 | 409,96     |
| 100          | 1290      | ШТИФТ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ                          | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 110          | 3152      | ШПИЛЬКА ФИКСАТОР ДИСКА СБРАСЫВАТЕЛЯ         | 2    | 8,86   | 10,45      |
| 120          | 10262     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-18S                 | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 130          | 1039      | ВИНТ, L=316                                 | 4    | 5,92   | 6,99       |
| 170          | 1073      | АКТИВАТОР, ДЛЯ ЕС / СТАНД.                  | 1    | 5,61   | 6,62       |
| 180          | 10275     | ПРУЖИНА, SF-TRF 0,6X5X20                    | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 190          | 10259     | РЕЗИНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ ШАЙБА, 18X30X7        | 1    | 5,61   | 6,62       |
| 200          | 1402      | ВАЛ НОЖА В СБОРЕ RG-200                     | 1    | 206,20 | 243,32     |
| 225          | 1091      | ФИКСАТОР РУЧКИ В СБОРЕ                      | 1    | 17,48  | 20,63      |
| 240          | 1403      | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗА RG-100/200/250.            | 1    | 74,76  | 88,22      |
| 260          | 14085     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 5,1 A2                 | 8    | 1,36   | 1,60       |
| 355          | 1098      | КОМПЛЕКТ РЕДУКТОРА И ПЛАНЕТАРНЫХ ШЕСТЕРН    | 1    | 86,94  | 102,59     |
| 360          | 15354     | ГЕРКОН, НМ-S-16                             | 1    | 61,99  | 73,15      |
| 370          | 1387      | УЗЕЛ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В СБОРЕ, ДЛЯ ЕС       | 1    | 69,58  | 82,10      |
| 380          | 1096      | КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ             | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 390          | 14248     | ВИНТ, KFX-H ST3,5X9,5 A2 70                 | 6    | 1,20   | 1,42       |
| 400          | 1267      | ГАЙКА, ГЛУХАЯ, M5                           | 4    | 2,94   | 3,47       |
| 410          | 81066     | ПЕСТИК                                      | 1    | 88,78  | 104,76     |
| 420          | 1155      | ТРУБКА                                      | 1    | 188,95 | 222,96     |
| 430          | 1172      | ФИКСАТОР ДИСКА СПИРАЛЕВИДНЫЙ                | 1    | 133,75 | 157,83     |
| 440          | 1184      | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ СПИРАЛЕВИДНОГО ФИКСАТОРА ДИСКА | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 450          | 15370     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 403835-НМ, ДЛЯ ЕС           | 1    | 22,31  | 26,33      |
| 451          | 15377     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, BS/2.5MS, ДЛЯ АНГЛИИ        | 1    | 22,31  | 26,33      |
| 452          | 15278     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 439/2.4MG SJT                | 1    | 25,25  | 29,80      |
| 460          | 1159      | ДИСК СБРАСЫВАТЕЛЬ                           | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 470          | 15688     | ФИКСАТОР КАБЕЛЯ, PG9 (8)                    | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 480          | 15692     | ГАЙКА, PG 9, ПЛАСТ.                         | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 490          | 14374     | ВИНТ, MCS M8X20 A2 70                       | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 491          | 10306     | ВСТАВКА                                     | 2    | 1,24   | 1,46       |
| 500          | 10043     | РУЧКА, M443/140                             | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 510          | 14088     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 8.2 A2                 | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 520          | 14008     | ГАЙКА, M6M M8 A2 70                         | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 530          | 1365      | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ                 | 1    | 36,92  | 43,57      |
| 531          | 1362      | ПРАВАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ                 | 1    | 36,92  | 43,57      |
| 532          | 1364      | ЛЕВАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ                  | 1    | 36,92  | 43,57      |
| 533          | 1363      | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ               | 1    | 36,92  | 43,57      |
| 550          | 15657     | КНОПКА «О» В СБОРЕ                          | 1    | 34,27  | 40,44      |
| 560          | 15440     | КНОПКА «1» В СБОРЕ БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ          | 1    | 25,30  | 29,85      |
| 580          | 15813     | Контактор 11BG0910A110                      | 1    | 36,40  | 42,95      |
| 582          | 15810     | КОНТАКТОР 11BG0610A230                      | 3    | 37,95  | 44,78      |
| 590          | 15384     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, T100MA                      | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 600          | 1104      | ЖГУТ, ПО UL, AWG, В СБОРЕ                   | 1    | 37,95  | 44,78      |
| 601          | 15385     | ПАТРОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ                       | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 611          | *         | ДВИГАТЕЛЬ                                   | 1    | *      | *          |
| 620          | 1095      | ОСНОВАНИЕ В СБОРЕ                           | 1    | 143,18 | 168,95     |
| 622          | *         | КОНДЕНСАТОР                                 | 1    | 97,52  | *          |
| 630          | 1170      | ПЛАСТИНА ВЕНТИЛЯТОРА                        | 1    | 23,35  | 27,55      |
| 640          | 10273     | РЕЗИНОВАЯ НОЖКА, SJ 5023, ЧЕРН.             | 4    | 1,47   | 1,73       |
| 650          | 15132     | ЕМКОСТНО-РЕЗИСТИВНАЯ СХЕМА В3-110 110V      | 1    | 34,96  | 41,25      |
| 660          | 15133     | РС-ЦЕПОЧКА, В3-220 220 В                    | 1    | 34,96  | 41,25      |

\* При заказе свяжитесь с HALLDE для получения дополнительной информации (приложите серийный номер машины).



## RG-250

| чертеж номер | № изделия | Описание                                  | штук | €/шт.    | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|-------------------------------------------|------|----------|------------|
| 10           | 25190     | ВИНТ                                      | 2    | 4,76     | 5,62       |
| 20           | 10642     | ШАЙБА, ПЛАСТ., 18/10,5X1,5                | 2    | 1,36     | 1,60       |
| 30           | 25162     | ШТОК, L=45                                | 1    | 10,93    | 12,90      |
| 40           | 25181     | ВТУЛКА, 19/14-10,2                        | 2    | 3,06     | 3,61       |
| 50           | 25189     | ШТОК, L=56                                | 1    | 10,93    | 12,90      |
| 60           | 33305     | РУЧКА КАРЕТКИ, ДИАМ. 10X4                 | 3    | 3,91     | 4,61       |
| 70           | 25155     | РУЧКА ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ                       | 1    | 424,12   | 500,46     |
| 80           | 25102     | ПЛАСТИНА ПИТАТЕЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ШТОК           | 1    | 411,24   | 485,26     |
| 90           | 25159     | ШПИЛЬКА, 6 ММ                             | 1    | 3,91     | 4,61       |
| 100          | 14833     | СТОПОРНЫЙ ВИНТ                            | 1    | 1,36     | 1,60       |
| 120          | 1406      | ФИКСАТОР РУЧКИ В СБОРЕ                    | 1    | 29,33    | 34,61      |
| 150          | 3152      | ШПИЛЬКА ФИКСАТОР ДИСКА СБРАСЫВАТЕЛЯ       | 2    | 8,86     | 10,45      |
| 160          | 10262     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-18S               | 1    | 5,92     | 6,99       |
| 200          | 10259     | РЕЗИНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ ШАЙБА, 18X30X7      | 1    | 5,61     | 6,62       |
| 210          | 1402      | ВАЛ НОЖА В СБОРЕ RG-200                   | 1    | 206,20   | 243,32     |
| 250          | 1403      | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗА RG-100/200/250.          | 1    | 74,76    | 88,22      |
| 300          | 14521     | ВИНТ, M6S M6X12H                          | 4    | 1,47     | 1,73       |
| 310          | 25149     | ПЛАСТИНА ДВИГАТЕЛЯ                        | 1    | 30,02    | 35,42      |
| 320          | 14353     | ВИНТ, MRT M5X40                           | 4    | 1,47     | 1,73       |
| 330          | *         | ДВИГАТЕЛЬ                                 | 1    | *        | *          |
| 350          | 25140     | ОСНОВАНИЕ                                 | 1    | 265,42   | 313,20     |
| 360          | 25146     | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА, ЛЕВАЯ             | 1    | 15,30    | 18,05      |
| 370          | 14662     | ВИНТ, KFSS ST3.5X13 A2 70                 | 6    | 1,36     | 1,60       |
| 380          | 25180     | ПЕСТИК HALLDE                             | 1    | 46,12    | 54,42      |
| 390          | 25160     | ТЯГА                                      | 1    | 71,99    | 84,95      |
| 400          | 25191     | ВИНТ ДЛЯ СИСТЕМЫ КУЛИСЫ                   | 2    | 4,76     | 5,62       |
| 410          | 25161     | ГИЛЬЗА ДЛЯ СИСТЕМЫ КУЛИСЫ                 | 1    | 201,48   | 237,75     |
| 420          | 25182     | ВТУЛКА, 18-15,3                           | 2    | 6,44     | 7,60       |
| 440          | 14223     | ВИНТ, MKFS M4X 10 A2 70                   | 1    | 1,36     | 1,60       |
| 450          | 25177     | ОПОРА, ПОРШЕНЬ                            | 1    | 3,91     | 4,61       |
| 460          | 25106     | ЦИЛИНДР ПОДАЧИ В СБОРЕ                    | 1    | 342,24   | 403,84     |
| 470          | 1172      | ФИКСАТОР ДИСКА СПИРАЛЕВИДНЫЙ              | 1    | 133,75   | 157,83     |
| 480          | 25153     | ДИСК СБРАСЫВАТЕЛЬ                         | 1    | 30,02    | 35,42      |
| 500          | 1404      | КАМЕРА НОЖА RG-250                        | 1    | 1 159,50 | 1 368,21   |
| 510          | 10455     | ВСТАВКА, ИКРТ 1715S                       | 1    | 1,36     | 1,60       |
| 520          | 15657     | КНОПКА «О» В СБОРЕ                        | 1    | 34,27    | 40,44      |
| 530          | 15440     | КНОПКА «1» В СБОРЕ БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ        | 1    | 25,30    | 29,85      |
| 540          | 25158     | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА                       | 1    | 4,76     | 5,62       |
| 550          | 25145     | ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ СТАНД. US    | 1    | 93,50    | 110,33     |
| 560          | 14851     | ВИНТ, MRT-TT M4X10 A2 DIN 7500            | 2    | 1,36     | 1,60       |
| 561          | 15565     | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ XGT42C-86-S20Z1          | 1    | 16,20    | 19,12      |
| 562          | 23227     | ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ                | 1    | 1,20     | 1,42       |
| 570          | 25163     | ШТИФТ АКТИВАТОРА В СБОРЕ                  | 1    | 9,32     | 11,00      |
| 580          | 15648     | ИЗОЛИРУЮЩАЯ ТРУБКА, 134-002, ДИАМ. 12/8   | 1    | 1,75     | 2,07       |
| 590          | 10589     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ КАБЕЛЯ, 55-016-89 | 2    | 1,47     | 1,73       |
| 600          | 14336     | ВИНТ, MRT-H M4X25 A2 70                   | 2    | 1,24     | 1,46       |
| 610          | 25137     | КОРПУС МАШИНЫ В СБОРЕ                     | 1    | 396,64   | 468,04     |
| 620          | 15208     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, SJT3X14, AWG, ДЛЯ США     | 1    | 22,31    | 26,33      |
| 621          | 15370     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 403835-НМ, ДЛЯ ЕС         | 1    | 22,31    | 26,33      |
| 622          | 15377     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, BS/2.5MS, ДЛЯ АНГЛИИ      | 1    | 22,31    | 26,33      |
| 623          | 22161     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 3 ФАЗЫ                    | 1    | 37,95    | 44,78      |
| 690          | 15813     | КОНТАКТОР 11BG0910A110                    | 1    | 36,40    | 42,95      |
| 691          | 15810     | КОНТАКТОР 11BG0610A230                    | 4    | 37,95    | 44,78      |
| 692          | 15818     | КОНТАКТОР 11BG0610A400                    | 2    | 37,95    | 44,78      |
| 700          | 15815     | КОНТАКТОР BF1210A110                      | 1    | 60,95    | 71,92      |
| 710          | 15811     | РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ RF120160                  | 1    | 61,99    | 73,15      |

\* При заказе свяжитесь с HALLDE для получения дополнительной информации (приложите серийный номер машины).


## RG-250

| чертеж номер | № изделия | Описание                                    | штук | €/шт.    | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|---------------------------------------------|------|----------|------------|
| 711          | 15816     | РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 120630                      | 1    | 167,65   | 197,83     |
| 712          | 15666     | РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 7-10А 110V                  | 1    | 70,10    | 82,72      |
| 720          | 15385     | ПАТРОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ                       | 1    | 2,94     | 3,47       |
| 730          | 15384     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, Т100МА                      | 1    | 1,47     | 1,73       |
| 740          | *         | КОНДЕНСАТОР                                 | 1    | *        | *          |
| 750          | 15132     | ЕМКОСТНО-РЕЗИСТИВНАЯ СХЕМА ВЗ-110 110V      | 1    | 34,96    | 41,25      |
| 751          | 15133     | РС-ЦЕПОЧКА, ВЗ-220 220 В                    | 1    | 34,96    | 41,25      |
| 760          | 25136     | КОМПЛЕКТ СТЕРЖНЕЙ, М5                       | 1    | 30,02    | 35,42      |
| 770          | 25135     | КОМПЛЕКТ ПРОВОДКИ                           | 1    | 38,41    | 45,32      |
| 780          | 25148     | РУЧКА                                       | 1    | 18,52    | 21,85      |
| 790          | 14046     | ГАЙКА, ФИКСИРУЮЩАЯ, LM М5                   | 4    | 1,36     | 1,60       |
| 800          | 25147     | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА, ПРАВАЯ              | 1    | 15,30    | 18,05      |
| 810          | 10507     | НОЖКА, РЕЗИНОВАЯ, ВВО 22Н10                 | 4    | 1,47     | 1,73       |
| 820          | 40786     | ВИНТ, ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ НОЖКИ                   | 4    | 2,09     | 2,47       |
| 830          | 15354     | ГЕРКОН, НМ-S-16                             | 1    | 61,99    | 73,15      |
| 840          | 1184      | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ СПИРАЛЕВИДНОГО ФИКСАТОРА ДИСКА | 1    | 18,52    | 21,85      |
| 850          | 10497     | ПЛАСТМАССОВАЯ ВТУЛКА, 05-6-10-7.5           | 1    | 1,36     | 1,60       |
| 860          | 10498     | ПЛАСТМАССОВАЯ НАКЛАДКА, 32-6                | 2    | 1,36     | 1,60       |
| 870          | 14465     | ВИНТ, LSKS M6X20 A2 70                      | 1    | 1,36     | 1,60       |
| 900          | 1098      | КОМПЛЕКТ РЕДУКТОРА И ПЛАНЕТАРНЫХ ШЕСТЕРН    | 1    | 86,94    | 102,59     |
| 920          | 25103     | УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ В СБОРЕ                   | 1    | 1 196,92 | 1 412,37   |

\* При заказе свяжитесь с HALLDE для получения дополнительной информации (приложите серийный номер машины).

## RG-350

| чертеж номер | № изделия | Описание                            | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|-------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 40548     | ДЕРЖАТЕЛЬ                           | 1    | 8,86   | 10,45      |
| 20           | 15783     | УПОРНАЯ ГИЛЬЗА                      | 1    | 62,75  | 74,05      |
| 30           | 15784     | CARRIER PIN FOR EJECTOR PLATE       | 2    | 8,70   | 10,27      |
| 40           | 10311     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-35S         | 1    | 7,71   | 9,10       |
| 50           | 40524     | ФИКСАТОР РУЧКИ В СБОРЕ              | 1    | 54,05  | 63,78      |
| 110          | 40540     | КАМЕРА НОЖА                         | 1    | 569,37 | 671,86     |
| 120          | 40629     | КОМПЛЕКТ РЕЗЬБОВЫХ ШПИЛЕК           | 1    | 60,95  | 71,92      |
| 130          | 10444     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, BASL 35X52X10 | 1    | 10,58  | 12,48      |
| 140          | 15354     | ГЕРКОН, НМ-S-16                     | 1    | 61,99  | 73,15      |
| 150          | 14086     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 6.1 A2         | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 160          | 14525     | ВИНТ, M6S M6X20                     | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 170          | 15510     | КОМПЛЕКТ ПУСКОВОГО РЕЛЕ, 230 В      | 1    | 88,78  | 104,76     |



A: LOCTITE NO.242

B: LOCTITE NO.243


C: SILICONE RTV 108 ALL THE WAY AROUND HOUSING

## RG-350

| чертеж номер | № изделия | Описание                                 | штук | €/шт.    | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|------------------------------------------|------|----------|------------|
| 180          | 40807     | КОМПЛЕКТ ПУСКОВОГО РЕЛЕ, 230 В           | 1    | 158,93   | 187,54     |
| 190          | 15503     | СТАРТОВОЕ РЕЛЕ № 260 Klixon 110v         | 1    | 74,64    | 88,08      |
| 200          | 40814     | СТАРТОВОЕ РЕЛЕ В КОМПЛЕКТЕ 110v          | 1    | 110,40   | 130,27     |
| 210          | 15384     | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, T100MA                   | 1    | 1,47     | 1,73       |
| 215          | 15385     | ПАТРОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ                    | 1    | 2,94     | 3,47       |
| 220          | 15780     | ДВИГАТЕЛЬ, СВ1701-4, SE5 110 120 160     | 1    | 1 299,60 | 1 533,53   |
| 230          | 15781     | ДВИГАТЕЛЬ, 220-240 1 50/60               | 1    | 1 333,00 | 1 572,94   |
| 240          | 15782     | ДВИГАТЕЛЬ, СВ1701-4SB5 400 3 50          | 1    | 1 278,65 | 1 508,81   |
| 250          | 15502     | ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР 193MF 110v          | 1    | 38,18    | 45,05      |
| 260          | 15499     | КОНДЕНСАТОР, ПУСКОВОЙ 80MICROF 230 В     | 1    | 38,18    | 45,05      |
| 270          | 1096      | КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ          | 1    | 18,52    | 21,85      |
| 280          | 14248     | ВИНТ, KFX-H ST3,5X9,5 A2 70              | 6    | 1,20     | 1,42       |
| 290          | 14085     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 5,1 A2              | 6    | 1,36     | 1,60       |
| 300          | 1267      | ГАЙКА, ГЛУХАЯ, M5                        | 4    | 2,94     | 3,47       |
| 320          | 3086      | ДИСК СБРАСЫВАТЕЛЬ                        | 1    | 30,02    | 35,42      |
| 330          | 15495     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 437U/2,5 MS RDO           | 1    | 41,86    | 49,39      |
| 340          | 15377     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, BS/2.5MS, ДЛЯ АНГЛИИ     | 1    | 22,31    | 26,33      |
| 350          | 15208     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, SJT3X14, AWG, ДЛЯ США    | 1    | 22,31    | 26,33      |
| 360          | 22161     | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, 3 ФАЗЫ                   | 1    | 37,95    | 44,78      |
| 370          | 15480     | ФИКСАТОР КАБЕЛЯ, МЕТ., PR18.6 DIA9       | 1    | 16,91    | 19,95      |
| 380          | 15483     | ФИКСАТОР КАБЕЛЯ, МЕТ., PR15.2, ДИАМ. 10  | 1    | 14,72    | 17,37      |
| 390          | 14844     | СТОПОРНЫЙ ВИНТ, PSS M8X 12 A2 70         | 1    | 5,61     | 6,62       |
| 400          | 40680     | ВТУЛКА                                   | 2    | 8,86     | 10,45      |
| 410          | 40637     | КРОНШТЕЙН, ВКЛЮЧАЯ ВИНТЫ                 | 1    | 289,69   | 341,83     |
| 415          | 10500     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, 06X2.2 N70BN02F    | 2    | 1,24     | 1,46       |
| 420          | 40638     | КОРОТКИЙ ШТИФТ АКТИВАТОРА В СБОРЕ        | 1    | 34,96    | 41,25      |
| 430          | 40567     | КОРПУС МАШИНЫ В СБОРЕ                    | 1    | 578,11   | 682,17     |
| 440          | 40640     | УЗЕЛ ОДИНАРНОГО МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В СБОРЕ | 1    | 61,99    | 73,15      |
| 445          | 15481     | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, BVMF ULS               | 1    | 48,30    | 56,99      |
| 450          | 40639     | ДЛИННЫЙ ШТИФТ АКТИВАТОРА В СБОРЕ         | 1    | 56,24    | 66,36      |
| 455          | 10499     | ПРУЖИНА, SF-TFR 0,75-6-15                | 2    | 1,73     | 2,04       |
| 460          | 40641     | УЗЕЛ СДВОЕННОГО МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В СБОРЕ | 1    | 112,24   | 132,44     |
| 470          | 15657     | КНОПКА «О» В СБОРЕ                       | 1    | 34,27    | 40,44      |
| 480          | 15440     | КНОПКА «1» В СБОРЕ БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ       | 1    | 25,30    | 29,85      |
| 490          | 15501     | КОНДЕНСАТОР, ПУСКОВОЙ, 80 МКФ 110 В      | 1    | 83,26    | 98,25      |
| 500          | 15489     | КОНДЕНСАТОР 16 MF, 220-240V              | 1    | 37,95    | 44,78      |
| 510          | 15810     | КОНТАКТОР 11BG0610A230                   | 4    | 37,95    | 44,78      |
| 520          | 15815     | КОНТАКТОР BF1210A110                     | 1    | 60,95    | 71,92      |
| 530          | 40632     | ПАНЕЛЬ, ВКЛЮЧАЯ КРЕПЕЖ                   | 1    | 52,44    | 61,88      |
| 540          | 15813     | КОНТАКТОР 11BG0910A110                   | 1    | 36,40    | 42,95      |
| 550          | 40787     | ЖГУТ, К РЕЛЕ                             | 1    | 89,01    | 105,03     |
| 555          | 40800     | ЖГУТ, 3-ФАЗН.                            | 1    | 89,01    | 105,03     |
| 560          | 15132     | ЕМКОСТНО-РЕЗИСТИВНАЯ СХЕМА В3-110 110V   | 1    | 34,96    | 41,25      |
| 565          | 15133     | РС-ЦЕПОЧКА, В3-220 220 В                 | 1    | 34,96    | 41,25      |
| 566          | 15669     | РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 12-18А                   | 1    | 82,30    | 97,11      |
| 567          | 15816     | РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 120630                   | 1    | 167,65   | 197,83     |
| 568          | 15812     | РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ RF381400V195             | 1    | 88,00    | 103,84     |
| 570          | 14339     | ВИНТ, MRX-H M5X12 A2 70                  | 6    | 1,36     | 1,60       |
| 580          | 40547     | ПЛАСТИНА ВЕНТИЛЯТОРА                     | 1    | 16,91    | 19,95      |
| 590          | 40622     | ОСНОВАНИЕ                                | 1    | 355,35   | 419,31     |
| 600          | 10507     | НОЖКА, РЕЗИНОВАЯ, BVO 22H10              | 4    | 1,47     | 1,73       |
| 610          | 40786     | ВИНТ, ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ НОЖКИ                | 4    | 2,09     | 2,47       |
| 620          | 10497     | ПЛАСТМАССОВАЯ ВТУЛКА, 05-6-10-7.5        | 1    | 1,36     | 1,60       |
| 630          | 10498     | ПЛАСТМАССОВАЯ НАКЛАДКА, 32-6             | 2    | 1,36     | 1,60       |
| 640          | 14465     | ВИНТ, LSKS M6X20 A2 70                   | 1    | 1,36     | 1,60       |
| 650          | 40780     | КРОНШТЕЙН                                | 1    | 17,94    | 21,17      |
| 660          | 14990     | ВИНТ, CSS 4.8X25 A2                      | 2    | 1,36     | 1,60       |


# RG-350 ВКЛЮЧАЯ УСТРОЙСТВО РУЧНОЙ ПОДАЧИ

| чертеж номер | № изделия | Описание                                      | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 14223     | ВИНТ, MKFS M4X 10 A2 70                       | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 20           | 40628     | ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ПЛАНКА                         | 1    | 5,50   | 6,49       |
| 30           | 40627     | СКОЛЬЗЯЩАЯ ШАЙБА                              | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 40           | 25162     | ШТОК, L=45                                    | 1    | 10,93  | 12,90      |
| 45           | 25190     | ВИНТ                                          | 2    | 4,76   | 5,62       |
| 50           | 40844     | ШТОК ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ                            | 1    | 110,98 | 130,96     |
| 55           | 40848     | ВТУЛКА                                        | 2    | 17,25  | 20,36      |
| 60           | 40554     | ПЕСТИК                                        | 1    | 44,39  | 52,38      |
| 70           | 40849     | ГАЙКА L=12,5                                  | 1    | 20,93  | 24,70      |
| 80           | 40894     | ТЯГА ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ                            | 2    | 53,71  | 63,38      |
| 90           | 40575     | СКОЛЬЗЯЩАЯ ШАЙБА                              | 3    | 2,09   | 2,47       |
| 100          | 40876     | НАЖИМНОЙ ДИСК ERGO                            | 1    | 307,05 | 362,32     |
| 110          | 40845     | РУЧКА ТОЛКАТЕЛЯ ERGO                          | 1    | 371,68 | 438,58     |
| 120          | 40846     | ВТУЛКА 20.4/25X30                             | 1    | 37,95  | 44,78      |
| 125          | 40762     | ВТУЛКА 25X13                                  | 1    | 12,55  | 14,81      |
| 130          | 1054      | ШТИФТ                                         | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 140          | 10052     | МАГНИТ, ДИАМ. 8X30                            | 1    | 9,78   | 11,54      |
| 150          | 3129      | ФИКСАТОР ДИСКА СПИРАЛЕВИДНЫЙ, 3 ФАЗЫ, В СБОРЕ | 1    | 172,73 | 203,82     |
| 155          | 40636     | ФИКСАТОР ДИСКА СПИРАЛЕВИДНЫЙ, 1РН             | 1    | 172,73 | 203,82     |
| 160          | 40887     | ЦИЛИНДР ПОДАЧИ В СБОРЕ                        | 1    | 540,70 | 638,03     |
| 170          | 25191     | ВИНТ ДЛЯ СИСТЕМЫ КУЛИСЫ                       | 2    | 4,76   | 5,62       |
| 180          | 3162      | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ СПИРАЛЕВИДНОГО ФИКСАТОРА ДИСКА   | 1    | 17,94  | 21,17      |
| 200          | 40869     | РУЧКА УСТРОЙСТВА РУЧНОЙ ПОДАЧИ                | 1    | 487,37 | 575,10     |



# RG-350 ВКЛЮЧАЯ БУНКЕР НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ


| чертеж номер | № изделия | Описание                                    | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|------------|
| 20           | 40627     | СКОЛЬЗЯЩАЯ ШАЙБА                            | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 30           | 10052     | МАГНИТ, ДИАМ. 8X30                          | 1    | 9,78   | 11,54      |
| 70           | 10343     | РУЧКА, I280/65-M8                           | 1    | 7,82   | 9,23       |
| 80           | 3149      | ВИНТ С ШИРОКОЙ ШЛЯПКОЙ                      | 1    | 9,78   | 11,54      |
| 100          | 1054      | ШТИФТ                                       | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 110          | 40892     | ВЫДВИЖНАЯ ГИЛЬЗА                            | 1    | 41,63  | 49,12      |
| 120          | 40890     | ВАЛ ФИКСАТОРА                               | 1    | 174,23 | 205,59     |
| 130          | 40891     | МУФТА СМЕСИТЕЛЯ                             | 1    | 179,29 | 211,56     |
| 160          | 3311      | РЫЧАГ МЕШАЛКИ                               | 1    | 25,30  | 29,85      |
| 170          | 40893     | СМЕСИТЕЛЬ                                   | 1    | 137,77 | 162,57     |
| 180          | 14028     | ГАЙКА, МНМ М8                               | 1    | 2,83   | 3,34       |
| 200          | 3162      | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ СПИРАЛЕВИДНОГО ФИКСАТОРА ДИСКА | 1    | 17,94  | 21,17      |
| 210          | 10036     | ВИНТ-БАРАШЕК 25-M5                          | 1    | 24,38  | 28,77      |
| 220          | 10281     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, 12X21                      | 1    | 1,24   | 1,46       |
| 230          | 10306     | ВСТАВКА                                     | 1    | 1,24   | 1,46       |



A: LOCTITE NO:243

## RG-400i

| чертеж номер | № изделия | Описание                             | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|--------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 37042     | ПЛАСТИНА ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ               | 1    | 32,00  | 37,76      |
| 20           | 14844     | СТОПОРНЫЙ ВИНТ, PSS M8X 12 A2 70     | 1    | 5,61   | 6,62       |
| 30           | 40548     | ДЕРЖАТЕЛЬ                            | 1    | 8,86   | 10,45      |
| 40           | 37043     | ВТУЛКА ДЛЯ ВАЛА                      | 1    | 34,40  | 40,59      |
| 50           | 14853     | ВИНТ MRT M4X6 A2                     | 4    | 1,00   | 1,18       |
| 60           | 37251     | БЛОК МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ                | 2    | 66,47  | 78,43      |
| 80           | 10324     | ПРУЖИНА, ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 22510 | 1    | 16,91  | 19,95      |
| 90           | 10318     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, BASL 25X40X7   | 1    | 6,67   | 7,87       |
| 100          | 37152     | ШАРИКОПОДИПНИКИ, КОМПЛЕКТ RG-400i    | 1    | 39,80  | 46,96      |
| 110          | 3056      | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, 20/28              | 1    | 19,55  | 23,07      |
| 111          | 10321     | ШПЛИНТ, PKR 6X6X16                   | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 112          | 37158     | ОПОРА МОТОРА В КОМПЛЕКТЕ             | 1    | 300,00 | 354,00     |
| 120          | 37157     | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ             | 1    | 44,00  | 51,92      |




## RG-400i

| чертеж номер | № изделия | Описание                             | штук | €/шт.    | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|--------------------------------------|------|----------|------------|
| 130          | 3194      | ЖГУТ, AWG, ДВИГАТЕЛЬ                 | 1    | 37,95    | 44,78      |
| 140          | 37135     | ЖГУТ, МАШИНА                         | 1    | 24,90    | 29,38      |
| 150          | 37017     | ФИКСИРУЮЩАЯ РУЧКА                    | 1    | 688,70   | 812,67     |
| 160          | 37217     | ФИКСИРУЮЩИЙ РОЛИК РУЧКИ              | 2    | 11,30    | 13,33      |
| 170          | 10326     | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО, SCA 3 SS           | 2    | 1,98     | 2,34       |
| 171          | 3111      | ПРУЖИНА РАСТЯЖЕНИЯ                   | 2    | 11,73    | 13,84      |
| 180          | 3108      | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕР. ФИКСАТОРА РУЧКИ    | 1    | 42,67    | 50,35      |
| 190          | 3089      | ВТУЛКА ФИКСАТОРА РУЧКИ               | 2    | 25,30    | 29,85      |
| 200          | 14849     | ВИНТ, TSS 8X25 A2 70                 | 2    | 5,92     | 6,99       |
| 210          | 14845     | ВИНТ, TSS 8X15 A2 70                 | 1    | 5,92     | 6,99       |
| 220          | 37020     | ОСЬ ФИКСАТОРА-РУЧКИ                  | 1    | 185,48   | 218,87     |
| 230          | 15439     | КНОПКА «О» В СБОРЕ БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ   | 1    | 25,30    | 29,85      |
| 240          | 15440     | КНОПКА «1» В СБОРЕ БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ   | 1    | 25,30    | 29,85      |
| 250          | 37075     | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ        | 1    | 503,40   | 594,01     |
| 260          | 37052     | ОСНОВАНИЕ                            | 1    | 656,00   | 774,08     |
| 270          | 37154     | КОМПЛЕКТ НОЖЕК                       | 1    | 68,00    | 80,24      |
| 280          | 37072     | ВАЛ НОЖА В СБОРЕ                     | 1    | 324,43   | 382,83     |
| 290          | 37059     | ШПИЛЬКА-ФИКСАТОР ДИСКА-СБРАСЫВАТЕЛЯ  | 2    | 9,40     | 11,09      |
| 300          | 10311     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-35S          | 1    | 7,71     | 9,10       |
| 310          | 37001     | КАМЕРА НОЖА                          | 1    | 759,00   | 895,62     |
| 320          | 37006     | КОРПУС ШЕСТЕРНЕЙ                     | 1    | 103,72   | 122,39     |
| 330          | 14006     | ГАЙКА М6М М6 А2 70                   | 6    | 1,00     | 1,18       |
| 335          | 10539     | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, 21.1X1.6      | 1    | 1,36     | 1,60       |
| 340          | 37047     | КОЖУХ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ                | 1    | 44,10    | 52,04      |
| 350          | 10325     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 17.1X1.6        | 2    | 1,36     | 1,60       |
| 360          | 37213     | ОСЬ ЗАЩИТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ            | 1    | 146,86   | 173,29     |
| 370          | 37250     | ВТУЛКА                               | 1    | 2,77     | 3,27       |
| 380          | 37109     | ЖГУТ, МАШИНА                         | 1    | 65,84    | 77,69      |
| 390          | 3110      | РУЧКА КАМЕРЫ НОЖА                    | 1    | 120,98   | 142,76     |
| 400          | 14375     | ВИНТ М6М М6 А2 70                    | 4    | 1,80     | 2,12       |
| 410          | 37156     | ШЕСТЕРНЯ 173.2                       | 1    | 364,78   | 430,44     |
| 420          | 37155     | ШЕСТЕРНЯ 53.6                        | 1    | 168,25   | 198,54     |
| 430          | 15435     | ДВИГАТЕЛЬ, 400/415 3 50              | 1    | 1 234,87 | 1 457,15   |
| 431          | 15433     | МОТОР 220 3 50 4-8 RG400             | 1    | 1 234,87 | 1 457,15   |
| 432          | 15432     | МОТОР 208-220 3 60 UL                | 1    | 1 234,93 | 1 457,22   |
| 435          | 14269     | ВИНТ MKFS M6X25 A2 70                | 3    | 1,50     | 1,77       |
| 436          | 37171     | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО                | 1    | 1,25     | 1,48       |
| 440          | 37098     | КРОНШТЕЙН                            | 1    | 220,60   | 260,31     |
| 450          | 3177      | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, СТАНД.               | 1    | 81,19    | 95,80      |
| 451          | 3193      | ШНУР ПИТАНИЯ US                      | 1    | 99,02    | 116,84     |
| 460          | 15381     | ФИКСИРУЮЩАЯ ВТУЛКА, ДИАМ. 22,5, МЕТ. | 1    | 18,52    | 21,85      |
| 470          | 15443     | ГАЙКА, PR 22.5/PG16 МЕТ.             | 1    | 2,09     | 2,47       |
| 480          | 37023     | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ          | 1    | 180,00   | 212,40     |
| 485          | 14464     | ВИНТ, LSKS M6X16                     | 4    | 1,36     | 1,60       |
| 490          | 15442     | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ВКЛЮЧАЯ РУЧКУ         | 1    | 86,94    | 102,59     |
| 502          | 14853     | ВИНТ MRT M4X6 A2                     | 2    | 1,00     | 1,18       |
| 505          | 15718     | ВАРИСТОР, S20K510                    | 1    | 8,45     | 9,97       |
| 510          | 15589     | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 208-240v 22-26v UL   | 1    | 126,86   | 149,69     |
| 511          | 15611     | ТРАНСФОРМАТОР, 400/380 В-24 50 ВА    | 1    | 126,85   | 149,68     |
| 512          | 15689     | ТРАНСФОРМАТОР, 440/415 В-24 100 ВА   | 1    | 126,85   | 149,68     |
| 520          | 15814     | РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ RF12400              | 1    | 167,65   | 197,83     |
| 521          | 15816     | РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 120630               | 1    | 167,65   | 197,83     |
| 530          | 15825     | КОНТАКТОР 11BG0910A024               | 2    | 37,95    | 44,78      |
| 540          | 15587     | ЩИТОК СТ-841                         | 1    | 149,74   | 176,69     |
| 550          | 3195      | ЖГУТ КОНТАКТОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМА  | 1    | 37,95    | 44,78      |
| 560          | 3192      | ЖГУТ, AWG, ОТСЕК ЭЛЕКТРОНИКИ         | 1    | 37,95    | 44,78      |
| 580          | 37153     | КОМПЛЕКТ КОЛЁС                       | 1    | 24,00    | 28,32      |

# Зип Общепит

vsezip.ru


+7(812)987-08-81



# RG-400i УСТРОЙСТВО ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ

| чертеж номер | № изделия | Описание                  | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|---------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 3098      | ПОДСТАВКА                 | 1    | 901,26 | 1 063,49   |
| 20           | 3212      | ШТИФТ ДЛЯ ПОДСТАВКИ, L=28 | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 30           | 14149     | ВИНТ, MFS M5X16           | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 40           | 37244     | ВТУЛКА                    | 1    | 25,26  | 29,81      |

+7(812)987-08-81



THREAD LOCKING COMPOUND: LOCTITE 577

A: LOCTITE NO.242  
B: LOCTITE NO.243


# RG-400i УСТРОЙСТВО ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ

| чертеж номер | № изделия | Описание                                          | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------|------|--------|------------|
| 50           | 33318     | СТЕРЖЕНЬ ПОДСТАВКИ, М99                           | 1    | 134,32 | 158,50     |
| 60           | 3106      | ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДШИПНИКА                              | 1    | 71,53  | 84,41      |
| 70           | 10348     | ВТУЛКА, РМ12/14Х15DX                              | 2    | 7,82   | 9,23       |
| 80           | 3101      | ГАЙКА, М18                                        | 1    | 10,29  | 12,14      |
| 90           | 3080      | ТЯГА УПРАВЛЕНИЯ                                   | 1    | 110,17 | 130,00     |
| 100          | 37040     | ПЛАСТИНА ТОЛКАТЕЛЯ                                | 1    | 241,50 | 284,97     |
| 110          | 3257      | НАПРАВЛЯЮЩАЯ РУКОЯТКА                             | 3    | 2,09   | 2,47       |
| 120          | 14224     | ВИНТ, МКФС М4Х12                                  | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 130          | 3295      | ГАЙКА, М16Х1,5, НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ                   | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 140          | 14542     | ВИНТ, М6S М8Х16Н А2 70                            | 4    | 1,36   | 1,60       |
| 160          | 10329     | ПРОБКА, IR20/40/1,5 S                             | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 170          | 10367     | СИМВОЛ «1-2-3»                                    | 1    | 5,04   | 5,95       |
| 180          | 14374     | ВИНТ, MCS М8Х20 А2 70                             | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 190          | 3099      | КРЫШКА                                            | 1    | 385,14 | 454,47     |
| 200          | 14012     | ГАЙКА, М6М М12                                    | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 210          | 3105      | УПОРНАЯ ШАЙБА                                     | 1    | 14,72  | 17,37      |
| 220          | 14230     | ВИНТ,МКФС М4Х30                                   | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 230          | 14004     | ГАЙКА, М6М М4 А2 70                               | 3    | 1,36   | 1,60       |
| 240          | 14084     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 4.1 А2                       | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 270          | 3129      | ФИКСАТОР ДИСКА СПИРАЛЕВИДНЫЙ, 3 ФАЗЫ, В СБОРЕ     | 1    | 172,73 | 203,82     |
| 275          | 3162      | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ СПИРАЛЕВИДНОГО ФИКСАТОРА ДИСКА       | 1    | 17,94  | 21,17      |
| 300          | 10109     | КЛАПАН, 234-000                                   | 2    | 110,17 | 130,00     |
| 310          | 10354     | КЛАПАН, 245 000                                   | 2    | 110,17 | 130,00     |
| 320          | 10392     | РЕГУЛЯТОР В СБОРЕ                                 | 1    | 268,00 | 316,24     |
| 330          | 10356     | ПЕРЕХОДНИК КЛАПАНА, МСО-702-М5                    | 2    | 46,58  | 54,96      |
| 350          | 10112     | ПЕРЕХОДНИК, 5180 1/4                              | 1    | 35,65  | 42,07      |
| 360          | 10357     | БЫСТРОСОЕДИНЯЕМАЯ МУФТА, 5084-10/8                | 1    | 36,92  | 43,57      |
| 370          | 10120     | ТРОЙНИК, 2070-1/4                                 | 1    | 12,19  | 14,38      |
| 380          | 10358     | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ, 6512-4-М5                    | 2    | 5,92   | 6,99       |
| 390          | 10095     | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ, 6510-8-1/4                   | 2    | 5,92   | 6,99       |
| 400          | 10359     | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ, 6510-8-1/8                   | 2    | 9,78   | 11,54      |
| 410          | 10117     | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛЬНИК, 6520-4-1/8               | 3    | 9,78   | 11,54      |
| 415          | 10097     | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛЬНИК, 6520-4-1/8               | 1    | 9,78   | 11,54      |
| 420          | 10360     | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛЬНИК, 6520-8-1/8               | 1    | 9,78   | 11,54      |
| 430          | 10361     | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛЬНИК, 6520-4-1/4               | 1    | 23,00  | 27,14      |
| 440          | 10119     | РАЗВЯЗКА, 6600-4                                  | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 450          | 10362     | МУФТА, Y 6560-4                                   | 2    | 18,52  | 21,85      |
| 460          | 10363     | ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ, 2991-1/8                         | 1    | 7,82   | 9,23       |
| 470          | 10364     | ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ, 2905-М5                          | 2    | 7,82   | 9,23       |
| 480          | 10492     | КНОПКА, 200-895, СТАРТ/ОСТАНОВКА                  | 2    | 46,58  | 54,96      |
| 500          | 10234     | НЕЙЛОНОВАЯ ТРУБКА, РА12 4-2,7                     | 1    | 2,94   | 3,47       |
| 510          | 10235     | НЕЙЛОНОВАЯ ТРУБКА, PUR-8/5,7 СИНЯЯ                | 1    | 7,82   | 9,23       |
| 520          | 10368     | ШЛАНГ, PV10/8, СИНИЙ                              | 1    | 12,88  | 15,20      |
| 550          | 10493     | РЕГУЛИРУЮЩАЯ РУЧКА, РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ, 200-870 | 1    | 59,80  | 70,56      |
| 570          | 10490     | ЦИЛИНДР, 41S-2R-050-0250-V, В СБОРЕ               | 1    | 462,53 | 545,79     |
| 571          | 33311     | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ЦИЛИНДРА, 41S                 | 1    | 177,45 | 209,39     |
| 580          | 10352     | КЛАПАН, 358-033-1/8                               | 1    | 92,69  | 109,37     |
| 590          | 10108     | КЛАПАН, 234-945                                   | 2    | 92,69  | 109,37     |
| 600          | 10353     | КЛАПАН, OR 81540 001                              | 1    | 169,40 | 199,89     |
| 610          | 10240     | КЛАПАН, 7880-08-13                                | 1    | 353,40 | 417,01     |
| 620          | 10546     | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ФОРМЫ Т                       | 1    | 9,50   | 11,21      |
| 630          | 10547     | РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ                                 | 1    | 3,60   | 4,25       |
| 640          | 10548     | МАНОМЕТР                                          | 1    | 43,55  | 51,39      |




# RG-400i Цилиндр подачи А

| чертеж номер | № изделия | Описание                 | штук | €/шт.    | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|--------------------------|------|----------|------------|
| 10           | 3233      | ГЛУХАЯ ГАЙКА, М5         | 9    | 2,83     | 3,34       |
| 20           | 3134      | НОЖ                      | 3    | 77,05    | 90,92      |
| 30           | 37024     | ЦИЛИНДР ПОДАЧИ RG400i    | 1    | 1 520,00 | 1 793,60   |
| 40           | 14326     | ВИНТ, MCS M4X16          | 1    | 1,36     | 1,60       |
| 50           | 14004     | ГАЙКА, М6М М4 А2 70      | 1    | 1,36     | 1,60       |
| 60           | 37097     | СКОЛЬЗЯЩАЯ ШАЙБА         | 1    | 5,95     | 7,02       |
| 70           | 37149     | СТОПОР В СБОРЕ           | 1    | 57,44    | 67,78      |
| 80           | 3253      | ГИЛЬЗА С ЗАЩЕЛКОЙ        | 1    | 110,17   | 130,00     |
| 90           | 14243     | ВИНТ, МКФС М5Х10         | 2    | 1,36     | 1,60       |
| 100          | 37162     | ФИКСИРУЮЩИЙ КРЮК В СБОРЕ | 1    | 45,54    | 53,74      |
| 110          | 37151     | ВТУЛКА ДЕРЖАТЕЛЯ В СБОРЕ | 1    | 46,76    | 55,18      |
| 120          | 37243     | ВТУЛКА                   | 1    | 25,26    | 29,81      |




## RG-400i Цилиндр подачи В

| чертеж номер | № изделия | Описание                              | штук | €/шт.    | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|---------------------------------------|------|----------|------------|
| 30           | 37204     | ЦИЛИНДР ПОДАЧИ (РУЧНАЯ ПОДАЧА) RG400i | 1    | 1 790,00 | 2 112,20   |
| 40           | 14326     | ВИНТ, MCS M4X16                       | 1    | 1,36     | 1,60       |
| 50           | 14004     | ГАЙКА, М6М М4 А2 70                   | 1    | 1,36     | 1,60       |
| 60           | 37097     | СКОЛЬЗЯЩАЯ ШАЙБА                      | 1    | 5,95     | 7,02       |
| 70           | 37149     | СТОПОР В СБОРЕ                        | 1    | 57,44    | 67,78      |
| 80           | 3253      | ГИЛЬЗА С ЗАЩЕЛКОЙ                     | 1    | 110,17   | 130,00     |
| 90           | 14243     | ВИНТ, MKFS M5X10                      | 2    | 1,36     | 1,60       |
| 100          | 37162     | ФИКСИРУЮЩИЙ КРЮК В СБОРЕ              | 1    | 45,54    | 53,74      |
| 110          | 37243     | ВТУЛКА                                | 1    | 25,26    | 29,81      |
| 120          | 37151     | ВТУЛКА ДЕРЖАТЕЛЯ В СБОРЕ              | 1    | 46,76    | 55,18      |



# RG-400i БУНКЕР НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ

| чертеж номер | № изделия | Описание                                    | штук | €/шт.    | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|---------------------------------------------|------|----------|------------|
| 10           | 10345     | ЗАГЛУШКА GL 28, ЧЕРНАЯ                      | 1    | 1,36     | 1,60       |
| 20           | 3149      | ВИНТ С ШИРОКОЙ ШЛЯПКОЙ                      | 1    | 9,78     | 11,54      |
| 30           | 10343     | РУЧКА, I280/65-M8                           | 1    | 7,82     | 9,23       |
| 40           | 10453     | ПРУЖИНА, 1X5X17                             | 1    | 13,92    | 16,43      |
| 50           | 10454     | ШАРИК, RB-6,35, НЕРЖ. СТАЛЬ                 | 1    | 1,47     | 1,73       |
| 60           | 3131      | ШТИФТ С ЗАЩЕЛКОЙ                            | 1    | 13,92    | 16,43      |
| 70           | 3266      | ВТУЛКА                                      | 1    | 24,27    | 28,64      |
| 80           | 3253      | ГИЛЬЗА С ЗАЩЕЛКОЙ                           | 1    | 110,17   | 130,00     |
| 90           | 14243     | ВИНТ, MKFS M5X10                            | 2    | 1,36     | 1,60       |
| 100          | 37162     | ФИКСИРУЮЩИЙ КРЮК В СБОРЕ                    | 1    | 45,54    | 53,74      |
| 110          | 33319     | СТЕРЖЕНЬ, M99                               | 1    | 146,86   | 173,29     |
| 120          | 37243     | ВТУЛКА                                      | 1    | 25,26    | 29,81      |
| 130          | 37100     | ВТУЛКА ДЕРЖАТЕЛЯ                            | 1    | 19,80    | 23,36      |
| 140          | 14101     | ВИНТ                                        | 3    | 1,00     | 1,18       |
| 150          | 14028     | ГАЙКА, МНМ М8                               | 1    | 2,83     | 3,34       |
| 160          | 3246      | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БУНКЕРА                       | 1    | 150,77   | 177,91     |
| 170          | 3311      | РЫЧАГ МЕШАЛКИ                               | 1    | 25,30    | 29,85      |
| 180          | 33328     | ВОРОНКА БУНКЕРА, В СБОРЕ                    | 1    | 2 060,00 | 2 430,80   |
| 190          | 14026     | ГЛУХАЯ ГАЙКА, МНМ М6                        | 4    | 2,09     | 2,47       |
| 200          | 14864     | ВИНТ С ШИРОКОЙ ШЛЯПКОЙ, PSH M6X25           | 4    | 2,94     | 3,47       |
| 210          | 37081     | ПРИЖИМНАЯ ЛОПАТКА                           | 2    | 63,35    | 74,75      |
| 220          | 37022     | ЗАПОРНАЯ ПЛАНКА                             | 2    | 20,57    | 24,27      |
| 230          | 14121     | ВИНТ MFS M4X6 A2 70                         | 4    | 1,00     | 1,18       |
| 240          | 37103     | ЦИЛИНДР ПОДАЧИ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ RF    | 1    | 1 790,00 | 2 112,20   |
| 250          | 3249      | ФИКСАТОР ДИСКА В СБОРЕ                      | 1    | 196,54   | 231,92     |
| 260          | 10521     | ТОРЦЕВОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ, NV10                 | 1    | 26,91    | 31,75      |
| 270          | 3162      | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ СПИРАЛЕВИДНОГО ФИКСАТОРА ДИСКА | 1    | 17,94    | 21,17      |




# RG-400

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



A: SILICONE RTV 108 ALL THE WAY AROUND HOUSING

B: LOCTITE NO.242

LOCTITE NO. 243 ON ALL EARTH SCREWS (5 PCS)

C: LOCTITE NO.243

## RG-400

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81


| чертеж номер | № изделия | Описание                               | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|----------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 3110      | РУЧКА КАМЕРЫ НОЖА                      | 1    | 120,98 | 142,76     |
| 20           | 14376     | ВИНТ, MCS M8X30 A270                   | 2    | 1,47   | 1,73       |
| 30           | 3086      | ДИСК СБРАСЫВАТЕЛЬ                      | 1    | 30,02  | 35,42      |
| 40           | 10344     | ЗАГЛУШКА GL 320, ЧЕРНАЯ                | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 50           | 10311     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, V-35S            | 1    | 7,71   | 9,10       |
| 60           | 3113      | КАМЕРА НОЖА                            | 1    | 695,75 | 820,99     |
| 70           | 3180      | ВАЛ НОЖА В СБОРЕ                       | 1    | 328,33 | 387,43     |
| 73           | 40548     | ДЕРЖАТЕЛЬ                              | 1    | 8,86   | 10,45      |
| 75           | 14844     | СТОПОРНЫЙ ВИНТ, PSS M8X 12 A2 70       | 1    | 5,61   | 6,62       |
| 80           | 3152      | ШПИЛЬКА ФИКСАТОР ДИСКА СБРАСЫВАТЕЛЯ    | 1    | 8,86   | 10,45      |
| 90           | 10325     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 17.1X1.6          | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 100          | 15586     | ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, KB5FKR-U         | 3    | 40,83  | 48,18      |
| 110          | 14308     | ВИНТ, MCS M3X20 A270                   | 6    | 1,36   | 1,60       |
| 120          | 33317     | ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАЛА, M99         | 1    | 146,86 | 173,29     |
| 125          | 3125      | ПЕР. ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАЛА         | 1    | 133,75 | 157,83     |
| 130          | 3126      | ОПОРНАЯ ШАЙБА                          | 1    | 9,78   | 11,54      |
| 140          | 10324     | ПРУЖИНА, ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 22510   | 1    | 16,91  | 19,95      |
| 150          | 3124      | КРОНШТЕЙН ПЕР. ЗАЩИТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ   | 1    | 27,14  | 32,03      |
| 160          | 14512     | ВИНТ, M65 M5X10H A270                  | 3    | 1,36   | 1,60       |
| 170          | 15439     | КНОПКА «О» В СБОРЕ БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ     | 1    | 25,30  | 29,85      |
| 180          | 15440     | КНОПКА «1» В СБОРЕ БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ     | 1    | 25,30  | 29,85      |
| 190          | 10323     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ДИАМ. 2,4, L=325 | 1    | 12,08  | 14,25      |
| 200          | 3096      | НАКЛАДКА                               | 1    | 33,12  | 39,08      |
| 210          | 14662     | ВИНТ, KFSS ST3.5X13 A2 70              | 6    | 1,36   | 1,60       |
| 220          | 14564     | ВИНТ, M6F M10X30 A2 70                 | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 230          | 14090     | ШАЙБА, FBV 10.2 A2                     | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 240          | 3159      | ШАЙБА ШЕСТЕРНИ, ДВИГАТЕЛЬ              | 1    | 2,09   | 2,47       |
| 250          | 3061      | ТЯГА, М 8                              | 4    | 17,94  | 21,17      |
| 260          | 3083      | ШЕСТЕРНЯ, 52,6                         | 1    | 168,25 | 198,54     |
| 270          | 3057      | ШЕСТЕРНЯ, 173,2                        | 1    | 364,78 | 430,44     |
| 280          | 14544     | ВИНТ, M6S M8X22H A2 70                 | 5    | 1,36   | 1,60       |
| 290          | 14088     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 8.2 A2            | 7    | 1,36   | 1,60       |
| 300          | 3060 4    | ЛЕВАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ             | 1    | 173,77 | 205,05     |
| 310          | 3158      | ШАЙБА ШЕСТЕРНИ, ВАЛ НОЖА               | 1    | 5,61   | 6,62       |
| 320          | 3130      | КРОНШТЕЙН ФИКСАЦИИ ПЕРЕДНЕЙ РУЧКИ      | 1    | 15,53  | 18,33      |
| 330          | 3107      | ФИКСИРУЮЩИЙ РОЛИК РУЧКИ                | 2    | 16,91  | 19,95      |
| 340          | 10326     | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО, SGA 8 SS             | 2    | 1,98   | 2,34       |
| 350          | 14084     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBV 4.1 A2            | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 360          | 14629     | ВИНТ, RTK ST3,5X9,5                    | 2    | 1,36   | 1,60       |
| 370          | 10342     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, BASL 42X55X7     | 1    | 9,78   | 11,54      |
| 380          | 3060 1    | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ          | 1    | 173,77 | 205,05     |
| 390          | 3078      | ФИКСИРУЮЩАЯ РУЧКА                      | 1    | 631,24 | 744,86     |
| 400          | 3111      | ПРУЖИНА РАСТЯЖЕНИЯ                     | 2    | 11,73  | 13,84      |
| 410          | 3089      | ВТУЛКА ФИКСАТОРА РУЧКИ                 | 2    | 25,30  | 29,85      |
| 420          | 14849     | ВИНТ, TSS 8X25 A2 70                   | 2    | 5,92   | 6,99       |
| 430          | 3108      | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕР. ФИКСАТОРА РУЧКИ      | 1    | 42,67  | 50,35      |
| 440          | 14845     | ВИНТ, TSS 8X15 A2 70                   | 1    | 5,92   | 6,99       |
| 450          | 14048     | ГАЙКА, М8                              | 4    | 1,20   | 1,42       |
| 460          | 3154      | ЗАЩИТНАЯ ТРУБКА                        | 2    | 3,91   | 4,61       |
| 470          | 10328     | РЕЗИНОВАЯ НОЖКА № 19М 10X60            | 2    | 52,44  | 61,88      |
| 480          | 10318     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, BASL 25X40X7     | 1    | 6,67   | 7,87       |
| 490          | 10320     | ШАРИКОПОДШИПНИК, 6205-2RS              | 1    | 18,52  | 21,85      |
| 500          | 3055      | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, 20/28                | 1    | 47,38  | 55,91      |
| 510          | 10319     | ШАРИКОПОДШИПНИК, 6304 2RS              | 1    | 22,31  | 26,33      |
| 520          | 3054      | КРЫШКА ШАРИКОПОДШИПНИКА                | 1    | 8,86   | 10,45      |
| 530          | 3056      | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, 20/28                | 1    | 19,55  | 23,07      |
| 540          | 14443     | ВИНТ, LSKS M5X12 A2 70                 | 4    | 1,36   | 1,60       |

## RG-400

| чертеж номер | № изделия | Описание                             | штук | €/шт.    | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|--------------------------------------|------|----------|------------|
| 550          | 3112      | ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО                  | 1    | 125,58   | 148,18     |
| 560          | 10321     | ШПЛИНТ, PKR 6X6X16                   | 1    | 1,47     | 1,73       |
| 570          | 14085     | СТОПОРНАЯ ШАЙБА, FBB 5,1 A2          | 4    | 1,36     | 1,60       |
| 580          | 14343     | ВИНТ, MCS M5X12 70                   | 4    | 1,36     | 1,60       |
| 590          | 3120      | ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ                      | 1    | 172,85   | 203,96     |
| 600          | 3191      | ЖГУТ, МАШИНА                         | 1    | 65,78    | 77,62      |
| 610          | 3060 3    | ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ          | 1    | 173,77   | 205,05     |
| 620          | 3177      | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, СТАНД.               | 1    | 81,19    | 95,80      |
| 625          | 3193      | ШНУР ПИТАНИЯ US                      | 1    | 99,02    | 116,84     |
| 630          | 15381     | ФИКСИРУЮЩАЯ ВТУЛКА, ДИАМ. 22,5, МЕТ. | 1    | 18,52    | 21,85      |
| 640          | 15443     | ГАЙКА, PR 22.5/PG16 МЕТ.             | 3    | 2,09     | 2,47       |
| 650          | 3060 2    | ПРАВАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА МАШИНЫ          | 1    | 173,77   | 205,05     |
| 660          | 14551     | ВИНТ, M6S M8X60 A2 70                | 3    | 2,09     | 2,47       |
| 670          | 15432     | МОТОР 208-220 3 60 UL                | 1    | 1 234,93 | 1 457,22   |
| 678          | 15435     | ДВИГАТЕЛЬ, 400/415 3 50              | 1    | 1 234,87 | 1 457,15   |
| 680          | 15229     | ФИКСАТОР КАБЕЛЯ, PR22,5              | 1    | 8,86     | 10,45      |
| 700          | 15442     | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ВКЛЮЧАЯ РУЧКУ         | 1    | 86,94    | 102,59     |
| 710          | 14602     | ВИНТ, FSS ST2,9X13 A2 70             | 2    | 1,36     | 1,60       |
| 720          | 15589     | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 208-240v 22-26v UL   | 1    | 126,86   | 149,69     |
| 721          | 15611     | ТРАНСФОРМАТОР, 400/380 В-24 50 ВА    | 1    | 126,85   | 149,68     |
| 722          | 15689     | ТРАНСФОРМАТОР, 440/415 В-24 100 ВА   | 1    | 126,85   | 149,68     |
| 730          | 15814     | РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ RF12400              | 1    | 167,65   | 197,83     |
| 735          | 15816     | РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 120630               | 1    | 167,65   | 197,83     |
| 740          | 15825     | КОНТАКТОР 11BG0910A024               | 2    | 37,95    | 44,78      |
| 750          | 14630     | ВИНТ, RTS ST3,5X13 FZB               | 8    | 1,15     | 1,36       |
| 755          | 15718     | ВАРИСТОР, S20K510                    | 1    | 8,45     | 9,97       |
| 760          | 15587     | ЩИТОК СТ-841                         | 1    | 149,74   | 176,69     |
| 770          | 15193     | ПЛАСТИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, М4              | 1    | 2,09     | 2,47       |
| 780          | 14731     | ВИНТ, RXK-H ST4,8X9,5                | 6    | 1,36     | 1,60       |
| 790          | 3195      | ЖГУТ КОНТАКТОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМА  | 1    | 37,95    | 44,78      |
| 800          | 15226     | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЯ, 20,4              | 2    | 5,92     | 6,99       |
| 810          | 3192      | ЖГУТ, AWG, ОТСЕК ЭЛЕКТРОНИКИ         | 1    | 37,95    | 44,78      |
| 820          | 3194      | ЖГУТ, AWG, ДВИГАТЕЛЬ                 | 1    | 37,95    | 44,78      |
| 830          | 14028     | ГАЙКА, МНМ М8                        | 2    | 2,83     | 3,34       |
| 840          | 3117      | ОСНОВАНИЕ                            | 1    | 443,56   | 523,40     |
| 850          | 14553     | ВИНТ, M6S M8X70 A2 70                | 2    | 1,47     | 1,73       |
| 860          | 10327     | КОЛЕСО, 85 RNP                       | 2    | 11,73    | 13,84      |
| 870          | 10374     | ШАЙБА, 3 ММ, НЕЙЛОН.                 | 4    | 1,47     | 1,73       |
| 880          | 3109      | ОСЬ ФИКСАТОРА-РУЧКИ                  | 1    | 169,86   | 200,43     |
| 890          | 3143      | ПЛАСТИНА ВЕНТИЛЯТОРА                 | 1    | 44,62    | 52,65      |
| 900          | 10322     | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, 236,5X2,4      | 1    | 11,50    | 13,57      |
| 910          | 10350     | СМАЗКА ДЛЯ РЕДУКТОРА, GB0, 1 КГ      | 1    | 76,59    | 90,38      |

# RG-400 Устройство ручной подачи


| чертеж номер | № изделия | Описание                              | штук | €/шт.  | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|---------------------------------------|------|--------|------------|
| 10           | 33305     | РУЧКА КАРЕТКИ, ДИАМ. 10X4             | 1    | 3,91   | 4,61       |
| 20           | 40839     | СКОЛЬЗЯЩАЯ ШАЙБА                      | 2    | 3,80   | 4,48       |
| 30           | 14714     | ВИНТ, CSS ST3,5X9,5                   | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 40           | 3085      | СТОПОР                                | 1    | 25,53  | 30,13      |
| 50           | 3253      | ГИЛЬЗА С ЗАЩЕЛКОЙ                     | 1    | 110,17 | 130,00     |
| 60           | 10334     | ПРУЖИНА, ST-TFR 0,5X4X35              | 2    | 3,91   | 4,61       |
| 70           | 14243     | ВИНТ, MKFS M5X10                      | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 80           | 33306     | ЦИЛИНДР ЗАГРУЗКИ                      | 1    | 868,02 | 1 024,26   |
| 90           | 3234      | ФИКСИРУЮЩАЯ МУФТА ДЛЯ ЦИЛИНДРА ПОДАЧИ | 1    | 15,53  | 18,33      |
| 100          | 3281      | ПЛАСТМАССОВАЯ ШАЙБА, 18-6-2           | 1    | 5,04   | 5,95       |
| 110          | 10436     | ПЛАСТМАССОВАЯ ШАЙБА, 05-6-15-3        | 1    | 1,47   | 1,73       |
| 120          | 14464     | ВИНТ, LSKS M6X16                      | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 130          | 3076      | ВТУЛКА, 25/34                         | 1    | 19,55  | 23,07      |
| 140          | 3068      | КРЫШКА ВТУЛКИ                         | 3    | 25,30  | 29,85      |
| 150          | 14682     | ВИНТ, KFSS ST4,8X13                   | 3    | 1,36   | 1,60       |
| 160          | 3134      | НОЖ                                   | 3    | 77,05  | 90,92      |
| 170          | 3233      | ГЛУХАЯ ГАЙКА, M5                      | 9    | 2,83   | 3,34       |
| 180          | 14326     | ВИНТ, MCS M4X16                       | 1    | 1,36   | 1,60       |
| 190          | 14004     | ГАЙКА, M6M M4 A2 70                   | 1    | 1,36   | 1,60       |



A: LOCTITE NO.243


# RG-400 БУНКЕР НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ

| чертеж номер | № изделия | Описание                                    | штук | €/шт.    | € вкл. НДС |
|--------------|-----------|---------------------------------------------|------|----------|------------|
| 10           | 3311      | РЫЧАГ МЕШАЛКИ                               | 1    | 25,30    | 29,85      |
| 20           | 14464     | ВИНТ, LSKS M6X16                            | 1    | 1,36     | 1,60       |
| 50           | 10345     | ЗАГЛУШКА GL 28, ЧЕРНАЯ                      | 1    | 1,36     | 1,60       |
| 60           | 3149      | ВИНТ С ШИРОКОЙ ШЛЯПКОЙ                      | 1    | 9,78     | 11,54      |
| 70           | 10454     | ШАРИК, RB-6,35, НЕРЖ. СТАЛЬ                 | 1    | 1,47     | 1,73       |
| 80           | 10453     | ПРУЖИНА, 1X5X17                             | 1    | 13,92    | 16,43      |
| 90           | 10343     | РУЧКА, I280/65-M8                           | 1    | 7,82     | 9,23       |
| 100          | 3131      | ШТИФТ С ЗАЩЕЛКОЙ                            | 1    | 13,92    | 16,43      |
| 110          | 3253      | ГИЛЬЗА С ЗАЩЕЛКОЙ                           | 1    | 110,17   | 130,00     |
| 120          | 14243     | ВИНТ, MKFS M5X10                            | 2    | 1,36     | 1,60       |
| 130          | 3266      | ВТУЛКА                                      | 1    | 24,27    | 28,64      |
| 140          | 3094      | ШТОК                                        | 1    | 200,45   | 236,53     |
| 150          | 3234      | ФИКСИРУЮЩАЯ МУФТА ДЛЯ ЦИЛИНДРА ПОДАЧИ       | 1    | 15,53    | 18,33      |
| 160          | 3281      | ПЛАСТМАССОВАЯ ШАЙБА, 18-6-2                 | 1    | 5,04     | 5,95       |
| 170          | 10436     | ПЛАСТМАССОВАЯ ШАЙБА, 05-6-15-3              | 1    | 1,47     | 1,73       |
| 180          | 3039      | ЦИЛИНДР УСТРОЙСТВА НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ       | 1    | 1 371,00 | 1 617,78   |
| 190          | 3076      | ВТУЛКА, 25/34                               | 1    | 19,55    | 23,07      |
| 200          | 3068      | КРЫШКА ВТУЛКИ                               | 1    | 25,30    | 29,85      |
| 210          | 14682     | ВИНТ, KFSS ST4,8X13                         | 3    | 1,36     | 1,60       |
| 220          | 14026     | ГЛУХАЯ ГАЙКА, МНМ М6                        | 5    | 2,09     | 2,47       |
| 250          | 3246      | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БУНКЕРА                       | 1    | 150,77   | 177,91     |
| 260          | 3232      | НАПРАВЛЯЮЩАЯ                                | 2    | 61,99    | 73,15      |
| 270          | 14864     | ВИНТ С ШИРОКОЙ ШЛЯПКОЙ, PSH M6X25           | 4    | 2,94     | 3,47       |
| 280          | 3249      | ФИКСАТОР ДИСКА В СБОРЕ                      | 1    | 196,54   | 231,92     |
| 290          | 3162      | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ СПИРАЛЕВИДНОГО ФИКСАТОРА ДИСКА | 1    | 17,94    | 21,17      |
| 300          | 10521     | ТОРЦЕВОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ, NV10                 | 1    | 26,91    | 31,75      |
| 310          | 33328     | ВОРОНКА БУНКЕРА, В СБОРЕ                    | 1    | 2 060,00 | 2 430,80   |
| 140 1        | 33319     | СТЕРЖЕНЬ, М99                               | 1    | 146,86   | 173,29     |



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: РЕЖУЩИЕ ДИСКИ ДЛЯ RG-100, RG-200, RG-250


| Режущие диски               | чертеж номер | № изделия | Описание                          | €/шт.  | € вкл. НДС |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------|------------|
| <b>Ломтик</b>               | 10           | 63303     | Лезвие, Ломтик 0,5-1 мм           | 28,19  | 33,26      |
|                             | 20           | 63324     | Лезвие, Ломтик 1,5-10 мм          | 28,19  | 33,26      |
| <b>Волнистый ломтик</b>     | 30           | 63301     | Лезвие, Волнистый ломтик          | 28,19  | 33,26      |
| <b>Соломка</b>              | 40           | 63331     | Набор лезвий, Соломка 2x2 мм      | 124,03 | 146,36     |
|                             |              | 63354     | Набор лезвий, Соломка 2x6 мм      | 124,03 | 146,36     |
|                             |              | 63357     | Набор лезвий, Соломка 3x3 мм      | 62,01  | 73,17      |
|                             |              | 63332     | Набор лезвий, Соломка 4x4 мм      | 62,01  | 73,17      |
|                             |              | 63333     | Набор лезвий, Соломка 6x6 мм      | 62,01  | 73,17      |
|                             |              | 63334     | Набор лезвий, Соломка 8x8 мм      | 62,01  | 73,17      |
|                             |              | 63330     | Набор лезвий, Соломка 10x10 мм    | 62,01  | 73,17      |
| <b>Тёрка/Измельчитель</b>   | 50           | 87101     | Пластина тёрки, 1,5 мм            | 66,36  | 78,30      |
|                             |              | 87102     | Пластина тёрки, 2 мм              | 66,36  | 78,30      |
|                             |              | 87103     | Пластина тёрки, 3 мм              | 66,36  | 78,30      |
|                             |              | 87104     | Пластина тёрки, 4,5 мм            | 66,36  | 78,30      |
|                             |              | 87105     | Пластина тёрки, 6 мм              | 66,36  | 78,30      |
|                             |              | 87106     | Пластина тёрки, 8 мм              | 66,36  | 78,30      |
|                             |              | 87107     | Пластина тёрки, 10 мм             | 66,36  | 78,30      |
| <b>Мелкая тёрка, мелкая</b> | 60           | 87108     | Пластина, Тёрка, мелкая           | 66,36  | 78,30      |
|                             | 70           | 87109     | Пластина, Тёрка, особо мелкая     | 115,00 | 135,70     |
|                             | 80           | 87110     | Пластина, Тёрка для твёрдого сыра | 66,36  | 78,30      |




10




20




30




40




50



60




70



80


# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: РЕЖУЩИЕ ДИСКИ ДЛЯ СС, РГ-50, РГ-100, РГ-200, РГ-250

| Режущие диски                                           | чертеж номер | № изделия | Описание                                                                                                 | €/шт.  | € вкл. НДС |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Диски для стандартной нарезки</b>                    | 90           | 87111     | Лезвие диска для стандартной нарезки                                                                     | 17,83  | 21,04      |
| <b>Диски для тонкой нарезки</b>                         | 100          | 87112     | Лезвие диска для тонкой нарезки                                                                          | 23,12  | 27,28      |
| <b>Волнистый ломтик</b>                                 | 110          | 87113     | Лезвие диска для фигурной нарезки                                                                        | 37,95  | 44,78      |
| <b>Диск для нарезки мягких продуктов</b>                | 120          | 87114     | Лезвие диска для нарезки мягких продуктов                                                                | 23,12  | 27,28      |
| <b>Соломка</b>                                          | 90           | 87111     | Лезвие диска для стандартной нарезки                                                                     | 17,83  | 21,04      |
|                                                         | 130          | 87116     | Горизонтальное лезвие для нарезки соломкой, 4,5x4,5 мм                                                   | 24,50  | 28,91      |
|                                                         |              | 87117     | Горизонтальное лезвие для нарезки соломкой, 6x6 мм                                                       | 24,50  | 28,91      |
|                                                         |              | 87118     | Горизонтальное лезвие для нарезки соломкой, 8x8 мм                                                       | 24,50  | 28,91      |
|                                                         |              | 87119     | Горизонтальное лезвие для нарезки соломкой, 10x10 мм                                                     | 24,50  | 28,91      |
|                                                         | 140          | 87120     | Лезвие (балка) диска для нарезки соломкой, 2x2 мм                                                        | 36,69  | 43,29      |
|                                                         |              | 87121     | СС-32/СС-34: Лезвие (балка) диска, 0,35 мм, 2x2 мм                                                       | 17,83  | 21,04      |
|                                                         |              | 87122     | Лезвие (балка) диска для нарезки соломкой, 2,5x2,5 мм                                                    | 36,69  | 43,29      |
|                                                         | 150          | 87123     | Лезвие (балка) диска для нарезки соломкой, 4,5x4,5 мм                                                    | 36,69  | 43,29      |
|                                                         |              | 87124     | СС-32/СС-34: Лезвие (балка) диска, 4,5x4,5 мм                                                            | 17,83  | 21,04      |
|                                                         |              | 87125     | Лезвие (балка) диска для нарезки соломкой, 6x6 мм                                                        | 36,69  | 43,29      |
|                                                         |              | 87126     | Лезвие (балка) диска для нарезки соломкой, 8x8 мм                                                        | 36,69  | 43,29      |
|                                                         |              | 87127     | Лезвие (балка) диска для нарезки соломкой, 10x10 мм                                                      | 36,69  | 43,29      |
| <b>Решетка для картофеля-фри для РГ-250</b>             | 160          | 3797      | Полный набор лезвий диска для нарезки картофеля фри                                                      | 115,12 | 135,84     |
| <b>Решётки для нарезки кубиками для РГ-200 и РГ-250</b> | 170          | 82355     | Полный набор лезвий решетки для нарезки кубиками, 6,25 мм                                                | 152,38 | 179,81     |
|                                                         |              | 82356     | Полный набор лезвий решетки для нарезки кубиками, 7,5 мм                                                 | 136,28 | 160,81     |
|                                                         |              | 82357     | Полный набор лезвий решетки для нарезки кубиками, 10 мм                                                  | 115,00 | 135,70     |
|                                                         |              | 82358     | Полный набор лезвий решетки для нарезки кубиками, 12,5 мм                                                | 115,00 | 135,70     |
|                                                         |              | 82359     | Полный набор лезвий решетки для нарезки кубиками, 15 мм                                                  | 115,00 | 135,70     |
|                                                         |              | 82360     | Полный набор лезвий решетки для нарезки кубиками, 20 мм                                                  | 115,00 | 135,70     |
|                                                         |              | 82361     | Полный набор лезвий решетки для нарезки кубиками, 25 мм                                                  | 115,00 | 135,70     |
| <b>Решётки для нарезки кубиками для РГ-200 и РГ-250</b> | 180          | 82464     | Центральное кольцо, Ø34 мм, diwash (также используется с решеткой для нарезки кубиками мягких продуктов) | 15,30  | 18,05      |




## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: РЕЖУЩИЕ ДИСКИ ДЛЯ RG-350/RG-400 и RG-400i


| Режущие диски               | чертеж номер | № изделия | Описание                          | €/шт.  | € вкл. НДС |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------|------------|
| <b>Ломтик</b>               | 10           | 63302     | Лезвие, Ломтик                    | 30,44  | 35,92      |
| <b>Волнистый ломтик</b>     | 20           | 63300     | Лезвие, Волнистый ломтик          | 30,44  | 35,92      |
| <b>Соломка</b>              | 30           | 63336     | Набор лезвий, Соломка 2х2 мм      | 146,57 | 172,95     |
|                             |              | 63356     | Набор лезвий, Соломка 2х6 мм      | 146,57 | 172,95     |
|                             |              | 63358     | Набор лезвий, Соломка 3х3 мм      | 73,29  | 86,48      |
|                             |              | 63337     | Набор лезвий, Соломка 4х4 мм      | 73,29  | 86,48      |
|                             |              | 63338     | Набор лезвий, Соломка 6х6 мм      | 73,29  | 86,48      |
|                             |              | 63339     | Набор лезвий, Соломка 8х8 мм      | 73,29  | 86,48      |
| <b>Тёрка/Измельчитель</b>   | 40           | 63335     | Набор лезвий, Соломка 10х10 мм    | 73,29  | 86,48      |
|                             |              | 87128     | Пластина тёрки, 2 мм              | 86,48  | 102,05     |
|                             |              | 87129     | Пластина тёрки, 2 мм              | 86,48  | 102,05     |
|                             |              | 87130     | Пластина тёрки, 3 мм              | 86,48  | 102,05     |
|                             |              | 87131     | Пластина тёрки, 2 мм              | 86,48  | 102,05     |
|                             |              | 87132     | Пластина тёрки, 6 мм              | 86,48  | 102,05     |
|                             |              | 87133     | Пластина тёрки, 8 мм              | 86,48  | 102,05     |
| <b>Мелкая тёрка, мелкая</b> | 50           | 87134     | Пластина тёрки, 10 мм             | 86,48  | 102,05     |
|                             |              | 862111    | Пластина, Тёрка, мелкая           | 86,48  | 102,05     |
|                             |              | 862562    | Пластина, Тёрка, особо мелкая     | 129,84 | 153,21     |
|                             | 70           | 835647    | Пластина, Тёрка для твёрдого сыра | 86,48  | 102,05     |




10




20




30




40



50



60





70

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: РЕЖУЩИЕ ДИСКИ ДЛЯ RG-350/RG-400 и RG-400i

| Режущие диски                                    | чертеж номер | № изделия | Описание                                               | €/шт. | € вкл. НДС |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>Диски для стандартной нарезки / ВП Ломтик</b> | 80           | 87138     | Лезвие диска для стандартной нарезки                   | 19,09 | 22,53      |
| <b>Диски для тонкой нарезки</b>                  | 90           | 87139     | Лезвие диска для тонкой нарезки                        | 25,30 | 29,85      |
| <b>Волнистый ломтик</b>                          | 100          | 87140     | Лезвие диска для фигурной нарезки                      | 40,94 | 48,31      |
| <b>Диски для нарезки мягких продуктов</b>        | 110          | 87141     | Лезвие диска для нарезки мягких продуктов              | 25,30 | 29,85      |
| <b>Соломка</b>                                   | 130          | 87142     | Лезвие (балка) диска для нарезки соломкой, 2,5х2,5 мм  | 40,94 | 48,31      |
|                                                  | 130          | 87143     | Лезвие (балка) диска для нарезки соломкой, 2,5х6 мм    | 40,94 | 48,31      |
| <b>Соломка / ВП Соломка</b>                      | 80           | 87138     | Лезвие диска для стандартной нарезки                   | 19,09 | 22,53      |
|                                                  | 120          | 87145     | Горизонтальное лезвие для нарезки соломкой, 4,5х4,5 мм | 28,06 | 33,11      |
|                                                  | 120          | 87146     | Горизонтальное лезвие для нарезки соломкой, 6х6 мм     | 28,06 | 33,11      |
|                                                  | 120          | 87147     | Горизонтальное лезвие для нарезки соломкой, 10х10 мм   | 28,06 | 33,11      |
|                                                  | 130          | 87148     | Лезвие (балка) диска для нарезки соломкой, 2х2 мм      | 40,94 | 48,31      |
|                                                  | 140          | 87149     | Лезвие (балка) диска для нарезки соломкой, 4,5х4,5 мм  | 40,94 | 48,31      |
|                                                  | 140          | 87150     | Лезвие (балка) диска для нарезки соломкой, 6х6 мм      | 40,94 | 48,31      |
| <b>ВП Соломка</b>                                | 140          | 87151     | Лезвие (балка) диска для нарезки соломкой, 10х10 мм    | 40,94 | 48,31      |
|                                                  | 120          | 87152     | Горизонтальное лезвие для нарезки соломкой, 2х2 мм     | 28,06 | 33,11      |
|                                                  | 120          | 87153     | Горизонтальное лезвие для нарезки соломкой, 8х8 мм     | 28,06 | 33,11      |
|                                                  | 140          | 87154     | Лезвие (балка) диска для нарезки соломкой, 8х8 мм      | 40,94 | 48,31      |

# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: РЕШЕТКА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ-ФРИ И РЕШЁТКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ КУБИКАМИ ДЛЯ RG-350/RG-400 и RG-400i

| Режущие диски                                           | чертеж номер | № изделия | Описание                                                                                                  | €/шт.  | € вкл. НДС |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>Решетка для картофеля-фри</b>                        | 150          | 35734     | Полный набор лезвий диска для нарезки картофеля фри                                                       | 147,43 | 173,97     |
| <b>Центральное кольцо для RG-350/400</b>                | 160          | 62553     | Центральное кольцо, Ø 39 мм, d1wasn (также используется с решеткой для нарезки кубиками мягких продуктов) | 19,90  | 23,48      |
| <b>Центральное кольцо для RG-400i</b>                   | 160          | 62743     | Центральное кольцо                                                                                        | 19,30  | 22,77      |
| <b>Втулка керамическая, набор для RG-400i</b>           | 170          | 37252     | Втулка керамическая, набор                                                                                | 214,00 | 252,52     |
| <b>Полный набор лезвий решетки для нарезки кубиками</b> | 180          | 62431     | Полный набор лезвий решетки для нарезки кубиками, 6,25 мм                                                 | 155,00 | 182,90     |
|                                                         |              | 62432     | Полный набор лезвий решетки для нарезки кубиками, 7,5 мм                                                  | 155,00 | 182,90     |
|                                                         |              | 62433     | Полный набор лезвий решетки для нарезки кубиками, 10 мм                                                   | 155,00 | 182,90     |
|                                                         |              | 62434     | Полный набор лезвий решетки для нарезки кубиками, 12,5 мм                                                 | 155,00 | 182,90     |
|                                                         |              | 62435     | Полный набор лезвий решетки для нарезки кубиками, 15 мм                                                   | 155,00 | 182,90     |
|                                                         |              | 62436     | Полный набор лезвий решетки для нарезки кубиками, 20 мм                                                   | 155,00 | 182,90     |
|                                                         |              | 62437     | Полный набор лезвий решетки для нарезки кубиками, 25 мм                                                   | 155,00 | 182,90     |
| <b>Лезвие решётки, верхнее, 1 м</b>                     | 190          | 82331     | Лезвие решётки, верхнее 6 мм, 1м                                                                          | 22,00  | 25,96      |
|                                                         |              | 82332     | Лезвие решётки, нижнее 6 мм, 1м                                                                           | 22,00  | 25,96      |
|                                                         |              | 82333     | Лезвие решётки, верхнее 8 мм, 1м                                                                          | 22,00  | 25,96      |
|                                                         |              | 82334     | Лезвие решётки, нижнее 8 мм, 1м                                                                           | 22,00  | 25,96      |
|                                                         |              | 82335     | Лезвие решётки, верхнее 10 мм, 1м                                                                         | 22,00  | 25,96      |
|                                                         |              | 82336     | Лезвие решётки, нижнее 10 мм, 1м                                                                          | 22,00  | 25,96      |
|                                                         |              | 82337     | Лезвие решётки, верхнее 12 мм, 1м                                                                         | 22,00  | 25,96      |
|                                                         |              | 82338     | Лезвие решётки, нижнее 12 мм, 1м                                                                          | 22,00  | 25,96      |
|                                                         |              | 82339     | Лезвие решётки, верхнее 15 мм, 1м                                                                         | 22,00  | 25,96      |
|                                                         |              | 82340     | Лезвие решётки, нижнее 15 мм, 1м                                                                          | 22,00  | 25,96      |
|                                                         |              | 82341     | Лезвие решётки, верхнее 20 мм, 1м                                                                         | 22,00  | 25,96      |
|                                                         |              | 82342     | Лезвие решётки, нижнее 20 мм, 1м                                                                          | 22,00  | 25,96      |
| <b>Выпрессовка центрального кольца</b>                  | 200          | 62449     | Выпрессовка центрального кольца RG-400i                                                                   | 25,00  | 29,50      |
|                                                         |              |           |                                                                                                           |        |            |



Зип Общепит  
vsezip.ru  
А Вы знаете, что техническая информация доступна на **halde.com**?  
+7(812)987-08-81

Модельный ряд Медиа Тех. информация Ресторанный консалтинг

О нас Блог Контакты Поиск Русский

Профессиональное кухонное оборудование, сделано в Швеции

Мне нужна помощь Мне нужна информация о моей машине HALDE Руководство по режущим дискам

### Тех. информация

|         |        |        |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |        |        |        |        |        |
| RG-50S  | RG-50  | RG-100 | RG-200 | RG-250 | RG-350 |
|         |        |        |        |        |        |
| RG-400i | CC-32S | CC-34  | VCB-32 | VCM-41 | VCM-42 |
|         |        |        |        |        |        |
| VCB-61  | VCB-62 | SB-4   | SB-4   |        |        |

Режущие диски

Аксессуары

### Файлы для загрузки

|         |                     |                              |                       |
|---------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
|         |                     |                              |                       |
| Брошюра | Спецификация        | Инструкции для пользователей | Запчасти              |
|         |                     |                              |                       |
| Чертежи | Электрическая схема | Сертификация                 | Сервисное руководство |

**halde.com**