

**winterhalter**  
3ип Общежития  
Gastronom

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

Provisorische

Ersatzteilliste Nr. 2/84

65 63 M  
GR 1200 / 1400


~~GR 1200 / 1400~~

Die mit \* gekennzeichneten Teile  
sind auch in anderen Ersatzteil-  
listen enthalten.

Körbe und Zubehör siehe separate  
Liste.

WINTERHALTER GASTRONOM GMBH, 7996 MECKENBEUREN  
Tel. 07542/4020  
Telex 734275

# - 1 - Зип Общепит



Untergestell, Wasserablauf, Mediamat, Tankheizung GR 1200/1400

| Pos. | Bezeichnung               | Lager-Nr. | 1200 | 1400 |  |   | Bemerkungen     |
|------|---------------------------|-----------|------|------|--|---|-----------------|
| 1    | Gewindeeinsatz 42 x 62    | 35 01 063 | x    | x    |  | * |                 |
| 2    | Fußstollen R 3/4 "        | 35 01 064 | x    | x    |  | * |                 |
| o.P. | Ablassmagnetventil        | 31 06 060 | x    |      |  | * |                 |
| o.P. | Spule                     | 31 06 046 | x    |      |  | * |                 |
| o.P. | Membrane                  | 31 06 079 | x    |      |  | * |                 |
| o.P. | Winkelmuffe               | 40 03 013 | x    |      |  |   |                 |
| o.P. | Kugelhahn                 | 29 03 204 |      | x    |  |   |                 |
| o.P. | Ansaugkrümmer             | 40 03 028 |      | x    |  | * |                 |
| o.P. | Heizkörper 220/380 V 6 kW | 31 03 017 | x    |      |  | * | Ausf.wie Pos.30 |
| o.P. | Heizkörper 240/420 V 6 kW | 31 03 043 | x    |      |  | * | Ausf.wie Pos.30 |

# - 2 - Зип Общепит


Untergestell, Wasserablauf, Mediamat, Tankheizung GR 1200/1400

| Pos. | Bezeichnung                 |           |   |   |  |  | Bemerkungen    |
|------|-----------------------------|-----------|---|---|--|--|----------------|
| 3    | Windkessel                  | 55 04 024 | x | x |  |  | *              |
| 4    | PVC-Schlauch, glasklar      | 40 01 019 | x | x |  |  | *              |
| 5    | Schlauchschele S9/9         | 28 02 002 | x | x |  |  | *              |
| 6    |                             |           |   |   |  |  |                |
| 7    |                             |           |   |   |  |  |                |
| 8    |                             |           |   |   |  |  |                |
| 9    | Sifon (Perbunan)            | 40 03 022 | x |   |  |  |                |
| 10   |                             |           |   |   |  |  |                |
| 11   |                             |           |   |   |  |  |                |
| 12   | Schlauchklemme 32-52        | 28 02 110 | x |   |  |  | *              |
| 13   | Mediamat-Ablauf             | 35 01 080 | x |   |  |  | *              |
| 14   | Standrohrunterteil R1 1/2"  | 29 04 224 | x | x |  |  | *              |
| 15   |                             |           |   |   |  |  |                |
| o.P. | Standrohr-Oberteil 265      | 29 04 236 | x |   |  |  | ält.Ausführung |
| 16   |                             |           |   |   |  |  |                |
| 17   | Ablaufbogen R 2"x50+        | 30 15 517 |   | x |  |  |                |
| 18   | Sifonsack                   | 29 04 500 |   | x |  |  |                |
| 19   | Sifonbogen                  | 29 04 501 |   | x |  |  |                |
| 20   | KS-Bausatz R 1 "            | 30 15 500 |   | x |  |  |                |
| 21   | Schlauchschele 20-30        | 28 02 109 | x | x |  |  | *              |
| 22   | T-Schlauchverbindungsstutz. | 29 06 512 |   | x |  |  |                |
| 23   | Plastikgewebeschlauch 19x4  | 40 01 016 | x | x |  |  | *              |
| 24   | Beschleuniger               | 35 01 035 | x | x |  |  | *              |
| 25   | O-Ring 51 x 2,5             | 27 07 007 | x | x |  |  | *              |
| 26   | Federverschluß Ø 2,0        | 28 04 041 | x | x |  |  | *              |
| 27   | Kopfstück                   | 35 01 124 | x | x |  |  | *              |
| 28   | Mediamat-Einlauf            | 35 01 155 | x | x |  |  | *              |
| 29   | Heizkörper 220/380 V, 5 kW  | 31 03 025 | x |   |  |  | *              |
| o.P. | Heizkörper 240/420 V, 5 kW  | 31 03 042 | x |   |  |  | *              |
| 30   | Heizkörper 220/380 V, 9 kW  | 31 03 018 |   | x |  |  | *              |
| o.P. | Heizkörper 254/440 V, 9 kW  | 31 03 056 |   | x |  |  |                |
| 31   | O-Ring                      | 27 07 015 | x | x |  |  | *              |
| 32   | Abdeckkappe                 | 31 03 014 | x | x |  |  | *              |
| 33   | Erdungsflachstecker         | 31 12 034 | x | x |  |  | *              |
| 34   | Sternbrücke                 | 55 19 023 | x | x |  |  | *              |
| 35   | Tankheizungsflansch         | 31 03 026 | x | x |  |  | *              |
| 36   | Klemmring mit Winkel        | 55 19 018 | x | x |  |  | *              |
| o.P. | Windkessel-Abdeckung        | 55 04 025 | x | x |  |  | *              |


Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



15



Wasserzulauf, Wassereinlauf I GR 1200/1400

| Pos. | Bezeichnung            | Lager-Nr. | 1200 | 1400 |  |  | Bemerkungen |
|------|------------------------|-----------|------|------|--|--|-------------|
| 1    |                        |           |      |      |  |  |             |
|      | Cu-Asbestring 27 x 21  | 27 04 006 | x    |      |  |  | *           |
| 3    | Doppelnippel R 1/2 "   | 30 11 202 | x    | x    |  |  | *           |
| 4    |                        |           |      |      |  |  |             |
| 5    |                        |           |      |      |  |  |             |
|      |                        |           |      |      |  |  |             |
|      |                        |           |      |      |  |  |             |
| 7    | Überwurfmutter R 3/4 " | 29 07 203 | x    | x    |  |  | *           |
|      |                        |           |      |      |  |  |             |

# - 4 - Зип Общепит

Wasserzulauf, Wassereinlauf I GR 1200/1400


| Pos. | Bezeichnung                 | 1200      | 1400 |   |  |  | Bemerkungen     |
|------|-----------------------------|-----------|------|---|--|--|-----------------|
| 8    |                             |           |      |   |  |  |                 |
| 9    | Klingeritdichtung 19,5x21   | 27 22 018 | x    | x |  |  | *               |
| 10   | Doppelmagnetventil          | 31 06 043 | x    |   |  |  | *               |
| 11   | Membrane                    | 31 06 047 | x    | x |  |  | *               |
| 12   | Stößel                      | 31 06 073 | x    | x |  |  | *               |
| 13   | Feder                       | 31 06 049 | x    | x |  |  | *               |
| 14   | Spule                       | 31 06 046 | x    | x |  |  | *               |
| 15   | Schlauchschelle 14-22       | 28 02 301 | x    | x |  |  | *               |
| 16   | Zulaufschlauch              | 40 03 031 | x    | x |  |  | *               |
| 17   |                             |           |      |   |  |  |                 |
| 18   |                             |           |      |   |  |  |                 |
| 19   |                             |           |      |   |  |  |                 |
| 20   |                             |           |      |   |  |  |                 |
| 21   | Schlauchkrümmer             | 40 03 001 | x    |   |  |  | *               |
| 22   | T-Stück schwarz             | 35 01 086 | x    |   |  |  | *               |
| 23   | Schlauchschelle S 11/9      | 28 02 004 | x    | x |  |  | *               |
| 24   | Gewebes Schlauch 5 x 3      | 40 01 022 | x    | x |  |  | *               |
| 25   | Boilerzulaufbogen           | 55 09 025 | x    | x |  |  | *               |
| 26   | Rückschlagventil R 3/4 "    | 29 03 233 | x    | x |  |  |                 |
| 27   | Cu-Asbeststring 32 x 27     | 27 04 007 | x    | x |  |  | *               |
| 28   | Doppelnippel R3/4" x R3/4"  | 30 11 207 | x    | x |  |  | *               |
| 29   | Schmutzfänger R 3/4 "       | 28 07 101 | x    | x |  |  |                 |
| 30   |                             |           |      |   |  |  |                 |
| 31   | Magnetventil R 1/2 "        | 31 06 036 |      | x |  |  | * 3 x           |
| 32   | Membrane mit Stößel         | 31 06 064 |      | x |  |  | *               |
| 33   | Stößel                      | 31 06 065 |      | x |  |  | *               |
| 34   | Feder groß                  | 31 06 066 |      | x |  |  | *               |
| 35   | Feder klein                 | 31 06 067 |      | x |  |  | *               |
| 36   | Spule                       | 31 06 069 |      | x |  |  | *               |
| 37   | Schlauchtülle R1/2" x R1/2" | 29 06 217 |      | x |  |  | *               |
| 38   | Schlauchnippel gerade Ø 13  | 29 06 509 |      | x |  |  |                 |
| 39   |                             |           |      |   |  |  |                 |
| 40   | T-Stück R 1/2 "             | 30 04 100 |      | x |  |  |                 |
| 41   | Rohrverschraubung R 1/2 "   | 30 03 102 |      | x |  |  | *               |
| o.P. | Dosiergerät ELT 10          | 55 25 025 | x    | x |  |  | * sep. ET-Liste |
| o.P. | Waschmitteldosierpumpe WP20 | 55 25 019 |      |   |  |  | * sep. ET-Liste |
|      |                             |           |      |   |  |  |                 |
|      |                             |           |      |   |  |  |                 |
|      |                             |           |      |   |  |  |                 |
|      |                             |           |      |   |  |  |                 |

Зип Общепит

ysezip.ru

Wasserzulauf - Wassereinlass II CR 1200/1400

+7(812)987-08-81




## Wasserzulauf - Wassereinlauf II GR 1200/1400

| Pos. | Bezeichnung                 | Lager-Nr. | 1200 | 1400 |   | Bemerkungen |
|------|-----------------------------|-----------|------|------|---|-------------|
| 1    |                             |           |      |      |   |             |
| 2    | Gegenmutter R 3/4 "         | 30 09 202 | x    |      | * |             |
| 3    | Winkel Nr. 92 R 3/4 "       | 30 02 103 | x    |      | * |             |
| 4    | Einfachnippel R 3/4 "       | 30 12 200 | x    |      |   |             |
| 5    | Cu-Asbeststring Ø 32 x Ø 27 | 27 04 007 | x    | x    | * |             |
| 6    | Schmutzfilter R 3/4 "       | 28 07 101 |      | x    | * |             |
| 7    |                             |           |      |      |   |             |
| 8    | Cu-Asbeststring Ø 27 x Ø 21 | 27 04 006 | x    | x    | * |             |
| 9    | Magnetventil R 1/2 "        | 31 06 036 |      | x    | * |             |
| 10   | Membrane                    | 31 06 064 |      | x    | * |             |
| 11   | Stößel                      | 31 06 065 |      | x    | * |             |
| 12   | Feder groß                  | 31 06 066 |      | x    | * |             |
| 13   | Feder klein                 | 31 06 067 |      | x    | * |             |
| 14   | Spule                       | 31 06 069 |      | x    | * |             |
| 15   | Schlauchtülle R1/2" x 1/2"  | 29 06 217 |      | x    | * |             |
| 16   | Formwinkel Ø 14             | 40 03 001 | x    | x    | * |             |
| 17   | Schlauchschele 14-22        | 28 02 301 | x    | x    | * |             |
| 18   | Schlauchstutzen TS 13       | 29 06 508 |      | x    |   |             |
| 19   | Industrieschlauch 13 x 3,5  | 40 02 002 | x    | x    | * | Meterware   |
| 20   | Doppelnippel R3/4" x 3/4"   | 30 11 207 |      | x    | * |             |
| 21   | T-Stück R 3/4 "             | 30 04 103 |      | x    | * |             |
| 22   | Rohrverschraubung R 3/4 "   | 30 03 104 |      | x    |   |             |
| 23   | Magnetventil R 3/4 "        | 31 06 041 |      | x    |   |             |
| 24   | Membrane                    | 31 06 061 |      | x    |   |             |
| 25   | Spule                       | 31 06 069 |      | x    |   |             |
| 26   | T-Stück R 1/2 "             | 30 04 100 |      | x    | * |             |
| 27   | Doppelnippel R 1/2" x 30mm  | 30 11 202 | x    | x    | * |             |
| 28   | Winkel Nr. 92 R 1/2 "       | 30 02 104 |      | x    | * |             |
| 29   | Einlegeteil                 | 30 03 111 |      | x    |   |             |
| 30   | Dichtung 19,5 x 2,4         | 27 02 010 | x    | x    | * |             |
| 31   | Magnetventil                | 31 06 044 |      | x    | * |             |
| 32   | Membrane                    | 31 06 047 | x    | x    | * |             |
| 33   | Stößel                      | 31 06 073 | x    | x    | * |             |
| 34   | Feder                       | 31 06 049 | x    | x    | * |             |
| 35   | Spule                       | 31 06 046 | x    | x    | * |             |
| o.P. | Einspülrohr                 | 55 10 039 | x    | x    |   | zu Wihamat  |
| o.P. | Blende                      | 55 10 040 | x    | x    |   | zu Wihamat  |
|      |                             |           |      |      |   |             |
|      |                             |           |      |      |   |             |
|      |                             |           |      |      |   |             |

Зип Общепит

vsezip.ru



Waschsystem I GR 1200/1400

| Pos. | Bezeichnung            | Lager-Nr. | 1200 | 1400 |  | Bemerkungen    |
|------|------------------------|-----------|------|------|--|----------------|
| o.P. | Pumpensieb             | 55 13 004 | x    |      |  | *              |
| o.P. | Pumpensieb - eckig     | 55 13 008 |      | x    |  | ab August 1977 |
| 1    | Ansaugkorb             | 55 01 123 |      | x    |  | *              |
| o.P. | Ansaugkorb             | 55 01 114 | x    |      |  | *              |
| 2    | Dichtung Ø85 x Ø60     | 27 02 004 | x    | x    |  | *              |
| 3    | Pumpennippel           | 55 14 020 | x    | x    |  | *              |
| o.P. | Pumpe 2,7 kW, 380 V    | 55 14 011 | ✓    |      |  | *              |
| o.P. | AT-Pumpe 2,7 kW, 380 V | 55 14 068 | x    |      |  | *              |
| o.P. | Pumpe 2,7 kW, 420 V    | 55 14 065 | x    |      |  | *              |
| o.P. | AT-Pumpe 2,7 kW, 420 V | 55 14 014 | x    |      |  | *              |
|      |                        |           |      |      |  |                |
|      |                        |           |      |      |  |                |
|      |                        |           |      |      |  |                |
|      |                        |           |      |      |  |                |
|      |                        |           |      |      |  |                |

Waschsystem I GR 1200/1400

| Pos. | Bezeichnung                 | Art.-Nr.             | 200 | 000 | Bemerkungen      |
|------|-----------------------------|----------------------|-----|-----|------------------|
| o.P. | Pumpe 3,7 kW, 380 V         | 55 14 068            |     |     |                  |
| o.P. | AT-Pumpe 3,7 kW, 380 V      | 55 14 070            | X   |     |                  |
| o.P. | Pumpe 3,7 kW, 420 V         | 55 14 064            | x   |     |                  |
| o.P. | AT-Pumpe 3,7 kW, 420 V      | 55 14 074            | x   |     |                  |
| o.P. | Schlauchklemme 152 - 172    | 28 02 123            | x   |     | * für Pumpe      |
| 4    | Industrieschlauch Ø80x80mm  | 55 05 005            | x   |     | *                |
| 5    | Gußbogen                    | 01 30 043            | x   |     |                  |
| 6    | Schlauchschele 85 - 105     | 28 02 302            | x   |     | *                |
| 7    | Pumpenschlauch Ø60x140 mm   | 55 05 010            | x   | x   | *                |
| 8    | Schlauchschele 62 - 82      | 28 02 120            | x   | x   | *                |
| 9    | Cu-Asbeststring Ø32xØ27     | 27 04 007            | x   | x   | *                |
| 10   | Doppelnippel R 1/2"x30      | 30 11 202            | x   | x   | *                |
| 11   | Überwurfmutter R 3/4"       | 29 07 222            | x   | x   | *                |
| 12   | Dichtung 19,5 x 24          | 27 02 010            | x   | x   | *                |
| 13   | Mediamatanschluß            | 29 06 204            | x   | x   | *                |
| 14   | Reduzierkrümmer             | <del>01 30 026</del> | x   |     | * 55 06 051      |
| 15   | Pumpenschlauch Ø50x200 mm   | 55 05 011            | x   |     | *                |
| 16   | Dichtung 33 x 26            | 27 01 003            | x   |     | *                |
| 17   |                             |                      |     |     |                  |
| 18   |                             |                      |     |     |                  |
| 19   |                             |                      |     |     |                  |
| 20   |                             |                      |     |     |                  |
| 21   |                             |                      |     |     |                  |
| 22   | Wascharm leer (grau)        | 35 01 008            | x   |     | * nur für oben   |
| 23   | O-Ring 27 x 4               | 27 07 016            | x   |     | *                |
| 24   | Federverschluß              | 28 04 040            | x   |     | *                |
| 25   |                             |                      |     |     |                  |
| 26   |                             |                      |     |     |                  |
| 27   | Waschdüsenkörper weiß       | 29 10 531            | x   | x   | * oben           |
| 28   | Düsenkappe grau             | 29 10 524            | x   |     | * oben           |
| 29   | Endstück f. Wascharm (grau) | 35 01 075            | x   |     | * oben           |
| 30   | Federverschluß              | 28 04 041            | x   | x   | *                |
| o.P. | Wascharm kpl. m. Düsen      | 55 07 026            | 6x  |     | Düsen nach hint. |
| o.P. | Wascharm kpl. m. Düsen      | 55 07 025            | 4x  |     | Düsen nach vorn  |
| o.P. | Endstück                    | 35 01 137            | x   |     |                  |

Зип Общепит



Waschsystem II GR 1200/1400

vsezip.ru


+7(812)987-08-81



8




| Pos. | Bezeichnung                          | Pos.-Nr.  | 00 | 1400 |        | Bemerkungen      |
|------|--------------------------------------|-----------|----|------|--------|------------------|
| 1    |                                      |           |    |      |        |                  |
| 2    |                                      |           |    |      |        |                  |
| 3    |                                      |           |    |      |        |                  |
| 4    |                                      |           |    |      |        |                  |
| 5    |                                      |           |    |      |        |                  |
| 6    | O-Ring 27 x 4                        | 27 07 016 | x  |      |        | *                |
| 7    | Ringmutter                           | 55 06 018 | x  |      |        | *                |
| 8    | Wascharm kpl. <sup>mit</sup> 8.Düsen | 55 07 020 |    | x    | 12 Stk | * oben           |
| 9    |                                      |           |    |      |        |                  |
| 10   | Waschdüse weiß/schwarz               | 29 10 538 |    | x    |        | *                |
| 11   |                                      |           |    |      |        |                  |
| 12   | Waschdüsenkörper weiß                | 29 10 531 | x  | x    |        | *                |
| 13   | Düsenkappe schwarz                   | 29 10 526 |    | x    |        | *                |
| 14   | Endstück grau oben                   | 35 01 014 |    | x    |        | *                |
| 15   | Wascharm kpl. m.Düsen (unt.)         | 55 07 009 |    | x    | 5 Stk  | Düsen nach vorn  |
| 16   | Endstück grau unten                  | 35 01 098 |    | x    |        |                  |
| 17   | Federverschluß f.Endstück            | 28 04 041 | x  | x    |        | *                |
| 18   | Blechtreibschraube B2,9x13           | 20 20 302 | x  | x    |        |                  |
| 19   | Düsenunterteil weiß                  | 29 10 537 | x  | x    |        |                  |
| 20   | Verstellb.Waschdüse weiß             | 29 10 533 | x  | x    |        |                  |
| 21   | Waschdüsenkappe weiß                 | 29 10 532 | x  | x    |        |                  |
| o.P. | Wascharm kpl.m.Düsen (unt.)          | 55 07 007 |    | x    | 6 Stk  | Düsen nach hint. |
|      |                                      |           |    |      |        |                  |
|      |                                      |           |    |      |        |                  |



Nachspülsystem GR 1200/1400

| Pos. | Bezeichnung                 | Lager Nr. | Einheit | Stück | Preis  | Bemerkungen |
|------|-----------------------------|-----------|---------|-------|--------|-------------|
| 1    | Boiler 12 kW ohne Heizk.    | 55 12 023 | x       | x     |        | *           |
| o.P. | Boiler 12 kW, lang          | 55 12 020 | x       | x     |        | *           |
| o.P. | Verschlußschraube M 10      | 30 08 200 | x       | x     |        | *           |
| o.P. | Dichtung 15 x 8             | 27 03 002 | x       | x     |        | *           |
| 2    | O-Ring                      | 27 07 015 | x       | x     |        | *           |
| 3    | Klemmring mit Winkel        | 55 19 018 | x       | x     |        | *           |
| 4    | Abdeckkappe                 | 31 03 014 | x       | x     |        | *           |
| 5    | Sternbrücke                 | 55 19 023 | x       | x     |        | *           |
| 6    | Heizkörper 6 kW 220/380 V   | 31 03 017 | x       | x     |        | *           |
| o.P. | Heizkörper 6 kW 254/440 V   | 31 03 034 | x       | x     |        | *           |
| o.P. | Heizkörper 6 kW 240/420 V   | 31 03 043 | x       | x     |        | *           |
| o.P. | Heizkörper 6 kW 200/346 V   | 31 03 046 | x       | x     |        | *           |
| 7    | Schlauchschelle 182-202     | 28 02 121 | x       | x     |        | *           |
| 8    |                             |           |         |       |        |             |
|      |                             |           |         |       |        |             |
|      |                             |           |         |       |        |             |
| o.P. | Nachspülleitung oben        | 55 10 056 | x       |       |        |             |
| o.P. | Nachspülleitung oben li.    | 55 10 057 | x       |       |        |             |
| o.P. | Nachspülleitung oben re.    | 55 10 058 | x       |       |        |             |
| o.P. | Nachspülleitung unten       | 55 10 059 | x       |       |        |             |
| o.P. | Nachspülleitung unten li.   | 55 10 060 | x       |       |        |             |
| o.P. | Nachspülleitung unten re.   | 55 10 061 | x       |       |        |             |
|      |                             |           |         |       |        |             |
| o.P. | Nachspülleitung unten       | 55 10 048 |         | x     | 4 Stk. | mit 3 Düsen |
| o.P. | Nachspülleitung unt. Mitte  | 55 10 049 |         | x     |        | mit 4 Düsen |
| o.P. | Schnellkupplung             | 29 06 235 |         | x     |        |             |
| 15   | Nachspülleitung unten       | 55 10 047 |         | x     | 4 Stk. | 4 Düsen     |
| 16   | Nachspülleitung oben        | 55 10 050 |         | x     | 6 Stk. |             |
|      |                             |           |         |       |        |             |
| 17   | Schneidring 10 Ø            | 29 07 221 | x       | x     |        | *           |
| 18   | Überwurfmutter 3/8 " x 10,2 | 29 07 200 | x       | x     |        | *           |
| o.P. | Gelenkstück                 | 55 10 008 | x       | x     |        | *           |
| 19   | Sprühdüsendraller           | 29 10 230 | x       | x     |        | *           |
| 20   | Sprühdüsenkappe             | 29 10 231 | x       | x     |        | *           |
| 21   | Gewindestift M 9            | 20 30 502 | x       | x     |        | *           |
| o.P. | Gewindestift M 11x1x20      | 20 30 503 | x       |       |        | *           |
|      | Nachspülleitung unten       | 65002 179 |         | x     |        |             |
|      |                             |           |         |       |        |             |
|      |                             |           |         |       |        |             |




- 14 -  
Зип Общепит

Türe, Rahmen und Schienen II GR 1200/1400

| Pos. | Bezeichnung                 |           |   |   |  |  |   | Bemerkungen |
|------|-----------------------------|-----------|---|---|--|--|---|-------------|
| 2    |                             |           |   |   |  |  |   |             |
| 3    | Türschere links             | 55 15 102 | x |   |  |  | * |             |
| 4    | Türschere rechts            | 55 15 103 | x |   |  |  | * |             |
| 5    | Unterlegscheibe             | 55 15 061 | x | x |  |  | * |             |
| 6    | Konterschraube M12 x 1      | 20 19 305 | x | x |  |  | * |             |
| 7/8  | Türgriff kpl.mit Bolzen     | 28 05 042 | X | X |  |  | * |             |
|      |                             |           |   |   |  |  |   |             |
|      |                             |           |   |   |  |  |   |             |
|      |                             |           |   |   |  |  |   |             |
| 9    | Unterlegscheibe Ø8,4x15x1,5 | 22 03 201 | x | x |  |  | * |             |
| 10   | Tellerfeder 20 x 8,2        | 22 10 300 | x | x |  |  | * |             |
| 11   | Hutmutter M 8               | 21 10 205 | x | x |  |  | * |             |
| 12   | Türgriff-Schließe           | 28 05 017 | x | x |  |  | * |             |
| 13   | Scharnier                   | 28 08 003 |   | x |  |  |   |             |
| 14   |                             |           |   |   |  |  |   |             |
| 15   |                             |           |   |   |  |  |   |             |
| 16   | Klinke rechts               | 55 15 079 |   | x |  |  |   |             |
| 17   | Klinke links                | 55 15 078 |   | x |  |  |   |             |
| 18   | Schere links                | 55 15 076 |   | x |  |  |   |             |
| 19   | Schere rechts               | 55 15 077 |   | x |  |  |   |             |
| o.P. | Türe kpl.                   | 55 15 104 | x |   |  |  |   |             |
| o.P. | Türrahmen                   | 55 15 105 | x |   |  |  |   |             |
| o.P. | Türe kpl.                   | 55 15 067 |   | x |  |  |   | wie GR 63   |
| o.P. | Türrahmen                   | 55 15 069 |   | x |  |  |   |             |
|      |                             |           |   |   |  |  |   |             |
| o.P. | Ms-Gleitstück f.Scheren     | 55 15 106 |   | x |  |  |   |             |

**+7(812)987-08-81**



Elektrobestückung GR 1200/1400

| Pos. | Bezeichnung                | Lager-Nr. | 1200 | 1400 |  | Bemerkungen |
|------|----------------------------|-----------|------|------|--|-------------|
| 1    | Dichtungskappe transparent | 31 24 006 | x    | x    |  | *           |
| 2    | Drucktaster weiß           | 31 24 001 | x    | x    |  | *           |
| 3    | Druckschalter schwarz      | 31 24 002 | x    | x    |  | *           |
| 4    | Knebelknopf                | 55 19 036 | x    | x    |  | *           |
| 5    |                            |           |      |      |  |             |
| 6    |                            |           |      |      |  |             |
| 7    | Programmschalter           | 31 05 114 | x    | x    |  |             |
| 8    | Signalleuchte grün         | 31 08 002 | x    | x    |  | *           |
| 9    | Federscheibe               | 31 08 028 | x    | x    |  | *           |
| 10   | Steuerschalter             | 31 24 008 | x    | x    |  | *           |
|      |                            |           |      |      |  |             |
|      |                            |           |      |      |  |             |
| O.P. | Signalleuchte              | 31 08 026 |      | x    |  | *           |
| O.P. | Signalleuchte              | 31 08 032 | x    |      |  | *           |

Elektrobestückung GR 1200/1400

| Pos. | Bezeichnung                  | 1200      | 1400 |   |   | Bemerkungen |
|------|------------------------------|-----------|------|---|---|-------------|
| O.P. | Universal-Sicherungsklemme   | 31 09 063 | x    | x | * |             |
| 12   | Fernthermometer Boiler       | 32 01 017 | x    | x | * |             |
| 13   | Fernthermometer Tank         | 32 01 016 | x    | x | * |             |
| 14   | Blockanschluß                | 32 01 004 | x    | x | * |             |
| 15   | Cu.Asbestring 14,2 x 19,9    | 27 04 002 | x    | x | * |             |
| 16   | Gegenmutter M 14 x 1,5       | 32 01 013 | x    | x | * |             |
| 17   | Kapillarrohrregler 1750 mm   | 31 25 013 | x    | x | * | Tank        |
| 18   | Kapillarrohrregler 2100 mm   | 31 25 015 | x    | x | * | Boiler      |
| 19   | Schelle                      | 55 19 035 | x    | x | * |             |
| 20   | Stopfbuchse                  | 31 25 001 | x    | x | * |             |
| 21   | Gegenmutter M 14 x 1         | 31 25 002 | x    | x | * |             |
| 22   | Bandklemme (Teilung angeb.)  | 31 09 026 |      | x | * |             |
| O.P. | Bandklemme (Teilung angeb.)  | 31 09 009 | x    |   | * |             |
| 23   | Erdungsklemme                | 31 09 013 | x    | x | * |             |
| 24   | RC-Glied 0,25 $\mu$ F        | 31 13 029 | x    | x | * |             |
| 25   | Schütz B3C B9                | 31 04 057 | x    | x | * |             |
| 26   |                              |           |      |   |   |             |
| 27   | Schütz                       | 31 04 035 |      | x |   |             |
| 28   |                              |           |      |   |   |             |
| 29   |                              |           |      |   |   |             |
| 30   | Bandklemme (Teilung angeb.)  | 31 09 025 | x    | x | * |             |
| 31   |                              |           | x    | x |   |             |
| 32   | G-Sicherungseinsatz 6,3 Amp. | 31 11 043 | x    | x | * |             |
| 33   |                              |           | x    | x |   |             |
| 34   | Endschalter                  | 31 24 104 | x    |   | * |             |
| 35   | Schaltmagnet                 | 31 24 101 |      | x | * |             |
| 36   | Magnetschalter               | 31 24 100 |      | x | * |             |
| 37   | Druckschalter grün           | 31 26 003 | x    |   | * |             |
| O.P. | Schaltkastenschild           | 28 03 082 | x    |   |   |             |
| O.P. |                              |           |      |   |   |             |
| 38   | Klemmfeder                   | 31 26 001 | x    | x | * |             |
| 39   | Spülmittelschlauch           | 40 01 019 | x    | x | * | Meterware   |
| O.P. | Schlauchschelle S9/9         | 28 02 002 | x    | x | * |             |
| O.P. | Druckschalter gelb           | 31 26 017 |      | x |   |             |
| O.P. | Überstromauslöser 5,2-7,5A   | 31 04 061 | x    |   | * |             |
| O.P. | Überstromauslöser 7,5-11 A   | 31 04 056 |      | x |   |             |
| O.P. | Hilfsschalter                | 31 04 081 | x    | x |   |             |
| O.P. | Schaltverzögerer 0,21-0,37A  | 31 04 047 | x    | x |   |             |
| O.P. | Überwachungsgerät            | 31 13 038 | x    |   |   |             |
| O.P. | Minischütz                   | 31 04 069 |      | x |   |             |