


Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)937-08-81




|                                                                                         |  |                                                  |  |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Preparazione: G.C. (DT)                                                                 |  | Verifica: D.F.M. (DB)                            |  | Approvazione: M.L. (RUT) |  |
| revisione:                                                                              |  | Prima emissione - Rev. 0                         |  | pag.                     |  |
| titolo documento/identificazione:                                                       |  | KF 1010 E UD                                     |  | data                     |  |
| ESPLOSO - EXPLODED VIEW - VUE ÉCLATÉE - EXPLOSIONSPLAN - EXPLOSIONADO - VISTA EXPLODIDA |  | K:5gR000TIVam.1 - FORMINORNO                     |  | 1 / 3                    |  |
| cod. identificazione                                                                    |  | ELETTRICITA' KALF SP10 S1 - forno elettrico 4060 |  | 29/03/10                 |  |
|                                                                                         |  | 90 - LE KALF EXPLODED VIEW KF 1010 E UD rev. 0   |  |                          |  |



Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81




|                                                                                                         |  |                        |  |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|
| Preparazione: G.C. (DT)                                                                                 |  | Verifica: D.F.M. (DB)  |  | Approvazione: M.L. (RUT) |  |
| Tipo documento: ESPL050 - EXPLODED VIEW - VUE ÉCLATÉE - EXPLOSION PLAN - EXPLOSIONADO - VISTA EXPLODIDA |  | Revizija: Kf 1010 E UD |  | Prima emissione - Rev. 0 |  |
| Cod. identificazione: K:5gqR000TIV am. 1 - FORMI RIVIROKO                                               |  | data: 29/03/10         |  | pag.: 2/3                |  |
| 90 - LE KAT EXPLODED VIEW Kf 1010 E UD rev. 0                                                           |  |                        |  |                          |  |



Зип Ощепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



|                                                                                           |  |                              |  |                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| Preparazione: G.C. (DT)                                                                   |  | Verifica: D.F.M. (DB)        |  | Approvazione: M.L. (RUT)                     |  |
| Revisione:                                                                                |  | Prima emissione - Rev. 0     |  | Pag. 3/3                                     |  |
| Tipo documento/identificazione:                                                           |  | KF 1010 E UD                 |  | Data 29/03/10                                |  |
| ESPLORATO - EXPLODED VIEW - VUE ÉCLATÉE - EXPLOSION PLAN - EXPLOSIONADO - VISTA EXPLODIDA |  | K:5gqR000TIVam.1 - FORMVORNO |  | 90 - LEKalt xplored view KF 1010 E UD rev. 0 |  |



|                                                                                   |                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | tipo documento:                   | Зип Общепит<br>NOMENCLATURA RICAMBI<br>vsezip.ru          | cod. identificazione<br>X:\Sgq\PRODOTTI\Fam. 1 -<br>FORNIFORNO<br>ELETTRICO\LEka\NOMENCLATURA<br>RICAMBI - Forno Elettrico 40 60 90 -<br>LEka\Nomenclatura ricambi KF 1010<br>E UD rev.1 |
|                                                                                   | titolo documento/identificazione: | KF 1010 EUD<br>7(812)987-08-81                            | data<br>29/09/2010                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | revisione:                        | Inserito codici muffola + aggiornati codici vari - Rev. 1 | pag.<br>1/3                                                                                                                                                                              |

|                          |                     |                         |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Preparazione: S.M. (DB2) | Verifica: M.L. (SG) | Approvazione: M.L. (RS) |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Note: la lettera "A o B" associata ad un numero corrisponde ad una versione alternativa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| N. ESPLOSO | DENOMINAZIONE                               | CODICE        | NOTE                 |
|------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1          | Muffola completa                            | 11972509202-1 |                      |
| 2          | Motore elettrico ad inversione di marcia    | 09954527000   | Ricambio consigliato |
| 3          | Supporto motore ad inversione di marcia     | 11960419002-1 |                      |
| 4          | Omega alluminio fissaggio motore            | 11973238801   |                      |
| 5          | Guarnizione in teflon                       | 11972317900   |                      |
| 6          | Piastrina tenuta albero motore              | 11972309202   |                      |
| 7          | Resistenza circolare 5 spire 5000W 230V     | 09951307000   | Ricambio consigliato |
| 8          | Ventola                                     | 11973859400   |                      |
| 9          | Guarnizione incassata facciata              | 09985548000   | Ricambio consigliato |
| 10         | Angolare superiore fissaggio carter aria    | 11973389202-1 |                      |
| 11         | Divisorio posteriore carter aria            | 11973399202   |                      |
| 12         | Angolare inferiore fissaggio carter aria    | 11973409202   |                      |
| 13         | Carter aria                                 | 11972539202   |                      |
| 14A        | Supporto laterale dx/sx 60x40               | 11973019102   |                      |
| 14B        | Supporto laterale dx/sx 1/1GN               | 11973029102   |                      |
| 15         | Tubo UD inferiore                           | 11972828900   |                      |
| 16         | Tubo UD intermedio                          | 11972818900   |                      |
| 17         | Tubo UD superiore                           | 11972808900   |                      |
| 18         | Perno fissaggio supporti laterali           | 11960968712   |                      |
| 19         | Sensore magnetico Ø 10mm                    | 11950597000   |                      |
| 20         | Raccogliocce saldato con scarico acqua      | 11973569015   |                      |
| 21         | Profilo copertura inferiore anteriore fondo | 11973549202   |                      |
| 22         | Paratia raccogliocce                        | 11973529202   |                      |
| 23         | Piedino H=36                                | 09960058500   |                      |
| 24         | Basamento                                   | 11973459712-1 |                      |
| 25         | Omega supporto schede elettroniche          | 09988349712-3 |                      |
| 26         | Trasformatore TCI 50 M 230/12V              | 11950087000   | Ricambio consigliato |
| 27         | Scheda micro potenza                        | 11950577000   | Ricambio consigliato |
| 28         | Rel di potenza Finder 20A 250V              | 09950357000   | Ricambio consigliato |
| 29         | Contattore tetrapolare 20A Siemens          | 11950717000   | Ricambio consigliato |
| 30         | Supporto morsetti 6 poli                    | 09989269712   |                      |
| 31         | Morsetti FV 122 V/V                         | 11950887000   |                      |
| 32         | Condensatore 6,3µF                          | 09951017000   | Ricambio consigliato |
| 33         | Pressacavo PG16                             | 09950407000   |                      |
| 34         | Piastrina supporto termostato di sicurezza  | 09988509102   |                      |
| 35         | Termostato di sicurezza bipolare            | 01951367000   | Ricambio consigliato |
| 36         | Morsetto equipotenziale                     | 09950288714   |                      |
| 37         | Angolare rinforzo posteriore basamento      | 11973479712   |                      |

|                                                                                   |                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | tipo documento:                   | Зип Общепит<br>NOMENCLATURA RICAMBI<br>vsezip.ru | cod. identificazione<br>X:\Sgq\PRODOTTI\Fam. 1 -<br>FORNIFORNO<br>ELETTRICO\Eka\NOMENCLATURA<br>RICAMBI - Forno Elettrico 40 60 90 -<br>LEka\Nomenclatura ricambi KF 1010<br>E UD rev.1 |
|                                                                                   | titolo documento/identificazione: | KF 1010 EUD<br>7(812)987-08-81                   | data<br>29/09/2010                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | revisione:                        | Inseriti codici muffola + motoriduttore - Rev. 1 | pag.<br>2/3                                                                                                                                                                             |

|                          |                     |                         |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Preparazione: S.M. (DB2) | Verifica: M.L. (SG) | Approvazione: M.L. (RS) |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Note: la lettera "A o B" associata ad un numero corrisponde ad una versione alternativa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| N. ESPLOSO | DENOMINAZIONE                             | CODICE        | NOTE                 |
|------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 38         | Traverso inferiore supporto muffola       | 11973439900   |                      |
| 39         | Gommino passacavo Øi 32mm                 | 11961267300   |                      |
| 40         | Base camino motorizzato                   | 09977289002   |                      |
| 41         | Micro a leva VR 16A                       | 09951857000   |                      |
| 42         | Camma                                     | 09977299002   |                      |
| 43         | Motoriduttore                             | 13950007000   | Ricambio consigliato |
| 44         | Raccordo ad angolo in plastica            | 11962268500   |                      |
| 45         | Tubo in polietilene LDPE 8x6              | 11961488500   |                      |
| 46         | Elettrovalvola 3 solenoidi                | 11951017000   | Ricambio consigliato |
| 47         | Tubo in polietilene LDPE 8x6              | 11962268500   |                      |
| 48         | Raccordo intermedio in plastico 10 - 8    | 11961808000   |                      |
| 49         | Assieme di saldatura tubi di carico UD    | 11972869015   |                      |
| 50         | Tubo di scarico acqua                     | 11972798900   |                      |
| 51         | Tubo calorgen Ø 30mm                      | 11961838900   |                      |
| 52         | Tubo calorgen Ø 15mm                      | 11961007900   |                      |
| 53         | Tubo camino per chiusura a farfalla       | 09975729202   |                      |
| 54         | Albero chiusura a farfalla                | 09977279002   |                      |
| 55         | Tubo di scarico vapore                    | 11972758900   |                      |
| 56         | Staffa supporto coperchio                 | 11973359900   |                      |
| 57         | Sonda PT100 per termostato digitale       | 09952817000   | Ricambio consigliato |
| 58         | Schiena                                   | 11973179712   |                      |
| 59         | Coperchio inox                            | 11973159015-2 |                      |
| 60         | Fianco destro inox                        | 11973189202   |                      |
| 61         | Pannello lanavetro fascia                 | 11972957400   |                      |
| 62         | Scatola superiore copri cerniera          | 09988549202   |                      |
| 63         | Cerniera superiore con perno saldato      | 11972559202   |                      |
| 64         | Cerniera inferiore con perno saldato      | 11972569202   |                      |
| 65         | Cruscotto forno per scheda elettronica    | 09977369015   |                      |
| 66         | Manopola comandi                          | 11961028500   |                      |
| 67         | Coperchietto copri attacco sonda al cuore | 11961169100   |                      |
| 68         | Presa audio                               | 11960687000   |                      |
| 69         | Pellicola "Eka"                           | 11971668518   |                      |
| 70         | Scheda display a led blu e rossi          | 11950567000   | Ricambio consigliato |
| 71         | Nasello maniglia con chiusura a croce dx  | 09988088500   |                      |
| 72         | Supporto cruscotto                        | 09988359202-1 |                      |
| 73         | Paratia paracalore lato comandi           | 11973209712   |                      |
| 74         | Fianco sinistro inox                      | 11973169202   |                      |
| 75         | Pannello lanavetro posteriore             | 11972967400   |                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | tipo documento:<br><div style="text-align: center;"> <b>Зип Общепит</b><br/> <b>NOMENCLATURA RICAMBI</b><br/> <b>vsezip.ru</b> </div> | cod. identificazione<br>X:\Sgq\PRODOTTI\Fam. 1 -<br>FORNI\FORNO<br>ELETTRICO\LEka\NOMENCLATURA<br>RICAMBI - Forno Elettrico 40 60 90 -<br>LEka\Nomenclatura ricambi KF 1010<br>E UD rev.1 |
|                                                                                   | titolo documento/identificazione:<br><div style="text-align: center;"> <b>KF 1010 E UD 987-08-81</b> </div>                           | data<br>29/09/2010                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | revisione:<br><b>Inseriti codici muffola + motoriduttore - Rev. 1</b>                                                                 | pag.<br>3/3                                                                                                                                                                               |

|                          |                     |                         |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Preparazione: S.M. (DB2) | Verifica: M.L. (SG) | Approvazione: M.L. (RS) |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Note: la lettera "A o B" associata ad un numero corrisponde ad una versione alternativa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| N. ESPLOSO | DENOMINAZIONE                                | CODICE        | NOTE                 |
|------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 76         | Assieme di siliconatura vetro su controporta | 11973778418   | Ricambio consigliato |
| 77         | Profilo interno superiore porta              | 11973619202   |                      |
| 78         | Guarnizione interna porta                    | 09985888000   |                      |
| 79         | Traverso interno destro porta                | 11973649202   |                      |
| 80         | Distanziale in ottone sup/inf porta          | 11972908700-1 |                      |
| 81         | Profilo esterno dx porta                     | 11973689015   |                      |
| 82         | Profilo esterno superiore porta              | 11973659202   |                      |
| 83         | Guarnizione di battuta                       | 11981448000   |                      |
| 84         | Parabola per lampada porta                   | 11973769202   |                      |
| 85         | Lampadina alogena G 6,35 12V 35W             | 11950097000   | Ricambio consigliato |
| 86         | Porta lampada alogeno G 6,35                 | 11950107000   |                      |
| 87         | Perno cerniera in acciaio vetro esterno      | 11972917800   |                      |
| 88         | Gancio chiusura vetro                        | 11972669202   |                      |
| 89         | Rondella                                     | 11973899202   |                      |
| 90         | Vite TMT M6x10 inox                          | 09989707800   |                      |
| 91         | Cerniera sup. dx/inf. sx                     | 11972639202   |                      |
| 92         | Cerniera sup. sx/inf. dx                     | 11972629202   |                      |
| 93         | Maniglia dx con chiusura a croce             | 09988098500   |                      |
| 94         | Profilo esterno inferiore porta              | 11973669202   |                      |
| 95         | Profilo esterno sx porta                     | 11973709015-1 |                      |
| 96         | Rinforzo inferiore porta                     | 11973759712   |                      |
| 97         | Traverso interno sinistro porta              | 11973639202   |                      |
| 98         | Raccogli gocce porta                         | 11973749015   |                      |
| 99         | Vetro esterno serigrafato                    | 11972708418   | Ricambio consigliato |
| 100        | Dado M4                                      | 01990087512   |                      |
| 101        | Magnete rotondo con foro - Ø 20              | 11950607000   |                      |
| 102        | Rondella Øe=24 Øi=4.4 inox                   | 11961419301   |                      |
| 103        | Vite TSP M4x16 inox                          | 07990187800   |                      |