

Зип Общепит
WMF Coffee Machines
vsezip.ru
Ersatzteilliste – spare parts list
+7(812)987-08-81

WMF Unterstell- Untertheckenkühler

<i>Typenreihe</i>	<i>9469</i>
<i>type range</i>	<i>9469</i>



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Printed in Germany

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, nicht erlaubt


WMF

Württembergische Metallwarenfabrik AG
Postfach 1401
D-73309 Geislingen/Steige
Telefon: 07331/25-1 Telefax: 07331/45387

Printed in Germany

All rights reserved, including reprinting, reproduction or translation, in whole or in part

Blatt Page	Ausg. Nr./ Dat. Version No./Date	Bezeichnung	Designation
10	22 21.11.2016	Unterstell-Unterthekenkühler bis 02/2016	Under machine / under counter cooler until 02/2016
11	9 21.11.2016	Unterstell-Unterthekenkühler Vitrifigo ab 03/2016	Under machine/Under Counter Vitrifigo from 03/2016
Unterstell- Unterthekenkühler 9469		Inhaltsverzeichnis table of contents	09.01.2017



Pos.	Teilenummer Part Number No.de référence	Bezeichnung Designation	EA	
			1	2
1	33.2427.5000	Schlauchadapter Plug and Clean		
2	33.4118.6000	Deckel-Milchschale breit		
	33.4118.6100	Deckel Milchschale breit gefräst links/rechts		
3	33.4118.7000	Milchschale breit, gefräst		
4	00.0048.0680	P-Profilichtung fix-o-moll Art. 2108/01		
5	33.1502.2000	Kabelhalter		
6	00.0047.2049	Sechskantmutter ISO 4032-M 4-1.4301		
7	33.2851.9000	Versteifung kompl.		
9	00.0047.3105	Senkschraube ISO 7046-2-M 3x 6-1.4301-H		
10	33.2488.8000	Zusatzboden UTK		
11	00.0047.1408	Sechskant-Shr. ISO 4017-M 8x12-1.4301		
12	33.2488.9000	Gummi-Profisockel UTK		
13	33.2142.2300	Verschraubung 2 Schlauch kurz		
	33.2527.8000	Verschraubung Unterthekenkühler		
14	33.0677.6000	Abdeckkappe		
15	33.1246.4000	Abdeckkappe		
16	00.0047.3105	Senkschraube ISO 7046-2-M 3x 6-1.4301-H		
17	33.0678.7000	Abdeckkappe		
18	33.2502.9000	Bolzen		
20	33.9510.0000	Mutter		
	33.2540.2000	Verschraubung-Kappe ab 2010		
21	33.2334.7000	Schalter Ein/Aus		
	33.2415.3000	Schalter Ein/Aus 125 V		
22	33.2071.8000	Zylinderschloß		
23	33.2470.2000	Aufkleber Thermostat		
24	00.0047.3361	Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 8-1.4301-H		
25	00.0047.3316	Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 6-1.4301-H		
26	33.2527.7000	Blech-Abdeckung		
27	33.2527.3000	Schliesshebel		
28	00.0047.2197	Scheibe ISO 7093-1-4-200HV-1.4301		
29	00.0047.3358	Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H		
30	33.1636.9000	Steckerleiste 3 P		
31	00.0047.3370	Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x22-1.4301-H		
32	33.2427.1000	Griffleiste Tür		
33	33.2359.3000	Glasstopfen		
34	33.1297.0000	Typenschild		
36	33.2535.8000	Tür kompl. Mit Glasplatte USK ent. Dichtung		
	33.2445.9000	Dichtung WMF-Beistellkühler		
	33.2534.4000	Tür kompl. mit Blechplatte-UTK Ab Kühlzellen-Serien-Nr. 1021105009280		
	33.2534.4100	Tür kompl. RAL 9011 angespritzte Dichtung UTK		
	33.2534.6000	Tür kompl. mit Glasplatte USK ab Kühlzelle-Ser.-Nr. 102110509280		
	33.2534.6100	Tür kompl. Duropol RAL9011 angespritzte Dichtung USK, ab Kühlzellen-Ser.-Nr. 102110509280		




Unterstell-
Unterthekenkühler


Unterstell-Unterthekenkühler bis 02/2016
Under machine / under counter cooler until 02/2016

Zeichnung: 10 - 2
Ausgabe/Vers.: 22


21.11.2016



Pos.	Teilenummer Part Number No.de référence	Bezeichnung	Designation	EA	
				1	2
36	33.2534.6200	Tür kompl. mit Glasplatte Magnetpos. Bis 05/2011, bis Kühlzelle-Ser.-Nr. 102110509279	door compl. With glass plate		
37	33.9520.0000	Milchschale Plug and Clean 1US-Galone	milk container Plug and Clean 1US-Galone		
38	33.9520.1100	Deckel Plug and Clean, 1US-Gal. Rohr	cover Plug and Clean, 1US-Gal. Pipe		
39	33.9520.2100	Steigrohr-Milchbehälter 1US-Gal, auch für Deckel 33 2388 8300	stand-pipe milk container 1US-Gal, for cover 33 2388 8300		
40	33.2176.5000	Ventilator	ventilator		
	33.2176.5100	Ventilator 115 V	ventilator 115 V		
41	33.2313.2000	Anlasskondensator 220-240V	condensator 220-240V		
	33.2313.2100	Anlasskondensator 115 V	condensator 115 V		
	33.2313.3000	Spule 220-240V	coil 220-240V		
	33.2313.3100	Spule 115 V	coil 115 V		
42	33.2463.7000	Kaltgerätestecker	low-power device plug		
43	33.0690.2000	Kabel mit Schukostecker	cable with shockproof plug		
	33.2399.9100	Netzanschlusskabel Europa 2 m	mains connection lead Europe 2m		
	33.2417.9000	Netzkabel USA 125V 15A	mains cable USA 125V 15A		
	33.2473.0000	Netzanschlussleitung 3x2qmm JAPAN 100V	Mains connection line 3x2qmm JAPAN 100V		
	33.2481.0000	Netzanschlusskabel CEE230 Europa gewinkelt 2m	mains connection lead CEE230 europe 2 m		
44	33.2441.9000	Näherungsschalter Sensor kapazitiv	proximity switch sensor capacitive		
	33.2502.3000	Kühlschrank-Thermometer	thermometer cooler		
45	33.2218.5000	Flachsteckhülse auf freistehende Kontakte der Netzklemme (L und N) aufstecken	receptacle to be plugged on isolated contacts (L and N) of power supply terminal		
46	33.2540.3000	Dichtung-Kappe	gasket cap		
47	33.2466.5100	Aufkleber Plug&Clean RAL 9005	sticker Plug&Clean RAL 9005		
48	33.2308.4000	Abdeckung	cover		
49	33.2308.6000	2/2 Wegeventil	2/2 distributing valve		
50	00.0048.0015	Silikongewebeschlauch 6x3-ISO 3302-1E1	SilikongewebeTube 6x3-ISO 3302-1E1		
51	33.2298.4000	Nippel	nipple		
52	33.2299.6000	Schlauchschelle	hose clamp		
	00.0047.3365	Flkupf-Schraube ISO 7045-M 4x16-1.4301-H	Pan head screw ISO 7045-M 4x16-1.4301-H		
53	33.2308.5000	Nocke	cam		
54	33.2308.3000	Gehäuse	housing		
55	33.2308.7000	Schlauchnippel	hose nipple		
56	33.0190.3000	Feder	spring		
	00.0048.4948	Schlauch 5,0x1,5 Silikon transparent	Tube 5,0x1,5 Silikon transparent		
57	33.2176.6000	Thermostat	thermostat		
58	33.2510.6000	Schlauchclip Befestigung Milchschauch, bei Schlauchdurchführung links	hose clip to fix the milk hose, for hose guidance left		
59	33.2509.7000	Klebepad bei Schlauchdurchführung links	adhesive pad for hose guidance left		
60	33.2180.5000	Hülse bei Schlauchdurchführung links	sleeve for hose guidance left		
61	33.2577.0000	Anschlagpuffer für Milch-leer-Meldung	stick-on buffer for milk empty message		
62	00.0047.2363	Gewindestift ISO 4766-M 8x30-1.4301	Threaded pin ISO 4766-M 8x30-1.4301		
63	00.0047.2148	Scheibe ISO 7092- 8-1.4301	Washer ISO 7092- 8-1.4301		
64	00.0047.2056	Sechskantmutter ISO 4032-M 8-1.4301	Hexagonnut ISO 4032-M 8-1.4301		
65	00.0047.2146	Scheibe ISO 7092-10-1.4301	Washer ISO 7092-10-1.4301		
66	33.2420.1000	Fuss Maschine, 40mm hoch	feet		
67	33.1389.3000	Fuß	feet		



Pos.	Teilenummer Part Number No.de référence	Bezeichnung	Designation	EA	
				1	2
68	00.0047.2383	Gewindestift ISO 4028-M 5x 8-A4	Threaded pin ISO 4028-M 5x 8-A4		
69	33.2631.2000	Gewindestift M4x16	headless pin M4x16		
70	33.2619.2000	Blech Befstigung Plug&Clean	sheet metal fastening Plug&Clean		
71	33.2612.2000	Verschraubung USK-8000S	double nipple for under machine cooler 8000S		
	33.2612.2100	Verschraubung USK-NG geschlossen	double nipple		
72	33.9510.0000	Mutter Mc Donalds	nut Mc Donalds		
99	33.0916.8000	Betriebsanleitung Cooler_D_E_F_NL_ES	User manual Cooler_D_E_F_NL_ES		
	33.2430.3000	Kabel Unterstellkühler	cable under counter cooler		
	33.2470.4000	Kabel Kaltgerät	cable low-power device		
	33.2447.8000	Kabel Y-leer-2Milch	cable Y cable empty message and 2 milk		
	33.2444.9000	Kabel Milch-Leermeldung-extern	cable milk empty message (external)		
	33.0649.3000	Kabelbinder	cable clip		
 Unterstell- Unterstell-Untertheckenkühler bis 02/2016 Zeichnung: 10 - 6 Untertheckenkühler Under machine / under counter cooler until 02/2016 Ausgabe/Vers.: 22 21.11.2016					



Pos.	Teilenummer Part Number No.de référence	Bezeichnung Designation	EA	
			1	2
1	33.1502.2000	Kabelhalter		
2	33.2851.9000	Versteifung kompl.		
3	00.0047.2049	Sechskantsmutter ISO 4032-M4-1.4301		
5	00.0047.3105	Senkschraube ISO 7046-2-M 3x 6-1.4301-H		
6	33.2488.8000	Zusatzboden UTK		
7	00.0047.1408	Sechskant-Shr. ISO 4017-M 8x12-1.4301		
8	33.2488.9000	Gummi-Profisockel UTK		
9	33.1389.3000	Fuß nur bei Option Füße		
10	33.2420.1000	Fuss Maschine, 40mm hoch		
11	00.0047.2146	Scheibe ISO 7092-10-1.4301		
12	00.0047.2056	Sechskantsmutter ISO 4032-M 8-1.4301		
13	00.0047.2148	Scheibe ISO 7092- 8-1.4301		
14	00.0047.2363	Gewindestift ISO 4766-M 8x30-1.4301		
15	33.2359.3000	Glasstopfen		
17	33.4131.9000	Verriegelung		
18	00.0047.3381	Flkpf-Shr.ISO7045-M 5x 8-1.4301-H m.Mvvp		
19	33.2630.2000	Auflageblech vorne rechts		
21	33.4131.7000	Tür kompl. Abschliessbar, entnehmbare Dichtung		
	33.4131.8000	Schloss incl. 2 Schlüssel		
	33.4132.0000	Dichtung		
22	33.4132.1000	Scharnier		
26	33.4115.9000	Näherungsschalter Sensor kapazitiv KQ6015		
27	33.2555.0000	Thermostat		
29	33.1636.9000	Steckschraubleiste 3polig		
30	00.0047.3370	Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x22-1.4301-H		
32	33.2334.7000	Schalter Ein/Aus 230V		
	33.2415.3000	Schalter Ein/Aus 125 V		
33	33.2142.2400	Verschraubung 9469		
34	33.2540.3000	Dichtung-Kappe		
36	33.2502.9000	Bolzen		
37	33.0678.7000	Abdeckkappe		
38	33.1246.4000	Abdeckkappe		
39	33.2540.2000	Verschraubung-Kappe bis 2010		
40	33.0677.6000	Abdeckkappe		
42	33.2399.9100	Netzanschlusskabel		
43	33.2463.7000	Kaltgerätestecker		
44	00.0047.3361	Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 8-1.4301-H		
45	00.0047.3316	Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 6-1.4301-H		
47	33.4131.5000	Relais		
	33.4131.6000	PTC-Relais		
48	33.4131.4000	Anlasskondensator 69yF		
49	33.4131.2000	Ventilator 230V		
	33.4131.3000	Ventilator 115V		
51	33.2630.8000	Auswertekarte Temperatur Kühler		
52	33.2280.3000	Abstandshalter mit Kopf		




**Unterstell-
Untertheckenkühler**

Unterstell-Untertheckenkühler Vitrifrigo ab 03/2016
Under machine/Under Counter Vitrifrigo from 03/2016

Zeichnung: **11 - 2**

Ausgabe/Vers.: **9**

21.11.2016



Pos.	Teilenummer Part Number No.de référence	Bezeichnung	Designation	EA	
				1	2
53	33.2427.5000	Schlauchadapter Plug & Clean	hose connector Plug & Clean		
54	33.9520.2100	Steigrohr-Milchbehälter 1US-Gal	stand pipe milk container 1 US gallon		
55	33.9520.1100	Deckel Milchschaale Plug and Clean, 1US-Gal. Rohr	milk container lid Plug and Clean, 1US-Gal. Pipe		
56	33.9520.0000	Milchschaale Plug and Clean 1US-Galone	milk container Plug and Clean 1US-Gallon		
57	33.4118.6000	Deckel Milchschaale	cover milk container		
	33.4118.6100	Deckel Milchschaale 2-Loch	cover		
	33.4132.7000	Silikonkappe fürDeckel Milchschaale 2-Loch			
58	33.4118.7000	Milchschaale breit			
59	33.2509.7000	Klebepad bei Schlauchdurchführung links	adhesive pad for hose guidance left		
60	33.2180.5000	Hülse bei Schlauchdurchführung links	sleeve for hose guidance left		
63	00.0047.3355	Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 4-1.4301-H	Pan head screw ISO 7045-M 4x 4-1.4301-H		
64	33.2612.2000	Verschraubung USK-NG	double nipple for under machine cooler NG		
	33.2612.2100	Verschraubung USK-NG geschlossen	double nipple for under machine cooler NG		
65	33.9510.0000	Mutter Mc Donalds	nut Mc Donalds		
99	33.0649.3000	Kabelbinder	cable clip		
	33.0916.8000	Betriebsanleitung	operator manual		
	33.2430.3000	Kabel Unterstellkühler	cable under machine cooler		
	33.2470.4000	Kabel Kaltgerät	cable low-power device		
	33.2447.8000	Kabel Y-leer-2Milch	cable Y cable empty message and 2 milk		
	33.2444.9000	Kabel Milch-Leermeldung-extern	cable milk empty message (external)		



Unterstell-
Untertheckenkühler

Unterstell-Untertheckenkühler Vitrifrigo ab 03/2016
Under machine/Under Counter Vitrifrigo from 03/2016

Zeichnung: 11 - 4
Ausgabe/Vers.: 9

21.11.2016