

Зип Обществ
vsezip.ru

RATIONAL

+7(812)987-08-81

Catalogo di ricambio


iCombi® dal 03/2020 201 - 20 x 1/1 Gastronorm

E21MJ20042827012



+7(812)987-08-81


Visione



Visione

Pos. 1 Pannello operatore	4
Pos. 2 Contactor assembly	6
Pos. 3 ClimaPlus	13
Pos. 4 Boiler	15
Pos. 5 Riscaldamento camer	17
Pos. 6 Motore e rotella di ventilatore	19
Pos. 7 Camera cottura	21
Pos. 8 Porta	23
Pos. 9 Struttura esterna	29
Pos. 10 Acqua	33
Pos. 11 CleanJet + Care	35
Pos. 13 Accessori standard	39
Pos. 20 Kit di riparazione e retrofit	55


Pos. 1 Pannello operatore



Pos. 1 Pannello operatore

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	87.01.536S	Pannello con serigrafia *RAT*	1
2	16.03.342P	Guarnizione pannello operatore	1
6	42.00.292P	Pcb di controllo (senza Eeprom)	1
8	42.00.293P	Memoria dati esterna	1
11	40.06.044P	Presse USB con cavo	1
13	16.03.752P	Manopola selettore	1
14	40.06.037P	Selettore generatore impulsi	1
15	16.04.606P	Copertura per pannello di controllo con guarnizione	1
17	16.03.748P	Crampo metallico per pannello operatore	6
18	16.03.749P	Gancio per posizione di parcheggio	2
23	16.04.062P	Blocco di tenuta	1

Pos. 2 Contactor assembly



Pos. 2 Contactor assembly

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1		Contactor assembly	1
2	40.00.453P	Relè allo Stato Solido	4
3	10.01.266P	Vite t. ad intaglio Torx T20 10,5mm	5
4	10.01.776P	Vite t. ad intaglio Torx T20 M4x12	8
5	40.03.931P	Dissipatore di calore piccolo 2 SSR	2
6	10.01.776P	Vite t. ad intaglio Torx T20 M4x12	4
7	40.06.386P	Staffa dissipatore SSR	1
8	10.00.989P	Ribattino con la vite	1
9	40.06.355P	Ventola raffreddamento	1
10	87.01.619S	Cavedio completo	1
12	87.01.741S	Interfaccia USB	1
15	40.06.042S	Montaggio dell'appoggio di trasformatore di alimentazione	1
16	10.01.208P	Vite testa esagonale M8x80 A2	1
18	40.06.878P	Supporto cavo	12
20	40.05.994P	Ventola raffreddamento 11938MB	1
22	40.05.484P	Awitamento cavi M40x1,5*22-32*	1
23	40.00.320S	Awitamento cavi M20x1,5	1
24	40.04.495P	Awitamento cavi M25 ø5mm *divisibile*	1
29	40.06.252P	Resistenza di terminazione, connettore micro-fit	1
100	40.06.060P	Cavi comando	1
103	40.06.166P	Cablaggio Contattore-SSR	1
105	40.06.242P	Cavo, pompa di circolazione	1
106	40.06.245P	Cavo, pompa per acque reflue	1
107	40.06.248P	Cavo pompa SC	1
108	40.06.251P	Cavo, pompa di "Care"	1
109	40.06.718P	Cavo, illuminazione W57 *door lighting*	1
114	40.07.148P	Cavo BUS 1.73m	1
115	40.05.858P	Cavo BUS 1.08m	1
116	40.07.147P	Cavo BUS 1.96m	1
117	40.05.858P	Cavo BUS 1.08m	1

iCombi® dal 03/2020 201 - 20 x 1/1 Gastronorm
E21MJ20042827012

Зип Общепит




vsezip.ru

+7(812)987-08-81

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
118	40.05.858P	Cavo BUS 1.08m	1
126	40.07.451P	Cavo, sonda aria calda - eSTB	1
127	40.07.453P	Cavo, sonda vapore - eSTB	1


Pos. 1 Contactor assembly



Pos. 1 Contactor assembly

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	40.06.638P	Piastra di montaggio elettrico	1
2	10.00.709P	Dado esagonale M6 con il bloccaggio	1
3	42.00.336P	Alimentazione	1
4	40.06.455P	Contattore K3-40B00 190R T AZ	1
6	40.06.626P	Morsetto di terra WKFN 16 D1/2/SL/35	2
7	40.06.627P	Morsettoe blu WKFN 16 Duo	1
8	40.04.642P	Morsettoe grigio WKFN 10 D1/2/35	3
9	40.03.756P	Clip fissaggio scheda	1
11	40.05.919P	Modulo I/O	1
14	10.00.989P	Ribattino con la vite	1
15	40.03.756P	Clip fissaggio scheda	1
16	40.06.116S	Supporto di montaggio pompa pcb	1
17	10.00.989P	Ribattino con la vite	1
18	42.00.273P	Pompa pcb	1
23	40.05.280P	Elemento terminale APFN 10 D1/2/35	1
24	40.05.283P	Ponte di collegamento isolato IVB WKF 10-2	2
28	40.06.767P	Fusibile 4A *Typ 5HT 4-R*	1

Pos. 10 Cavedio completo




Pos. 10 Cavedio completo

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	40.05.654P	Filtro	1
2	40.07.257P	Altoparlante K 64 WP FR	1

Pos. 3 ClimaPlus

+7(812)987-08-81




Pos. 3 ClimaPlus

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	40.06.801P	Sensore di pressione Huba 5 mbar	1
2	40.05.702P	Staffa per sensore di pressione	1
4	22.01.496P	Kit tubi controllo umidita	1
5	40.06.214P	Copertura ventola	1
6	40.06.570P	Ventilazione in alto	1
7	22.01.402P	Valvola clima completa	1
8	10.01.694P	O-ring per valvola clima	4
9	22.01.468P	Tubo di drenaggio valvola clima, superiore	1
10	2066.0527P	Stringitubo ø14mm	4
11	22.01.385P	Tubo aspirazione	1
12	22.01.456P	Copertura ventola, a sinistra	1
13	22.01.469P	Tubo di drenaggio valvola clima, sotto	1
14	2066.0527P	Stringitubo ø14mm	2
21	22.01.402P	Valvola clima completa	1

Pos. 4 Boiler


+7(812)987-08-81



Pos. 4 Boiler

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	72.00.492P	V Morsetto 50mm a destra	1
2	87.01.554S	Corredo di Boiler con isolatione	1
3	44.02.200P	Guarnizione pompa SC	1
4	44.02.179S	Alloggiamento pompa	1
5	56.01.631P	O-ring per pompa	1
6	56.01.024P	Pompa scaricco	1
7	44.02.287P	Tubo flessibile di drenaggio di emergenza	1
8	10.01.707P	Anello di bloccaggio 25mm	1
9	10.01.707P	Anello di bloccaggio 25mm	1
10	44.02.225S	Tubo di alimentazione, armatura di sicurezza	1
11	44.02.217S	Tubo di svuotamento boiler	1
12	10.01.707P	Anello di bloccaggio 25mm	1
13	10.01.707P	Anello di bloccaggio 25mm	1
14	87.01.543S	Safety device / water supply for steam generator	1
16	50.02.277P	Tubo flessibile, alimentazione idrica, generatore di vapore	1
17	2066.0205P	Stringitubo 8-16x9 mm SW 7mm	1
18	44.02.232P	Tubo di scarico, dispositivo di sicurezza	1
19	44.01.505P	Gommino Ø12x8,2	1
20	10.01.703P	Anello di bloccaggio 16 mm	1
21	44.02.495S	Tubo flessibile stampato con elettrodo livello	1
22	2066.0518P	Stringitubo 30mm	2
23.1	44.02.195S	Resistenze vapore con guarnizione	1
23.2	44.02.255S	Resistenze vapore con guarnizione	1
24	10.00.709P	Dado esagonale M6 con il bloccaggio	1
25	44.02.503P	Guarnizione per resistenze vapore	1
29	40.06.133P	Sensore di temperatura eSTB 100mm *S*	1
36	40.06.720P	Termocoppia Boiler *B5*	1


Pos. 5 Riscaldamento camer



Pos. 5 Riscaldamento camer

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1.1	87.01.557S	Resistenza convezione con guarnizione	1
1.2	87.01.557S	Resistenza convezione con guarnizione	1
1.3	87.01.557S	Resistenza convezione con guarnizione	1
2	46.00.278P	Guarnizione resistenze convezione	3
3	46.00.279P	Flangia resistenza convezione	3
4	10.00.109P	Vite t. esagonale M5x23	21
5	10.01.076P	Cap dado M5*A2	3
6	10.00.991P	Cappuccio di sigillamento	1
7	50.02.309P	Tappo a vite M10x1	1


Pos. 6 Motore e rotella di ventilatore



Pos. 6 Motore e rotella di ventilatore

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1.1	87.01.558S	Motore ventola	1
1.2	87.01.558S	Motore ventola	1
1.3	87.01.558S	Motore ventola	1
2.1	42.00.276P	Controllo motore per il motore del ventilatore	1
2.2	42.00.276P	Controllo motore per il motore del ventilatore	1
2.3	42.00.276P	Controllo motore per il motore del ventilatore	1
3	20.02.807P	Isolamento piastra di montaggio del Motore	3
6	10.00.709P	Dado esagonale M6 con il bloccaggio	12
7	22.01.423P	Supporto tenuta albero motore	3
8	22.01.425P	Piastra Grafite per la flangia guarnizione	3
9	22.00.985P	Guarnizione albero motore D15	3
10	22.01.427P	Flangia per guarnizione di tenuta albero motore	3
11	10.01.065P	Dado esagonale M5	9
12	22.01.151S	Ventola	3
13	1308.0162P	Rondella A8,4	3
14	10.00.936P	Vite testa esagonale M8x20	3

Pos. 7 Camera cottura +7(812)987-08-81




Pos. 7 Camera cottura

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	22.01.346P	Air baffle	1
2	40.06.112S	Sensore di temperatura eSTB *HA*	1
3	40.06.682P	Sicurezza camera	1
4	40.06.053P	Staffa per sicurezza camera	1
5	10.00.515P	Rivetto 3,2x8 A2/NSF	2
6	40.06.098P	Schermo sonda cuore	1
7	10.01.076P	Cap dado M5*A2	1
8	40.06.805P	Termocoppia camera B1	1
9	40.05.489P	Schermo sensore camera	1
10	10.01.076P	Cap dado M5*A2	2
11	40.06.792S	Termocoppia controllo umidità *B4*	1
12	10.00.087P	molla bloccante per termocoppia	1
13	10.01.065P	Dado esagonale M5	1
14	40.05.999P	Sonda cuore	1
15	1315.0104P	Copper rondella 16x20x1,5	1
16	10.01.751P	Dado esagonale M16 DIN934 A2	1
17	56.01.491P	Filtro camera	1
18	20.00.398P	Guarnizione porta	1
22	40.06.730P	Termocoppia camera B9	1
23	40.05.489P	Schermo sensore camera	1
24	10.01.076P	Cap dado M5*A2	2

Pos. 8 Porta

+7(812)987-08-81




+7(812)987-08-81

Pos. 8 Porta

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	24.04.113S	Porta	1
2	24.04.081P	Manopola	1
3	24.04.244S	Serratura	1
4	10.01.776P	Vite t. ad intaglio Torx T20 M4x12	2
5	10.00.090P	Tappo Torx T30	1
7	10.00.697P	Vite testa esagonale M5x10 con lo strato preliminare 85	2
8	24.01.351P	Gancio porta	1
9	10.00.936P	Vite testa esagonale M8x20	2
10	2001.0109P	Molla	1
11	24.03.040P	Perno superiore porta	1
12	10.01.880P	Vite testa esagonale M8x25	1
13	24.04.245P	Perno bloccante porta	1
14	10.00.099S	Vite testa esagonale M8x12	1
17	12.02.605P	Cap for door mounting support bottom	1
18	16.04.110P	Coperchio per supporto di montaggio porta	1
21	24.05.002P	Distanziatore di arresto	1
22	87.01.810S	Piastra distanziatrice per il fermo porta	1
23	24.02.263P	Coperchio chiusura	1

+7(812)987-08-81

Pos. 1 Porta




+7(812)987-08-81

Pos. 1 Porta

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	24.04.333P	Vetro interno	1
4	24.04.219P	Sede per perno bloccante porta	1
5	10.00.904P	Rivetto B4x8	2
7	24.04.471S	Grondaia di scarico (incl. magnete della porta)	1
8	1604.0161P	Rivetto 4x6, CNS	1
9	24.04.212S	Destra della staffa per il modello del pavimento del portello	1
10	10.00.989P	Ribattino con la vite	1
15	24.03.057P	Abrasion protection for glide socket	1
16	24.03.787S	Staffa fissaggio vetro interno	2
17	10.02.416P	Rivetto Ø4x8, A2	2
19	87.01.579S	Barra LED	1
20	87.01.580S	Ottiche a LED	1
21	24.05.458P	Rivetto ad espansione in plastica	2
23	87.01.438	Spacer kit for glass pane	1
24	24.00.171P	Silicone buffer 7mm per la porta	4
26	24.04.231S	Coperchio di preriscaldamento porta cpl.	1
101	87.01.596S	Cavo, illuminazione W40 *door lighting*	1


Pos. 26 Coperchio di preriscaldamento porta cpl.



Pos. 26 Coperchio di preriscaldamento porta cpl.

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	24.04.468S	Supporto della guarnizione	1
2	24.05.091P	Guarnizione vetro/carellino portateghe	1


Pos. 9 Struttura esterna +7(812)987-08-81



Pos. 9 Struttura esterna

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1		Struttura esterna	1
2	10.01.755P	Torx testa svasata M5x25 A2	1
3	1206.0120P	Rondella A6,4	1
4	40.06.380P	Interruttore porta	1
5	16.00.384S	Staffa contatto porta	1
7	10.00.103P	Vite EJOT PT KA3,5x10	1
8	40.06.214P	Copertura ventola	1
9	16.03.729P	Guarnizione tubo scarico d=117.3mm	1
10	56.01.430P	Supporto doccia	1
12	10.00.357P	Tappo	2
14	40.05.657P	Filtro di ingresso aria con alloggiamento	1
15	40.05.654P	Filtro	1
19	2039.0111P	Piedino regolabile in metallo 40 x 40	4
20	60.75.895	Manico per carrello portateglie modello 20-1/1, 20-2/1	1
21	12.02.617S	Conessione inferiore	1
22	56.01.639P	Mounting frame for Care container	1
23	10.01.983P	Tappo	2

Pos. 1 Struttura esterna




Pos. 1 Struttura esterna

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	16.03.436P	Tetto	1
2	1003.2265P	Vite t. a croce autof. 4,2x16	10
3	1104.0820P	Sede per vite 4,2mm	10
4	16.04.081P	Pannello laterale destro	1
5	16.04.088P	Pannello posteriore	1
8	16.03.438P	Pannello laterale sinistro	1
9	10.01.755P	Torx testa svasata M5x25 A2	2
11	16.03.688P	Pannello frontale	1
13	16.03.433P	Conessione superiore	1

Pos. 10 Acqua

+7(812)987-08-81




+7(812)987-08-81

Pos. 10 Acqua

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	54.01.648P	Tubo di ventilazione	1
2	10.01.667P	Stringitubo 122mm	1
3	54.01.650S	Pezzo di forma in silicone, tubo di sfiato + fascetta stringitubo	1
4	10.01.667P	Stringitubo 122mm	1
5	2067.0709P	Tubo alimentazione acqua 2500mm	1
6	50.00.086P	Gancio bloccante arrotolatore doccia	1
7	50.02.104P	Elettrovalvola tripla con flussometro	1
9	50.00.085P	Molla bloccante arrotolatore	1
10	52.00.135S	Tubo alimentazione acqua di connessione arrotolatore	1
11	50.00.085P	Molla bloccante arrotolatore	1
12	52.00.099P	Arrotolatore doccia	1
14	50.00.156P	Clip per doccia	1
15	52.00.127S	Doccia nero	1
16	54.01.897S	Coperchio di ispezione, B2	1
17	54.01.168P	Guarnizione coperchio	1
24	52.00.146P	Tubo per doccia	1
31	50.00.554P	O-ring per doccia 11x2mm	2

Pos. 11 CleanJet + Care


+7(812)987-08-81



Pos. 11 CleanJet + Care

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	56.00.952P	Cassetto Care contenitore	1
2	56.01.466P	Contenitore di cura con pompa	1
3	50.02.135P	Tubo di alimentazione per "Care box"	1
4	56.01.028P	Pompa di cura	1
5	56.01.631P	O-ring per pompa	1
6	10.01.703P	Anello di bloccaggio 16 mm	1
7	56.01.508S	Tubo flessibile di cura	1
8	10.01.703P	Anello di bloccaggio 16 mm	1
17	56.01.370P	Scatola di pulizia	1
25	2066.0521P	Stringitubo 27mm	1
26	56.01.624S	Tubo flessibile di CleanJet	1
27	2066.0521P	Stringitubo 27mm	1
28	56.01.979P	Gomito del tubo con fascette stringitubo	1
29	2066.0527P	Stringitubo ø14mm	1
30	87.01.636S	Copertura per la pompa	1
31	56.01.499P	Tubo troppopieno di emergenza	1


Pos. 17 Scatola di pulizia



Pos. 17 Scatola di pulizia

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	56.01.461P	Guarnizione DN60	1
2	56.01.017P	Pompa di scarico, cassetta di pulizia	1
3	56.01.631P	O-ring per pompa	1
4	56.01.020P	Pompa di ricircolo	1
5	56.01.631P	O-ring per pompa	1


Pos. 13 Accessori standard



Pos. 13 Accessori standard

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	60.71.022	Supporto per positionare la sonda al cuore	1
3	60.21.331	Carrello portateglie per modello 20-1/1,	1
4	60.75.326	Interruttore di condensa	1
5		Cappa aspirante	1
7		Scolo grassi	1
8		VarioSmoker	1
10		Scudo termico	1
13	87.01.757	Memory-Stick USB *iCombi Pro & iCombi Classic*	1


Pos. 3 Carrello portateglie per modello 20-1/1,



Pos. 3 Carrello portateglie per modello 20-1/1,

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	60.75.468P	Spina di scolo con la catena per il carrello	1
2	60.74.681P	Ruota con freno ø125mm	2
3	60.74.680P	Ruota senza freno ø125mm	2
4	60.21.296P	Manico per carrello portateglie	1
5	60.75.895	Manico per carrello portateglie modello 20-1/1, 20-2/1	1
6	14.01.113S	Retrofit kit staffa raccogli gocce 201	1
7	60.21.295P	Raccogli gocce	1
8	60.22.462P	Drain groove left for trolley	1
9	60.22.463P	Drain groove right for trolley	1
10	87.00.652	Kit Retrofit per pezzo scorrevole	1

Pos. 5 Cappa aspirante



iCombi® dal 03/2020 201 - 20 x 1/1 Gastronorm
E21MJ20042827012

Зип Общепит



vsezip.ru


+7(812)987-08-81

Pos. 5 Cappa aspirante

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
2		UltraVent	1
3		Cappa aspirante	1

Pos. 2 UltraVent


+7(812)987-08-81



Pos. 2 UltraVent

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	60.74.889S	Motore Ventola UltraVent 200-240V	1
1	60.74.890S	Motore Ventola UltraVent 100-130V	1
2	60.75.179S	Motor mounting plate	1
3	60.75.219S	Heat protection plate	1
4	60.75.215S	Closure Combi-Duo 70mm	1
6	60.75.171S	Electrical box cover back	1
7	60.75.212P	Electrical box seal	1
8	60.75.161P	Collettore di condensa 114,3mm	1
9	40.05.995P	Termocoppia	1
10	60.75.178P	Pannelli laterali	1
11	60.75.181S	Front panel	1
12	60.75.196S	Front hood	1
13	60.75.183P	Baffle plate filter right	1
14	60.75.200P	Baffle plate filter left	1
15	60.75.209P	Coperchio della scatola elettrica	1
16	60.75.175S	Electric box cover front	1
17	60.75.204S	IPX5 Coverage	1
18	42.00.308S	Coppa di regolazione UltraVent	1
19	60.76.574P	spacer CPU	1
20	60.76.447S	Connection terminal	1
21	60.76.448S	Power chokes	1
21	60.76.449P	Capacitors	1
22	40.06.596P	Bus cable	1
24	87.01.781S	Termocoppia TE1	1
40	40.00.320S	Awitamento cavi M20x1,5	1

Pos. 3 Cappa aspirante




Pos. 3 Cappa aspirante

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	60.74.889S	Motore Ventola Ultravent 200-240V	1
1	60.74.890S	Motore Ventola Ultravent 100-130V	1
2	60.75.179S	Motor mounting plate	1
3	60.75.219S	Heat protection plate	1
6	60.75.171S	Electrical box cover back	1
7	60.75.212P	Electrical box seal	1
8	60.75.161P	Collettore di condensa 114,3mm	1
9	40.05.995P	Termocoppia	1
10	60.75.178P	Pannelli laterali	1
11	60.75.181S	Front panel	1
12	60.75.196S	Front hood	1
13	60.75.183P	Baffle plate filter right	1
14	60.75.200P	Baffle plate filter left	1
15	60.75.209P	Coperchio della scatola elettrica	1
16	60.75.175S	Electric box cover front	1
17	60.76.467S	Piastra dello scarico dell'aria	1
18	42.00.308S	Coppa di regolazione UltraVent	1
19	60.76.574P	spacer CPU	1
20	60.76.447S	Connection terminal	1
21	60.76.448S	Power chokes	1
21	60.76.449P	Capacitors	1
22	40.06.596P	Bus cable	1
23	40.00.320S	Awitamento cavi M20x1,5	1
24	87.01.781S	Termocoppia TE1	1

Pos. 7 Scolo grassi

+7(812)987-08-81




Pos. 7 Scolo grassi

+7(812)987-08-81

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	60.76.409P	Tappo scarico grassi integrato	1
2	60.74.564P	Guarnizioni per scarico grassi incorporato	1
3	56.00.874P	Guarnizione acque reflue	1
4	60.72.729P	Valvola a sfera DN32 (1 1/4")	1
5	60.72.609P	Tubo di scarico, baionetta con manico	1
6	60.75.103P	Leccarda di raccolta grassi HGW 201	1
7	6013.1146P	Contentitore, 1/1 GN, 150 mm profondo, acciaio inossidabile	1
8	60.73.061P	Coperchio per il vassoio, GN1/1	1

Pos. 8 VarioSmoker +7(812)987-08-81




Pos. 8 VarioSmoker

+7(812)987-08-81

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	60.75.368P	Gruppo di alimentazione per VarioSmoker *US*	1
1	60.75.372P	Gruppo di alimentazione per VarioSmoker *EU*	1
1	60.75.374P	Gruppo di alimentazione per VarioSmoker *UK*	1
1	60.75.376P	Gruppo di alimentazione per VarioSmoker *AU, NZ*	1
1	60.75.378P	Gruppo di alimentazione per VarioSmoker *CH*	1
1	60.75.386P	Gruppo di alimentazione per VarioSmoker *BRA*	1
1	60.77.643P	Gruppo di alimentazione per VarioSmoker *ARG*	1
2	60.76.115S	Kit staffa di sostegno VarioSmoker	1
3	60.76.691P	Scatola di fumo per VarioSmoker	1
4	40.06.837P	Cavo interface USB VarioSmoker	1

Pos. 10 Scudo termico +7(812)987-08-81




Pos. 10 Scudo termico

+7(812)987-08-81

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	60.75.825P	heat shield holder top	1
2	60.75.833P	holder heat shield bottom	1

Pos. 20 Kit di riparazione e retrofit



Pos. 20 Kit di riparazione e retrofit

Pos.	Numero del pezzo	Descrizione	Q.tà
1	87.01.866S	Kit aggiornamento *protezione Collision*	1
2	87.01.786S	Corredo di modifica Energy_opt.	1
3	40.07.088S	Cavo, UPS	1
4	87.01.815S	Retrofit kit safety door latch	1
5	87.01.895S	Arresto della porta	1
6	60.76.876	Set di estensione per sensore termico USB	1
7	87.01.916S	Kit di conversione iCombi senza doccetta	1
8	60.77.082	Seconda connessione all'acqua dolce per riempire la doccetta.	1
10	87.01.897	Retrofit kit waste water piping DN90	1
13	87.01.996S	Kit di manutenzione, scaricatore di porte	1
14	14.01.113S	Retrofit kit staffa raccogli gocce 201	1
16	40.07.590S	Ottiche a LED HD	1
17	87.01.816S	Kit di retrofit per relè a 4 vie	1
18	87.02.032S	Kit retrofit interfaccia Lan / Wlan	1
19	87.01.997S	Set di guarnizioni per l'interno del mobile	1