




GRELHADORES ELECTRICOS




GRELHADOR GR 8 FIAMMA

GR 8.2 - 2.0.067.0002




GR M.2 - 2.0.068.0001




GR 8.2 L - 2.0.067.0008



GR M.2 TLC - 2.0.068.0002



GR 8.2 LTL - 2.0.067.0011



DIMENSÕES (LxPxH) 690x430x240 mm
DIMENSIONS (LxPxH)

POTÊNCIA 3600 W
POWER

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 230V-50Hz
POWER SUPPLY

TERMOSTATO REGULÁVEL 250 °C
ADJUSTABLE THERMOSTAT

ÁREA UTIL DE TRABALHO 550x245 mm
WORKING AREA


PESO LIQUIDO 37 kg
NET WEIGHT

PESO BRUTO 40 kg
GROSS WEIGHT

DIMENSÕES DA EMBALAGEM (LxPxH) 735x485x295 mm
PACKAGE DIMENSIONS


**GRELHADOR GR 8.2 / GR 8.2 L / GR 8.2 LTL /
GR M.2 / GR M.2 TLC FIAMMA**

+7(812)987-08-81




GR 8.2 FIAMMA - 2.0.067.0002


**GRELHADOR GR 8.2 / GR 8.2 L / GR 8.2 LTL /
GR M.2 / GR M.2 TLC FIAMMA**




GR 8.2 L FIAMMA - 2.0.067.0008



GR 8.2 LTL FIAMMA- 2.0.067.0011



GR M.2 FIAMMA - 2.0.068.0001



GR M.2 TLC FIAMMA- 2.0.068.0002

GRELHADOR GR 8.2 / GR 8.2 L / GR 8.2 LTL / GR M.2 / GR M.2 TLC FIAMMA

LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS **Spare parts list**

ITEM Nº	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
1	7.0.067.0035	CHASSI CONJUNTO GR 8	1
2	7.0.067.0080	BASE CANELADA PINTADA GR8	1
3	4.0.066.0089	TUBO ISOLADOR GR	2
4	7.0.066.0028	ISOLAMENTO LA CERAMICA GR 4/GR 8	4
5	4.0.066.0083	RESISTENCIA INFERIOR 1150W 240V GR 4 / GR 8	2
6	7.0.066.0010	VEIO POSTERIOR ZINC. GR 4 / GR 8	2
7	4.0.066.0020	MOLA INOX 5MM	2
8	4.0.066.0044	AFINADOR DA MOLA GR	2
9	7.0.066.0075	AJUSTADOR BRONZE MAQ. GR	2
10	4.0.066.0060	PARAFUSO UMBRACO M8x35 ZINC. DIN912	2
11	7.0.066.0007	CHAPA FIXAÇÃO VEIO GR	4
12	7.0.067.0050	BLINDAGEM DO FUNDO MAQUIN. GR8	1
13	7.0.066.0020	CHAPA FIXAÇÃO RESIST. GR 4 / GR 8	4
14	7.0.066.0018	FIXADOR BOLBO TERMOSTATO GR	2
15	4.0.075.0054	CABO SECTOR CONJ. 3G1,5 (PA 84E)	1
16	4.0.075.0064	ASA PLASTICO	2
17	4.0.066.0108	TERMOSTATO SEGURANÇA 140°	1
18	4.0.066.0025	SINALIZADOR LARANJA TER. PONT. 350MM SL10207	2
19	4.0.066.0114	TERMOSTATO REGULAVEL 250°	2
20	4.0.066.0112	MANIPULO TERMOSTATO 0-250°	2
21	7.0.067.0088	PAINEL FRONTAL ESTAMP. C/ PORCAS GR 8	1
22	7.0.067.0055	PROTECÇÃO MOLA GR 8	1
23	7.0.067.0070	MOLHEIRA CONJUNTO GR 8	1
24	4.0.066.0088	PROTECÇÃO TERMICA MOLHEIRA GR	2
25	4.0.066.0037	MANIPULO ESFERICO Ø18MM (M5)	2
26	7.0.067.0075	GRELHA SUPERIOR DIR. CANEL. PINT. GR 4 / GR 8	1
27	4.0.066.0084	RESISTENCIA SUPERIOR 850W 240V GR4/GR8	2
28	4.0.066.0065	FREIO EXTERIOR 12MM	2
29	7.0.066.0005	EIXO TAMPA GR 4	2
30	7.0.066.0006	CASQUILHO GR 5353.000.13 NIQ.	4
31	7.0.066.0023	BRAÇO ESQUERDO CROM GR4 / GR8	2

ITEM Nº	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
32	7.0.066.0025	BRAÇO DIREITO CROM GR4 / GR8	2
33	4.0.066.0048	PEGADEIRA Ø10MM GR	2
34	4.0.066.0030	PORCA M5 NIQ. DIN1587	4
35	7.0.066.0060	TAMPA GRELHA SUP. GR 4 / GR 8	2
36	7.0.066.0013	VEIO PUNHO INOX GR 5353.000.18	2
37	4.2.000.9181	PORCA M6 INOX DIN934	2
38	4.0.065.0004	MANIPULO 607 A C/ ROSCA M6	2
39	7.0.067.0090	BASE LISA PINTADA GR8	1
40	7.0.067.0078	GRELHA SUPERIOR DIR. LISA PINT. GR 4 / GR 8	1
41	7.0.067.0072	GRELHA SUPERIOR ESQ. CANEL. PINT. GR 8	1
42	7.0.068.0070	BASE MISTA PINTADA GRM	1
43	7.0.067.0071	GRELHA SUPERIOR ESQ. LISA PINT. GR 8	1

**GRELHADOR GR 8.2 / GR 8.2 L / GR 8.2 LTL /
GR M.2 / GR M.2 TLC FIAMMA**

ESQUEMA ELECTRICO

