Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ASSISTÊNCIA *TÉCNICA* OFICIAL
Authorised Servicing

R01

# MÁQUINA CAFÉ EXPRESSO

## MÁQ. CAFÉ ATLANTIC II COMPACT - 2.0.017.3001

**POTÊNCIA** ..... **1950 W**
***POWER***

**TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO** ..... **230V-50Hz**
***POWER SUPPLY***

**GRUPOS** ..... **2**
***GROUPS***

**CAPACIDADE DA CALDEIRA** .....**6,5 L**
***BOLLER CAPACITY***

**TORNEIRAS DE AGUA / VAPOR** ..... **1 / 1**
***WATER TAP / STEAM TAP***

**PESO LIQUIDO** ..... **52,5 kg**
***NET WEIGHT***

**PESO BRUTO** ..... **57 kg**
***GROSS WEIGHT***

**DIMENSÕES** (LxPxH) ..... **475 x 563 x 530 mm**
***DIMENSIONS***

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM** (LxPxH) ..... **620 x 620 x 590 mm**
***PACKAGE DIMENSIONS***

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



# MÁQ. CAFÉ ATLANTIC II COMPACT




## MÁQ. CAFÉ ATLANTIC II COMPACT - 2.0.017.3001

OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTE DESENHO NÃO PODEM SER DIVULGADOS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA RST – AVEIRO

Зип Общепит
wsezip.ru
+7(812)987-08-81



# MÁQ. CAFÉ ATLANTIC II COMPACT




## MÁQ. CAFÉ ATLANTIC II CV TI COMPACT - 2.0.017.3002

LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS
Spare parts list

| ITEM Nº | CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.0.016.1511 | CHASSI HORIZONTAL ATLANTIC 1 REBIT | 1 |
| 2 | 7.0.016.1512 | CHASSI VERTICAL ATLANTIC 1 REBIT | 1 |
| 3 | | GRUPO ECC-07 C/ ACESSORIOS | 2 |
| 4 | | TORNEIRA VAPOR ATLANTIC C/ ACESSORIOS | 1 |
| 5 | | TORNEIRA AGUA ATLANTIC C/ ACESSORIOS | 1 |
| 6 | 4.0.000.0840 | DEPOSITO ESGOTO PLASTICO | 1 |
| 7 | 4.0.016.0010 | BLOCO ENTRADA AGUA ECC-07 (AUT.) | 1 |
| 8 | 7.0.025.0545 | SUPORTE COMUTADOR PRESTIGE REVOL. | 1 |
| 9 | 4.0.000.0910 | CAIXA COMUTADOR MAQ. 2GR | 1 |
| 10 | 5.0.000.0061 | COMUTADOR (3 POS.) MAQ. CAFE | 1 |
| 11 | | CALDEIRA 6LT C/ ACESSÓRIOS | 1 |
| 12 | 7.0.016.1054 | CANTO POSTERIOR ESQ. ATLANTIC NV | 1 |
| 13* | 7.0.016.1055 | CANTO POSTERIOR DIR. ATLANTIC NV | 1 |
| 14 | 7.0.016.1540 | REFORÇO LATERAL SUP. DIR. ATLANTIC REBIT | 1 |
| 15 | 7.0.016.1542 | REFORÇO LATERAL SUP. ESQ. ATLANTIC REBIT | 1 |
| 16 | 7.0.017.3435 | PAINEL COMANDO SUP. CONJ. ATLANTIC 2 COMPACT | 1 |
| 17 | 7.0.016.0225 | GRELHA TABULEIRO INF. ATLANTIC 1 | 1 |
| 18 | 7.0.016.1125 | PAINEL POSTERIOR ATLANTIC 1 NV | 1 |
| 19 | 7.0.016.0455 | PAINEL COMANDO INF. CONJ. INOX ATLANTIC 1 | 1 |
| 20 | 5.0.000.0124 | ELECTROVAL. 2 VIAS 230V/50HZ-ENT. AGUA PARAL. | 1 |
| 21 | 7.0.016.1217 | TABULEIRO SUPERIOR ATLANTIC 1 NV | 1 |
| 22 | 7.0.016.1105 | PAINEL LATERAL DIR. PINT. ATLANTIC NV | 1 |
| 23 | 4.0.000.0803 | PE MAQ. DE CAFE 50x50 | 4 |
| 24 | 7.0.016.1115 | PAINEL LATERAL ESQ PINT. ATLANTIC NV | 1 |
| 25 | 7.0.016.0222 | TABULEIRO INFERIOR ATLANTIC 1 | 1 |
| 26 | 7.0.017.3202 | PAINEL FRONTAL ATLANTIC 2 COMPACT | 1 |
| 27 | 5.0.000.0392 | MANOMETRO 0-2,5BAR | 1 |
| 28 | 7.0.016.0365 | SUPORTE UNIDADE ELECT. GICAR 1GR | 1 |
| 29 | | INTERRUPTOR BIPOLAR CONJ. | 2 |
| 30 | 7.0.000.0065 | TUBO BLOCO CALDEIRA | 1 |
| 31 | 4.0.000.0845 | RACORD L DEPOSITO ESGOTO PLASTICO | 1 |
| 32 | 5.0.000.0680 | PRESSOSTATO 30A/400V 0,5-1,4BAR | 1 |
| 33 | 7.0.016.1060 | SUPORTE PRESSOSTATO MAQ. CAFE | 1 |
| 34 | 5.0.025.6484 | TUBO SUP. CART. 2ºGR (ESQ/CENT) EVOL./3ºGR (ESQ) REVOL. | 1 |

| ITEM Nº | CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 35 | 7.0.016.0204 | SUPORTE MANÓMETROS ATLANTIC | 1 |
| 36 | 4.0.000.0222 | TUBO ESGOTO | 1 |
| 37 | 5.0.000.0460 | MOTOR 230V/50HZ | 1 |
| 38 | 4.0.000.0032 | APOIO MOTOR | 4 |
| 39 | 5.0.000.0040 | BOMBA AGUA | 1 |
| 40 | 4.0.000.0115 | RACORD G3/8-G3/8 (BOMBA) | 2 |
| 41 | 4.0.000.0190 | CAMPANULA DESCARGA GRUPO | 2 |
| 42 | 4.0.000.0195 | RACORD CAMPANULA DESCARGA GRUPO | 2 |
| 43 | 7.0.016.0057 | SUPORTE BLOCO DISTRIB. ATLANTIC 1 | 1 |
| 44 | 5.0.000.1035 | DETECTOR DE NIVEL LLD8C 230V | 1 |
| 45 | 4.0.000.0495 | CERRA CABOS PA 238 | 1 |
| 46 | 4.0.016.0050 | SEPARADOR PAINEL FRONTAL ATLANTIC | 2 |
| 47 | 7.0.016.0230 | PROTECÇAO PAINEL LAT. ATLANTIC | 2 |
| 48 | 4.0.025.0130 | SINALIZADOR VERDE Φ10MM TERM. MACHO | 1 |
| 49 | 4.0.000.0818 | TUBO ALIMENTAÇÃO C/ CURVA 1500MM | 1 |
| 50 | 4.0.025.0135 | SINALIZADOR LARANJA Φ10MM TERM. MACHO | 1 |
| 51 | 7.0.016.1242 | GRELHA PLASTICO 7x4 ATLANTIC 1 NV | 1 |
| 52 | 7.0.009.0122 | GRELHA PLASTICO 20X7 EUROPA 1 / ATLANTIC 1 | 1 |
| 53 | 4.0.025.0015 | MANIPULO COMUTADOR | 1 |
| 54 | 5.0.000.0912 | TUBO LIGAÇAO BOMBA C/ CURVA 285MM | 1 |
| 55 | 7.0.000.0054 | TUBO SUP. CART. 1ºGR (DIR.) REVOL. | 1 |
| 56 | 5.0.000.0947 | TUBO INFEROR CARTUCHO GRUPO 12mm | 2 |
| 57 | 4.0.000.0040 | PORTA FILTRO ENT. AGUA C/ FILTRO NIPLESS | 1 |
| 58 | 7.0.000.0020 | TUBO CALDEIRA MANOMETRO 1GR/2GR | 1 |
| 59 | 7.0.000.0041 | TUBO CALDEIRA TORN. AGUA ATLANTIC | 2 |
| 60 | 7.0.016.1240 | GRELHA PLASTICO 20x4 ATLANTIC NV | 1 |
| 61 | 4.0.025.0110 | GRELHA PLASTICO 20X20 | 1 |
| 62 | 7.0.000.0051 | TUBO CALDEIRA PRESSOSTATO REVOL./ATLANTIC | 1 |
| 63 | 7.0.000.0092 | TUBO BLOCO INJECTORES 2GR COMPACT | 1 |
| 64 | 7.0.016.1415 | PAINEL LATERAL ESQ INOX C/ PORCAS ATLANTIC NV | 1 |
| 65 | 7.0.016.1425 | PAINEL POSTERIOR INOX ATLANTIC 1 NV | 1 |
| 66 | 7.0.016.1405 | PAINEL LATERAL DIR. INOX C/ PORCAS ATLANTIC NV | 1 |
| 67 | 7.0.016.1070 | BLINDAGEM FUNDO ATLANTIC 1 | 1 |

OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTE DESENHO NÃO PODEM SER DIVULGADOS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA RST – AVEIRO

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



# MÁQ. CAFÉ ATLANTIC II COMPACT

## 3 – GRUPO ECC-07 C/ ACESSORIOS




| ITEM Nº | CODIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.0.016.0000 | GRUPO ECC-07 | 1 |
| 2 | 5.0.025.0012 | JUNTA PORTA FILTRO 58X74X8,5MM (GR B-61/ECC-07) | 1 |
| 3 | 5.0.025.0010 | CRIVO GRUPO B-61/ECC-07 | 1 |
| 4 | 5.0.000.0123 | ELECTROVALVULA 3 VIAS 230V – GRUPO | 1 |
| 5 | 5.0.000.0167 | FILTRO CEGO | 1 |
| 6 | 5.0.000.0170 | FILTRO 1 BICA 6GR | 1 |
| 7 | 5.0.000.0173 | FILTRO 2 BICAS 12 GR | 1 |
| 8 | 5.0.000.0657 | PORTA FILTRO INCLIN. – FIX. 6 MM | 1 |
| 9 | 5.0.000.0655 | PUNHO PORTA FILTRO INCLIN. | 1 |
| 10 | 5.0.000.0654 | TAMPA PUNHO PORTA FILTRO INCLIN. | 1 |
| 11 | 5.0.000.0411 | MOLA PORTA FILTRO 1,2MM | 1 |
| 12 | 5.0.000.0104 | DISTRIBUIDOR 1 BICA CURVO | 1 |
| 13 | 5.0.000.0106 | DISTRIBUIDOR 2 BICAS | 1 |
| 14 | 4.0.000.0198 | RACORD DESCARGA ELECTROVALVULA | 1 |

## 1 – 4.0.016.0000 – GRUPO ECC-07




| ITEM Nº | CODIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 15 | 5.0.016.0100 | CORPO GRUPO ECC-07 | 1 |
| 16 | 5.0.025.0009 | DISTRIBUIDOR GRUPO B-61/ECC-07 | 1 |
| 17 | 5.0.025.0003 | PARAFUSO UMBRACO M6X10 INOX (GR B-61/ECC-07) | 1 |
| 18 | 5.0.025.0015 | JUNTA TEFLON 10X6X1 | 1 |
| 19 | 5.0.025.0002 | JUNTA TEFLON 35X30X2 | 1 |
| 20 | 5.0.016.0102 | TAMPAO SUPERIOR M26X1,5 CROM. GR ECC-07 | 1 |
| 21 | 5.0.016.0110 | INJECTOR 0.7 M6X0,75 (GR ECC-07) | 1 |
| 22 | 5.0.025.0023 | FITRO INOX INJECTOR | 1 |
| 23 | 5.0.025.0022 | JUNTA TEFLON 22X17X2 | 1 |
| 24 | 5.0.025.0021 | TAMPAO G3/8 CROM. (GR B-61/GR EC-07) | 1 |
| 25 | 5.0.016.0105 | INFUSOR GRUPO ECC-07 | 1 |
| 26 | 5.0.016.0106 | JUNTA TEFLON 26X 21X2 | 1 |
| 27 | 5.0.016.0104 | TAMPAO LATERAL G1/4 CROM. GR ECC-07 | 1 |
| 28 | 5.0.000.0315 | JUNTA TEFLON 18X13,5X2MM | 1 |

OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTE DESENHO NÃO PODEM SER DIVULGADOS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA RST – AVEIRO

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



# MÁQ. CAFÉ ATLANTIC II COMPACT

## 4 – TORNEIRA VAPOR ATLANTIC C/ ACESSORIOS




| ITEM Nº | CODIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.0.016.0020 | TORNEIRA ECC-07 G1/4-G1/8F (CONJ. VAPOR) | 1 |
| 2 | 4.0.016.0024 | ANILHA LATAO MAN. TORN. ECC-07 | 1 |
| 3 | 4.0.016.0025 | GOLPILHA INOX MAN. TORN. ECC-07 | 1 |
| 4 | 4.0.016.0027 | TAMPAO MAN. TORN. ECC-07 (VAPOR) | 1 |
| 5 | 4.0.016.0023 | MANIPULO TORNEIRA ECC-07 | 1 |

## 1 – 4.0.016.0020 – TORNEIRA ECC-07 G1/4-G1/8F (CONJ. VAPOR)




| ITEM Nº | CODIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 6 | 5.0.016.0350 | TORNEIRA ECC-07 G1/4-G1/8F | 1 |
| 7 | 5.0.025.1386 | JUNTA TEFLON 21X16,8X2 | 1 |
| 8 | 5.0.025.7060 | MOLA TUBO AGUA/VAPOR TORN. EVOL. | 1 |
| 9 | 5.0.025.6508 | GUIA MOLA TUBO AGUA/VAPOR TORN. EVOL. | 1 |
| 10 | 5.0.016.0320 | TUBO TORNEIRA VAPOR ATLANTIC (CONJ.) | 1 |

## 6 – 5.0.016.0350 – TORNEIRA ECC-07 G1/4-G1/8F




| ITEM Nº | CODIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 11 | 5.0.016.0300 | CORPO TORNEIRA ECC-07 | 1 |
| 12 | 5.0.016.0303 | JUNTA COBRE 22X17X2MM TORN. ECC-07 | 1 |
| 13 | 5.0.016.0301 | VEDANTE BORRACHA TORN. ECC-07 | 1 |
| 14 | 5.0.016.0308 | VEIO TORNEIRA ECC-07 | 1 |
| 15 | 5.0.016.0302 | MOLA VEIO TORN. ECC-07 | 1 |
| 16 | 5.0.016.0305 | CASQUILHO VEIO TORN. ECC-07 | 1 |
| 17 | 5.0.016.0306 | ORING VEIO TORN. ECC-07 | 2 |
| 18 | 5.0.016.0304 | RACORD FRONTAL TORN. ECC-07 | 1 |
| 19 | 4.0.155.0015 | PORCA G1/2 LATAO | 1 |

## 10 – 5.0.016.0320 – TUBO TORNEIRA VAPOR ATLANTIC (CONJ.)




| ITEM Nº | CODIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 20 | 5.0.016.0321 | PORCA TUBO TORN. ATLANTIC | 1 |
| 21 | 5.0.025.0205 | ORING 12,1x2,7 PORCA TUBO TORN. | 1 |
| 22 | 5.0.016.0322 | ROTULA TUBO TORN. ATLANTIC M8X1 | 1 |
| 23 | 5.0.016.0324 | TUBO TORNEIRA VAPOR ATLANTIC M8X1 | 1 |
| 24 | 5.0.016.0325 | ESPALHADOR VAPOR TORN. ATLANTIC M8X1 | 1 |
| 25 | 5.0.016.0323 | ORING 6X1 TUBO VAPOR ATLANTIC | 2 |
| 26 | 4.0.000.0814 | PINÇA ISOLANTE TUBO VAPOR 10MM | 1 |
| 27 | 5.0.016.0327 | TUBO TORNEIRA VAPOR ATLANTIC M8,5X0,75 | 1 |
| 28 | 5.0.016.0326 | ROTULA TUBO TORN. ATLANTIC M8,5X0,75 | 1 |
| 29 | 5.0.016.0328 | ESPALHADOR VAPOR TORN. ATLANTIC M8,5X0,75 | 1 |

(> 05-2010)

OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTE DESENHO NÃO PODEM SER DIVULGADOS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA RST – AVEIRO

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



# MÁQ. CAFÉ ATLANTIC II COMPACT

## 5 – TORNEIRA AGUA ATLANTIC C/ ACESSORIOS




| ITEM Nº | CODIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.0.016.0021 | TORNEIRA ECC-07 G1/4-G1/8F (CONJ. AGUA) | 1 |
| 2 | 4.0.016.0024 | ANILHA LATAO MAN. TORN. ECC-07 | 1 |
| 3 | 4.0.016.0025 | GOLPILHA INOX MAN. TORN. ECC-07 | 1 |
| 4 | 4.0.016.0028 | TAMPAO MAN. TORN. ECC-07 (AGUA) | 1 |
| 5 | 4.0.016.0023 | MANIPULO TORNEIRA ECC-07 | 1 |

## 1 – 4.0.016.0021 – TORNEIRA ECC-07 G1/4-G1/8F (CONJ. AGUA)




| ITEM Nº | CODIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 6 | 5.0.016.0350 | TORNEIRA ECC-07 G1/4-G1/8F | 1 |
| 7 | 5.0.025.1386 | JUNTA TEFLON 21X16,8X2 | 1 |
| 8 | 5.0.025.7060 | MOLA TUBO AGUA/VAPOR TORN. EVOL. | 1 |
| 9 | 5.0.025.6508 | GUIA MOLA TUBO AGUA/VAPOR TORN. EVOL. | 1 |
| 10 | 5.0.016.0330 | TUBO TORNEIRA AGUA ATLANTIC (CONJ.) | 1 |

## 10 – 5.0.016.0330 – TUBO TORNEIRA AGUA ATLANTIC (CONJ.)




| ITEM Nº | CODIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 11 | 5.0.016.0321 | PORCA TUBO TORN. ATLANTIC | 1 |
| 12 | 5.0.025.0205 | ORING 12,1x2,7 PORCA TUBO TORN. | 1 |
| 13 | 5.0.016.0331 | TUBO TORNEIRA AGUA CROM. ATLANTIC | 1 |
| 14 | 5.0.000.0565 | ORING 7,2X1,9 VEIO TORN. BR-03 | 1 |
| 15 | 5.0.000.0640 | PONTEIRA TUBO ÁGUA | 1 |
| 16 | 5.0.000.0148 | ESPALHADOR PONTEIRA ÁGUA | 1 |

## 7 – 4.0.016.0010 – BLOCO ENTRADA AGUA ECC-07 (AUT.)




| ITEM Nº | CODIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.0.016.0200 | CORPO BLOCO AUT. ECC-07 | 1 |
| 2 | 5.0.025.1386 | JUNTA TEFLON 21X16,8X2 | 1 |
| 3 | 5.0.016.0231 | VALVULA ANTI-RETORNO BLOCO ECC-07 | 1 |
| 4 | 5.0.016.0235 | RACORD G3-8 x G1-8 BLOCO ECC-07 | 1 |
| 5 | 5.0.016.0234 | MOLA VALVULA ANTI-RETORNO BLOCO ECC-07 | 1 |
| 6 | 4.0.000.0045 | PORCA G3/8 LATAO (SEXT. 21MM) | 2 |
| 7 | 5.0.000.0315 | JUNTA TEFLON 18X13,5X2MM | 1 |
| 8 | 5.0.016.0220 | VALVULA EXPANSAO BLOCO ECC-07 | 1 |
| 9 | 5.0.016.0211 | JUNTA TEFLON 24X19X2 | 1 |
| 10 | 5.0.016.0215 | RACORD M20x1,5-G3/8 BLOCO ECC-07 | 1 |

## 8 – 5.0.016.0220 –VALVULA EXPANSÃO BLOCO ECC-07




| ITEM Nº | CODIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 11 | 5.0.016.0222 | CORPO VALVULA EXPAN. BLOCO ECC-07 | 1 |
| 12 | 5.0.016.0223 | JUNTA VALVULA EXPAN. BLOCO ECC-07 | 1 |
| 13 | 5.0.016.0224 | SUPORTE JUNTA BLOCO ECC-07 | 1 |
| 14 | 5.0.016.0214 | MOLA 8-16KG BLOCO ECC-07 | 1 |
| 15 | 5.0.016.0225 | ORING 21X17X2 | 1 |
| 16 | 5.0.016.0226 | RACORD M22X1 VALVULA EXPAN. BLOCO ECC-07 | 1 |
| 17 | 5.0.016.0227 | PORCA M22X1 LATAO | 1 |

OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTE DESENHO NÃO PODEM SER DIVULGADOS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA RST – AVEIRO

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



# MÁQ. CAFÉ ATLANTIC II COMPACT

## 11 - CALDEIRA 6LT C/ ACESSORIOS




| ITEM Nº | CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.0.000.0521 | CALDEIRA 2GR 6LT C/ ACESS | 1 |
| 2 | 4.0.016.0003 | REDUTOR CAUDAL 4,25MM | 2 |
| 3 | 4.0.000.0051 | VALVULA SEGURANÇA CALDEIRA | 1 |
| 4 | 5.0.000.1002 | VALVULA ANTI-VACUO | 1 |
| 5 | 4.0.000.0250 | TERMOSTATO SEGURANÇA 130° | 1 |
| 6 | 4.0.160.0060 | RACORD SONDA G1/4 NIQ. | 1 |
| 7 | 4.0.160.0061 | RACORD SONDA G1/8 NIQ. | 1 |
| 8 | 5.0.000.0315 | JUNTA TEFLON 18X13,5X2MM | 1 |
| 9 | 5.0.000.0317 | ISOLANTE TEFLON SONDA MAQ. CAFE | 1 |
| 10 | 7.0.000.0750 | SONDA ⌀2,5X105MM ATLANTIC | 1 |

## 1 - 7.0.000.0521 - CALDEIRA 2GR 6LT C/ ACESS.




| ITEM Nº | CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 11 | 7.0.000.0520 | CALDEIRA 2GR 6LT | 1 |
| 12 | 4.0.000.0011 | ANILHA 20X26MM (G1/2) COBRE | 4 |
| 13 | 5.0.016.0303 | JUNTA COBRE 22X17X2MM TORN. ECC-07 | 1 |
| 14 | 5.0.000.0720 | RACORD L G1/2-G1/2 (SUP. CALD. 12 MM) | 2 |
| 15 | 5.0.000.0723 | RACORD T G1/2-G1/2-G1/4F (INF. CALD. 12 MM) | 2 |
| 16 | 4.0.000.0070 | RACOR TRIPLO G3/8-3xG1/8 | 1 |
| 17 | 5.0.000.0307 | JUNTA RESISTENCIA REDONDA | 1 |
| 18 | 4.0.000.0214 | RESISTENCIA TRIANGULAR 1800W 1GR | 1 |
| 19 | 4.2.000.9086 | PARAFUSO CAB. SEXT. M8X25 ZINC. DIN933 | 3 |
| 20 | 7.0.000.0120 | RACORD INJECTOR C/ TUBO | 2 |
| 21 | 4.0.000.0013 | ANILHA 13x17MM (G1/4) COBRE | 2 |
| 22 | 7.2.000.0015 | ANILHA PLANA 2X20X8,5 ZINC. | 3 |
| 23 | 4.0.000.0150 | TAMPAO G1/8F LATAO | 1 |
| 24 | 4.2.000.9147 | ANILHA MOLA M8 ZINC. DIN127B | 3 |

## 29 - INTERRUPTOR BIPOLAR CONJ.




| ITEM Nº | CODIGO | DESIGNAÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.0.000.0513 | INTERRUPTOR BIPOLAR E0070 | 1 |
| 2 | 4.0.000.0507 | TASTO ELIPSE D16 | 1 |
| 3 | 4.0.000.0503 | CAIXA ELIPSE D16 | 1 |

OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTE DESENHO NÃO PODEM SER DIVULGADOS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA RST - AVEIRO

Зип Общепит
+7(812)987-08-81

# MÁQ. CAFÉ ATLANTIC II COMPACT

## ESQUEMA ELECTRICO




*LEGENDA:*

A – Interruptor geral
L – Sinalizador
P – Pressostato
T – Termostato
R – Resistencia
M – Electrobomba
S – Sonda
EV GR1 / GR2 / GR3 – Electrov. grupo1 / 2 / 3
EV FILL – Electrov. entrada agua
UE – Base detector de nivel
IC – Interruptor de cafe

## CONTROLO VOLUMETRICO (CV)

OS ELEMENTOS CONSTANTES DESTE DESENHO NÃO PODEM SER DIVULGADOS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA RST – AVEIRO