



## FRITADEIRA FCF6



### FRITADEIRA FCF6 FIAMMA - 2.0.190.0000

**POTÊNCIA** ..... 2500 W  
*POWER*

**TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO** ..... 230V/50Hz  
*POWER SUPPLY*

**TERMOSTATO REGULÁVEL** ..... 90-180 °C  
*ADJUSTABLE THERMOSTAT*

**PRODUTIVIDADE** ..... 10 kg/h  
*PRODUCTIVITY*

**PESO LIQUIDO** ..... 7 kg  
*NET WEIGHT*

**PESO BRUTO** ..... 8 kg  
*GROSS WEIGHT*

**DIMENSÕES (LxPxH)** ..... 230x460x304 mm  
*DIMENSIONS (LxPxH)*

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM (LxPxH)** ..... 290x510x370 mm  
*PACKAGE DIMENSIONS*

**DIMENSÕES DO CESTO (LxPxH)** ..... 183x253x100 mm  
*BASKET DIMENSIONS*

**CAPACIDADE DE ÓLEO** ..... 4 L  
*OIL CAPACITY*


Зип Общепит

vsezip.ru

**FRITADEIRA FCF6**

+7(812)987-08-81

**FRITADEIRA FCF6 FIAMMA - 2.0.190.0000**



## LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS

### Spare parts list

| ITEM Nº | CÓDIGO       | DESIGNAÇÃO                    | QUANT. |
|---------|--------------|-------------------------------|--------|
| 1       | 7.0.190.0002 | CHASSI CONJUNTO FCF6          | 1      |
| 2       | 7.0.190.0030 | BATENTE MICRO INTERRUPTOR FCF | 1      |
| 3       | 7.0.085.0070 | GRELHA PROTECÇÃO RESIST. FF6  | 1      |
| 4       | 4.0.085.0029 | CUBA NIQUELADA FF6            | 1      |
| 5       | 7.0.190.0000 | CABEÇOTE MONTADO FCF 6        | 1      |
| 6       | 4.2.000.9247 | BATENTE PRETO Nº4             | 4      |
| 7       | 4.0.190.0010 | CESTO FCF6                    | 1      |
| 8       | 7.0.190.0036 | GUIA CHASSI FCF               | 2      |
| 9       | 7.0.190.0040 | TAMPA CUBA FCF6               | 1      |
| 10      | 4.1.000.6220 | PEGADEIRA REF. 58 EM PVC      | 1      |
| 11      | 7.0.190.0035 | CALÇO GUIA CHASSI FCF         | 2      |


Зип Общепит

vsezip.ru

FRITADEIRA FCF6

+7(812)987-08-81


5 - CABEÇOTE MONTADO FF6 - 7.0.190.0000



LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS  
Spare parts list

| ITEM Nº | CÓDIGO       | DESIGNAÇÃO                            | QUANT. |
|---------|--------------|---------------------------------------|--------|
| 1       | 7.0.190.0010 | CASTELO CONJUNTO FCF 6                | 1      |
| 2       | 7.0.190.0038 | PAINEL FRONTAL CAST. FCF6             | 1      |
| 3       | 4.0.085.0009 | TERMOSTATO REGULAVEL 180°             | 1      |
| 4       | 4.0.085.0018 | INTERRUPTOR LARANJA 0-1 IP65          | 1      |
| 5       | 4.0.075.0040 | MANIPULO TEMPORIZADOR                 | 1      |
| 6       | 4.0.085.0021 | MICRO INTERRUPTOR RLP/A               | 1      |
| 7       | 4.0.085.0005 | RESISTENCIA 2500W 230V FF6            | 1      |
| 8       | 4.0.085.0011 | TERMOSTATO SEGURANÇA 220°             | 1      |
| 9       | 7.0.085.0066 | CABO SECTOR CONJ. FCF6/FCF10          | 1      |
| 10      | 4.0.089.0003 | CONTACTOR 16A-AC1 BOBINE 230V         | 1      |
| 11      | 4.0.025.0135 | SINALIZADOR LARANJA Ø10MM TERM. MACHO | 1      |
| 12      | 4.0.085.0035 | TAPA FUROS Ø10MM                      | 1      |
| 13      | 7.0.190.0020 | FIXADOR CONJUNTO FCF                  | 1      |
| 14      | 7.0.190.0026 | GUIA CASTELO PLANIF. FCF              | 2      |
| 15      | 4.0.085.0017 | MOLA P/ CAPILARES                     | 6      |
| 16      | 4.0.085.0014 | MOLA P/ BOLBO 4MM                     | 2      |
| 17      | 7.0.190.0027 | GUIA CASTELO ESTAMP. FCF              | 2      |

9 - CABO SECTOR CONJ. FCF6/FCF10 - 7.0.085.0066



| ITEM Nº | CÓDIGO       | DESIGNAÇÃO                              | QUANT. |
|---------|--------------|-----------------------------------------|--------|
| 18      | 4.2.000.9457 | CERRA CABOS PA 107 - AD 003             | 1      |
| 19      | 4.0.085.0071 | CABO H07RN-F 3G1,5 - 2MT C/ FICHA+TERM. | 1      |

## Зип Общепит

vsezip.ru

# FRITADEIRA FCF6

**+7(812)987-08-81**

## ESQUEMA ELECTRICO

