Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Ersatzteilliste
Eckförderer 180° (MTR; STR)



Inhaltsübersicht

Untergestell, Verkleidung		Seite 1 - 2
Gehäuse		Seite 3 - 4
Antrieb		Seite 5 - 6
Motor / Keilriemen	MTR: Eckförderer auf Auslaufseite	Seite 7 - 8
Motor / Keilriemen	MTR: Eckförderer auf Zulaufseite	Seite 9 - 10
Motor / Keilriemen	STR: Eckförderer auf Auslaufseite	Seite 11 - 12

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



75203882-00

Eckförderer 180° (MTR; STR)

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Untergestell, Verkleidung

Pos.	Bezeichnung	Teile Nr.	St.	Bemerkung
1	Untergestell kpl.	**75203327**		
2	Kappe; 40 X 40; 1-3MM	**35 06 179**	4	
3	Fussstollen; RD26 X 1/8; SW40 X 135	**61004786**	4	
4	Gewindeeinsatz; RD26 X 1/8;40 X 40 X85	**61004785**	4	
5	Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2	**22 05 301**		
6	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**		
7	Motorabdeckung R-L; 1,0 X 553,6 X 903,7	**75203986**		rechts - links
8	Motorabdeckung L-R; 1,0 X 553,6 X 907,7	**75203989**		links - rechts
9	Linsenschraube m. Innensechsk.; M5 X 10 MIT FLANSCH	**20 10 306**		
10	Tülle; 9,0 X D36; D20	**61006576**		
11	Motorabdeckung kpl.	**75203988**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Eckförderer 180° (MTR; STR)

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Gehäuse

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2	**22 05 301**		
2	Hutmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 10 308**		
3	Bügelhalter; 2,0 X 30 X 374,7	**75203389**		
4	Gleitbügel kpl. 180°	**75203386**		
5	Korbführung innen kpl. 180°	**75203444**		
6	PT-Schraube; KB 50 X 10	**20 17 304**		
7	Gleitstück; 10 X 50 X 59,2	**75203876**		
8	Winkel; 1,5 X 50,29 X 508	**75203434**		
9	Ablaufventil kpl.; 2 3/4" X 1"(2,5CM)	**29 04 281**		
10	Schlauchschelle; D32-52 X 12	**28 02 110**		
11	Reduzierschlauchbogen 90Grad; DN19 X DN22; 125 X 420	**61002466**		anpassen
12	Gummisteckverbindung; D28-33/DN40	**40 06 025**		
13	HT-Abzweig; DN40; 87 GRAD	**30 15 560**		
14	HT-Rohr; DN40 X 500	**30 15 502**		anpassen
15	HT-Bogen; DN40; 87GRAD	**30 15 505**		
16	Halter Für Ablauf; 1,5 X 30 X 193,31	**75203891**		
17	Übergangsstück; 70 X 40	**30 15 562**		
18	Verschlussschraube; PG29	**31 10 026**		
19	Sechskantmutter; PG29	**31 10 047**		
20	Linsenschraube m. Innensechsk.; M5 X 10 MIT FLANSCH	**20 10 306**		
21	Stützwinkel; 3,0 X 20 X 279,15	**75203432**		
22	U-Blech; 1,5 X 85 X 119,65	**75203281**		
23	Leitblech; 1,25 X 157,2 X 453,6	**70008995**		
24	Stützblech; 1,25 X 95,2 X 298,6	**70008997**		
25	Linsenschraube m. Innensechsk.; M6 X 12 MIT FLANSCH	**20 10 002**	2	
26	Scharnier; 2,0 X 61 X 62,5	**75201849**		
27	Arretierbolzen kpl.	**72000203**		
28	Kippsicherung I; D1,0 X 205 +5	**28 06 007**		
29	Schlüsselring; D16 X 2	**28 15 016**		
30	Hebel links; 2,0 X 104,77 X 113,23	**75203934**		
31	Sechskantmutter; M6 SELBSTSICHERND	**21 05 304**		
32	Linsenschraube m. Innensechsk.; M6 X 12 MIT FLANSCH	**20 10 002**		
33	Hebel rechts; 2,0 X 104,77 X 113,23	**75203932**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



75203884-00

Eckförderer 180° (MTR; STR)

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Antrieb

Pos.	Bezeichnung	Teile Nr.	St.	Bemerkung
1	Gleitschiene aussen oben 180°; 15 X 15 X 1891,84	**75203326**		
2	Gleitschiene innen oben 180°; 15 X 15 X 1750,47	**75203325**		
3	Gleitschiene innen unten 180°; 15 X 20 X 1675,2	**75203324**		
4	Linsenschraube mit Innensechskant; M5 X 30	**20 10 308**	8	
5	Abstandhalter; D12 X 30	**75203207**		
6	PT-Schraube; KB 50 X 10	**20 17 304**	3	
7	Antriebskettenrad; D133,4 X 42	**75203447**		
9	Hutmutter; M5	**21 10 303**		
10	Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2	**22 05 301**		
11	U-Blech; 1,5 X 85 X 119,65	**75203281**	2	
12	Gewindestift; M6 X 8	**20 30 304**		
13				MTR: siehe Seite 7 - 10
13				STR: siehe Seite 11 - 12
14	Lager mit Gehäuse	**28 01 027**		
14.1	Gewindestift; M6 X 8	**20 30 304**	2	
16	Scheibe; D8,4 X D17 X 1,6	**22 01 303**	4	
17	Sechskantmutter; M8 SELBSTSICHERND	**21 05 306**	4	
19	Passfeder; A6 X 6 X 20	**26 10 300**	4	
20	Antriebswelle; D20 X 173	**75203274**		
21				MTR: siehe Seite 7 - 10
21				STR: siehe Seite 11 - 12
22	Welle; D20 X 118,5	**75202956**		
23				MTR: siehe Seite 7 - 10
23				STR: siehe Seite 11 - 12
25				MTR: siehe Seite 7 - 10
25				STR: siehe Seite 11 - 12
26	Sicherungsring; D20 X 1,2	**23 10 001**		
27	Sechskantmutter; M6 SELBSTSICHERND	**21 05 304**		
28	Scheibe; D6,4 X D18 X 1,6	**22 05 302**		
29	Motorhalter L-R; 3,0 X 71,9 X 101,7	**75202937**		links - rechts
29	Motorhalter R-L; 3,0 X 71,92 X 101,66	**75202753**		rechts - links
30	Motorträger; 2,0 X 139,57 X 384	**75202752**		
31	Sechskantschraube; M6 X 16; A70	**20 01 306**		
32	Scheibe; D6,4 X D18 X 1,6	**22 05 302**		
33	Federring; B6	**23 03 300**		
36	Klemmblech; 1,5 X 80 X 120	**75200332**	2	
37	Achse; D20 X 63	**75203206**		
38	Antriebskettenrad; D133,4 X 42	**75203447**		
39	Kardankette m. Mitnehmer; 4150 LG; 16 MITNEHMER	**75203323**		
39.1	Kettenglied aufgebohrt; 24 X 55 X 81	**75200426**	8	
39.2	Kettenglied geschlossen; 24 X 55 X 81	**75200815**	77	
39.3	Mitnehmer; D20 X 34	**75203358**	16	
39.4	Bolzen; D8 X 52	**28 05 005**	85	
40	Winkel; 1,5 X 25 X 126,83	**75203275**		
41	Linsenschraube m. Innensechsk.; M5 X 10 MIT FLANSCH	**20 10 306**		
o.P.	Kabel A5 zu Eckförderer; 4 G 1,5QMM; 8290 LG	**70008175**		
o.P.	Kabel A5 zu Eckförderer; 4 G 1,5QMM; 12290 LG	**70008605**		
o.P.	Kabel Klixon Eckförderer; 2 X 0,75QMM; 8380 LG	**70008606**		
o.P.	Kabel Klixon Eckförderer; 2 X 0,75QMM; 12380 LG	**70008607**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

MTR

Eckförderer auf der Auslaufseite



	65 / 80 / 115	Dw=117	3116082	3116085	Dw=56	xxx=812
	70 / 90 / 130	Dw=103	3116082	3116085	Dw=56	xxx=787
	80 / 100 / 140	Dw=91	3116082	3116085	Dw=56	xxx=772
	90 / 110 / 155	Dw=83	3116082	3116085	Dw=56	xxx=762
	95 / 120 / 170	Dw=76	3116082	3116085	Dw=56	xxx=750
	120 / 150 / 210	Dw=103	3116082	3116085	Dw=96	xxx=850
	135 / 170 / 240	Dw=91	3116082	3116085	Dw=96	xxx=837
	145 / 180 / 250	Dw=83	3116082	3116085	Dw=96	xxx=825
	180 / 220 / 300	Dw=68	3116082	3116085	Dw=96	xxx=800
	220 / 280 / 400	Dw=91	3116082	3116085	Dw=156	xxx=937
	240 / 290 / 410	Dw=88	3116082	3116085	Dw=156	xxx=925

restricted to special asian markets	110 / 140 / 190	Dw=112	3116082	3116085	Dw=96	xxx=862
	120 / 150 / 210	Dw=103	3116082	3116085	Dw=96	xxx=850
	135 / 170 / 240	Dw=91	3116082	3116085	Dw=96	xxx=837
	140 / 175 / 245	Dw=91	3116082	3116085	Dw=96	xxx=837
	145 / 180 / 250	Dw=91	3116082	3116085	Dw=96	xxx=837
	150 / 190 / 270	Dw=83	3116082	3116085	Dw=96	xxx=825
	190 / 240 / 340	Dw=65	3116082	3116085	Dw=96	xxx=787
	220 / 270 / 380	Dw=94	3116082	3116085	Dw=156	xxx=937
	240 / 290 / 410	Dw=88	3116082	3116085	Dw=156	xxx=925
	280 / 355 / 500	Dw=70	3116082	3116085	Dw=156	xxx=900
	360 / 450 / 630	Dw=58	3116082	3116085	Dw=156	xxx=887
	370 / 465 / 660	Dw=56	3116082	3116085	Dw=156	xxx=887

75203885-01

Eckförderer 180° (MTR; STR)

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Motor / Keilriemen MTR: Eckförderer auf Auslaufseite

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Keilriemenscheibe Dw 56; D60 X 26; D20H7	**75203392**		
1	Keilriemenscheibe Dw 58; D62 X 26; D20H7	**75203412**		
1	Keilriemenscheibe Dw 65; D69 X 26; D20H7	**75203393**		
1	Keilriemenscheibe Dw 68; D72 X 26; D20H7	**75203394**		
1	Keilriemenscheibe Dw 70; D74 X 26; D20H7	**75203395**		
1	Keilriemenscheibe Dw 76; D80 X 26; D20H7	**75203416**		
1	Keilriemenscheibe Dw 83; D87 X 26; D20H7	**75203399**		
1	Keilriemenscheibe Dw 88; D92 X 26; D20H7	**75203418**		
1	Keilriemenscheibe Dw 91; D95 X 26; D20H7	**75203570**		
1	Keilriemenscheibe Dw 94; D98 X 26; D20H7	**75203585**		
1	Keilriemenscheibe Dw 103; D107 X 26; D20H7	**75203574**		
1	Keilriemenscheibe Dw 112; D116 X 26; D20H7	**75203579**		
1	Keilriemenscheibe Dw 117; D121 X 26; D20H7	**75203580**		
2	Getriebemotor 0,12kW; 220-240/380-420V; 50HZ	**31 16 082**		
2	Getriebemotor 0,12kW; 200-208/346-360V; 50HZ	**31 16 085**		Japan
3	Keilriemenscheibe Dw 56; D60 X 26; D20H7	**75203392**		
3	Keilriemenscheibe Dw 96; D100 X 26; D20H7	**75203404**		
3	Keilriemenscheibe Dw 156; D160 X 26; D20H7	**75203582**		
4	Keilriemen; SPZ 750 LW	**40 08 034**		
4	Keilriemen; SPZ 762 LW	**40 08 036**		
4	Keilriemen; SPZ 772 LW	**40 08 037**		
4	Keilriemen; SPZ 787 LW	**40 08 038**		
4	Keilriemen; SPZ 800 LW	**40 08 039**		
4	Keilriemen; SPZ 812 LW	**40 08 032**		
4	Keilriemen; SPZ 825 LW	**40 08 030**		
4	Keilriemen; SPZ 837 LW	**40 08 040**		
4	Keilriemen; SPZ 850 LW	**40 08 033**		
4	Keilriemen; SPZ 862 LW	**40 08 041**		
4	Keilriemen; SPZ 887 LW	**40 08 042**		
4	Keilriemen; SPZ 900 LW	**40 08 043**		
4	Keilriemen; SPZ 925 LW	**40 08 044**		
4	Keilriemen; SPZ 937 LW	**40 08 045**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

MTR



	65 / 80 / 115	Dw=139	3116082	3116085	Dw=56	xxx=850
	70 / 90 / 130	Dw=123	3116082	3116085	Dw=56	xxx=825
	80 / 100 / 140	Dw=108	3116082	3116085	Dw=56	xxx=800
	90 / 110 / 155	Dw=100	3116082	3116085	Dw=56	xxx=787
	95 / 120 / 170	Dw=91	3116082	3116085	Dw=56	xxx=772
	120 / 150 / 210	Dw=123	3116082	3116085	Dw=96	xxx=887
	135 / 170 / 240	Dw=108	3116082	3116085	Dw=96	xxx=862
	145 / 180 / 250	Dw=100	3116082	3116085	Dw=96	xxx=850
	180 / 220 / 300	Dw=81	3116082	3116085	Dw=96	xxx=812
	220 / 280 / 400	Dw=108	3116082	3116085	Dw=156	xxx=950
	240 / 290 / 410	Dw=105	3116082	3116085	Dw=156	xxx=950

restricted to special asian markets	110 / 140 / 190	Dw=134	3116082	3116085	Dw=96	xxx=900
	120 / 150 / 210	Dw=123	3116082	3116085	Dw=96	xxx=887
	135 / 170 / 240	Dw=108	3116082	3116085	Dw=96	xxx=862
	140 / 175 / 245	Dw=108	3116082	3116085	Dw=96	xxx=862
	145 / 180 / 250	Dw=108	3116082	3116085	Dw=96	xxx=862
	150 / 190 / 270	Dw=100	3116082	3116085	Dw=96	xxx=850
	190 / 240 / 340	Dw=78	3116082	3116085	Dw=96	xxx=812
	220 / 270 / 380	Dw=112	3116082	3116085	Dw=156	xxx=962
	240 / 290 / 410	Dw=105	3116082	3116085	Dw=156	xxx=950
	280 / 355 / 500	Dw=85	3116082	3116085	Dw=156	xxx=922
	360 / 450 / 630	Dw=70	3116082	3116085	Dw=156	xxx=900
	370 / 465 / 660	Dw=68	3116082	3116085	Dw=156	xxx=900

75203886-01

Eckförderer 180° (MTR; STR)

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Motor / Keilriemen MTR: Eckförderer auf Zulaufseite

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Keilriemenscheibe Dw 68; D72 X 26; D20H7	**75203394**		
1	Keilriemenscheibe Dw 70; D74 X 26; D20H7	**75203395**		
1	Keilriemenscheibe Dw 78; D82 X 26; D20H7	**75203398**		
1	Keilriemenscheibe Dw 81; D85 X 26; D20H7	**75203584**		
1	Keilriemenscheibe Dw 85; D89 X 26; D20H7	**75203417**		
1	Keilriemenscheibe Dw 91; D95 X 26; D20H7	**75203570**		
1	Keilriemenscheibe Dw 100; D104 X 26; D20H7	**75203406**		
1	Keilriemenscheibe Dw 105; D109 X 26; D20H7	**75203407**		
1	Keilriemenscheibe Dw 108; D112 X 26; D20H7	**75203576**		
1	Keilriemenscheibe Dw 112; D116 X 26; D20H7	**75203579**		
1	Keilriemenscheibe Dw 123; D127 X 26; D20H7	**75203581**		
1	Keilriemenscheibe Dw 134; D138 X 26; D20H7	**75204047**		
1	Keilriemenscheibe Dw 139; D143 X 26; D20H7	**75203411**		
2	Getriebemotor 0,12kW; 220-240/380-420V; 50HZ	**31 16 082**		
2	Getriebemotor 0,12kW; 200-208/346-360V; 50HZ	**31 16 085**		Japan
3	Keilriemenscheibe Dw 56; D60 X 26; D20H7	**75203392**		
3	Keilriemenscheibe Dw 96; D100 X 26; D20H7	**75203404**		
3	Keilriemenscheibe Dw 156; D160 X 26; D20H7	**75203582**		
4	Keilriemen; SPZ 772 LW	**40 08 037**		
4	Keilriemen; SPZ 787 LW	**40 08 038**		
4	Keilriemen; SPZ 800 LW	**40 08 039**		
4	Keilriemen; SPZ 812 LW	**40 08 032**		
4	Keilriemen; SPZ 825 LW	**40 08 030**		
4	Keilriemen; SPZ 850 LW	**40 08 033**		
4	Keilriemen; SPZ 862 LW	**40 08 041**		
4	Keilriemen; SPZ 887 LW	**40 08 042**		
4	Keilriemen; SPZ 900 LW	**40 08 043**		
4	Keilriemen; SPZ 922 LW	**40 08 048**		
4	Keilriemen; SPZ 950 LW	**40 08 046**		
4	Keilriemen; SPZ 962 LW	**40 08 047**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

STR

Eckförderer auf der Auslaufseite
Corner conveyor on outfeed end



	70 / 110		400V/3; 415V/3; 440V/3 50 + 60 Hz	Dw=156	Dw=46	xxx=837
			230V/3 50 + 60 Hz			
			200V/3 50 + 60 Hz			
	70 / 110		400V/3; 415V/3; 440V/3 50 + 60 Hz	Dw=156	Dw=46	xxx=837
			230V/3 50 + 60 Hz			
			200V/3 50 + 60 Hz			

restricted to special asian markets	100 / 155		400V/3; 415V/3; 440V/3 50 Hz	Dw=116	Dw=46	xxx=772
			400V/3; 415V/3; 440V/3 60 Hz	Dw=139		xxx=800
			230V/3 50 Hz	Dw=116		xxx=772
			230V/3 60 Hz	Dw=139		xxx=800
			200V/3 50 Hz	Dw=116		xxx=772
			200V/3 60 Hz	Dw=139		xxx=800
	100 / 155		400V/3; 415V/3; 440V/3 50 Hz	Dw=116	Dw=46	xxx=772
			400V/3; 415V/3; 440V/3 60 Hz	Dw=139		xxx=800
			230V/3 50 Hz	Dw=116		xxx=772
			230V/3 60 Hz	Dw=139		xxx=800
			200V/3 50 Hz	Dw=116		xxx=772
			200V/3 60 Hz	Dw=139		xxx=800

75204046-00

Eckförderer 180° (MTR; STR)

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-06-81

Motor / Keilriemen STR: Eckförderer auf Auslaufseite

Pos.	Bezeichnung	Teile Nr.	St.	Bemerkung
1	Keilriemenscheibe Dw 139; D143 X 26; D20H7	**7520341**		
1	Keilriemenscheibe; D160 X 26; D20H7	**75200779**		Dw = 156
1	Keilriemenscheibe; D120 X 26; D20H7	**75200615**		Dw = 116
2	Getriebemotor; 380V-440V/3/50-60HZ	**31 16 076**		links - rechts
2	Getriebemotor; 220V-230V/3/50-60HZ	**31 16 078**		links - rechts
2	Getriebemotor; 200V/3/50-60HZ	**31 16 077**		links - rechts
2	Getriebemotor; 380V-440V/3/50-60HZ	**31 16 070**		rechts - links
2	Getriebemotor; 220-230V/3/50-60HZ	**31 16 072**		rechts - links
2	Getriebemotor; 200V/3/50-60HZ	**31 16 071**		rechts - links
3	Keilriemenscheibe; D50 X 26	**75200619**		
4	Keilriemen; SPZ 772 LW	**40 08 037**		
4	Keilriemen; SPZ 800 LW	**40 08 039**		
4	Keilriemen; SPZ 837 LW	**40 08 040**		