

Зип Общепит



vsezip.ru

## Serviceteilekatalog

+7(812)987-08-81


**SelfCookingCenter® 5 Senses**

**Combi Master 101 - 10 x 1/1 GastronormE**

**E11MH1407**



# SelfCookingCenter® 5 Senses




**SelfCookingCenter® 5 Senses**

| Pos. | Artikelnummer | Benennung           | Menge |
|------|---------------|---------------------|-------|
| 1    |               | Bedienblende        | 1     |
| 2    |               | Elektromontage      | 1     |
| 3    |               | ClimaPlus           | 1     |
| 4    |               | Dampfgenerator      | 1     |
| 5    |               | Heißluftheizung     | 1     |
| 6    |               | Motor und Lüfterrad | 1     |
| 7    |               | Garraum             | 1     |
| 8    |               | Tür                 | 1     |
| 9    |               | Außenmantel         | 1     |
| 10   |               | Wasser              | 1     |
| 11   |               | CleanJet + Care     | 1     |
| 13   |               | Standardzubehör     | 1     |

## Bedienblende

+7(812)987-08-81




**Bedienblende****+7(812)987-08-81**

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                       | Menge |
|------|---------------|---------------------------------|-------|
| 1    | 87.01.006     | Blendeneinsatz mit Folie        | 1     |
| 2    | 42.00.161     | Bedienplatine                   | 1     |
| 7    | 16.00.282     | Knebel                          | 3     |
| 8    | 5110.1027     | Distanzscheibe für Bedienblende | 2     |
| 10   | 40.00.464     | Potentiometer KT                | 1     |
| 11   | 5110.1029     | Dichtung Betriebsartenschalter  | 3     |
| 13   | 16.01.908     | Dichtlippe Blendeneinsatz       | 1     |

# Elektromontage

+7(812)987-08-81




## Elektromontage

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                         | Menge |
|------|---------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | 40.01.589     | Leistungshalbleiter SSR           | 2     |
| 2    | 10.00.061     | Zylinderschraube Torx M4x12       | 4     |
| 3    | 10.00.061     | Zylinderschraube Torx M4x12       | 1     |
| 4    | 1204.0120     | Zahnscheibe A4,3                  | 1     |
| 5    | 40.03.931     | Kühlkörper klein 2 SSR            | 1     |
| 6    | 40.03.372     | Halter Kühlkörper SSR             | 1     |
| 7    | 10.01.266     | Zylinderschraube Torx T20 10,5mm  | 6     |
| 8    | 40.03.660     | Lüftergehäuse                     | 1     |
| 9    | 40.03.428     | Kühllüfter                        | 1     |
| 10   | 40.03.257     | Konverter 230VAC 24VDC            | 1     |
| 24   | 40.03.996     | Datentransferkabel 1.15m          | 1     |
| 31   | 40.00.306     | Kabeleinführung kpl.              | 1     |
| 32   | 40.03.732     | Kabelbinder 160 mm                | 1     |
| 33   | 1105.0121     | Sechskant-Combimutter M5 verzinkt | 2     |
| 35   | 40.04.048     | Alarmsummer                       | 1     |
| 36   | 8801.0136     | Netzkabel 5x4mm <sup>2</sup> 3m   | 1     |
| A    |               | Elektromontage                    | 1     |

## Elektromontage


+7(812)987-08-81



## Elektromontage

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                              | Menge |
|------|---------------|----------------------------------------|-------|
| 1    | 40.03.322     | Elektromontageplatte                   | 1     |
| 6    | 40.03.800     | Steuerstamm                            | 1     |
| 8    | 40.01.329     | Trockengehschutz 183°                  | 1     |
| 9    | 3014.0302     | Sechskantmutter M10 f.Trockengehschutz | 1     |
| 10   | 40.01.482     | Sicherheitstemperaturbegrenzer 365°C   | 1     |
| 11   | 3014.0327     | Sechskantmutter M10x1,0                | 1     |
| 12   | 40.03.696     | Schütz 3RT1023-1AM70-0KR0-ZW97         | 1     |
| 13   | 40.02.599     | Hilfsschalter RH1921-1DA11             | 1     |
| 17   | 40.03.348     | Steuertrafo T1                         | 1     |
| 18   | 10.01.065     | Flanschmutter M5                       | 1     |
| 19   | 40.03.404     | Halter Steuertrafo                     | 1     |
| 20   | 10.01.065     | Flanschmutter M5                       | 1     |
| 21   | 40.02.424     | Entstörfilter                          | 1     |
| 25   | 4001.0224     | Sicherung 6.35x32mm                    | 2     |
| 26   | 40.02.512     | Sicherungshalter 2x6.3A                | 1     |
| 29   | 10.00.365     | Zylinderschraube Torx M3x20            | 2     |
| 37   | 40.03.952     | Reihenklemme grau WKN 6/U              | 3     |
| 38   | 40.04.118     | Reihenklemme blau WKN10/U              | 1     |
| 39   | 40.03.728     | Erdungsklemme WKN 16SL/U               | 1     |
| 40   | 40.03.726     | Reihenklemme grau WKN 16/U             | 1     |




## ClimaPlus

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                                     | Menge |
|------|---------------|-----------------------------------------------|-------|
| 1    | 22.00.882     | Halter f. Drucksensor                         | 1     |
| 2    | 3017.1011     | Drucksensor für Feuchtigkeitsmessung Huba 401 | 1     |
| 4    | 22.00.850     | Feuchtestutzen aussen                         | 1     |
| 5    | 22.00.881     | Dichtung für Feuchte-Stutzen                  | 1     |
| 6    | 1104.0122     | Sechskant-Combimutter M4 verzinkt             | 3     |
| 7    | 22.00.525     | Schlauchsatz Feuchte                          | 1     |
| 8    | 22.00.725     | Klimaventil kpl                               | 1     |
| 9    | 22.00.915     | Belüftungsrohr                                | 1     |
| 10   | 22.00.960     | Ablaufschlauch für Belüftungsklappe           | 1     |
| 11   | 2066.0527     | Schlauchklemme 14mm                           | 2     |
| 12   | 22.00.767     | Glocke für Belüftung                          | 1     |
| 13   | 22.00.837     | O-Ring für Belüftungsklappe                   | 2     |
| 15   | 10.00.111     | Kabel-Clip lang                               | 2     |

## Dampfgenerator

+7(812)987-08-81




## Dampfgenerator

## +7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                               | Menge |
|------|---------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 44.00.941     | Dampfgenerator isoliert                 | 1     |
| 2    | 10.00.709     | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 2     |
| 14   | 44.01.332     | Tauchheizkörper                         | 1     |
| 15   | 44.01.337     | Tauchheizkörper o. Rohr                 | 1     |
| 17   | 44.00.280     | Dichtung f. THK + Elektrodeinsatz       | 2     |
| 18   | 10.00.709     | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 10    |
| 19   | 2066.0519     | Schlauchklemme d 35,6 mm                | 1     |
| 20   | 2066.0526     | Schlauchklemme 46mm                     | 1     |
| 21   | 44.00.207     | Entleerungspumpe                        | 1     |
| 22   | 1006.0762     | Sechskantschraube M6x10                 | 2     |
| 24   | 44.00.232     | Halter f. Pumpe                         | 1     |
| 25   | 10.00.709     | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 2     |
| 26   | 44.01.221     | Abflußschlauch DG                       | 1     |
| 27   | 40.04.106     | Thermoelement DG *B5*                   | 1     |
| 29   | 10.00.414     | Kabelbinder schwarz 120°                | 1     |
| 30   | 1104.0122     | Sechskant-Combimutter M4 verzinkt       | 1     |
| 31   | 2112.1006     | Dampfschlauch 50x7mm                    | 1     |
| 32   | 2066.0504     | Schlauchschele 40-60mm                  | 1     |
| 34   | 44.00.280     | Dichtung f. THK + Elektrodeinsatz       | 1     |
| 35   | 2920.1300     | Elektrodeinsatz                         | 1     |
| 36   | 10.00.709     | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 4     |
| 37   | 44.01.417     | Füllstandselektrode 90mm                | 1     |
| 38   | 44.01.168     | Befestigungswinkel DG                   | 1     |
| 39   | 44.01.181     | Befestigungswinkel DG                   | 1     |
| 40   | 44.01.031     | Verschlusskappe für DG                  | 1     |
| 41   | 10.00.982     | Schlauchklemme D=18.2                   | 1     |
| 43   | 2066.0518     | Schlauchklemme 30mm                     | 2     |
| 45   | 2066.0504     | Schlauchschele 40-60mm                  | 1     |
| A    | 8354.1320     | Pumpenanschlußstutzen kpl.              | 1     |

# Pumpenanschlussstutzen




## Pumpenanschlussstutzen

7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung               | Menge |
|------|---------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2118.1000     | Pumpenanschlußstutzen   | 1     |
| 2    | 2120.1259     | Stopfen 10mm            | 1     |
| 3    | 2110.1008     | Silikonschlauch ø10x2mm | 1     |
| 4    | 2066.0527     | Schlauchklemme 14mm     | 2     |
| 5    | 2066.0530     | Schlauchklemme 16.4mm   | 1     |
| 6    | 2062.0331     | Verbindungsteil GS 10   | 1     |
| 7    | 4005.0101     | Kabelbinder 145 mm      | 1     |

# Heißluftheizung

+7(812)987-08-81




**Heißluftheizung****+7(812)987-08-81**

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                    | Menge |
|------|---------------|------------------------------|-------|
| 1    | 40.03.410     | Gegenflansch f. Heizregister | 1     |
| 2    | 40.03.922     | Heizregister                 | 1     |
| 4    | 10.00.109     | Sechskantschraube M5x23      | 6     |
| 5    | 10.01.076     | Hutmutter M5*A2              | 1     |
| 6    | 40.03.415     | Dichtung f. Heizregister     | 1     |
| 7    | 1107.0103     | Schnellbefestiger ø3         | 2     |


# Motor und Lüfterrad

+7(812)987-08-81



**Motor und Lüfterrad +7(812)987-08-81**

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                               | Menge |
|------|---------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 40.03.378     | Lüftermotor mit Motorwellendichtung     | 1     |
| 3    | 10.01.049     | Schloßschraube 6x30                     | 4     |
| 4    | 10.00.709     | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung | 2     |
| 5    | 22.00.721     | Dichtungsflansch f. Motor               | 1     |
| 6    | 22.00.722     | Halteplatte f. Dichtungsflansch         | 1     |
| 7    | 22.00.985     | Motorwellendichtung D15                 | 1     |
| 8    | 20.01.755     | Isolierung Motorhalteplatte             | 1     |
| 9    | 10.01.065     | Flanschmutter M5                        | 3     |
| 10   | 22.00.828     | Lüfterrad                               | 1     |
| 11   | 10.00.936     | Sechskantschraube M8x20                 | 1     |
| 12   | 1308.0162     | Unterlegscheibe A8,4                    | 1     |
| 13   | 10.00.111     | Kabel-Clip lang                         | 3     |
| 14   | 20.01.411     | Führungsbuchse für Motorstrebe          | 4     |




**Garraum****+7(812)987-08-81**

| <b>Pos.</b> | <b>Artikelnummer</b> | <b>Benennung</b>                     | <b>Menge</b> |
|-------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1           | 40.00.290            | Thermoelement Feuchte                | 1            |
| 2           | 10.00.087            | Klemmbügel f. Fühler                 | 1            |
| 3           | 10.00.100            | Mutter M4, selbstsichernd            | 1            |
| 7           | 40.04.362            | Verkabelung Halogen                  | 1            |
| 8           | 40.00.098            | Reflektor f. BOL                     | 1            |
| 9           | 40.00.091            | Andrückrahmen kpl. f. BOL            | 1            |
| 10          | 3024.0201            | Halogengarraumlampe 300°C            | 1            |
| 11          | 20.01.802            | Garraumdichtung                      | 1            |
| 12          | 40.04.039            | KT-Fühler                            | 1            |
| 13          | 10.00.612            | Sechskantmutter M16 flach            | 1            |
| 14          | 1315.0104            | Kupferdichtung 16x20x1,5             | 1            |
| 16          | 40.04.373            | Abschirmung KT-Fühler                | 1            |
| 17          | 10.01.076            | Hutmutter M5*A2                      | 2            |
| 20          | 40.03.488            | Thermoelement Garraum B1             | 1            |
| 21          | 40.03.782            | Abschirmung Garraumfühler            | 1            |
| 22          | 10.01.076            | Hutmutter M5*A2                      | 2            |
| 23          | 54.01.117            | Ablaufsieb                           | 1            |
| 24          | 40.01.482            | Sicherheitstemperaturbegrenzer 365°C | 1            |
| 25          | 3014.0327            | Sechskantmutter M10x1,0              | 1            |
| A           | 22.00.924            | Luftleitblech                        | 1            |

# Luftleitblech

+7(812)987-08-81




**Luftleitblech****+7(812)987-08-81**

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                         | Menge |
|------|---------------|-----------------------------------|-------|
| 4    | 22.00.734     | Durchgreifschutz                  | 1     |
| 6    | 10.00.515     | Blindniet 3,2x5 A4                | 4     |
| 7    | 40.03.780     | Kabelhalteclip KT Fühler          | 1     |
| 8    | 22.00.491     | Pendelschutz KT-Fühler            | 1     |
| 9    | 2760.1370     | Verschlusshaken für Luftleitblech | 2     |
| 10   | 1604.0167     | Blindniet 4x10                    | 3     |
| 13   | 10.00.744     | Unterlegscheibe A4,3 *A4          | 1     |

## Tür


+7(812)987-08-81



## Tür

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                          | Menge |
|------|---------------|------------------------------------|-------|
| 1    | 24.00.152     | Türgriff                           | 1     |
| 2    | 24.00.176     | Verschluss mit Federbügel für Türe | 1     |
| 6    | 24.00.504     | Verschlussabdeckung                | 1     |
| 8    | 24.00.133     | Türhalteplatte oben                | 1     |
| 9    | 1008.0768     | Zierschraube M8x16                 | 3     |
| 11   | 24.00.223     | Türhaltewinkel unten               | 1     |
| 12   | 1006.1962     | Senkschraube Torx M6x16            | 2     |
| 14   | 24.00.137     | Rastzapfen                         | 1     |
| 15   | 10.01.162     | Sechskantschraube M8x10            | 1     |
| 17   | 24.00.048     | Achszapfen Tür oben                | 1     |
| 18   | 1008.0769     | Zierschraube M8x30                 | 1     |
| 20   | 2001.0109     | Druckfeder                         | 1     |
| 21   | 24.00.141     | Halter f. Kloben                   | 1     |
| 22   | 1006.0760     | Sechskantschraube M6x16            | 2     |
| 24   | 24.00.142     | Kloben                             | 1     |
| 25   | 1005.2000     | Sperrzahnschraube M5x8             | 1     |
| 27   | 24.01.100     | Federbügel für Verschluss          | 1     |
| A    | 24.00.093     | Tür                                | 1     |

**Tür****+7(812)987-08-81**


## Tür

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                           | Menge |
|------|---------------|-------------------------------------|-------|
| 1    | 24.00.164     | Innenscheibe                        | 1     |
| 2    | 24.00.147     | Achshülse                           | 1     |
| 3    | 24.00.146     | Rasthülse                           | 1     |
| 4    | 24.00.502     | Türmagnethalter mit Magnet          | 1     |
| 5    | 24.01.188     | Ablauf Tropfwanne                   | 1     |
| 6    | 24.01.800     | Türtropfwanne                       | 1     |
| 9    | 24.00.171     | Silikonpuffer 7mm für Tür           | 1     |
| 10   | 1005.1966     | Senkschraube Torx M5x16             | 2     |
| 11   | 10.00.041     | Nietmutter M5 Sechskant geschlossen | 2     |
| 14   | 87.00.077     | Arretierungssatz Innenglasscheibe   | 1     |

## Außenmantel

+7(812)987-08-81




**Außenmantel****+7(812)987-08-81**

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                        | Menge |
|------|---------------|----------------------------------|-------|
| 1    | 1104.0820     | Schnappmutter 4,2mm              | 2     |
| 3    | 12.00.205     | Fußoberteil                      | 1     |
| 4    | 12.01.133     | Fußunterteil                     | 4     |
| 6    | 10.00.975     | Sechskantschraube M10x35         | 1     |
| 7    | 12.00.516     | Ausdrehsicherung f. Fußunterteil | 1     |
| 8    | 10.00.745     | Hutmutter M6*A2                  | 1     |
| 9    | 1206.0120     | Zahnscheibe A6,4                 | 1     |
| 10   | 16.01.146     | Halter f. Türkontaktschalter     | 1     |
| 11   | 1105.0123     | Sechskant-Combimutter M4         | 1     |
| 13   | 22.00.767     | Glocke für Belüftung             | 1     |
| 14   | 16.01.965     | Blendenöffner                    | 1     |
| 18   | 40.04.342     | Türkontaktschalter 0.45m         | 1     |
| A    |               | Außenmantel                      | 1     |

# Außenmantel

+7(812)987-08-81




**Außenmantel****+7(812)987-08-81**

| <b>Pos.</b> | <b>Artikelnummer</b> | <b>Benennung</b>                       | <b>Menge</b> |
|-------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|
| 1           | 16.02.152            | Decke                                  | 1            |
| 2           | 1003.2265            | Senkkopf-Blechschraube 4,2x16          | 9            |
| 3           | 1104.0820            | Schnappmutter 4,2mm                    | 9            |
| 5           | 16.00.127            | Seitenteil rechts                      | 1            |
| 6           | 1603.0166            | Blindniet 3,2x7,9 CNS                  | 4            |
| 7           | 16.00.128            | Seitenteil links                       | 1            |
| 8           | 10.00.992            | Sechskant-Blechschraube B4,2x32        | 2            |
| 9           | 1104.0820            | Schnappmutter 4,2mm                    | 2            |
| 10          | 16.01.926            | Rückwand                               | 1            |
| 11          | 16.01.857            | Vorderwand                             | 1            |
| 12          | 1603.0166            | Blindniet 3,2x7,9 CNS                  | 4            |
| 15          | 16.02.621            | Verbindung unt. m.Tulpe blau.*CM61/101 | 1            |
| 16          | 1004.2160            | Sechskant Blechschraube 4,2x16         | 2            |
| 19          | 16.00.180            | Verbindung oben                        | 1            |
| 20          | 1603.0166            | Blindniet 3,2x7,9 CNS                  | 4            |
| 22          | 16.01.748            | Dichtung f. Entlüftungsrohr d=63mm     | 1            |
| 24          | 40.02.684            | Filtereinsatz kpl.                     | 1            |
| 25          | 16.00.329            | Abdeckung f. USB                       | 1            |
| 26          | 10.00.103            | EJOT PT-Schraube KA 3.5x10 Kreuz       | 1            |
| 27          | 40.04.046            | Schnittstellenkabel USB 1.0m           | 1            |
| 28          | 10.00.460            | EJOT PT-Schraube Torx 3,5x14           | 2            |
| 29          | 50.00.286            | Gerätetropfwanne                       | 1            |
| 30          | 50.00.303            | Muffe Gerätetropfwanne                 | 2            |
| 31          | 50.01.613            | Ablaufrohr mit zwei Muffen             | 1            |
| 32          | 50.00.296            | Clip f. Gerätetropfwanne               | 3            |

# Wasser

+7(812)987-08-81




**Wasser****+7(812)987-08-81**

| Pos. | Artikelnummer | Benennung                              | Menge |
|------|---------------|----------------------------------------|-------|
| 1    | 54.01.110     | Entlüftungsrohr                        | 1     |
| 2    | 54.01.141     | Entl.-Manschette                       | 1     |
| 3a   | 10.01.261     | Schlauchschelle 66 mm                  | 1     |
| 3b   | 10.01.262     | Schlauchschelle 76 mm                  | 1     |
| 4    | 50.00.086     | Sicherungsblech f. Wasserverteiler     | 1     |
| 5    | 1900.0202     | Wasserfilter grob                      | 1     |
| 6    | 2066.0205     | Schlauchschelle 8-16x9 mm SW 7mm       | 1     |
| 8    | 50.00.313     | T-Fitting Wasseranschluß               | 1     |
| 9    | 50.00.140     | Schlauchroller                         | 1     |
| 10   | 50.01.213     | Anschlussschlauch f. Schlauchroller    | 1     |
| 11   | 50.00.085     | Steckfeder f. Schlauchroller           | 1     |
| 12   | 50.00.130     | Handbrause                             | 1     |
| 13   | 50.00.156     | Klammer für Handbrause                 | 1     |
| 15   | 1105.0121     | Sechskant-Combimutter M5 verzinkt      | 1     |
| 30   | 54.01.148     | Revisionsdeckel, Ablöschdüse, B2       | 1     |
| 31   | 54.01.168     | Dichtung f. Revisionsdeckel Ablöschung | 1     |
| 32   | 54.01.191     | Auffangwanne                           | 1     |
| 33   | 10.00.745     | Hutmutter M6*A2                        | 1     |
| 34   | 50.01.147     | Einfachmagnetventil Y1                 | 1     |
| 35   | 50.00.071     | Wasserverteiler hor. o. Schlauchroller | 1     |
| 38   | 2067.0050     | Druckschlauch NW10mm                   | 1.27  |
| 39   | 2067.0050     | Druckschlauch NW10mm                   | .65   |
| 47   | 50.01.146     | Einfachmagnetventil Y2                 | 1     |
| 48   | 50.00.070     | Wasserverteiler hor. Schlauchroller    | 1     |
| 49   | 2067.0050     | Druckschlauch NW10mm                   | .31   |
| 51   | 8354.1304     | Belüftungsventil DG                    | 1     |
| 52   | 1900.0202     | Wasserfilter grob                      | 2     |
| 54   | 2022.0101     | Durchführungstülle d8mm                | 1     |

## Standardzubehör

+7(812)987-08-81



## Standardzubehör

+7(812)987-08-81

| Pos. | Artikelnummer | Benennung              | Menge |
|------|---------------|------------------------|-------|
| 1    | 60.11.364     | Einhängegestell links  | 1     |
| 2    | 60.11.365     | Einhängegestell rechts | 1     |
| 8    | 10.01.191     | Aufklebersortiment     | 1     |

## Index

+7(812)987-08-81

| Artikelnummer | Bezeichnung                               | Seite |
|---------------|-------------------------------------------|-------|
| 16.00.329     | Abdeckung f. USB .....                    | 31    |
| 44.01.221     | Abflußschlauch DG .....                   | 13    |
| 24.01.188     | Ablauf Tropfwanne .....                   | 27    |
| 50.01.613     | Ablaufrohr mit zwei Muffen .....          | 31    |
| 22.00.960     | Ablaufschlauch für Belüftungsklappe ..... | 11    |
| 54.01.117     | Ablaufsieb .....                          | 21    |
| 40.03.782     | Abschirmung Garraumfühler .....           | 21    |
| 40.04.373     | Abschirmung KT-Fühler .....               | 21    |
| 24.00.147     | Achshülse .....                           | 27    |
| 24.00.048     | Achszapfen Tür oben .....                 | 25    |
| 40.04.048     | Alarmsummer .....                         | 7     |
| 40.00.091     | Andrückrahmen kpl. f. BOL .....           | 21    |
| 50.01.213     | Anschlussschlauch f. Schlauchroller ..... | 33    |
| 87.00.077     | Arretierungssatz Innenglasscheibe .....   | 27    |
| 54.01.191     | Auffangwanne .....                        | 33    |
| 10.01.191     | Aufklebersortiment .....                  | 37    |
| 12.00.516     | Ausdrehsicherung f. Fußunterteil .....    | 29    |
| 42.00.161     | Bedienplatine .....                       | 5     |
| 44.01.168     | Befestigungswinkel DG .....               | 13    |
| 44.01.181     | Befestigungswinkel DG .....               | 13    |
| 22.00.915     | Belüftungsrohr .....                      | 11    |
| 8354.1304     | Belüftungsventil DG .....                 | 33    |
| 87.01.006     | Blendeneinsatz mit Folie .....            | 5     |
| 16.01.965     | Blendenöffner .....                       | 29    |
| 10.00.515     | Blindniet 3,2x5 A4 .....                  | 23    |
| 1603.0166     | Blindniet 3,2x7,9 CNS .....               | 31    |
| 1604.0167     | Blindniet 4x10 .....                      | 23    |
| 50.00.296     | Clip f. Gerätetropfwanne .....            | 31    |
| 44.00.941     | Dampfgenerator isoliert .....             | 13    |
| 2112.1006     | Dampfschlauch 50x7mm .....                | 13    |
| 40.03.996     | Datentransferkabel 1.15m .....            | 7     |
| 16.02.152     | Decke .....                               | 31    |

## Index

+7(812)987-08-81

| Artikelnummer | Bezeichnung                                         | Seite  |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 16.01.908     | Dichtlippe Blendeneinsatz .....                     | 5      |
| 5110.1029     | Dichtung Betriebsartenschalter .....                | 5      |
| 16.01.748     | Dichtung f. Entlüftungsrohr d=63mm .....            | 31     |
| 40.03.415     | Dichtung f. Heizregister .....                      | 17     |
| 54.01.168     | Dichtung f. Revisionsdeckel Ablöschung .....        | 33     |
| 44.00.280     | Dichtung f. THK + Elektrodeneinsatz .....           | 13     |
| 22.00.881     | Dichtung für Feuchte-Stutzen .....                  | 11     |
| 22.00.721     | Dichtungsflansch f. Motor .....                     | 19     |
| 5110.1027     | Distanzscheibe für Bedienblende .....               | 5      |
| 2001.0109     | Druckfeder .....                                    | 25     |
| 2067.0050     | Druckschlauch NW10mm .....                          | 33     |
| 3017.1011     | Drucksensor für Feuchtigkeitsmessung Huba 401 ..... | 11     |
| 2022.0101     | Durchführungsstülle d8mm .....                      | 33     |
| 22.00.734     | Durchgreifschutz .....                              | 23     |
| 50.01.147     | Einfachmagnetventil Y1 .....                        | 33     |
| 50.01.146     | Einfachmagnetventil Y2 .....                        | 33     |
| 60.11.364     | Einhängegestell links .....                         | 37     |
| 60.11.365     | Einhängegestell rechts .....                        | 37     |
| 10.00.103     | EJOT PT-Schraube KA 3.5x10 Kreuz .....              | 31     |
| 10.00.460     | EJOT PT-Schraube Torx 3,5x14 .....                  | 31     |
| 2920.1300     | Elektrodeneinsatz .....                             | 13     |
| 40.03.322     | Elektromontageplatte .....                          | 9      |
| 54.01.141     | Entl.-Manschette .....                              | 33     |
| 44.00.207     | Entleerungspumpe .....                              | 13     |
| 54.01.110     | Entlüftungsrohr .....                               | 33     |
| 40.02.424     | Entstörfilter .....                                 | 9      |
| 40.03.728     | Erdungsklemme WKN 16SL/U .....                      | 9      |
| 24.01.100     | Federbügel für Verschuß .....                       | 25     |
| 22.00.850     | Feuchtestutzen aussen .....                         | 11     |
| 40.02.684     | Filtereinsatz kpl. ....                             | 31     |
| 10.01.065     | Flanschmutter M5 .....                              | 9, 19  |
| 10.00.709     | Flanschmutter M6 m. Unterkopfverzahnung .....       | 13, 19 |

## Index

+7(812)987-08-81

| Artikelnummer | Bezeichnung                           | Seite  |
|---------------|---------------------------------------|--------|
| 12.00.205     | Fußoberteil .....                     | 29     |
| 12.01.133     | Fußunterteil .....                    | 29     |
| 20.01.411     | Führungsbuchse für Motorstrebe .....  | 19     |
| 44.01.417     | Füllstandselektrode 90mm .....        | 13     |
| 20.01.802     | Garraumdichtung .....                 | 21     |
| 40.03.410     | Gegenflansch f. Heizregister .....    | 17     |
| 50.00.286     | Gerätetropfwanne .....                | 31     |
| 22.00.767     | Glocke für Belüftung .....            | 11, 29 |
| 3024.0201     | Halogengarraumlampe 300°C .....       | 21     |
| 22.00.722     | Halteplatte f. Dichtungsflansch ..... | 19     |
| 22.00.882     | Halter f. Drucksensor .....           | 11     |
| 24.00.141     | Halter f. Kloben .....                | 25     |
| 44.00.232     | Halter f. Pumpe .....                 | 13     |
| 16.01.146     | Halter f. Türkontaktschalter .....    | 29     |
| 40.03.372     | Halter Kühlkörper SSR .....           | 7      |
| 40.03.404     | Halter Steuertrafo .....              | 9      |
| 50.00.130     | Handbrause .....                      | 33     |
| 40.03.922     | Heizregister .....                    | 17     |
| 40.02.599     | Hilfsschalter RH1921-1DA11 .....      | 9      |
| 10.01.076     | Hutmutter M5*A2 .....                 | 17, 21 |
| 10.00.745     | Hutmutter M6*A2 .....                 | 29, 33 |
| 24.00.164     | Innenscheibe .....                    | 27     |
| 20.01.755     | Isolierung Motorhalteplatte .....     | 19     |
| 10.00.111     | Kabel-Clip lang .....                 | 11, 19 |
| 4005.0101     | Kabelbinder 145 mm .....              | 15     |
| 40.03.732     | Kabelbinder 160 mm .....              | 7      |
| 10.00.414     | Kabelbinder schwarz 120° .....        | 13     |
| 40.00.306     | Kabeleinführung kpl. ....             | 7      |
| 40.03.780     | Kabelhalteclip KT Fühler .....        | 23     |
| 50.00.156     | Klammer für Handbrause .....          | 33     |
| 10.00.087     | Klemmbügel f. Fühler .....            | 21     |
| 22.00.725     | Klimaventil kpl .....                 | 11     |

# Index

# +7(812)987-08-81

| Artikelnummer | Bezeichnung                               | Seite  |
|---------------|-------------------------------------------|--------|
| 24.00.142     | Kloben .....                              | 25     |
| 16.00.282     | Knebel .....                              | 5      |
| 40.03.257     | Konverter 230VAC 24VDC .....              | 7      |
| 40.04.039     | KT-Fühler .....                           | 21     |
| 1315.0104     | Kupferdichtung 16x20x1,5 .....            | 21     |
| 40.03.931     | Kühlkörper klein 2 SSR .....              | 7      |
| 40.03.428     | Kühllüfter .....                          | 7      |
| 40.01.589     | Leistungshalbleiter SSR .....             | 7      |
| 22.00.924     | Luftleitblech .....                       | 21     |
| 40.03.660     | Lüftergehäuse .....                       | 7      |
| 40.03.378     | Lüftermotor mit Motorwellendichtung ..... | 19     |
| 22.00.828     | Lüfterrad .....                           | 19     |
| 22.00.985     | Motorwellendichtung D15 .....             | 19     |
| 50.00.303     | Muffe Gerätetropfwanne .....              | 31     |
| 10.00.100     | Mutter M4, selbstsichernd .....           | 21     |
| 8801.0136     | Netzkabel 5x4mm <sup>2</sup> 3m .....     | 7      |
| 10.00.041     | Nietmutter M5 Sechskant geschlossen ..... | 27     |
| 22.00.837     | O-Ring für Belüftungsklappe .....         | 11     |
| 22.00.491     | Pendelschutz KT-Fühler .....              | 23     |
| 40.00.464     | Potentiometer KT .....                    | 5      |
| 2118.1000     | Pumpenanschlußstutzen .....               | 15     |
| 8354.1320     | Pumpenanschlußstutzen kpl. ....           | 13     |
| 24.00.146     | Rasthülse .....                           | 27     |
| 24.00.137     | Rastzapfen .....                          | 25     |
| 40.00.098     | Reflektor f. BOL .....                    | 21     |
| 40.04.118     | Reihenklemme blau WKN10/U .....           | 9      |
| 40.03.952     | Reihenklemme grau WKN 6/U .....           | 9      |
| 40.03.726     | Reihenklemme grau WKN 16/U .....          | 9      |
| 54.01.148     | Revisionsdeckel, Ablöschdüse, B2 .....    | 33     |
| 16.01.926     | Rückwand .....                            | 31     |
| 2066.0527     | Schlauchklemme 14mm .....                 | 11, 15 |
| 2066.0530     | Schlauchklemme 16.4mm .....               | 15     |

## Index

+7(812)987-08-81

| Artikelnummer | Bezeichnung                                  | Seite  |
|---------------|----------------------------------------------|--------|
| 2066.0518     | Schlauchklemme 30mm .....                    | 13     |
| 2066.0526     | Schlauchklemme 46mm .....                    | 13     |
| 2066.0519     | Schlauchklemme d 35,6 mm .....               | 13     |
| 10.00.982     | Schlauchklemme D=18.2 .....                  | 13     |
| 50.00.140     | Schlauchroller .....                         | 33     |
| 22.00.525     | Schlauchsatz Feuchte .....                   | 11     |
| 2066.0205     | Schlauschselle 8-16x9 mm SW 7mm .....        | 33     |
| 2066.0504     | Schlauschselle 40-60mm .....                 | 13     |
| 10.01.261     | Schlauschselle 66 mm .....                   | 33     |
| 10.01.262     | Schlauschselle 76 mm .....                   | 33     |
| 10.01.049     | Schloßschraube 6x30 .....                    | 19     |
| 1104.0820     | Schnappmutter 4,2mm .....                    | 29, 31 |
| 1107.0103     | Schnellbefestiger ø3 .....                   | 17     |
| 40.04.046     | Schnittstellenkabel USB 1.0m .....           | 31     |
| 40.03.696     | Schutz 3RT1023-1AM70-0KR0-ZW97 .....         | 9      |
| 1004.2160     | Sechskant Blechschraube 4,2x16 .....         | 31     |
| 10.00.992     | Sechskant-Blechschraube B4,2x32 .....        | 31     |
| 1105.0123     | Sechskant-Combimutter M4 .....               | 29     |
| 1104.0122     | Sechskant-Combimutter M4 verzinkt .....      | 11, 13 |
| 1105.0121     | Sechskant-Combimutter M5 verzinkt .....      | 7, 33  |
| 3014.0302     | Sechskantmutter M10 f.Trockengehschutz ..... | 9      |
| 3014.0327     | Sechskantmutter M10x1,0 .....                | 9, 21  |
| 10.00.612     | Sechskantmutter M16 flach .....              | 21     |
| 10.00.109     | Sechskantschraube M5x23 .....                | 17     |
| 1006.0762     | Sechskantschraube M6x10 .....                | 13     |
| 1006.0760     | Sechskantschraube M6x16 .....                | 25     |
| 10.01.162     | Sechskantschraube M8x10 .....                | 25     |
| 10.00.936     | Sechskantschraube M8x20 .....                | 19     |
| 10.00.975     | Sechskantschraube M10x35 .....               | 29     |
| 16.00.128     | Seitenteil links .....                       | 31     |
| 16.00.127     | Seitenteil rechts .....                      | 31     |
| 1003.2265     | Senkkopf-Blechschraube 4,2x16 .....          | 31     |

## Index

+7(812)987-08-81

| Artikelnummer | Bezeichnung                                  | Seite |
|---------------|----------------------------------------------|-------|
| 1005.1966     | Senkschraube Torx M5x16 .....                | 27    |
| 1006.1962     | Senkschraube Torx M6x16 .....                | 25    |
| 40.01.482     | Sicherheitstemperaturbegrenzer 365°C .....   | 9, 21 |
| 4001.0224     | Sicherung 6.35x32mm .....                    | 9     |
| 50.00.086     | Sicherungsblech f. Wasserverteiler .....     | 33    |
| 40.02.512     | Sicherungshalter 2x6.3A .....                | 9     |
| 24.00.171     | Silikonpuffer 7mm für Tür .....              | 27    |
| 2110.1008     | Silikonschlauch ø10x2mm .....                | 15    |
| 1005.2000     | Sperrzahnschraube M5x8 .....                 | 25    |
| 50.00.085     | Steckfeder f. Schlauchroller .....           | 33    |
| 40.03.800     | Steuerstamm .....                            | 9     |
| 40.03.348     | Steuertrafo T1 .....                         | 9     |
| 2120.1259     | Stopfen 10mm .....                           | 15    |
| 50.00.313     | T-Fitting Wasseranschluß .....               | 33    |
| 44.01.332     | Tauchheizkörper .....                        | 13    |
| 44.01.337     | Tauchheizkörper o. Rohr .....                | 13    |
| 40.04.106     | Thermoelement DG *B5* .....                  | 13    |
| 40.00.290     | Thermoelement Feuchte .....                  | 21    |
| 40.03.488     | Thermoelement Garraum B1 .....               | 21    |
| 40.01.329     | Trockengehschutz 183° .....                  | 9     |
| 24.00.093     | Tür .....                                    | 25    |
| 24.00.152     | Türgriff .....                               | 25    |
| 24.00.133     | Türhalteplatte oben .....                    | 25    |
| 24.00.223     | Türhaltewinkel unten .....                   | 25    |
| 40.04.342     | Türkontaktschalter 0.45m .....               | 29    |
| 24.00.502     | Türmagnethalter mit Magnet .....             | 27    |
| 24.01.800     | Türtropfwanne .....                          | 27    |
| 10.00.744     | Unterlegscheibe A4,3 *A4 .....               | 23    |
| 1308.0162     | Unterlegscheibe A8,4 .....                   | 19    |
| 16.00.180     | Verbindung oben .....                        | 31    |
| 16.02.621     | Verbindung unt. m.Tulpe blau.*CM61/101 ..... | 31    |
| 2062.0331     | Verbindungsteil GS 10 .....                  | 15    |

## Index

+7(812)987-08-81

| Artikelnummer | Bezeichnung                                  | Seite |
|---------------|----------------------------------------------|-------|
| 40.04.362     | Verkabelung Halogen .....                    | 21    |
| 24.00.176     | Verschluss mit Federbügel für Türe .....     | 25    |
| 24.00.504     | Verschlussabdeckung .....                    | 25    |
| 2760.1370     | Verschlusshaken für Luftleitblech .....      | 23    |
| 44.01.031     | Verschlusskappe für DG .....                 | 13    |
| 16.01.857     | Vorderwand .....                             | 31    |
| 1900.0202     | Wasserfilter grob .....                      | 33    |
| 50.00.071     | Wasserverteiler hor. o. Schlauchroller ..... | 33    |
| 50.00.070     | Wasserverteiler hor. Schlauchroller .....    | 33    |
| 1204.0120     | Zahnscheibe A4,3 .....                       | 7     |
| 1206.0120     | Zahnscheibe A6,4 .....                       | 29    |
| 1008.0768     | Zierschraube M8x16 .....                     | 25    |
| 1008.0769     | Zierschraube M8x30 .....                     | 25    |
| 10.00.365     | Zylinderschraube Torx M3x20 .....            | 9     |
| 10.00.061     | Zylinderschraube Torx M4x12 .....            | 7     |
| 10.01.266     | Zylinderschraube Torx T20 10,5mm .....       | 7     |

Зип Общепит

## Deckblatt Elektrische Dokumentation, Cover sheet electrical

vsezip.ru

Die Elektrische Dokumentation besteht aus: 1. diesem Deckblatt, 2. dem Schaltplan und 3. der Legende


The electric documentation contains: 1. this cover sheet, 2. the wiring diagram and 3. the legend

|                                                    |                    |                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Typ</b><br><b>Type</b>                          | CMP 101E           |                                        |
| <b>Spannung (SPL)</b><br><b>Voltage</b>            | 3NAC400 V 50/60 Hz |                                        |
| <b>Deckblatt-Nr.</b><br><b>Front Page No.</b>      | 75-21153           | <b>Version</b>                         |
| <b>Schaltplan</b><br><b>Wiring diagram</b>         | 76-00456           | <b>Version</b>                         |
| <b>Legende</b><br><b>Legend electr. components</b> | 78-00728           | <b>Version</b>                         |
| <b>Geräteserialnr.</b><br><b>Serial number</b>     | E11MH1102          | <b>Version</b>                         |
| <b>Erstellt am</b><br><b>Created at</b>            | 21.06.2011         | <b>Ersteller</b><br><b>Creator</b>     |
| <b>Gültig ab</b><br><b>Valid from</b>              | 22.04.2014         | <b>Änderung</b><br><b>Modification</b> |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



76-00456


Version

4

MODUL 1  
Leistung/Power

CM

3NAC40



|           |                            |        |
|-----------|----------------------------|--------|
| 76-00456  | MODUL 2<br>Heizung/Heating | CM     |
| Version 4 |                            | 3NAC40 |

3NAC40

**Positionsliste**  
**Bill of material**

Seite 1 von 2

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

| Name<br>Name   | Artikelnr.<br>Item number | Artikelbezeichnung                         |                           | Item desc     |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| -A4            | 42.00.161                 | Bedienplatine CMP                          |                           | Operator PC   |
| -A4-F1         | 3019.0125                 | Sicherung 1,6AT                            |                           | Fuse 1,6AT    |
| -B1            | 40.03.488                 | Thermoelement Garraum                      |                           | Thermocoup    |
| -B2            | 54.01.148                 | Thermoelement Ablöschung                   |                           | Thermocoup    |
| -B3            | 40.04.039                 | Thermoelement Kerntemperatur               |                           | Thermocoup    |
| -B4            | 40.00.290                 | Thermoelement Feuchte                      |                           | Thermocoup    |
| -B5            | 40.04.106                 | Thermoelement Dampfgenerator               |                           | Thermocoup    |
| -F1/F2         | 4001.0224                 | Steuersicherung                            |                           | Control fuse  |
| -F3            | 40.01.329                 | Sicherheitstemperaturbegrenzer DG          |                           | Safety therm  |
| -F4            | 40.01.482                 | Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C/680°F |                           | Safety therm  |
| -G1            | 40.03.257                 | Gleichrichter Kühllüfter                   |                           | DC converte   |
| -H1            | 3024.0201                 | Garraumbeleuchtung                         |                           | Interior cabl |
| -K1            | 40.03.696                 | Hauptschütz                                |                           | Main contact  |
| -M1            | 40.03.378                 | Lüftermotor                                |                           | Fan motor     |
| -M4            | 44.00.207                 | SC-Pumpe                                   |                           | SC-pump       |
| -M5            | 40.03.428                 | Kühllüfter                                 |                           | Cooling fan   |
| -P1            | 3017.1011                 | Differenzdrucksensor                       |                           | Differential  |
| -R1            | 44.01.332                 | Dampfheizkörper                            |                           | Heating eler  |
| -R2            | 44.01.337                 | Dampfheizkörper                            |                           | Heating eler  |
| -R4            | 40.03.922                 | Heißluftheizkörper                         |                           | Heating eler  |
| -S2            | 44.01.417                 | Niveauelektrode                            |                           | Water level   |
| -S3            | 40.04.342                 | Türkontaktschalter                         |                           | Door contact  |
| -S7            | 40.00.464                 | Potentiometer Zeit / Kerntemperatur        |                           | Time / Core   |
| -T1            | 40.03.348                 | Steuertrafo                                |                           | Control tran  |
| -T1-F1         | 3019.0120                 | Sicherung Steuertrafo T1 2AT               |                           | Fuse contro   |
| -T1-F2         | 3019.0114                 | Sicherung Steuertrafo T1 5AmT              |                           | Fuse contro   |
| -T2            | 40.04.048                 | SCC WE: Lautsprecher / CMP: Alarmsummer    |                           | SCC WE: Sp    |
| -V1-V12        | 40.01.589                 | Leistungshalbleiter                        |                           | Solid state r |
| -W0            | 8801.0136                 | Anschlusskabel                             |                           | Cable: power  |
| -W11           | 40.04.362                 | Kabel: Garraumbeleuchtung                  |                           | Cable: inter  |
| -W17           | 40.03.800                 | Kabel: Steuerstamm                         |                           | Cable: contr  |
| Änderungsdatum | <b>22.04.2014</b>         | Name                                       | <b>CMP 101E</b>           | Dokument      |
| Erzeuger       | <b>SCHD</b>               | Spannung                                   | <b>3NAC400 V 50/60 Hz</b> | Version       |

**Positionsliste**  
**Bill of material**

Seite 2 von 2

Зип Общепит

| <b>Name<br/>Name</b> | <b>Artikelnr.<br/>Item number</b> | <b>Artikelbezeichnung</b> | <b>Item description</b> |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| -Y1                  | 50.01.147                         | Magnetventil Füllen       | Solenoid valve          |
| -Y2                  | 50.01.146                         | Magnetventil Ablöschung   | Solenoid valve          |
| -Y5                  | 22.00.725                         | Klima ventil              | Clima valve             |
| -Z1                  | 40.02.424                         | Entstörfilter/Varistor    | Electronic noise        |

|                |                   |          |                           |               |
|----------------|-------------------|----------|---------------------------|---------------|
| Änderungsdatum | <b>22.04.2014</b> | Name     | <b>CMP 101E</b>           | Dokumentation |
| Erzeuger       | <b>SCHD</b>       | Spannung | <b>3NAC400 V 50/60 Hz</b> | Version       |