

MOD:XL413

Зип Общепит
vsezip.ru



ENGLISH

TECHNICAL DATA

- 01 POWER
- 03 FREQUENCY
- 04 POWER SUPPLY CABLE TYPE
- 05 EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE
- 06 VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT

2.4 kW
50 / 60 Hz
H07RN-F
10 mm

220-240 V~1PH+N+PE
3G x 1,5 mm²
I₁=10.5 A

- 10 WATER PRESSURE
- 11 MAX FOOD LOAD
- 02 NOMINAL HEAT INPUT
- 20 DEGREE OF PROTECTION IP

150-600 kPa

X4

ITALIANO

- 01 POTENZA
- 03 FREQUENZA
- 04 TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE
- 05 Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE
- 06 TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE
- 10 PRESSIONE ACQUA
- 11 CARICA MAX CIBO
- 02 POTENZA TERMICA NOMINALE
- 20 GRADO PROTEZIONE IP

FRANCAIS

- 01 PUISSANCE ELECTRIQUE
- 03 FREQUENCE
- 04 TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION
- 05 Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION
- 06 TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.
- 10 PRESSION DE L'EAU
- 11 CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT
- 02 DEBIT THERMIQUE NOMINAL
- 20 INDICE DE PROTECTION IP

ESPAÑOL

- 01 POTENCIA
- 03 FRECUENCIA
- 04 TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION
- 05 Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION
- 06 TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION
- 10 PRESION AGUA
- 11 CARGA MAX. DE ALIMENTOS
- 02 POTENCIA TERMICA NOMINAL
- 20 GRADO DE PROTECCION IP

DEUTSCH

- 01 ELEKTRISCHE LEISTUNG
- 03 FREQUENZ
- 04 ZULEITUNGSKABELTYP
- 05 AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS
- 06 KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG
- 10 WASSERDRUCK
- 11 MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN
- 02 NOMINALE WARMELEISTUNG
- 20 SCHTZART IP

MOD:XL413

Зип Общепит

vsezip.ru



ENGLISH - DRAWINGS

- | | |
|---|-----------------------------|
| 2 | TERMINAL BOARD POWER SUPPLY |
| 3 | UNIPOTENTIAL TERMINAL |
| 6 | TECHNICAL DATA PLATE |
| 8 | THREAD WATER INLET |

ITALIANO - DISEGNI

- | | |
|---|---------------------------|
| 2 | MORSETTIERA ALIMENTAZIONE |
| 3 | MORSETTO EQUIPOTENZIALE |
| 6 | TARGHETTA DATI TECNICI |
| 8 | INGRESSO ACQUA |

FRANCAIS - ENCOMBREMEN





- | | |
|---|--------------------------------|
| 2 | BOÎTE A BORNES D'ALIMENTATION |
| 3 | SUPPORT BORNES EQUIPOTENTIELLE |
| 6 | PLAQUE DE CARACTERISTIQUES |
| 8 | ARRIVÉE D'EAU |

ESPAÑOL - DISEÑOS

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 2 | CAJA DE CONEXION |
| 3 | SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL |
| 6 | TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS |
| 8 | ENTRADA DE AGUA |

DEUTSCH - ZEICHNUNGEN

- | | |
|---|---------------------------|
| 2 | ZULEITUNGSKLEMMLEISTE |
| 3 | GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER |
| 6 | TYPENSCHILD |
| 8 | WASSEREINZUG |



MOD:XL413

Зип Общепит

vsozip.ru

+7(812)987-18-81



ENGLISH	WIRING DIAGRAMS
E	WATER SOLENOID VALVE
MO	TERMINAL BOARD
PU	PUSH BUTTON
R	HEATING ELEMENT
S	PILOT LIGHT
TE	THERMOSTAT

ITALIANO	SCHEMI ELETTRICI
E	ELETTROVALVOLA ACQUA
MO	MORSETTIERA
PU	PULSANTE
R	RESISTENZA
S	LUCE SPIA
TE	TERMOSTATO LAVORO

FRANCAIS	SCHEMAS ELECTRIQ
E	ELECTROVANNE
MO	BOITE A BORNES
PU	POUSSEUR
R	RESISTANCE
S	LAMPE TEMOIN
TE	THERMOSTAT DE TRAVAIL

ESPAÑOL	ESQUEMAS ELECTRI
E	ELECTROVALVULA
MO	CAJA CONEXIONES-REGLETA
PU	PULSADOR
R	RESISTENCIA
S	LUZ PILOTO
TE	TERMOSTATO DE TRABAJO

DEUTSCH	SCHALTPLAN
E	ELEKTROVENTIL
MO	KLEMMLEISTE
PU	TASTE
R	HEIZELEMENT
S	KONTROLLICHT
TE	THERMOSTAT

