

Зип Общепит



vsezip.ru

**Каталог запасных частей**

+7(812)987-08-81

**SelfCookingCenter® whiteefficiency®**


**Combi Master 201 - 20 x 1/1 GastronormE**

**E21MH1112**



SelfCookingCenter® white efficiency®


+7(812)987-08-81



**SelfCookingCenter® white efficiency® 08-81**

| Поз. | Артикул | Описание                       | Кол-во |
|------|---------|--------------------------------|--------|
| 1    |         | Панель управления              | 1      |
| 2    |         | Электроустановка               | 1      |
| 3    |         | Контроль влажности ClimaPlus   | 1      |
| 4    |         | Парогенератор                  | 1      |
| 5    |         | ТЭНы рабочей камеры            | 1      |
| 6    |         | Мотор и крыльчатка вентилятора | 1      |
| 7    |         | Рабочая камера                 | 1      |
| 8    |         | Дверь                          | 1      |
| 9    |         | Внешний корпус                 | 1      |
| 10   |         | Подача воды                    | 1      |
| 11   |         | Система CleanJet + Care        | 1      |
| 13   |         | Стандартный акссесуар          | 1      |

## Панель управления +7(812)987-08-81




**Панель управления +7(812)987-08-81**

| Поз. | Артикул   | Описание                                                 | Кол-во |
|------|-----------|----------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 87.01.006 | Вставка панели управления с декоративной накладкой *RAT* | 1      |
| 2    | 42.00.161 | Плата управления SCC                                     | 1      |
| 7    | 16.00.282 | Рукоятка                                                 | 3      |
| 8    | 5110.1027 | Промежуточная пластина передней панели                   | 2      |
| 10   | 40.00.464 | Потенциометр датчика температуры сердцевины              | 1      |
| 11   | 5110.1029 | Уплотнение переключателя режимов                         | 2      |
| 13   | 16.01.908 | Кромка уплотнения вставки панели                         | 1      |

## Электроустановка

+7(812)987-08-81




## Электроустановка +7(812)987-08-81

| Поз. | Артикул   | Описание                                         | Кол-во |
|------|-----------|--------------------------------------------------|--------|
| 1    | 40.01.589 | Твердотельное реле                               | 4      |
| 2    | 10.00.061 | Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x12   | 8      |
| 3    | 10.00.061 | Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x12   | 2      |
| 4    | 1204.0120 | Шайба-гровер А4,3                                | 2      |
| 5    | 40.03.931 | Малый радиатор охлаждения 2 реле SSR             | 2      |
| 6    | 40.02.858 | Крепеж радиатора охлаждения реле SSR             | 1      |
| 7    | 10.00.507 | "Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 5/16"" | 12     |
| 9    | 40.03.948 | Вентилятор охлаждения с датчиком NTC             | 1      |
| 11   | 40.03.425 | Вентилятор охлаждения                            | 1      |
| 12   | 2005.0106 | Защитная решетка вентилятора                     | 1      |
| 13   | 40.03.425 | Вентилятор охлаждения                            | 1      |
| 15   | 10.00.564 | Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x45   | 4      |
| 24   | 40.03.999 | Кабель шины передачи данных 1.5 м                | 1      |
| 26   | 40.03.998 | Кабель шины передачи данных 1.15 м               | 1      |
| 30   | 40.03.772 | Трансформатор вентилятора охлаждения             | 1      |
| 35   | 40.04.048 | Зуммер                                           | 1      |
| A    |           | Агрегат контактора                               | 1      |

Электроустановка

+7(812)987-08-81




## Электроустановка +7(812)987-08-81

| Поз. | Артикул   | Описание                                         | Кол-во |
|------|-----------|--------------------------------------------------|--------|
| 1    | 40.02.696 | Contactor assembly                               | 1      |
| 6    | 40.03.803 | Жгут кабеля управления                           | 1      |
| 8    | 40.01.329 | Аварийный термостат парогенератора 183°C         | 1      |
| 9    | 3014.0302 | Шестигранная гайка M10 для аварийного термостата | 1      |
| 10   | 40.01.482 | Аварийный термостат рабочей камеры 365°C         | 1      |
| 11   | 3014.0327 | Шестигранная гайка M10x1,0                       | 1      |
| 12   | 40.03.669 | Контактор B&J K3-40B00 190 R                     | 1      |
| 13   | 40.02.641 | Блок-контакт B&J HN10 N/O                        | 1      |
| 17   | 40.03.348 | Трансформатор T1                                 | 1      |
| 18   | 10.01.065 | Шестигранная гайка M5                            | 1      |
| 19   | 40.03.759 | поддержку для трансформатор                      | 1      |
| 20   | 10.00.709 | Шестигранная гайка M6 с буртиком                 | 1      |
| 21   | 40.02.424 | Фильтр электрошумов                              | 1      |
| 25   | 4001.0224 | Предохранитель 6.35x32мм                         | 2      |
| 26   | 40.02.512 | Вставкодержатель 2полюсный                       | 1      |
| 29   | 10.00.365 | Винт с плоско-выпуклой головкой Torx M3x20       | 2      |
| 37   | 40.03.726 | Клемма серая WKN 16/U                            | 3      |
| 38   | 40.03.727 | Клемма синяя WKN 16/U                            | 1      |
| 39   | 40.03.731 | Клемма заземления WKN 35SL/U                     | 1      |
| 40   | 40.03.729 | Клемма серая WKN 35/U                            | 1      |
| 44   | 4001.1203 | Торцевая пластина установочной направляющей      | 3      |
| 45   | 4007.0620 | Мембрана DGC 29                                  | 3      |
| 46   | 4007.0621 | Мембрана DGC 36                                  | 2      |

# Контроль влажности ClimaPlus

+7(812)987-08-81




**Контроль влажности ClimaPlus**

| Поз. | Артикул   | Описание                                               | Кол-во |
|------|-----------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 22.00.882 | Крепеж датчика давления                                | 2      |
| 2    | 3017.1011 | Датчик давления регулятора влажности Huba 401          | 1      |
| 3    | 22.00.908 | Внутренний патрубок датчика дифференциального давления | 1      |
| 4    | 22.00.850 | Внешний патрубок датчика дифференциального давления    | 1      |
| 5    | 22.00.881 | Уплотнение патрубка                                    | 2      |
| 6    | 1104.0122 | Шестигранная комбинированная гайка М4                  | 6      |
| 7    | 22.00.525 | Комплект шлангов датчика дифференциального давления    | 1      |
| 8    | 22.00.725 | Клапан контроля влажности в сборе                      | 1      |
| 9    | 22.00.916 | Труба воздуховода                                      | 1      |
| 10   | 22.00.958 | Сливной шланг клапана контроля влажности               | 1      |
| 11   | 2066.0527 | Хомут Ø14mm                                            | 2      |
| 12   | 22.00.767 | Крышка вентиляционного отверстия                       | 1      |
| 13   | 22.00.837 | Уплотнительное кольцо клапана контроля влажности       | 2      |
| 15   | 10.00.111 | Кабельный зажим длинный                                | 2      |

Парогенератор

+7(812)987-08-81




## Парогенератор

## +7(812)987-08-81

| Поз. | Артикул   | Описание                                                     | Кол-во |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 44.00.945 | Парогенератор с теплоизоляцией                               | 1      |
| 2    | 10.00.709 | Шестигранная гайка М6 с буртиком                             | 2      |
| 14   | 44.01.378 | ТЭН парогенератора                                           | 1      |
| 15   | 44.01.338 | ТЭН парогенератора без трубки                                | 1      |
| 17   | 44.00.279 | Уплотнение ТЭНа парогенератора                               | 2      |
| 18   | 10.00.709 | Шестигранная гайка М6 с буртиком                             | 18     |
| 19   | 2066.0519 | Хомут 35,6мм                                                 | 1      |
| 20   | 2066.0526 | Хомут ø46mm                                                  | 1      |
| 21   | 44.00.207 | Насос парогенератора                                         | 1      |
| 22   | 1006.0762 | Винт с шестигранной головкой М6х10                           | 2      |
| 23   | 1306.0222 | Шайба А6,4х15х1,5                                            | 2      |
| 24   | 44.00.232 | Крепеж насоса парогенератора                                 | 1      |
| 25   | 10.00.709 | Шестигранная гайка М6 с буртиком                             | 2      |
| 26   | 44.01.223 | Сливной шланг парогенератора                                 | 1      |
| 27   | 40.04.107 | Термопара парогенератора *B5*                                | 1      |
| 29   | 10.00.414 | Кабельный захват, черный, 120°                               | 1      |
| 30   | 1104.0122 | Шестигранная комбинированная гайка М4                        | 1      |
| 31   | 2112.1006 | Шланг подачи пара 50х7мм                                     | 1      |
| 32   | 2066.0504 | Хомут 40-60мм                                                | 2      |
| 34   | 44.00.280 | Уплотнение ТЭНа парогенератора+вставки электрода уровня воды | 1      |
| 35   | 2920.1300 | Вставка электрода уровня воды                                | 1      |
| 36   | 10.00.709 | Шестигранная гайка М6 с буртиком                             | 4      |
| 37   | 44.01.408 | Электрод уровня воды 90 мм                                   | 1      |
| 38   | 44.01.168 | Крепежный уголок парогенератора                              | 1      |
| 39   | 44.01.181 | Крепежный уголок парогенератора                              | 1      |
| 40   | 44.01.031 | Закрывающая крышка для генератора пара                       | 1      |
| 41   | 10.00.982 | Хомут D=18.2                                                 | 1      |
| 43   | 2066.0518 | Хомут 30мм                                                   | 2      |
| A    | 8354.1320 | Горловина соединения насоса в сборе                          | 1      |

Горловина соединения насоса




## Горловина соединения насоса

7(812)987-08-81

| Поз. | Артикул   | Описание                                        | Кол-во |
|------|-----------|-------------------------------------------------|--------|
| 1    | 2118.1000 | Горловина соединения насоса                     | 1      |
| 2    | 2120.1259 | Заглушка 10мм                                   | 1      |
| 3    | 2110.1008 | Силиконовая трубка $\varnothing 10 \times 2$ мм | 1      |
| 4    | 2066.0527 | Хомут $\varnothing 14$ mm                       | 2      |
| 5    | 2066.0530 | Хомут $\varnothing 16.4$ mm                     | 1      |
| 6    | 2062.0331 | Соединительный шланг высокого давления GS 10    | 1      |
| 7    | 4005.0101 | Пластиковая застежка 145 мм                     | 1      |


ТЭНы рабочей камеры 7(812)987-08-81



**ТЭНы рабочей камеры**

| Поз. | Артикул   | Описание                           | Кол-во |
|------|-----------|------------------------------------|--------|
| 1    | 40.03.410 | Контрфланец ТЭНа                   | 2      |
| 2    | 40.03.925 | ТЭН                                | 1      |
| 3    | 40.03.925 | ТЭН                                | 1      |
| 4    | 10.00.109 | Винт с шестигранной головкой M5x23 | 12     |
| 5    | 10.01.076 | Накидная гайка M5*A2               | 2      |
| 6    | 40.03.415 | Уплотнение ТЭНа                    | 2      |
| 7    | 1107.0103 | Крепежная шайба ø3                 | 4      |

# Мотор и крыльчатка вентилятора




**Мотор и крыльчатка вентилятора**

| Поз. | Артикул   | Описание                                             | Кол-во |
|------|-----------|------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 40.03.378 | Мотор вентилятора                                    | 1      |
| 2    | 40.03.378 | Мотор вентилятора                                    | 1      |
| 3    | 10.01.049 | Болт с грибовидной головкой и квадратной шейкой 6x30 | 8      |
| 4    | 10.00.709 | Шестигранная гайка М6 с буртиком                     | 4      |
| 5    | 22.00.721 | Фланец сальника вала мотора                          | 2      |
| 6    | 22.00.722 | Приёмная стойка сальника                             | 2      |
| 7    | 22.00.083 | Сальник вала мотора                                  | 2      |
| 8    | 20.01.755 | Изоляция для монтажной пластины мотора               | 2      |
| 9    | 10.01.065 | Шестигранная гайка М5                                | 6      |
| 10   | 22.00.828 | Крыльчатка вентилятора                               | 2      |
| 11   | 10.00.565 | Винт с шестигранной головкой М8х20                   | 2      |
| 12   | 1308.0162 | Шайба А8,4                                           | 2      |
| 13   | 10.00.111 | Кабельный зажим длинный                              | 3      |
| 14   | 20.01.411 | Втулка для монтажной планки мотора                   | 8      |

## Рабочая камера

+7(812)987-08-81




## Рабочая камера

+7(812)987-08-81

| Поз. | Артикул   | Описание                                     | Кол-во |
|------|-----------|----------------------------------------------|--------|
| 1    | 40.00.399 | Термопара регулятора влажности               | 1      |
| 2    | 10.00.087 | Прижимная планка датчика                     | 1      |
| 3    | 10.00.100 | Самозажимная шестигранная гайка M4           | 1      |
| 7    | 40.03.532 | Электропроводка внутреннего освещения        | 1      |
| 8    | 40.00.098 | Отражатель внутреннего освещения             | 2      |
| 9    | 40.00.091 | Установочная рамка со стеклом и уплотнениями | 2      |
| 10   | 3024.0201 | Галогеновая лампа рабочей камеры 300°C       | 1      |
| 10   | 3024.0201 | Галогеновая лампа рабочей камеры 300°C       | 1      |
| 11   | 20.00.398 | Уплотнение двери                             | 1      |
| 12   | 40.04.041 | Термокерн                                    | 1      |
| 13   | 10.00.612 | Шестигранная гайка M16, плоская              | 1      |
| 14   | 1315.0104 | Шайба медная 16x20x1,5                       | 1      |
| 16   | 40.01.317 | Экран датчика температуры сердцевины         | 1      |
| 17   | 10.01.076 | Накидная гайка M5*A2                         | 2      |
| 18   | 22.00.778 | Опора завихрителя                            | 1      |
| 19   | 10.01.076 | Накидная гайка M5*A2                         | 4      |
| 20   | 40.03.528 | Термопара рабочей камеры B1                  | 1      |
| 21   | 40.03.782 | Защитная пластина термопары рабочей камеры   | 1      |
| 22   | 10.01.076 | Накидная гайка M5*A2                         | 2      |
| 23   | 54.01.117 | Сливная решетка                              | 1      |
| 24   | 40.01.482 | Аварийный термостат рабочей камеры 365°C     | 1      |
| 25   | 3014.0327 | Шестигранная гайка M10x1,0                   | 1      |
| A    | 22.00.928 | Завихритель                                  | 1      |

## Завихритель

+7(812)987-08-81




## Завихритель

+7(812)987-08-81

| Поз. | Артикул   | Описание                       | Кол-во |
|------|-----------|--------------------------------|--------|
| 4    | 22.00.734 | Hand protection                | 1      |
| 5    | 22.00.734 | Hand protection                | 1      |
| 6    | 10.00.515 | Заклепка 3.2x5 A4              | 8      |
| 7    | 40.03.780 | Фиксатор кабеля термокерна     | 3      |
| 8    | 22.00.491 | Трубка для термокерна          | 1      |
| 9    | 2760.1370 | Фиксатор воздушной перегородки | 2      |
| 10   | 1604.0167 | Заклепка 4x10                  | 3      |
| 13   | 10.00.744 | Шайба A4,3 *A4                 | 1      |

**+7(812)987-08-81**




**Дверь****+7(812)987-08-81**

| Поз. | Артикул   | Описание                                                                    | Кол-во |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 24.00.136 | Рукоятка двери                                                              | 1      |
| 2    | 24.01.350 | Замок                                                                       | 1      |
| 3    | 10.00.697 | Винт с шестигранной головкой M5x10 A2 ISO 7380,<br>предварительно грунтован | 2      |
| 4    | 1305.0160 | Шайба A5,3x10мм                                                             | 2      |
| 5    | 10.00.090 | Колпачок для винта Torx T30                                                 | 1      |
| 7    | 10.00.696 | Винт с внутренним шестигранником M4x6 A2 ISO 7380,<br>предварительно грунто | 2      |
| 8    | 24.00.133 | Верхний кронштейн двери                                                     | 1      |
| 9    | 1008.0768 | Декоративный винт M8x16                                                     | 3      |
| 14   | 24.00.145 | Ось двери                                                                   | 1      |
| 15   | 1008.0766 | Винт с шестигранной головкой M8x30                                          | 1      |
| 16   | 1308.0162 | Шайба A8,4                                                                  | 1      |
| 17   | 24.00.048 | Ось дверная                                                                 | 1      |
| 18   | 1008.0769 | Декоративный винт M8x30                                                     | 1      |
| 20   | 2001.0109 | Пружина сжатия                                                              | 1      |
| 21   | 24.01.351 | Дверная защелка                                                             | 1      |
| 22   | 1008.0761 | Винт с шестигранной головкой M8x25                                          | 2      |
| 28   | 87.00.540 | Ось двери                                                                   | 1      |
| A    | 24.00.121 | Дверь                                                                       | 1      |

## Дверь

+7(812)987-08-81




## Дверь

+7(812)987-08-81

| Поз. | Артикул   | Описание                                    | Кол-во |
|------|-----------|---------------------------------------------|--------|
| 1    | 24.00.210 | Внутреннее стекло двери                     | 1      |
| 2    | 24.00.147 | Втулка верхней оси двери                    | 1      |
| 3    | 24.00.159 | Установочная ось двери                      | 1      |
| 4    | 24.01.346 | Фиксатор с прижимным магнитом, регулируемый | 1      |
| 5    | 24.00.187 | Уплотнение стеклянной панели/тележка        | 1      |
| 6    | 24.00.177 | Механизм предотвращения нагрева двери       | 1      |
| 7    | 24.00.507 | Срединный крепеж внутреннего стекла         | 1      |
| 8    | 24.00.700 | Дополнительное уплотнение для тележки       | 1      |
| 9    | 24.01.259 | Буфер пластиковый 8,1мм                     | 1      |
| 10   | 1005.1966 | Винт с потайной головкой Torx M5x16         | 2      |
| 11   | 10.00.041 | Заклепочная гайка M5                        | 2      |
| 12   | 24.01.234 | Правый кронштейн двери, напольная модель    | 1      |
| 13   | 24.01.347 | Левый кронштейн двери, напольная модель     | 1      |

## Внешний корпус

+7(812)987-08-81




## Внешний корпус

+7(812)987-08-81

| Поз. | Артикул   | Описание                               | Кол-во |
|------|-----------|----------------------------------------|--------|
| 3    | 2039.0111 | Регулируемая опора металлическая 40x40 | 4      |
| 8    | 10.00.745 | Гайка накидная М6*А2                   | 1      |
| 9    | 1206.0120 | Шайба-гровер А6,4                      | 1      |
| 13   | 22.00.767 | Крышка вентиляционного отверстия       | 1      |
| 14   | 16.01.965 | Механизм открытия вставки панели       | 1      |
| 15   | 40.03.385 | Рамка воздушного фильтра               | 1      |
| 16   | 40.03.392 | Крышка воздушного фильтра              | 1      |
| 17   | 40.03.366 | Крышка выпускного отверстия            | 1      |
| 18   | 40.00.454 | Датчик контакта двери 1.65м            | 1      |
| A    |           | Exterior шкаф                          | 1      |
| C    | 12.01.142 | Кожух NSF для аппаратов 201-202        | 1      |

## Внешний корпус

+7(812)987-08-81




## Внешний корпус

+7(812)987-08-81

| Поз. | Артикул   | Описание                                     | Кол-во |
|------|-----------|----------------------------------------------|--------|
| 1    | 16.02.166 | Верхняя панель                               | 1      |
| 2    | 1003.2265 | Самонарезной винт с потайной головкой 4,2x16 | 4      |
| 3    | 1104.0820 | Фиксирующая гайка 4,2мм                      | 4      |
| 5    | 16.00.142 | Правая боковая панель                        | 1      |
| 6    | 1603.0166 | Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная              | 8      |
| 7    | 16.00.143 | Левая боковая панель                         | 1      |
| 8    | 10.00.992 | Самонарезной шестигранный винт B4,2x32       | 2      |
| 9    | 1104.0820 | Фиксирующая гайка 4,2мм                      | 2      |
| 10   | 16.01.841 | Задняя панель                                | 1      |
| 11   | 16.01.837 | Передняя панель                              | 1      |
| 12   | 1603.0166 | Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная              | 8      |
| 13   | 16.00.358 | Перекладина передней панели                  | 1      |
| 14   | 10.00.745 | Гайка накидная M6*A2                         | 2      |
| 19   | 16.00.330 | Верхняя перекладина                          | 1      |
| 20   | 1603.0166 | Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная              | 4      |
| 21   | 24.02.263 | Розетка                                      | 1      |
| 22   | 16.01.579 | Уплотнение вентиляционной трубы d=74 79mm    | 1      |
| 23   | 40.03.262 | Кожух вентилятора                            | 1      |
| 24   | 40.02.684 | Воздушный фильтр                             | 2      |
| 25   | 16.00.329 | Крышка USB-интерфейса                        | 1      |
| 26   | 10.00.103 | Винт EJOT 3.5x10                             | 1      |
| 27   | 40.04.047 | Кабель интерфейса USB 1.6 м                  | 1      |
| 28   | 10.00.460 | Винт EJOT 3,5x14                             | 2      |

Кожух NSF для аппаратов 201-202




**Кожух NSF для аппаратов 201-202**

| Поз. | Артикул   | Описание                           | Кол-во |
|------|-----------|------------------------------------|--------|
| 1    | 12.01.153 | Правая часть кожуха NSF, 201-202   | 1      |
| 2    | 12.01.154 | Левая часть кожуха NSF, 201-202    | 1      |
| 3    | 12.01.151 | Кронштейн кожуха NSF, 201-202      | 1      |
| 4    | 12.01.140 | Уплотнение кожуха NSF, 201-202     | 1      |
| 5    | 10.00.745 | Гайка накидная M6*A2               | 3      |
| 6    | 2070.0054 | Пластиковый патрубок DN 50, 250 мм | 1      |

## Подача воды

+7(812)987-08-81




## Подача воды

+7(812)987-08-81

| Поз. | Артикул   | Описание                                      | Кол-во |
|------|-----------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    | 54.01.054 | Вентиляционный кожух                          | 1      |
| 2    | 54.01.045 | Шланг 76x5 мм                                 | 1      |
| 3    | 2066.0505 | Хомут 70-90мм                                 | 2      |
| 6    | 2066.0205 | Хомут 8-16x9мм SW 7мм                         | 1      |
| 8    | 8664.1301 | Т-образный штуцер подвода воды                | 1      |
| 30   | 54.01.253 | Крышка коллектора с форсункой и термопарой B2 | 1      |
| 31   | 54.01.168 | Уплотнение крышки коллектора                  | 1      |
| 32   | 54.01.191 | Поддон                                        | 1      |
| 33   | 10.00.745 | Гайка накидная M6*A2                          | 1      |
| 34   | 50.01.147 | Одновентильный электромагнитный клапан        | 1      |
| 35   | 50.00.073 | Распределитель воды вертикальный              | 1      |
| 38   | 2067.0050 | Трубка высокого давления d10mm                | 1.85   |
| 39   | 2067.0050 | Трубка высокого давления d10mm                | .73    |
| 47   | 50.01.146 | Одновентильный электромагнитный клапан        | 1      |
| 48   | 50.00.073 | Распределитель воды вертикальный              | 1      |
| 49   | 2067.0050 | Трубка высокого давления d10mm                | 1.29   |
| 50   | 50.00.078 | Прямоточный клапан DW16/DN12                  | 2      |
| 51   | 8354.1304 | Выпускной клапан парогенератора               | 1      |
| 52   | 1900.0202 | Фильтр грубой очистки воды                    | 3      |
| 53   | 50.01.544 | Установочная пластина распределителя воды     | 1      |
| 54   | 50.00.086 | Стопорная планка распределителя воды          | 2      |
| 55   | 2022.0101 | Уплотнительное кольцо 8мм                     | 1      |
| 56   | 10.00.991 | Уплотняющий колпачок                          | 1      |

**Система CleanJet + Care**


7(812)987-08-81



**Система CleanJet + Safe**

| Поз. | Артикул   | Описание                               | Кол-во |
|------|-----------|----------------------------------------|--------|
| 30   | 12.00.229 | Заглушка отверстия для насоса CleanJet | 1      |
| 31   | 1603.0166 | Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная        | 2      |

Стандартный аксессуар (812)987-08-81



**Стандартный аксессуар**

| Поз. | Артикул    | Описание                                             | Кол-во |
|------|------------|------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 60.21.054V | Mobile oven rack type 201                            | 1      |
| 4    | 60.60.100  | Поворотное колесо с тормозом ø125мм                  | 1      |
| 5    | 60.60.101  | Поворотное колесо без тормоза ø125мм                 | 1      |
| 6    | 60.21.055  | Handle for mobile oven rack                          | 1      |
| 7    | 60.21.071  | Желоб для конденсата для тележки/пластины тележки    | 1      |
| 8    | 10.01.195  | Комплект наклеек линия                               | 1      |
| 9    | 8700.0317  | Крепление к полу для напольных аппаратов и подставок | 1      |
| 11   | 60.72.412  | Ручка для рамы с направляющей 201                    | 1      |

## Индекс

+7(812)987-08-81

| Артикул    | Описание                                                                      | Страница |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10.00.507  | "Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 5/16"" .....                        | 7        |
| 40.02.696  | Contactora assembly .....                                                     | 9        |
| 22.00.734  | Hand protection .....                                                         | 23       |
| 60.21.055  | Handle for mobile oven rack .....                                             | 39       |
| 60.21.054V | Mobile oven rack type 201 .....                                               | 39       |
| 40.01.329  | Аварийный термостат парогенератора 183°C .....                                | 9        |
| 40.01.482  | Аварийный термостат рабочей камеры 365°C .....                                | 9, 21    |
| 40.02.641  | Блок-контакт B&J HN10 N/O .....                                               | 9        |
| 10.01.049  | Болт с грибовидной головкой и квадратной шейкой 6x30 .....                    | 19       |
| 24.01.259  | Буфер пластиковый 8,1мм .....                                                 | 27       |
| 40.03.425  | Вентилятор охлаждения .....                                                   | 7        |
| 40.03.948  | Вентилятор охлаждения с датчиком NTC .....                                    | 7        |
| 54.01.054  | Вентиляционный кожух .....                                                    | 35       |
| 24.00.133  | Верхний кронштейн двери .....                                                 | 25       |
| 16.02.166  | Верхняя панель .....                                                          | 31       |
| 16.00.330  | Верхняя переключатель .....                                                   | 31       |
| 10.00.460  | Винт EJOT 3,5x14 .....                                                        | 31       |
| 10.00.103  | Винт EJOT 3.5x10 .....                                                        | 31       |
| 10.00.696  | Винт с внутренним шестигранником M4x6 A2 ISO 7380, .....                      | 25       |
| 10.00.061  | предварительно грунто<br>Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x12 ..... | 7        |
| 10.00.564  | Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x45 .....                          | 7        |
| 10.00.365  | Винт с плоско-выпуклой головкой Torx M3x20 .....                              | 9        |
| 1005.1966  | Винт с потайной головкой Torx M5x16 .....                                     | 27       |
| 10.00.697  | Винт с шестигранной головкой M5x10 A2 ISO 7380, .....                         | 25       |
| 10.00.109  | предварительно грунтован<br>Винт с шестигранной головкой M5x23 .....          | 17       |
| 1006.0762  | Винт с шестигранной головкой M6x10 .....                                      | 13       |
| 10.00.565  | Винт с шестигранной головкой M8x20 .....                                      | 19       |
| 1008.0761  | Винт с шестигранной головкой M8x25 .....                                      | 25       |
| 1008.0766  | Винт с шестигранной головкой M8x30 .....                                      | 25       |
| 22.00.850  | Внешний патрубок датчика дифференциального давления .....                     | 11       |
| 24.00.210  | Внутреннее стекло двери .....                                                 | 27       |

## Индекс

+7(812)987-08-81

| Артикул   | Описание                                                       | Страница       |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 22.00.908 | Внутренний патрубок датчика дифференциального давления .....   | 11             |
| 40.02.684 | Воздушный фильтр .....                                         | 31             |
| 87.01.006 | Вставка панели управления с декоративной накладкой *RAT* ..... | 5              |
| 2920.1300 | Вставка электрода уровня воды .....                            | 13             |
| 40.02.512 | Вставкодержатель 2полюсный .....                               | 9              |
| 24.00.147 | Втулка верхней оси двери .....                                 | 27             |
| 20.01.411 | Втулка для монтажной планки мотора .....                       | 19             |
| 8354.1304 | Выпускной клапан парогенератора .....                          | 35             |
| 10.00.745 | Гайка накидная M6*A2 .....                                     | 29, 31, 33, 35 |
| 3024.0201 | Галогеновая лампа рабочей камеры 300°C .....                   | 21             |
| 2118.1000 | Горловина соединения насоса .....                              | 15             |
| 8354.1320 | Горловина соединения насоса в сборе .....                      | 13             |
| 3017.1011 | Датчик давления регулятора влажности Huba 401 .....            | 11             |
| 40.00.454 | Датчик контакта двери 1.65м .....                              | 29             |
| 24.01.351 | Дверная защелка .....                                          | 25             |
| 24.00.121 | Дверь .....                                                    | 25             |
| 1008.0768 | Декоративный винт M8x16 .....                                  | 25             |
| 1008.0769 | Декоративный винт M8x30 .....                                  | 25             |
| 24.00.700 | Дополнительное уплотнение для тележки .....                    | 27             |
| 40.03.803 | Жгут кабеля управления .....                                   | 9              |
| 60.21.071 | Желоб для конденсата для тележки/пластины тележки .....        | 39             |
| 22.00.928 | Завихритель .....                                              | 21             |
| 2120.1259 | Заглушка 10мм .....                                            | 15             |
| 12.00.229 | Заглушка отверстия для насоса CleanJet .....                   | 37             |
| 16.01.841 | Задняя панель .....                                            | 31             |
| 10.00.515 | Заклепка 3.2x5 A4 .....                                        | 23             |
| 1603.0166 | Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная .....                          | 31, 37         |
| 1604.0167 | Заклепка 4x10 .....                                            | 23             |
| 10.00.041 | Заклепочная гайка M5 .....                                     | 27             |
| 44.01.031 | Закрывающая крышка для генератора пара .....                   | 13             |
| 24.01.350 | Замок .....                                                    | 25             |
| 40.03.782 | Защитная пластина термопары рабочей камеры .....               | 21             |

## Индекс

+7(812)987-08-81

| Артикул   | Описание                                                   | Страница |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------|
| 2005.0106 | Защитная решетка вентилятора .....                         | 7        |
| 40.04.048 | Зуммер .....                                               | 7        |
| 20.01.755 | Изоляция для монтажной пластины мотора .....               | 19       |
| 40.04.047 | Кабель интерфейса USB 1.6 м .....                          | 31       |
| 40.03.999 | Кабель шины передачи данных 1.5 м .....                    | 7        |
| 40.03.998 | Кабель шины передачи данных 1.15 м .....                   | 7        |
| 10.00.111 | Кабельный зажим длинный .....                              | 11, 19   |
| 10.00.414 | Кабельный захват, черный, 120° .....                       | 13       |
| 22.00.725 | Клапан контроля влажности в сборе .....                    | 11       |
| 40.03.731 | Клемма заземления WKN 35SL/U .....                         | 9        |
| 40.03.726 | Клемма серая WKN 16/U .....                                | 9        |
| 40.03.729 | Клемма серая WKN 35/U .....                                | 9        |
| 40.03.727 | Клемма синяя WKN 16/U .....                                | 9        |
| 12.01.142 | Кожух NSF для аппаратов 201-202 .....                      | 29       |
| 40.03.262 | Кожух вентилятора .....                                    | 31       |
| 10.00.090 | Колпачок для винта Torx T30 .....                          | 25       |
| 10.01.195 | Комплект наклеек линия .....                               | 39       |
| 22.00.525 | Комплект шлангов датчика дифференциального давления .....  | 11       |
| 40.03.669 | Контактор B&J K3-40B00 190 R .....                         | 9        |
| 40.03.410 | Контрфланец ТЭНа .....                                     | 17       |
| 22.00.882 | Крепеж датчика давления .....                              | 11       |
| 44.00.232 | Крепеж насоса парогенератора .....                         | 13       |
| 40.02.858 | Крепеж радиатора охлаждения реле SSR .....                 | 7        |
| 1107.0103 | Крепежная шайба Ø3 .....                                   | 17       |
| 44.01.168 | Крепежный уголок парогенератора .....                      | 13       |
| 44.01.181 | Крепежный уголок парогенератора .....                      | 13       |
| 8700.0317 | Крепление к полу для напольных аппаратов и подставок ..... | 39       |
| 16.01.908 | Кромка уплотнения вставки панели .....                     | 5        |
| 12.01.151 | Кронштейн кожуха NSF, 201-202 .....                        | 33       |
| 22.00.828 | Крыльчатка вентилятора .....                               | 19       |
| 16.00.329 | Крышка USB-интерфейса .....                                | 31       |
| 22.00.767 | Крышка вентиляционного отверстия .....                     | 11, 29   |

## Индекс

+7(812)987-08-81

| Артикул   | Описание                                            | Страница |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|
| 40.03.392 | Крышка воздушного фильтра .....                     | 29       |
| 40.03.366 | Крышка выпускного отверстия .....                   | 29       |
| 54.01.253 | Крышка коллектора с форсункой и термопарой B2 ..... | 35       |
| 16.00.143 | Левая боковая панель .....                          | 31       |
| 12.01.154 | Левая часть кожуха NSF, 201-202 .....               | 33       |
| 24.01.347 | Левый кронштейн двери, напольная модель .....       | 27       |
| 40.03.931 | Малый радиатор охлаждения 2 реле SSR .....          | 7        |
| 4007.0620 | Мембрана DGC 29 .....                               | 9        |
| 4007.0621 | Мембрана DGC 36 .....                               | 9        |
| 16.01.965 | Механизм открытия вставки панели .....              | 29       |
| 24.00.177 | Механизм предотвращения нагрева двери .....         | 27       |
| 40.03.378 | Мотор вентилятора .....                             | 19       |
| 10.01.076 | Накидная гайка M5*A2 .....                          | 17, 21   |
| 44.00.207 | Насос парогенератора .....                          | 13       |
| 50.01.147 | Одновентильный электромагнитный клапан .....        | 35       |
| 50.01.146 | Одновентильный электромагнитный клапан .....        | 35       |
| 22.00.778 | Опора завихрителя .....                             | 21       |
| 24.00.145 | Ось двери .....                                     | 25       |
| 87.00.540 | Ось двери .....                                     | 25       |
| 24.00.048 | Ось дверная .....                                   | 25       |
| 40.00.098 | Отражатель внутреннего освещения .....              | 21       |
| 44.00.945 | Парогенератор с теплоизоляцией .....                | 13       |
| 16.01.837 | Передняя панель .....                               | 31       |
| 16.00.358 | Перекладина передней панели .....                   | 31       |
| 4005.0101 | Пластиковая застежка 145 мм .....                   | 15       |
| 2070.0054 | Пластиковый патрубок DN 50, 250 мм .....            | 33       |
| 42.00.161 | Плата управления SCC .....                          | 5        |
| 60.60.101 | Поворотное колесо без тормоза Ø125мм .....          | 39       |
| 60.60.100 | Поворотное колесо с тормозом Ø125мм .....           | 39       |
| 40.03.759 | поддержку для трансформатор .....                   | 9        |
| 54.01.191 | Поддон .....                                        | 35       |
| 40.00.464 | Потенциометр датчика температуры сердцевины .....   | 5        |

## Индекс

+7(812)987-08-81

| Артикул   | Описание                                           | Страница |
|-----------|----------------------------------------------------|----------|
| 16.00.142 | Правая боковая панель .....                        | 31       |
| 12.01.153 | Правая часть кожуха NSF, 201-202 .....             | 33       |
| 24.01.234 | Правый кронштейн двери, напольная модель .....     | 27       |
| 4001.0224 | Предохранитель 6.35x32мм .....                     | 9        |
| 22.00.722 | Приёмная стойка сальника .....                     | 19       |
| 10.00.087 | Прижимная планка датчика .....                     | 21       |
| 5110.1027 | Промежуточная пластина передней панели .....       | 5        |
| 2001.0109 | Пружина сжатия .....                               | 25       |
| 50.00.078 | Прямоточный клапан DW16/DN12 .....                 | 35       |
| 40.03.385 | Рамка воздушного фильтра .....                     | 29       |
| 50.00.073 | Распределитель воды вертикальный .....             | 35       |
| 2039.0111 | Регулируемая опора металлическая 40x40 .....       | 29       |
| 24.02.263 | Розетка .....                                      | 31       |
| 16.00.282 | Рукоятка .....                                     | 5        |
| 24.00.136 | Рукоятка двери .....                               | 25       |
| 60.72.412 | Ручка для рамы с направляющей 201 .....            | 39       |
| 22.00.083 | Сальник вала мотора .....                          | 19       |
| 10.00.100 | Самозажимная шестигранная гайка М4 .....           | 21       |
| 1003.2265 | Самонарезной винт с потайной головкой 4,2x16 ..... | 31       |
| 10.00.992 | Самонарезной шестигранный винт В4,2x32 .....       | 31       |
| 2110.1008 | Силиконовая трубка Ø10x2мм .....                   | 15       |
| 54.01.117 | Сливная решетка .....                              | 21       |
| 22.00.958 | Сливной шланг клапана контроля влажности .....     | 11       |
| 44.01.223 | Сливной шланг парогенератора .....                 | 13       |
| 2062.0331 | Соединительный шланг высокого давления GS 10 ..... | 15       |
| 24.00.507 | Срединный крепеж внутреннего стекла .....          | 27       |
| 50.00.086 | Стопорная планка распределителя воды .....         | 35       |
| 8664.1301 | Т-образный штуцер подвода воды .....               | 35       |
| 40.01.589 | Твердотельное реле .....                           | 7        |
| 40.04.041 | Термокерн .....                                    | 21       |
| 40.04.107 | Термопара парогенератора *B5* .....                | 13       |
| 40.03.528 | Термопара рабочей камеры В1 .....                  | 21       |

## Индекс

+7(812)987-08-81

| Артикул   | Описание                                                              | Страница |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 40.00.399 | Термопара регулятора влажности .....                                  | 21       |
| 4001.1203 | Торцевая пластина установочной направляющей .....                     | 9        |
| 40.03.348 | Трансформатор Т1 .....                                                | 9        |
| 40.03.772 | Трансформатор вентилятора охлаждения .....                            | 7        |
| 22.00.916 | Труба воздуховода .....                                               | 11       |
| 2067.0050 | Трубка высокого давления d10mm .....                                  | 35       |
| 22.00.491 | Трубка для термокерн .....                                            | 23       |
| 40.03.925 | ТЭН .....                                                             | 17       |
| 44.01.378 | ТЭН парогенератора .....                                              | 13       |
| 44.01.338 | ТЭН парогенератора без трубки .....                                   | 13       |
| 16.01.579 | Уплотнение вентиляционной трубы d=74 79mm .....                       | 31       |
| 20.00.398 | Уплотнение двери .....                                                | 21       |
| 12.01.140 | Уплотнение кожуха NSF, 201-202 .....                                  | 33       |
| 54.01.168 | Уплотнение крышки коллектора .....                                    | 35       |
| 22.00.881 | Уплотнение патрубка .....                                             | 11       |
| 5110.1029 | Уплотнение переключателя режимов .....                                | 5        |
| 24.00.187 | Уплотнение стеклянной панели/тележка .....                            | 27       |
| 40.03.415 | Уплотнение ТЭНа .....                                                 | 17       |
| 44.00.279 | Уплотнение ТЭНа парогенератора .....                                  | 13       |
| 44.00.280 | Уплотнение ТЭНа парогенератора+вставки электрода уровня<br>воды ..... | 13       |
| 2022.0101 | Уплотнительное кольцо 8мм .....                                       | 35       |
| 22.00.837 | Уплотнительное кольцо клапана контроля влажности .....                | 11       |
| 10.00.991 | Уплотняющий колпачок .....                                            | 35       |
| 24.00.159 | Установочная ось двери .....                                          | 27       |
| 50.01.544 | Установочная пластина распределителя воды .....                       | 35       |
| 40.00.091 | Установочная рамка со стеклом и уплотнениями .....                    | 21       |
| 2760.1370 | Фиксатор воздушной перегородки .....                                  | 23       |
| 40.03.780 | Фиксатор кабеля термокерн .....                                       | 23       |
| 24.01.346 | Фиксатор с прижимным магнитом, регулируемый .....                     | 27       |
| 1104.0820 | Фиксирующая гайка 4,2мм .....                                         | 31       |
| 1900.0202 | Фильтр грубой очистки воды .....                                      | 35       |

## Индекс

+7(812)987-08-81

| Артикул   | Описание                                               | Страница  |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 40.02.424 | Фильтр электрошумов .....                              | 9         |
| 22.00.721 | Фланец сальника вала мотора .....                      | 19        |
| 2066.0530 | Хомут $\varnothing 16.4\text{mm}$ .....                | 15        |
| 2066.0205 | Хомут 8-16x9мм SW 7мм .....                            | 35        |
| 2066.0518 | Хомут 30мм .....                                       | 13        |
| 2066.0519 | Хомут 35,6мм .....                                     | 13        |
| 2066.0504 | Хомут 40-60мм .....                                    | 13        |
| 2066.0505 | Хомут 70-90мм .....                                    | 35        |
| 10.00.982 | Хомут D=18.2 .....                                     | 13        |
| 2066.0527 | Хомут $\varnothing 14\text{mm}$ .....                  | 11, 15    |
| 2066.0526 | Хомут $\varnothing 46\text{mm}$ .....                  | 13        |
| 1308.0162 | Шайба A8,4 .....                                       | 19, 25    |
| 10.00.744 | Шайба A4,3 *A4 .....                                   | 23        |
| 1305.0160 | Шайба A5,3x10мм .....                                  | 25        |
| 1306.0222 | Шайба A6,4x15x1,5 .....                                | 13        |
| 1315.0104 | Шайба медная 16x20x1,5 .....                           | 21        |
| 1204.0120 | Шайба-гровер A4,3 .....                                | 7         |
| 1206.0120 | Шайба-гровер A6,4 .....                                | 29        |
| 3014.0302 | Шестигранная гайка M10 для аварийного термостата ..... | 9         |
| 3014.0327 | Шестигранная гайка M10x1,0 .....                       | 9, 21     |
| 10.01.065 | Шестигранная гайка M5 .....                            | 9, 19     |
| 10.00.709 | Шестигранная гайка M6 с буртиком .....                 | 9, 13, 19 |
| 10.00.612 | Шестигранная гайка M16, плоская .....                  | 21        |
| 1104.0122 | Шестигранная комбинированная гайка M4 .....            | 11, 13    |
| 54.01.045 | Шланг 76x5 мм .....                                    | 35        |
| 2112.1006 | Шланг подачи пара 50x7мм .....                         | 13        |
| 40.01.317 | Экран датчика температуры сердцевины .....             | 21        |
| 44.01.408 | Электрод уровня воды 90 мм .....                       | 13        |
| 40.03.532 | Электропроводка внутреннего освещения .....            | 21        |

Зип Общепит



vsezip.ru

---

+7(812)987-08-81

---

**Зип Общепит**

**vsezip.ru**

**+7(812)987-08-81**

Зип Общепит

## Deckblatt Elektrische Dokumentation, Cover sheet electrical

vsezip.ru

Die Elektrische Dokumentation besteht aus: 1. diesem Deckblatt, 2. dem Schaltplan und 3. der


The electric documentation contains: 1. this cover sheet, 2. the wiring diagram and 3. t

|                                                                                           |                                    |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Deckblatt-Nr.</b><br><b>Front Page No.</b>                                             | 75-21155                           | <b>Version</b>                         |
| <b>Typ / Type</b>                                                                         | CMP 201E                           |                                        |
| <b>Schaltplan</b><br><b>Wiring diagram</b><br><br><b>Spannung (SPL)</b><br><b>Voltage</b> | 76-00458<br><br>3NAC400 V 50/60 Hz | <b>Version</b>                         |
| <b>Legende</b><br><b>Legend electr. components</b>                                        | 78-00730                           | <b>Version</b>                         |
| <b>Geräteserialnr.</b><br><b>Serial number</b>                                            | E21MH1102                          | <b>Version</b>                         |
| <b>Erstellt am</b><br><b>Created at</b>                                                   | Jun 21, 2011 2:45 PM               | <b>Ersteller</b><br><b>Creator</b>     |
| <b>Gültig ab</b><br><b>Valid from</b>                                                     | Aug 30, 2011 3:30 PM               | <b>Änderung</b><br><b>Modification</b> |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



76-00458


Version

1

MODUL 1  
Leistung/Power

CM

3NAC40



76-00458

Version

1

MODUL 2  
Heizung/Heating


CM

3NAC40


Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



A4



1.06 / K1:13 → BN

1.06 / K1:A2 → BU

B1

B2

B4

B5

B3

EEPRO

76-00458

MODUL 3  
Sensoren/Sensors

CM

Version

1

3NAC40

**Positionsliste****Bill of material**

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

| <b>Name<br/>Name</b> | <b>Artikelnr.<br/>Item number</b> | <b>Artikelbezeichnung</b>                                            | <b>Item description</b>                       |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| -A4                  | 42.00.161                         | Bedienplatine CMP                                                    | Operator PCB CMP                              |
| -A4-F1               | 3019.0125                         | Sicherung 1,6AT                                                      | Fuse 1,6AT                                    |
| -B1                  | 40.03.528                         | Thermoelement Garraum                                                | Thermocouple interior                         |
| -B2                  | 54.01.253                         | Thermoelement Ablöschung                                             | Thermocouple quench                           |
| -B3                  | 40.04.041                         | Thermoelement Kerntemperatur                                         | Thermocouple core se                          |
| -B4                  | 40.00.399                         | Thermoelement Feuchte                                                | Thermocouple humid                            |
| -B5                  | 40.04.107                         | Thermoelement Dampfgenerator                                         | Thermocouple steam                            |
| -F1/F2               | 4001.0224                         | Steuersicherung                                                      | Control fuse                                  |
| -F3                  | 40.01.329                         | Sicherheitstemperaturbegrenzer Gas:157°C/314°<br>F Elek.:183°C/360°F | Safety thermostat ste<br>314°F Elec.: 183°C/3 |
| -F4                  | 40.01.482                         | Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C/680°F                           | Safety thermostat inte                        |
| -H1                  | 3024.0201                         | Garraumbeleuchtung                                                   | Interior cabinet light                        |
| -H2                  | 3024.0201                         | Garraumbeleuchtung                                                   | Interior cabinet light                        |
| -K1                  | 40.03.669                         | Hauptschütz                                                          | Main contactor                                |
| -M1                  | 40.03.378                         | Lüftermotor                                                          | Fan motor                                     |
| -M11                 | 40.03.425                         | Kühllüfter                                                           | Cooling fan                                   |
| -M13                 | 40.03.425                         | Kühllüfter                                                           | Cooling fan                                   |
| -M2                  | 40.03.378                         | Lüftermotor 201/202 (unten)                                          | Fan motor 201/202 (b                          |
| -M4                  | 44.00.207                         | SC-Pumpe                                                             | SC-pump                                       |
| -M5                  | 40.03.948                         | Kühllüfter                                                           | Cooling fan                                   |
| -P1                  | 3017.1011                         | Differenzdrucksensor                                                 | Differential pressure s                       |
| -R1                  | 44.01.378                         | Dampfheizkörper                                                      | Heating element stea                          |
| -R2                  | 44.01.338                         | Dampfheizkörper                                                      | Heating element stea                          |

|                |                   |          |                           |    |
|----------------|-------------------|----------|---------------------------|----|
| Änderungsdatum | <b>30.08.2011</b> | Name     | <b>CMP 201E</b>           | D  |
| Erzeuger       | <b>ADT</b>        | Spannung | <b>3NAC400 V 50/60 Hz</b> | Ve |

**Positionsliste****Bill of material**

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

| Name<br>Name | Artikelnr.<br>Item number | Artikelbezeichnung                      | Item description        |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| -R4          | 40.03.925                 | Heißluftheizkörper                      | Heating element hot a   |
| -R5          | 40.03.925                 | Heißluftheizkörper                      | Heating element hot a   |
| -S2          | 44.01.408                 | Niveauelektrode                         | Water level electrode   |
| -S3          | 40.00.454                 | Türkontaktschalter                      | Door contact switch     |
| -S7          | 40.00.464                 | Potentiometer Zeit / Kerntemperatur     | Time / Core potentio    |
| -T1          | 40.03.348                 | Steuertrafo                             | Control transformer     |
| -T1-F1       | 3019.0120                 | Sicherung Steuertrafo T1 2AT            | Fuse control transform  |
| -T1-F2       | 3019.0126                 | Sicherung Steuertrafo T1 5AT            | Fuse control transform  |
| -T2          | 40.04.048                 | SCC WE: Lautsprecher / CMP: Alarmsummer | SCC WE: Speaker / C     |
| -T4          | 40.03.772                 | Trafo Kühlflüster 201/202               | Transformer cooling f   |
| -V1-V12      | 40.01.589                 | Leistungshalbleiter                     | Solid state relais      |
| -W11         | 40.03.532                 | Kabel: Garraumbeleuchtung               | Cable: interior cabine  |
| -W17         | 40.03.803                 | Kabel: Steuerstamm                      | Cable: control harness  |
| -Y1          | 50.01.147                 | Magnetventil Füllen                     | Solenoid valve filling  |
| -Y2          | 50.01.146                 | Magnetventil Ablöschung                 | Solenoid valve quench   |
| -Y5          | 22.00.725                 | Klimaventil                             | Clima valve             |
| -Z1          | 40.02.424                 | Entstörfilter/Varistor                  | Electronic noise filter |

|                |            |          |                    |    |
|----------------|------------|----------|--------------------|----|
| Änderungsdatum | 30.08.2011 | Name     | CMP 201E           | D  |
| Erzeuger       | ADT        | Spannung | 3NAC400 V 50/60 Hz | Ve |