







| №  | Артикул | Справочная информация | Описание                          |
|----|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1  | _ETG_01 | <a href="#">►1</a>    | Панель управления                 |
| 2  | _ETG_02 | <a href="#">►2</a>    | Электроустановка                  |
| 3  | _ETG_03 | <a href="#">►3</a>    | Заслонка                          |
| 4  | _ETG_04 | <a href="#">►4</a>    | Парогенератор, Байпас             |
| 5  | _ETG_05 | <a href="#">►5</a>    | ТЭНы рабочей камеры               |
| 6  | _ETG_06 | <a href="#">►6</a>    | Мотор и вентилятор                |
| 7  | _ETG_07 | <a href="#">►7</a>    | Рабочая камера                    |
| 8  | _ETG_08 | <a href="#">►8</a>    | Дверь                             |
| 9  | _ETG_09 | <a href="#">►9</a>    | Подача воды, коллектор охлаждения |
| 13 | _ETG_13 | <a href="#">►13</a>   | Корпус                            |
| 14 | _ETG_14 | <a href="#">►14</a>   | Различные детали                  |
| 15 |         | <a href="#">►15</a>   | Детали, зависящие от напряжения   |



...когда разница познается в мелочах!

СМ 101/Е

Зип Общепит


vsezip.ru

Электрический аппарат


► Содержание

Напряжение 3NAC 400V 50-60Hz

|      |                                                   |    |
|------|---------------------------------------------------|----|
| 1    | Панель управления.....                            | 3  |
| 1.A  | Панель управления.....                            | 4  |
| 2    | Электроустановка.....                             | 5  |
| 2.A  | - ЕМ СМ 101/Е 3NAC400V50/60 01/04.....            | 6  |
| 2.B  | Сальник кабеля.....                               | 7  |
| 3    | Заслонка.....                                     | 8  |
| 4    | Парогенератор, Байпас.....                        | 9  |
| 4.A  | Соединение насоса.....                            | 10 |
| 4.B  | Обратный клапан для парогенератора.....           | 11 |
| 5    | ТЭНы рабочей камеры.....                          | 12 |
| 6    | Мотор и вентилятор.....                           | 13 |
| 7    | Рабочая камера.....                               | 14 |
| 7.B  | Установочная рамка со стеклом и уплотнениями..... | 15 |
| 7.C  | Завихритель.....                                  | 16 |
| 8    | Дверь.....                                        | 17 |
| 8.A  | Дверь.....                                        | 18 |
| 9    | Подача воды, коллектор охлаждения.....            | 19 |
| 13   | Корпус.....                                       | 20 |
| 13.A | Корпус CD 101/Е 01/04.....                        | 21 |
| 14   | Различные детали.....                             | 23 |
| 15   | Детали, зависящие от напряжения.....              | 24 |




| № | Артикул   | Справочная информация | Описание                                           |
|---|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| A | 16.00.324 | <a href="#">►1.A</a>  | Панель управления                                  |
| 1 | 87.00.001 |                       | Вставка панели управления с декоративной накладкой |



| №  | Артикул   | Справочная информация | Описание                            |
|----|-----------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1  | 42.00.004 |                       | Плата управления                    |
| 2  | 1104.0121 |                       | Самозажимная шестигранная гайка M4  |
| 3  | 10.00.355 |                       | Проставочная втулка                 |
| 4  | 2020.0400 |                       | Фиксатор для крепления кабелей      |
| 5  | 16.00.282 |                       | Диск набора                         |
| 6  | 3006.0107 |                       | Зуммер                              |
| 7  | 5110.1028 |                       | Уплотнение                          |
| 8  | 40.00.464 |                       | Потенциометр температуры сердцевины |
| 9  | 16.00.387 |                       | Уплотнение и каркас                 |
| 10 | 1306.0218 |                       | Шайба A4,3                          |
| 11 | 5110.1027 |                       | Проставочная втулка передней панели |
| 12 | 5110.1029 |                       | Уплотнение переключателя режимов    |

**Внимание!** Показанные оригинальные части могут не использоваться в данной группе компонентов!


► 15\* Детали, зависящие от напряжения показаны в главе 15



| №  | Артикул   | Справочная информация | Описание                                        |
|----|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| A  | 40.00.486 | ► <a href="#">2.A</a> | - EM CM 101/E 3NAC400V50/60 01/04               |
| B  | 40.00.306 | ► <a href="#">2.B</a> | Сальник кабеля                                  |
| 1  | 4007.0620 |                       | Мембрана DGC 29                                 |
| 2  | 4007.0621 |                       | Мембрана DGC 36                                 |
| 3  | 40.01.589 |                       | Твердотельное реле                              |
| 4  | 10.00.507 |                       | Винты с плосковыпуклой головкой, Torx 5/16" T20 |
| 5  | 10.00.444 |                       | Винт с полупотайной головкой, Torx M4x8         |
| 6  | 1106.0803 |                       | Шестигранная комбинированная гайка M6           |
| 7  | 10.00.239 |                       | Винт, Torx 4x10                                 |
| 8  | 1105.0121 |                       | Шестигранная комбинированная гайка M5           |
| 9  | 42.00.007 |                       | Внешнее ПЗУ                                     |
| 10 | 1104.0801 |                       | Каркасная гайка M4                              |
| 11 | 10.00.243 |                       | Проставочная втулка M4x8                        |
| 12 | 1104.0120 |                       | Шестигранная гайка M4                           |
| 13 | 10.00.112 |                       | Кабельный зажим короткий                        |
| 14 | 10.00.111 |                       | Кабельный зажим длинный                         |
| 15 | 10.00.471 |                       | Кабельный зажим Ø10-12 мм                       |
| 16 | 8801.0136 |                       | Кабель электропитания 5x4мм² 3м                 |
| 17 | 40.00.338 |                       | Шести контактная клемма Sicotronic              |
| 18 | 40.01.086 |                       | Фиксатор направляющей для кабеля                |
| 19 | 1106.0160 |                       | Шестигранная гайка M6                           |
| 20 | 1206.0120 |                       | Стопорная шайба A6,4                            |
| 21 | 4004.0103 |                       | Гибкий вывод для проводов 4,0 мм²               |
| 23 | 40.00.472 |                       | Кабель шины передачи данных 1.3м                |

**Внимание!** Показанные оригинальные части могут не использоваться в данной группе компонентов!


► 15\* Детали, зависящие от напряжения показаны в главе 15




| №  | Артикул   | Справочная информация | Описание                                         |
|----|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 40.01.329 |                       | Аварийный термостат парогенератора, 160°         |
| 2  | 3014.0302 |                       | Шестигранная гайка M10 для аварийного термостата |
| 3  | 40.01.482 |                       | Аварийный термостат рабочей камеры, 365°C        |
| 4  | 3014.0327 |                       | Шестигранная гайка M10x1,0                       |
| 5  | 40.01.555 |                       | Контактор CL 02                                  |
| 6  | 3101.1008 |                       | Вентилятор охлаждения                            |
| 7  | 10.00.238 |                       | Винт, Torx 4x50                                  |
| 8  | 40.00.278 |                       | Трансформатор                                    |
| 9  | 40.00.465 |                       | Фильтр электрошумов                              |
| 10 | 4001.0224 |                       | Предохранитель 6.35x32 мм                        |
| 11 | 4001.1295 |                       | Колodka предохранителя 1003Si/1DS                |
| 12 | 10.00.240 |                       | Винт, Torx 3x20                                  |
| 13 | 4001.1210 |                       | Клемма заземления 16 мм², желто-зеленая          |
| 14 | 4001.1250 |                       | Клемма «ноль», 16 мм², голубая                   |
| 15 | 4001.1202 |                       | Клемма, 16 мм², серая                            |
| 16 | 2005.0106 |                       | Защитная решетка вентилятора охлаждения          |
| 17 | 40.00.518 |                       | Установочные направляющие контактора, 95 мм      |
| 18 | 10.00.239 |                       | Винт, Torx 4x10                                  |
| 19 | 10.00.111 |                       | Кабельный зажим длинный                          |
| 20 | 40.00.212 |                       | Кабель зуммера                                   |
| 20 | 40.00.217 |                       | Кабельная стяжка                                 |
| 20 | 40.00.201 |                       | Кабель управления твердотельных реле             |
| 20 | 40.00.205 |                       | Кабель электрода уровня воды                     |
| 20 | 40.00.219 |                       | Кабель насоса парогенератора                     |
| 20 | 40.00.236 |                       | Кабель электромагнитного клапана                 |

**Внимание!** Показанные оригинальные части могут не использоваться в данной группе компонентов!


► 15\* Детали, зависящие от напряжения показаны в главе 15



| № | Артикул   | Справочная информация | Описание                                      |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 40.00.391 |                       | Изолятор кабеля                               |
| 2 | 10.00.115 |                       | Установочный винт с шестигранным шлицем M5x30 |
| 3 | 1305.0160 |                       | Шайба A5,3 x 10 мм                            |
| 4 | 40.00.307 |                       | Сальник кабеля                                |
| 5 | 40.00.312 |                       | Прижимная планка                              |




| № | Артикул   | Справочная информация | Описание                 |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 22.00.324 |                       | Предохранительный клапан |
| 2 | 22.00.213 |                       | Шланг Ø50x210            |
| 3 | 2066.0531 |                       | Хомут шланга Ø56         |
| 4 | 2001.0124 |                       | Прижимная пружина        |




| №  | Артикул   | Справочная информация | Описание                              |
|----|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| A  | 8354.1320 | ►4.A                  | Соединение насоса                     |
| B  | 8354.1304 | ►4.B                  | Обратный клапан парогенератора        |
| 1  | 3002.0402 |                       | Электрод уровня воды, 90 мм           |
| 2  | 44.00.171 |                       | Парогенератор с теплоизоляцией        |
| 3  | 1106.0803 |                       | Шестигранная комбинированная гайка M6 |
| 4  | 44.00.194 |                       | ТЭН парогенератора                    |
| 5  | 44.00.280 |                       | Уплотнение ТЭНа                       |
| 6  | 2066.0519 |                       | Хомут шланга 35,6 мм                  |
| 7  | 2066.0526 |                       | Хомут шланга Ø46 мм                   |
| 8  | 44.00.207 |                       | Насос парогенератора                  |
| 9  | 1006.0762 |                       | Шестигранный винт M6x10               |
| 10 | 1306.0222 |                       | Шайба A6.4x15x1.5                     |
| 11 | 44.00.232 |                       | Крепеж насоса парогенератора          |
| 12 | 44.00.241 |                       | Сливной шланг парогенератора          |
| 13 | 2066.0518 |                       | Хомут шланга 30 мм                    |
| 14 | 40.00.291 |                       | Термопара парогенератора              |
| 15 | 1104.0122 |                       | Шестигранная комбинированная гайка M4 |
| 16 | 2112.1006 |                       | Патрубок подачи пара 50x7 мм          |
| 17 | 2066.0504 |                       | Хомут шланга 40-60 мм                 |
| 18 | 2066.0506 |                       | Хомут шланга 20-32 мм                 |
| 19 | 1105.0120 |                       | Шестигранная гайка M5                 |
| 20 | 1205.0120 |                       | Стопорная шайба A5,3                  |

**Внимание!** Показанные оригинальные части могут не использоваться в данной группе компонентов!


► 15\* Детали, зависящие от напряжения показаны в главе 15




| № | Артикул   | Справочная информация | Описание                                      |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 2118.1000 |                       | Горловина соединения насоса                   |
| 2 | 2120.1259 |                       | Заглушка 10 мм                                |
| 3 | 2066.0527 |                       | Хомут шланга Ø 14 мм                          |
| 4 | 2066.0530 |                       | Хомут шланга Ø 16.4 мм                        |
| 5 | 2062.0331 |                       | Соединительная втулка высокого давления GS 10 |
| 6 | 4005.0101 |                       | Пластиковая застежка 145 мм                   |
| 7 | 2110.1008 |                       | Силиконовый шланг Ø 10x2 мм                   |



| № | Артикул   | Справочная информация | Описание                                  |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2062.0332 |                       | Приемник обратного клапана парогенератора |
| 2 | 2069.0108 |                       | Обратный клапан                           |
| 3 | 2112.1310 |                       | Шланг вентиляции парогенератора           |
| 4 | 2066.0506 |                       | Хомут шланга 20-32 мм                     |




| № | Артикул   | Справочная информация | Описание                 |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 40.00.305 |                       | Контрфланец ТЭНа         |
| 2 | 40.00.265 |                       | ТЭН                      |
| 3 | 10.00.109 |                       | Шестигранный винт M5x23  |
| 4 | 1106.0360 |                       | Глухая гайка M6, высокая |
| 5 | 1306.0222 |                       | Шайба A6.4x15x1.5        |
| 6 | 40.00.332 |                       | Уплотнение ТЭНа          |



| №  | Артикул   | Справочная информация | Описание                                             |
|----|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 2120.1306 |                       | Проставочная втулка SW19x17                          |
| 2  | 22.00.123 |                       | Фланец сальника вала мотора                          |
| 3  | 22.00.120 |                       | Опора фланца сальника                                |
| 4  | 22.00.083 |                       | Сальник вала мотора                                  |
| 5  | 1315.0101 |                       | Медная шайба 6x10                                    |
| 6  | 1106.0220 |                       | Шестигранная гайка M6 плоская                        |
| 7  | 22.00.188 |                       | Крыльчатка вентилятора d340x110                      |
| 8  | 1008.0763 |                       | Шестигранный винт M8x20                              |
| 9  | 40.00.310 |                       | Нижний вентиляционный кожух                          |
| 10 | 40.00.435 |                       | Вентиляционный канал твердотельных реле              |
| 11 | 40.00.274 |                       | Мотор вентилятора                                    |
| 12 | 1108.0260 |                       | Шестигранная гайка M8                                |
| 12 | 10.00.071 |                       | Шестигранная гайка M8                                |
| 13 | 1208.0260 |                       | Пружинная шайба B8                                   |
| 14 | 1008.1005 |                       | Болт с грибовидной головкой и квадратной шейкой 8x40 |

**Внимание!** Показанные оригинальные части могут не использоваться в данной группе компонентов!


► 15\* Детали, зависящие от напряжения показаны в главе 15




| №  | Артикул   | Справочная информация | Описание                                              |
|----|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| B  | 40.00.091 | <a href="#">►7.B</a>  | Установочная рамка со стеклом и уплотнениями          |
| C  | 22.00.295 | <a href="#">►7.C</a>  | Завихритель                                           |
| 1  | 40.00.098 |                       | Отражатель внутреннего освещения                      |
| 2  | 4001.1248 |                       | Двухконтактный фарфоровый патрон лампы рабочей камеры |
| 3  | 3024.0201 |                       | Галогеновая лампа рабочей камеры                      |
| 4  | 40.00.222 |                       | Электропроводка внутреннего освещения                 |
| 5  | 20.00.396 |                       | Уплотнение двери                                      |
| 6  | 40.01.603 |                       | Термокерн                                             |
| 6  | 40.00.297 |                       | Термокерн                                             |
| 7  | 1315.0104 |                       | Медная шайба 16x20x1,5                                |
| 8  | 10.00.422 |                       | Шестигранная шайба M16                                |
| 9  | 3014.0162 |                       | Уплотнительный конус термопары                        |
| 10 | 3014.0163 |                       | Муфта со штуцером                                     |
| 11 | 40.00.395 |                       | Термопара рабочей камеры                              |
| 12 | 2005.0308 |                       | Сливная решетка                                       |
| 14 | 10.00.070 |                       | Шестигранная шайба M6                                 |

**Внимание!** Показанные оригинальные части могут не использоваться в данной группе компонентов!


► 15\* Детали, зависящие от напряжения показаны в главе 15



| № | Артикул   | Справочная информация | Описание                                  |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 40.00.093 |                       | Внешнее уплотнение стеклянной пластины    |
| 2 | 40.00.094 |                       | Внутреннее уплотнение стеклянной пластины |
| 3 | 40.00.095 |                       | Стеклянная пластина лампы рабочей камеры  |
| 4 | 40.00.096 |                       | Установочная рамка                        |




| № | Артикул   | Справочная информация | Описание                               |
|---|-----------|-----------------------|----------------------------------------|
| 1 | 1304.0160 |                       | Шайба A4,3                             |
| 2 | 1604.0167 |                       | Заклепка 4x10                          |
| 3 | 22.00.332 |                       | Воздухо-засасывающее кольцо            |
| 4 | 2760.1370 |                       | Фиксатор воздушной перегородки         |
| 5 | 40.01.289 |                       | Фиксатор кабеля температуры сердцевины |
| 6 | 1603.0168 |                       | Заклепка 3,2x8 A4                      |
| 6 | 1603.0168 |                       | Заклепка 3,2x8 A4                      |




| №  | Артикул   | Справочная информация | Описание                              |
|----|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| A  | 24.00.093 | ► 8.A                 | Дверь                                 |
| 1  | 24.01.100 |                       | Пружинная скоба                       |
| 2  | 1005.2000 |                       | Блокирующий винт M5x8                 |
| 3  | 24.00.152 |                       | Рукоятка                              |
| 4  | 24.00.176 |                       | Замок                                 |
| 5  | 24.00.504 |                       | Крышка замка                          |
| 6  | 24.00.133 |                       | Верхний кронштейн двери               |
| 7  | 1008.0768 |                       | Декоративный винт M8x16               |
| 8  | 1308.0160 |                       | Шайба A8,4                            |
| 9  | 24.00.223 |                       | Нижний кронштейн двери                |
| 10 | 1006.1962 |                       | Потайной винт, Torx M6x16             |
| 11 | 10.00.090 |                       | Колпачок для потайного винта T30      |
| 12 | 1006.0760 |                       | Шестигранный винт M6x16               |
| 13 | 1106.0802 |                       | Каркасная гайка M6                    |
| 14 | 24.00.137 |                       | Ось                                   |
| 15 | 10.00.099 |                       | Шестигранный винт M8x12               |
| 16 | 24.00.048 |                       | Ось                                   |
| 17 | 1008.0769 |                       | Декоративный винт M8x30               |
| 18 | 2001.0109 |                       | Нажимная пружина                      |
| 19 | 24.00.141 |                       | Фиксирующий кронштейн дверной защелки |
| 20 | 1306.0120 |                       | Шайба A6,4                            |
| 21 | 24.00.142 |                       | Дверная защелка                       |
| 22 | 1308.0162 |                       | Шайба A8,4                            |

**Внимание!** Показанные оригинальные части могут не использоваться в данной группе компонентов!


► 15\* Детали, зависящие от напряжения показаны в главе 15




| № | Артикул   | Справочная информация | Описание                 |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 24.00.164 |                       | Внутреннее стекло двери  |
| 2 | 24.00.147 |                       | Втулка верхней оси двери |
| 3 | 24.00.146 |                       | Установочная ось двери   |
| 4 | 24.00.502 |                       | Фиксатор магнита         |



| №  | Артикул   | Справочная информация | Описание                                               |
|----|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 2  | 54.00.086 |                       | Резиновый соединительный патрубок вентиляционной трубы |
| 3  | 40.00.287 |                       | Термопара коллектора охлаждения                        |
| 4  | 50.00.316 |                       | Одновентильный электромагнитный клапан                 |
| 5  | 50.00.139 |                       | Одновентильный электромагнитный клапан                 |
| 6  | 50.00.071 |                       | Распределитель воды                                    |
| 8  | 50.00.086 |                       | Запирающая планка распределителя воды                  |
| 9  | 50.00.078 |                       | Прямоточный клапан DW16/DN12                           |
| 10 | 8664.1301 |                       | Т-образный штуцер                                      |
| 11 | 5110.1024 |                       | Уплотнение резьбового соединения G3/4"                 |
| 12 | 54.00.228 |                       | Крышка смотрового отверстия коллектора охлаждения      |
| 13 | 5012.0566 |                       | Уплотнительное кольцо коллектора охлаждения            |
| 14 | 54.00.225 |                       | Прижимная планка                                       |
| 15 | 2016.0935 |                       | Форсунка 2.3 л/мин.                                    |
| 17 | 2066.0205 |                       | Хомут шланга 8-16x9 мм SW 7 мм                         |
| 18 | 2067.0050 |                       | Напорный шланг Ø10 мм                                  |
| 19 | 1900.0202 |                       | Фильтр воды                                            |



| № | Артикул   | Справочная информация  | Описание                          |
|---|-----------|------------------------|-----------------------------------|
| A | 16.00.369 | ► <a href="#">13.A</a> | Корпус CD 101/E 01/04             |
| 1 | 8450.1310 |                        | Проставочное кольцо               |
| 2 | 8455.1209 |                        | Крышка вентиляционного отверстия  |
| 3 | 1110.0800 |                        | Каркасная гайка M10               |
| 4 | 2022.0101 |                        | Крепежная втулка 18 мм            |
| 5 | 1106.0802 |                        | Каркасная гайка M6                |
| 6 | 12.00.205 |                        | Верхняя часть опоры               |
| 7 | 12.00.206 |                        | Нижняя часть опоры                |
| 8 | 1328.0102 |                        | Предохранительная шайба A10,2     |
| 9 | 10.00.107 |                        | Винт с шестигранным шлицем M10x30 |



| №  | Артикул   | Справочная информация | Описание                                       |
|----|-----------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 16.00.163 |                       | Верхняя панель                                 |
| 2  | 1003.2265 |                       | Потайной самонарезной винт 4,2x16              |
| 3  | 1104.0820 |                       | Фиксирующая гайка 4.2 мм                       |
| 4  | 16.00.127 |                       | Правая боковая панель                          |
| 5  | 1603.0166 |                       | Заклепка 3.2x7.9, CNS                          |
| 6  | 16.00.128 |                       | Левая боковая панель                           |
| 7  | 10.00.102 |                       | Шестигранный самонарезной винт 4,2x32          |
| 8  | 16.00.137 |                       | Задняя панель                                  |
| 9  | 16.00.290 |                       | Передняя панель                                |
| 10 | 1603.0161 |                       | Заклепка 3,2x6                                 |
| 11 | 10.00.069 |                       | Винт с целевой плоскоконической головкой M6x90 |
| 12 | 2002.0107 |                       | Пружина растяжения для передней панели         |
| 13 | 16.00.673 |                       | Воздушный фильтр                               |
| 14 | 16.00.384 |                       | Кронштейн датчика контакта двери               |
| 15 | 2039.0331 |                       | Крышка технологического отверстия              |
| 16 | 16.00.181 |                       | Нижняя перекладина                             |
| 17 | 1004.2160 |                       | Шестигранный самонарезной винт 4,2x16          |
| 18 | 16.00.180 |                       | Верхняя перекладина                            |
| 19 | 5105.1027 |                       | Уплотнение вентиляционной трубы Ø54 мм         |
| 20 | 16.00.360 |                       | Крышка интерфейса RS232                        |
| 21 | 10.00.103 |                       | EJOT PT-винт KA 3.5x10                         |
| 22 | 50.00.286 |                       | Желоб для конденсата                           |
| 23 | 50.00.303 |                       | Втулка желоба конденсата                       |
| 24 | 50.00.299 |                       | Трубка слива конденсата                        |
| 25 | 50.00.296 |                       | Фиксатор желоба                                |

**Внимание!** Показанные оригинальные части могут не использоваться в данной группе компонентов!

► 15\* Детали, зависящие от напряжения показаны в главе 15



...когда разница познается в мелочах!

СМ 101/Е

Зип Общепит

Для моделей с E11ME0404 по E11ME....

Электрический аппарат

► 13.A Корпус CD 101/Е 01/04

13


13 Корпус

Напряжение 3NAC 400V 50-60Hz

| №  | Артикул   | Справочная информация | Описание                     |
|----|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 26 | 40.00.454 |                       | Датчик контакта двери 1.65 м |
| 27 | 16.00.338 |                       | Защитный профиль             |

**Внимание!** Показанные оригинальные части могут не использоваться в данной группе компонентов!

► 15\* Детали, зависящие от напряжения показаны в главе 15



| №  | Артикул   | Справочная информация | Описание                                |
|----|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 60.11.023 |                       | Левый подвесной стеллаж                 |
| 2  | 60.11.024 |                       | Правый подвесной стеллаж                |
| 3  | 10.00.448 |                       | Винт с потайной головкой Филлипса M5x16 |
| 4  | 1008.0750 |                       | Шестигранный винт M5x16                 |
| 5  | 10.00.565 |                       | Шестигранный винт M8x20                 |
| 6  | 1208.0160 |                       | Стопорная шайба A8,4                    |
| 11 | 2049.0817 |                       | Наклейка «Выравнивание потенциалов»     |
| 12 | 42.00.030 |                       | Карта памяти СМ 01/04                   |



...когда разница познается в мелочах!

СМ 101/Е Зип Общепит

Для моделей с ... по ...

Электрический аппарат

► 15 Детали, зависящие от напряжения

0

0 Детали, зависящие от  
напряжения

Напряжение 3N/C 400V 50-60Hz

| № | Артикул | Справочная информация | Описание |
|---|---------|-----------------------|----------|
|---|---------|-----------------------|----------|

**Внимание!** Показанные оригинальные части могут не использоваться в данной группе компонентов!

► 15\* Детали, зависящие от напряжения показаны в главе 15

xxxx  
0 xxxx

Зип Общепит

0

Elektrogeräte

► 0 xxxx

0

Gültig von  
xxxx

vsezip.ru

bis:  
xxxx

Spannung: xxxx

+7(812)987-08-81

**Внимание!** Показанные оригинальные части могут не использоваться в данной группе компонентов!

► 15\* Детали, зависящие от напряжения показаны в главе 15