
MOD: XB603GЗип Общепит DISEGNO ESPLOSO





| | | _ | -10 |
|----------|----------------------|----------|----------------------|
| | EGEND - | 1 F | GEND |
| — | 0B1010A1 | 56 | MN121A |
| 2 | 0B1015A2 | 57 | PD061A |
| 3 | 0B1020A1 | 58 | |
| 4 | 0B1025A0 | 59 | PE102 |
| 5 | 0D1000B0 | 60 | |
| 6 | 0D1010A2 | 61 | RC1035A0 |
| 7 | 0D1011A1 | | RC1000B0 |
| 8 | 0D1015B0 | 63 | RC1135A0 |
| 9 | 0D1016B0 | 64 | RC1145A0 |
| 10 | 0E1000C0 | 65 | RC540 |
| 11 | 0F1005C0 | 66 | RS1040A0 |
| 12 | 0G1005B1 | 67 | TB008 |
| 13 | 0G1010A5 | 68 | TB1005A0 |
| 14 | 2H032 | 69 | VE1135A0 |
| 15 | 0H1000A2 | 70 | TR1000A3 |
| 16 | 0H1005D0 | 71 | TR1005A2 |
| 17 | 0H1015A0 | 72 | TR255B |
| 18 | 0H1020A0 | 73 | VE1005A1 |
| 19 | 0H1021A0 | 74 | VE1010A0 |
| 20 | 0H1030A2 | 75 | VE1015A0 |
| 21 | 0H1040A0 | 76 | VE1020A0 |
| 22 | 0H1050A1 | 77 | VE1030A1 |
| 23 | | 79 | VE1095A0 |
| 24 | 0H1065A0 | 80 | VE1100A0 |
| 25 | 0H1070A0 | 81 | VE221 |
| 26 | | 82 | VI1030A2 |
| 27 28 | 0H1140A2 0H1500A0 | 83 84 | VI1235A0 VI1245A0 |
| 29 | | 85 | VI1245AU VI1515A1 |
| 30 | 0H1650A0 0H1850A0 | 86 | VI524 |
| 31 | 0M1000A2 | 87 | VM1005A0 |
| 32 | | 89 | VN1000B0 |
| 33 | 2H072 | 90 | VN1025A0 |
| 34 | | 91 | VT1005A0 |
| 35 | CE1005B0 | 92 | VT1007A0 |
| 36 | CE212 | | |
| 37 | CR045 | | |
| 38 | CR046 | | |
| 39 | ED1070A0 | | |
| 40 | EL1160A0 | | |
| 41 | EL1055A0 | | |
| 42 | | _ | |
| | GN006A | | |
| 44 | GN100 | _ | |
| 45 | GN1000B0 | _ | |
| 46 | GN1010A0 | | |
| 47 | GN102 | - | |
| 48 | GN1140A0 | ł | |
| 49 | GN1045A0 | 1 | |
| 50 | GN1055A0 | ł | |
| 51 | GN1065A0 | 1 | |
| 53 | GN224 GR1020A1 | 1 | |
| 54 | LV1000A0 | ł | |
| 55 | MG1000A0 | t | |
| 33 | MOTOUVAU | J | |

MOD: XB603GЗип Общепит EXPLODED VIEW DISEGNO ESPLOSO



DESCRIZIONE CODICI

| 1 | 0B1010A1 | LISTELLO SUP/INF PORTA INOX SERIE XB |
|----------|--------------------|---|
| 2 | 0B1015A2 | PORTA INTERNA INOX XB603 |
| 3 | 0B1020A1 | COLONNINA LAT. DX INOX XB603 |
| 4 | 0B1025A0 | COLONNINA LAT. SX INOX XB603 |
| 5 | 0D1000B0 | COPERCHIO INOX SERIE XB |
| 6 | 0D1010A2 | PROFILO SUP.INOX FACCIATA MUFFOLA XB803 |
| 7 | 0D1011A1 | PROFILO INF. INOX FACCIATA MUFFOLA XB803 |
| 8 | 0D1015B0 | FIANCO SX INOX XB603 |
| 9 | 0D1016B0 | FIANCO DX INOX XB603 |
| 10 | 0E1000C0 | FONDO ESTERNO INOX SERIE XB |
| 11 | 0F1005C0 | SCHIENA INOX XB603 |
| 12 | 0G1005B1 | DIST. CARTER ARIA INOX STAND SERIE XB |
| 13 | 0G1010A5 | CARTER ARIA INOX XB603 |
| 14 | 2H032 | LAMIERA FERMA PORTA FREDDA LAVATO |
| 15 | 0H1000A2 | PROFILO SOSTEGNO MOTORI SERIE XB-XG |
| 16 | 0H1005D0 | LAMIERA PORTACOMPONENTI |
| 17 | 0H1015A0 | CAMINO FUMI INOX STANDARD |
| 18 | 0H1020A0 | STAFFA SUP. SUPPORTO PORTA |
| 19 | 0H1021A0 | STAFFA INFERIORE SUPP. PORTA |
| 20 | 0H1030A2 | TAPPO INF. CHIUSURA CRUSCOTTI |
| 21 | 0H1040A0 | ANGOLO INOX FACCIATA MUFFOLA STAND |
| 22 | 0H1050A1 | TUBO VENTURI STANDARD |
| 23 | 0H1060A0 | NUOVO SUPPORTO PREMISTOPPA ZINCATO |
| 24 | 0H1065A0 | NUOVO SOSTEGNO MUFFOLA STANDARD |
| 25 | 0H1070A0 | TUBO SCARICO INOX ø30x1.5 |
| 26 | 0H1100A3 | PROF. SALVA GOCCIA INOX SERIE XB |
| 27 | 0H1140A2 | CONTROSTAFFA PORTA XB-XG-XV |
| 28 | | TUBO EST.UMIDITA' NUOVA LINEA STAND |
| 29 | | TUBO COPRI BULBO TERMOSTATO DI SIC |
| 30 | | |
| 31 | 0M1000A2 | CASSETTO RACCOGLI GOCCE |
| 32 | 2H070 | PROFILO FERMA TUBO UMIDITA' LAVATO |
| 33 | 2H072 | OMEGA DOPPIO FERMATUBO UM. XV401/501/XG410 |
| 34 | CE1000C0 | CAVO COLL. SCHEDA POT-CONTR 4 FILI VERS. 2003 UL CSA CON |
| 35 | CE1005B0 | CAVO COLLEG. SCHEDA-CONNETT.DB9F RS232 VERS. 2003 |
| 36 | CE212 | MORSETT. SFK/7FTW GV V0 00160593 |
| 37 | CR045 | CERN.DX INOX XV-XL-XB |
| | CR046 | CERN.SX INOX XV-XL-XB ETICHETTA UNOX ELLISSE 78x33 ARGENTO CON BORDO EST. |
| | ED1070A0 | ELETTR DOPPIA ATT. J.GUEST INCORPORATO CON RID.ROSSO TA |
| | EL1160A0 | RIDUZIONE J.G. DA D=10 A D=8 PM201008E |
| 41 | EL1055A0 | PASSAPARETE Ø8 |
| 42 43 | EL1125A0 GN006A | GUARN.PORTA FREDDA A BAND. PTFE CAR/CARB Sp=1mm |
| 44 | GN100 | PROFILO PORTA SIL NERO P346 XT |
| 45 | GN1000B0 | GUARNIZIONE NERA 50 SHORE FORNI XB-XG-XV |
| 46 | GN1010A0 | GUAR.PTFE+CARB NUOVO SCARICO ø42x28,5x2 |
| 47 | GN1010A0 | PROFILO PORTA SIL NERO C121 XT |
| | GN1140A0 | GUARNIZIONE PORTAMOTORE STAMP. ALBERO MOT. D10 XB-X |
| 49 | GN1045A0 | GUARN.ANTIVIBR. CAMINO-SCARICO øi31-øe39,9-Sp=7,5 |
| | GN1045A0 | OR 46x2 VMQ 70 ROSSO |
| | GN1065A0 | GUAR.(FE01)PTFE VERGINEØ53x44x4 PORTALAMP. |
| 52 | GN224 | GUARN.PTFE+CARB 100x22x0,8sp-c/fori 1999 |
| 53 | GR1020A1 | GRIGLIA LAT. DX/SX INOX GASTR. XB 7TG |
| 54 | LV1000A0 | LANA VETRO CER.D=96 567x155x19 PORTAMOTORI |
| 55 | MG1000A0 | NUOVA MANIGLIA STANDARD |
| | | |

| AE. | CODIC | |
|-----|----------|---|
| 56 | MN121A | MANOPOLA CON INDICE NON SERIGRAFATO 104 |
| 57 | PD061A | PIEDINO M10 D=35 H=20 NERO OPACO |
| 58 | PE1010B1 | SCHEDA DI POTENZA LINEA PROFESSIONAL VER. 2003.NET |
| 59 | PE102 | SUPPORTO PER SGHEDA 24PO 798 |
| 60 | PE1050B0 | CONTROLLO VERTIGALE COMPLETO GASTRO NOMIA VER. 2003 |
| 61 | RC1035A0 | PERNO FILETTATO SUP. PORTA XB-XV-XG |
| 62 | RC1000B0 | BOCCOLA INOX SUPP. VETRO STANDAR |
| 63 | RC1135A0 | RACC.PORTA GIRANTE CON TUBO 0H1775A0 SALDATO |
| 64 | RC1145A0 | VITE CHIUSURA FORO PORTA GIRANTE |
| 65 | RC540 | BOCCOLA BRONZO STAFFE SUPP. PORTA XV501 |
| 66 | RS1040A0 | RES.CIRCOLARE 3200+1050W 230V D=230 Z.F. INCOLOY |
| 67 | TB008 | TUBO PE 7,93x4,75 TRASPARENTE |
| 68 | TB1005A0 | TUBO SIL. NERO 27x17 55/65 Sh |
| 69 | VE1135A0 | ATTUATORE VENTURI 220V 50/60 Hz SERIE 2 |
| 70 | TR1000A3 | SONDA AL CUORE MANICO LISCIO |
| 71 | TR1005A2 | SONDA DI TEMP. CON PASSAPARETE DOPPIA SALD AISI316L |
| 72 | TR255B | TERMOSTATO SIC.+UNIPOL330 °C Ty95H L=1300mm |
| 73 | VE1005A1 | LAMPADA ALOGENA 40W |
| 74 | VE1010A0 | VETRO PORTALAMPADA VAPORE 2002 |
| 75 | VE1015A0 | PORTA LAMPADA PER LAMPADA ALOGENA |
| 76 | VE1020A0 | MICROINTERRUTTORE PORTA MAGNETICO |
| 77 | VE1030A1 | CALAMITA D=22,9mm PER MICROPORTA |
| 79 | VE1095A0 | TELERUTTORE GE 25A 230V 50/60 Hz CL01A400T6 |
| 80 | VE1100A0 | SCATOLA COPRI MORSETTIERA SERIE PLUS |
| 81 | VE221 | CONDENS.ICAR PRL 5uF 450V FASTON |
| 82 | VI1030A2 | TAPPO FRESATO PER NUOVO SCARICO |
| 83 | VI1235A0 | RONDELLA PIANA 50x28x4 INOX |
| 84 | VI1245A0 | DADO 3/4" H=10 INOX FISSAGGIO PORTA GIRANTE |
| 85 | VI1515A1 | SUPPORTO SONDA AL CUORE CON CAVA PER FILO INOX |
| 86 | VI524 | RONDELLA 6x24x2 INOX |
| 87 | VM1005A0 | COPRITESTA ROTONDO ABS NERO 40x2 |
| 89 | VN1000B0 | MOTORE COND.5uF 200W ALB.M8 CONN.5 POLI |
| 90 | VN1025A0 | VENTOLE Ø196 H61 38 PALE DADO M8 |
| 91 | VT1005A0 | VETRO INT.764x624x6 TFL XB603-G |
| 92 | VT1007A0 | VETRO EST.SER.GRIGIO 730x623x4 BETFL XB603G |

DESCRIPTION

| | | DESC |
|-----|----------|--|
| 1 | 0B1010A1 | ENG-LISTELLO SUP/INF PORTA INOX SERIE XB |
| 2 | 0B1015A2 | |
| 3 | 0B1020A1 | |
| 04 | 0B1025A0 | ENG-COLONNINA LAT. SX INOX XB603 |
| 0 5 | 0D1000B0 | STAINLESS STEEL COVER SERIE XB |
| 6 | 0D1010A2 | |
| 7 | 0D1011A1 | ENG-PROFILO INF. INOX FACCIATA MUFFOLA XB803 |
| 8 | 0D1015B0 | |
| 9 | 0D1016B0 | STAINLESS STEEL RIGHT SIDE XB603 |
| 10 | 0E1000C0 | |
| 11 | 0F1005C0 | |
| 12 | 0G1005B1 | |
| 13 | 0G1010A5 | STAINLESS STEEL FAN GUARD XB603 |
| 14 | 2H032 | WASHED METAL HOLDER FOR COOL DOOR |
| 15 | 0H1000A2 | ENG-PROFILO SOSTEGNO MOTORI SERIE XB-XG |
| 16 | 0H1005D0 | COMPONENT STAINLESS STEEL HOLDER |
| 17 | 0H1015A0 | STANDARD STAINLESS STEEL FUME CHIMNEY |
| 18 | 0H1020A0 | UPPER BRACKET TO HOLD THE DOOR |
| 19 | 0H1021A0 | LOWER BRACKET TO HOLD THE DOOR |
| 20 | 0H1030A2 | BOTTOM LID TO CLOSE CONTROL PANEL |
| 21 | 0H1040A0 | STAINLESS STEEL STANDARD CORNER OF FRONT PART OF CAVITY |
| 22 | 0H1050A1 | STANDARD VENTURI TUBE |
| 23 | 0H1060A0 | NEW ZINCED SUPPORT TO PUSH MOTORS |
| 24 | 0H1065A0 | NEW STANDARD CAVITY SUPPORT |
| 25 | 0H1070A0 | ENG-TUBO SCARICO INOX ø30x1.5 |
| 26 | 0H1100A3 | |
| 27 | 0H1140A2 | DOOR COUNTERSTIRRUP XB-XG-XV |
| 28 | 0H1500A0 | EXTERNAL HUMIDITY TUBE NEW LINE STAND |
| 29 | 0H1650A0 | ENG-TUBO COPRI BULBO TERMOSTATO DI SIC |
| 30 | 0H1850A0 | |
| 31 | 0M1000A2 | DRIP TRAY |
| 32 | 2H070 | WASHED PROFILE TO HOLD HUMIDITY TUBE |
| 33 | 2H072 | ENG-OMEGA DOPPIO FERMATUBO UM. XV401/501/XG410 |
| 34 | CE1000C0 | CONNECTION CABLE POWER - CONTROL CARD 4 WIRES VERS. 20 |
| 35 | CE1005B0 | CONNECTION CABLE CONTROL-CONNETT.DB9F RS 232 VERS. 20 |
| 36 | CE212 | TERMINAL BOARD |
| 37 | CR045 | RIGHT STAINLESS STEEL HINGE XV-XL-XB |
| 38 | CR046 | LEFT STAINLESS STEEL HINGE XV-XL-XB |
| 39 | ED1070A0 | UNOX ELLIPTICAL STICKER 78x33-SILVER WITH EXTERNAL FRAME |
| 40 | EL1160A0 | WATER DOUBLE ELECTROVALVE + J.G. CONN. INCL. W/ RED CAL. |
| 41 | EL1055A0 | J.G. REDUCTION FROM D=10 TO D=8 PM201008E |
| 42 | EL1125A0 | WALL PASSING SEAL Ø8 |
| 43 | GN006A | COLD DOOR SEAL PTFE CAR/CARB Thickness=1mm |
| 44 | GN100 | DOOR BLACK SEAL P346 XT |
| 45 | GN1000B0 | BLACK DOOR SEAL 50 SHORE OVENS XB-XG-XV |
| 46 | GN1010A0 | SEAL PTFE+CARB NEW DRAIN ø42x28,5x2 |
| 47 | GN102 | BLACK SILICON DOOR PROFILE C121 XT |
| 48 | GN1140A0 | MOTOR GASKET |
| 49 | GN1045A0 | ANTIVIBR.SEAL FOR EXHAUST CHIMNEY øi31-øe39,9-Sp=7,5 |
| 50 | GN1055A0 | OR 46x2 VMQ 70 RED |
| 51 | GN1065A0 | SEAL FOR LAMP GLASS COVER (FE01) VIRGIN PTFE ø53x44x4 |
| 52 | GN224 | PTFE+CARB 100x22x0,8sp-c/fori 1999 GASKET |
| 53 | GR1020A1 | RIGHT/LEFT LAT.GRID. INOX GASTR. XB 7TG |
| 54 | LV1000A0 | ENG-LANA VETRO CER.D=96 567x155x19 PORTAMOTORI |
| 55 | MG1000A0 | NEW STANDARD HANDLE |

| <u> </u> | | |
|----------|----------|--|
| 56 | MN121A | KNOB WITH NON SERIGRAPHIED INDEX '04 |
| 57 | PD061A | SMALL FOOT M10 D=35 H=20 BLACK OPAQUE |
| 58 | PE1010B1 | PROFESSIONAL POWER CARD VER. 2003.NET |
| 59 | PE102 | SUPPORT FOR CARD 24POT98 |
| 60 | PE1050B0 | COMPLETE VERTICAL CHEFLUX CONTROL VER. 2003 |
| 61 | RC1035A0 | ENG-PERNO FILETTATO SUP.PORTA XB-XV-XG |
| 62 | RC1000B0 | ENG-BOCCOLA INOX SUPP. VETRO STANDAR |
| 63 | RC1135A0 | WATER-SOAP DISTRIBUTION SYSTEM SUPPORT WITH WELDED TU |
| 64 | RC1145A0 | |
| 65 | RC540 | BRONZE BUSHING FOR STIRRUP TO HOLD DOOR XV501 |
| 66 | RS1040A0 | CIRC.HEAT. ELEMENT 3200+1050W 230V D=230 COLD AREA INC |
| 67 | TB008 | TRANSPARENT TUBE PE 7,93x4,75 |
| 68 | TB1005A0 | BLACK SILICONE PIPE 27x17 55/65 Sh |
| 69 | VE1135A0 | |
| 70 | TR1000A3 | CORE TEMPERATURE CONTROL PROBE WITH SMOOTH HANDLE |
| 71 | TR1005A2 | TEMPERATE PROBE WITH WALL PASSING NUT-DOUBLE WELDING |
| 72 | TR255B | SAFETY THERMOSTAT+UNIPOL. 330 °C Ty95H L=1300mm |
| 73 | VE1005A1 | HALOGEN LAMP 40W |
| 74 | VE1010A0 | LIGHT BULB GLASS COVER (STEAM) 2002 |
| 75 | VE1015A0 | LAMP HOLDER FOR HALOGEN LAMP |
| 76 | VE1020A0 | MAGNETIC DOOR MICROSWITCH |
| 77 | VE1030A1 | MAGNET FOR DOOR MICROSWITCH D=22,9mm |
| 79 | VE1095A0 | REMOTE CONTROL SWITCH GE 25A 230V 50/60 Hz CL01A400T6 |
| 80 | VE1100A0 | |
| 81 | VE221 | ICAR CONDENSER PRL 5uf 450V FASTON |
| 82 | VI1030A2 | MILLED LID FOR NEW DRAIN PIPE |
| | VI1235A0 | |
| 84 | VI1245A0 | |
| 85 | VI1515A1 | |
| 86 | VI524 | STAINLESS STEEL WASHER 6x24x2 |
| 87 | VM1005A0 | ROUND HEAD COVER BLACK ABS 40x2 |
| 89 | VN1000B0 | MOTOR COND.5uf 200W ALB.M8 CONN.5 TERMINALS |
| 90 | VN1025A0 | BLADE FAN Ø196x61 39 BLADES AISI316L 8/10 |
| 91 | VT1005A0 | INTERNAL GLASS 764x624x6 TFL XB603-G |
| 92 | VT1007A0 | EXTERNAL GREY SER.GLASS 730x623x4 BETFL XB603G |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

20/05/2005 serial number: 1310